Nazwisko (drukowanymi):										Imię:	Grupa dziekańska:									dn	mc	rok

## Systemy Operacyjne - ZADANIA - Linux (6)

## Zadanie

Celem zadania jest napisanie skryptów (szczegóły poniżej), które wygenerują (w oparciu o zawartość pliku tekstowego *zdarzenia.dat*) stronę *zdarzenia.html* (umieszczoną w katalogu *public html* i udostępnioną w internecie).

Wygląd strony zdarzenia.html ma być następujący:

Zdarzenia w okresie 22-10-2012 - 30-10-2012

poniedziałek 26-10-2012

10.00-11.30 Pobudka

16.00-17.00 Obiad

wtorek 27-10-2012

14.00-15.30 Zaliczenie

16.00-23.00 Relaks po zaliczeniu

piątek 30-10-2012

20.00-23.00 Wyjście do kina

Struktura pliku zdarzenia.dat ma być następująca: data:godzina:czasTrwania (w minutach):nazwaZdarzenia, np.

2012-01-26:10.00:90:Pobudka 2012-01-26:16.00:60:Obiad

Do obsługi strony napisz następujące skrypty (umieść je w katalogu ~/ZDARZENIA/):

- 1. Skrypt *generuj.liste.zdarzen.sh* wywoływany bez parametrów, wygeneruje na podstawie pliku *zdarzenia.dat* stronę html *zdarzenia.html*.
- 2. Skrypt *dodaj.zdarzenie.sh* wywoływany z następującymi parametrami:

dodajzdarzenie.sh nazwaZdarzenia data godzina czasTrwania

Skrypt ma zaktualizować plik *zdarzenia.dat* oraz wygenerować nową wersję strony *zdarzenia.html* (wywołać skrypt *generuj.liste.zdarzen.sh*).

- 3. Skrypt *usun.zdarzenie.sh* wywoływany bez parametrów. Skrypt ma wyświetlić (z numerami na początku) listę zdarzeń z pliku *zdarzenia.dat* i usunąć wskazane przez użytkownika zdarzenie, np.
  - (1) 2012-01-26:10.00:60:Pobudka
  - (2) 2012-01-26:16.00:60:Obiad

Które zdarzenie chcesz usunąć? Podaj numer zdarzenia:

Na koniec skrypt ma wygenerować nową wersję strony zdarzenia.html (wywołać skrypt generuj.liste.zdarzen.sh).

- 4. Skrypt *edytuj.zdarzenie.sh* wywoływany bez parametrów. Skrypt ma wyświetlić (z numerami na początku) listę zdarzeń z pliku *zdarzenia.dat* i pozwolić na modyfikację wskazanego przez użytkownika zdarzenie, np.
  - (1) 2012-01-26:10.00:60:Pobudka
  - (2) 2012-01-26:16.00:60:Obiad

Które zdarzenie chcesz modyfikować? Podaj numer zdarzenia:

Na koniec skrypt ma wygenerować nową wersję strony zdarzenia.html (wywołać skrypt generuj.liste.zdarzen.sh).

Zastanów się nad możliwością udoskonalenia napisanych skryptów (celem zwiększenia ich funkcjonalności).