מכאן שלב a>b אם
C - ל 8 — לכן

---

if a>b then C←8 ?

אז מערך A.

a← min(A)

```
if a > b then
    c ← 8
    d ← c + 3
h ← c + d
```

: הפלט הוא

$a = 5$

$b = 6$

$c = 9$

$d = 12$

$h = 21$

isPrime(n)

100 111=Z

קלט - מספר שלם גדול מ- 1

פלט - כן אם המספר הוא ראשוני,
לא אחרת

מה צפוי הקלט?

Sort (A)

קרסן - A

$n = 1000000$

מה - מ

המעבד

10^9 פעולות

לשנייה

$\frac{10^9}{10^3} = 10^6 \in 10^{12}$ פעולות

סה"כ

10^6 פעולות

$\frac{10^9}{10^7} = 10^2 \in 10^6$ פעולות

$1/100$ ש'


3 -8 5 1 7 6
5 7 13 29 38 100
7=18



כתיבת הלקח

- מה הלקח?
- כמה קל (עם הזהות בשבוע)
- הלכתי נגדו (פרגנתי / לא פרגנתי)
- ניצלתי סיכוי

הערה: --

בעיה: כשהוא 35 שנה משלים את הלוח שנמצא כמעבר המדרך לעיר שמאכלסת. את יש שלוש שכ מעלות ואמצעיות שלמעלה כשהוה 6 **בנדרס**. קטן

שלפי הטענה א שמדרך מהעיר שאנו את פשוט שכ העיר key לא ובכל להיות אינו ניקוי קטנים מ- לוח (כי כל שלוחות שלה קטנים מ- k ל- katas נכון בלפי קטנים מ- שם).

ועכשיו כשהיה לי שלוש קלטות (כי קלטתי)
לשבוע שאחרי זה קיבלתי את המסיק. מהנתח
הטלוויזיוני שהיה בו תמונה טמא הכלו
הנרתם.