

StrikeSense 使用教程

适用于网站下载页内附带的快速上手文档。本文基于程序当前安装逻辑、GSI 写入逻辑、启动项补全逻辑与各模块界面整理，默认输出为 PDF。

开始前必须先确认安装项

1. 请先保证 GSI 文件 已经安装完成。
2. 请先保证 CS2 启动项 已经补齐，至少应包含 -vulkan -condebug。
3. 如果功能异常，先不要急着改模块参数，优先核查这两项是否真的已经写入成功。

正常情况下，StrikeSense 会自动尝试写入这两项；实际代码里即便启动项补全失败，GSI 文件通常仍然可以成功写入。所以排查时请把“GSI 是否存在”和“启动项是否补齐”分开看。

如果你玩的不是 Steam 原生启动，而是某些第三方平台，请额外去 第三方平台自己的启动项设置里检查参数是否被覆盖。若原生设置无效、平台侧也确认过仍然有问题，可以再尝试打开宽容窗口检测。但这会带来一些额外 BUG，虽然通常只是轻微影响体验，我们也不对第三方平台或第三方服务器做任何可用保证和安全保证。

你可以把第三方服务器理解成私营规则环境，很多规矩本身就是 OWNER 说了算。极端情况下，对方平台或服务器就算提出很离谱的限制，也不是 StrikeSense 能控制的范围。我们的目标是理论上兼容全部服务器，但第三方规则本身不在我们保证范围内。


如果你需要解锁全部功能，请优先以 管理员身份运行。部分写入动作、部分依赖更高权限的功能，以及某些完整能力，在普通权限下可能只能部分工作。

如果你使用的是 OEM 解锁，可以去官网生成密钥，然后创建对应文件，放入 %UserProfile%/StrikeSense 程序数据目录即可。

一、安装与首次启动

程序启动后会先检查是否已经存在

gamestate_integration_square.cfg。如果没找到，程序会自动弹安装流程；它会优先读取已保存的 cfg 目录，其次通过 Steam 注册表和 appmanifest_730.acf 自动定位 CS2 安装目录，最后才会要求你手动选择 cfg 目录。




- 正确的 cfg 目录通常在：Steam/steamapps/common/Counter-Strike Global Offensive/game/csgo/cfg
- 安装成功后，程序会把 cfg 路径记录到
%UserProfile%/StrikeSense/setting/gsi.json，后续优先沿用这条路径
- GSI 写入成功后，程序会继续尝试为本机 Steam 账号补上 -vulkan 和 -condebug
- 如果启动项是这次才加上的，请完全重启 Steam，再启动 CS2

安装失败时该怎么判断

程序当前的失败分支主要有这些：找不到 Steam 注册表路径、找不到本地 Steam 账号 userdata、找不到 localconfig.vdf、Steam 占用配置文件、当前账号从未在这台机器启动过 CS2、或者 localconfig.vdf 格式异常。正常情况下这两个函数不会轻易失效；更常见的是启动项自动追加失败，但 GSI 文件已经写进去了。

二、进化分支


这是当前日常使用最频繁的一页，负责一部分实战可见的增强内容，包括 TextGUI、通知、外置准星、即时音量调整，以及若干界面化开关与视觉参数。



- 默认配置会优先把 TextGUI 与通知提示开出来，其余危险或高干扰功能保持关闭
- 如果你只想先看软件有没有正常工作，先看 TextGUI 和通知是否已经能在实战里出现
- 即时音量调整需要对应权限时，程序会直接给出提示；调不好时先恢复默认，再一项一项重新开
- 这页更适合做“先把观感和提示跑起来”的第一轮上手

三、文件位置

界面标题虽然叫“文件位置”，但它承担的不只是打开目录，还负责把音效资源、音乐包、GSI 工作状态、低内存模式和音量状态整理到一起。




- 首次使用建议先打开相关目录，确认资源文件到底放到了哪里

- 自定义击杀音效、MVP、胜负、安拆包等音频时，优先从这一页进入目录
- 如果某个声音不响，先排查文件是否真的放对，再排查格式是否符合当前支持范围
- 看到 GSI 状态没跑起来时，不要先怪音效模块，先回头查 GSI 文件本体

四、合法配置

这一页用于帮你更快整理 autoexec

相关内容。实际代码会针对常见配置块做一键写入或追加，并支持直接打开 autoexec 继续手调。




- 适合处理 SOCD、滚轮跳、跳投、跨平台常见绑定块等高频合法配置
- 建议先备份你自己的 autoexec，再在软件里一点点追加，避免把旧习惯全冲掉
- 写入后如果游戏已经开着，记得在控制台执行 exec autoexec，或者直接重启游戏
- 如果你习惯纯手写，也可以把它当作可视化模板生成器

五、道具助手

道具助手主要服务于 Overlay


和道具图使用流。它可以在游戏前台直接显示教学覆盖，并且有独立热键和目录入口。



- 先把资源目录准备好，再回到页面里绑定开关、导航和确认热键
- Overlay 开启后请进图实测一次，确认热键、透明层和点位图都能正常出现
- 如果界面里看起来开了，但游戏里没出现，优先检查覆盖显示相关权限和资源文件路径
- 不确定哪里改乱了时，先恢复默认设置，再重新绑定热键

六、自定脚本（VScript）

VScript 适合做“基于官方状态的逻辑编排”。当前版本已经支持挂载、执行、轮询、卸载、分页浏览，以及对控制台日志、Steam 账号对象、模块状态、TextGUI、音频和图片行为的调用。




- 第一次上手建议先去脚本目录看示例脚本，再回软件里挂载

- 如果脚本要持续轮询，就观察挂载后的状态是否一直保持轮询中
- 写脚本前可先去网站文档页看 API，再决定做提示、切换、记录还是联动
- 脚本能挂上但没有实际表现时，优先排查依赖的模块本身是否已经开启

七、CScript (BETA)


CScript 走的是 ticker / 绑定链路，程序会以 64Hz 频率驱动所选 Ticker 按键，并尝试向 autoexec.cfg 写入 StrikeTicker.cfg 的绑定。它更接近“按键驱动脚本层”。



- 启用后会生成 StrikeTicker.cfg，并按需生成 CustomTicker/*.cfg
- autoexec.cfg 中会写入由软件管理的绑定块，不建议你手工乱删中间那一段
- 如果游戏已经启动，记得手动执行 exec autoexec 或直接重启游戏
- CScript 不工作时，先看 autoexec.cfg、StrikeTicker.cfg、CustomTicker 是否真的生成了

八、程序设置、遗产核心与主题

除了功能模块本身，程序还有主题、语言、旧核心页和程序级设置页。它们主要负责长期使用体验，而不是单次开关。



- 主题建议先选一个你能长期看着不累的，再去细调 TextGUI 和通知
- 中英文切换属于常驻设置，切换后可顺手检查页面布局是否符合自己的阅读习惯
- 遗产核心更适合熟悉旧工作流的用户，新用户先把前面几页跑顺再回来碰它
- 如果你要长期常驻软件，程序设置页里的目录、窗口行为和基础偏好值得先整理一遍

九、字面意思容易模糊的开关说明

- 低内存模式：重点是降低常驻资源占用，不是说所有资源都会立刻被清空，更适合长时间挂后台。
- 宽容窗口检测：它是兼容性兜底选项，不是默认推荐项。主要给第三方平台或特殊窗口环境排错使用，代价是可能带来轻微额外 BUG。
- 即时音量调整：指按状态实时调节 CS2 的音量比例，不是直接改整个系统总音量。
- TextGUI：指游戏内常驻的信息文字层，不是普通的一次性弹窗提示。
- 通知：指事件触发时的提示样式、位置与持续时间；如果你嫌吵或嫌挡视线，可以减弱通知但保留 TextGUI。
- 遗产核心：更偏旧工作流页面，不代表它更高级，只是保留了旧逻辑。
- 自定脚本 / VScript：更偏官方状态联动与逻辑编排。
- CScript：更偏按键驱动和 ticker 绑定链路，而且当前仍属于 BETA。
- OEM 解锁：不是单点按钮功能，而是生成密钥后把对应文件放入程序数据目录来解锁。

十、必要时手动创建 GSI 文件

如果你确认软件没把 GSI 文件写进去，或者你想自己手动补齐，那么请在 CS2 的 cfg 目录里创建文件 `gamestate_integration_square.cfg`，内容如下。文件名要完全一致，内容也不要漏字段。

```
"Console Sample v.1"
{
  "uri" "http://127.0.0.1:1009"
  "timeout" "5.0"
  "buffer" "0.1"
  "throttle" "0.5"
  "heartbeat" "30.0"
  "output"
  {
    "precision_time" "3"
    "precision_position" "1"
    "precision_vector" "3"
  }
  "data"
  {
    "provider" "1"
    "map" "1"
    "team" "1"
    "round" "1"
    "player_state" "1"
    "player_id" "1"
    "player_match_stats" "1"
    "allplayers_id" "1"
    "allplayers_state" "1"
    "allplayers_match_stats" "1"
    "bomb" "1"
    "player_name" "1"
    "player_weapons" "1"
  }
}
```

创建完以后，重启 CS2；如果你刚补了启动项，最好连 Steam 一起完整重启。

启动项部分请确认至少包含：`-vulkan -condebug`。如果自动添加失败，就手动补到 CS2 启动项里。

十一、排查顺序

建议你按下面的顺序排查，不要一上来就乱改模块参数。

现象	先看哪里	怎么处理
网站下载后完全没有反应	是否真的安装了 GSI 文件	重新在软件里执行一次安装；仍不行就手动创建 <code>cfg</code> 文件。
部分模块可开，但游戏事件不触发	<code>gamestate_integration_square.cfg</code> 内容是否完整	对照本文手动创建，重启 CS2。
软件提示自动添加启动项失败	Steam 是否完全关闭、是否存在 <code>localconfig.vdf</code> 、账号是否启动过 CS2	手动补上 <code>-vulkan -condebug</code> ，重启 Steam。
第三方平台启动后仍无效	第三方平台自己的启动项、覆盖层与窗口检测设置	先去第三方平台补同样的启动项；仍不行再尝试宽容窗口检测，但会有轻微额外 BUG。

现象	先看哪里	怎么处理
CScript 没触发	autoexec.cfg / StrikeTicker.cfg / CustomTicker	游戏内执行 exec autoexec 或重启游戏。

尤其要记住：自动补启动项失败，不等于 GSI 文件也失败。只要 cfg 已经写进去，很多依赖 GSI 的模块依然是有机会正常工作的。

如果你使用第三方对战平台，请把“Steam 启动项”和“第三方平台启动项”视为两套都要核查的东西。某些平台会覆盖或接管启动参数，这时要以平台侧实际生效的设置为准。

宽容窗口检测可以作为最后一步兼容性尝试，但它不是无代价的保险开关，可能引入一些轻微体验问题。只有在第三方平台环境下确实排完常规项还不行时，再考虑打开。

十二、遇到问题时如何正确求助

遇到问题后，请去 [不和谐频道](#)

提交帖子，并尽量一次性给全信息。这样别人才能真正帮你复现和定位。

- 先描述你做了什么操作，再描述问题是在哪一步出现的。
- 把 Debugger 调试器的日志截图发出来，不要只说“没反应”。
- 说明复现步骤，例如：先开软件、再开 CS2、进入对局后切换某个模块。
- 把你自己的参数、开关状态、启动项、是否改过 cfg 目录一起写上。
- 不要只发“用不了”“有BUG”“为什么不行”这种一句话反馈，这样既烦人，也几乎无法得到解决。

附：占位图替换说明

本教程当前使用的截图位都来自 `app/how2use_assets`

目录。你只要把同名图片替换进去，再重新运行本脚本，就能生成带正式截图的新 PDF。当前默认占位图尺寸统一为 1600×900 。

- 01-install-flow.png — 安装确认界面 / GSI 与启动项检查 — 建议尺寸 1600×900
- 02-evolution-branch.png — 进化分支 / TextGUI / 通知 / 准星 — 建议尺寸 1600×900
- 03-file-location.png — 文件位置 / 音效资源 / GSI 状态 — 建议尺寸 1600×900
- 04-legit-config.png — 合法配置 / autoexec / 常用注入块 — 建议尺寸 1600×900
- 05-item-helper.png — 道具助手 / Overlay / 热键说明 — 建议尺寸 1600×900
- 06-vscript-panel.png — 自定脚本 / 挂载与执行 — 建议尺寸 1600×900
- 07-cscript-panel.png — CScript / Ticker / CustomTicker — 建议尺寸 1600×900
- 08-settings-theme.png — 程序设置 / 遗产核心 / 主题 — 建议尺寸 1600×900