Informe del SP3: estilización con CSS

Lonera Carrera: lonería, y fabricación y alquiler de castillos inflables.

Nombre y apellido: Tomas Godoy	**Materia:** Aplicaciones Web I - Sistemas
Trabajo: SP3, estilización del HTML con CSS	**Profesor:** Andrés Senn

1. Qué se entregó

Las tres páginas del SP2 con sus estilos: `index.html` (en la raíz), `catalogo.html` y `contacto.html`. Los recursos están separados en carpetas: estilos en `css/`, la tipografía en `fonts/` y las ilustraciones en `img/`. Todavía no hay JavaScript.

```
lonera-carrera/
├── index.html · catalogo.html · contacto.html
├── css/
│   ├── variables.css     Colores, tipografía y espacios (único lugar donde se definen)
│   ├── base.css          Reinicio, tipografía, foco, utilidades y regla [hidden]
│   ├── layout.css        Cabecera con toldo, contenedor principal y pie
│   ├── componentes.css   Botón, campo, chips, etiqueta, formulario, aviso, ficha, FAQ
│   └── paginas.css       Inicio, catálogo (filtros, productos, pedido) y contacto
├── fonts/                Archivo (variable) y su licencia OFL
└── img/                  Logo e ilustraciones SVG
```

Las hojas se cargan en ese orden desde cada página, de lo general a lo particular.

2. Nomenclatura de clases

Se usó **BEM** en español: `bloque`, `bloque__elemento` y `bloque--modificador`. Los nombres dicen qué es cada cosa y no cómo se ve (por eso `.boton--secundario` y no `.boton-rojo`). Casi todas las reglas usan una sola clase y ninguna usa ids, así que la especificidad es pareja y el orden de las reglas no da sorpresas.

Bloque	Elementos y modificadores
`.cabecera`, `.marca`, `.menu`	`.marca__logo`, `.marca__nombre`, `.menu__lista`, `.menu__item`, `.menu__enlace`
`.boton`	`--secundario`, `--claro`, `--chico`
`.campo`, `.chips`, `.formulario`	`.campo__etiqueta`, `.campo__control`, `.campo__ayuda`, `.chips__input`, `.chips__etiqueta`, `.formulario__grupo`, `.formulario__fila`
`.hero`, `.etiqueta`, `.paso`, `.llamado`	`.hero__titulo`, `.etiqueta__imagen`, `.paso__titulo`, `.llamado__texto`
`.producto`, `.pedido`	`.producto__imagen`, `.producto__estado--libre`, `--ocupado`, `--cotizar`, `.pedido__tabla`, `.pedido__nota`
`.ficha`, `.confirmacion`, `.aviso`, `.faq`	`.ficha__datos`, `.confirmacion__numero`, `.aviso--ok`, `.aviso--error`, `.faq__pregunta`

Se comprobó con stylelint, configurado con una expresión regular que solo admite nombres BEM: ninguna clase de los archivos CSS la incumple.

3. Responsividad

Los estilos se escribieron primero para móvil y se amplían con `@media (min-width)`. Se probó en 375, 820 y 1440 px, sin desplazamiento horizontal.

Ancho	Qué cambia
Hasta 640 px (móvil)	Una columna. La cabecera lleva la marca y el pedido arriba y el menú en una fila debajo (así sigue hasta 1024 px). Los productos, los servicios y los pasos van uno bajo otro.
Desde 640 px (`40rem`)	Servicios en 2 columnas, pasos en 3, productos en 2, filtros y filas de formulario en 2 columnas. Las rayas del toldo se ensanchan.
Desde 768 px (`48rem`)	El inicio pone el texto a la izquierda y la ilustración a la derecha.
Desde 1024 px (`64rem`)	Cabecera en una sola fila. En el catálogo, el pedido queda a la derecha y acompaña al desplazarse (`position: sticky`). Contacto en 2 columnas.
Desde 1280 px (`80rem`)	Productos en 3 columnas junto al pedido.



Figura 1. Inicio en escritorio (1440 px).




Figura 2. Catálogo en escritorio, con filtros, productos y pedido.




Figura 3. Contacto en escritorio.




Figura 4. Inicio, catálogo y contacto en móvil (375 px), de izquierda a derecha.

4. Decisiones de diseño

- **Identidad del mockup del SP1:** rojo toldo `#b8231a`, azul PVC `#1b5aa6`, cielo `#e9f0f6` y tinta `#14233a`. Todos los valores están en variables CSS de `variables.css`.

- **Tipografía:** Archivo, fuente variable servida desde `fonts/` (no depende de internet). Los títulos usan el ancho condensado y el peso 800, como un rótulo de lona; el texto de lectura usa ancho normal.
- **Toldo en la cabecera:** dibujado solo con CSS (`::before` y `::after` de `.cabecera`, con gradientes y una máscara para el festón), sin imágenes ni cambios en el HTML.
- **Etiquetas con ojal y costura** (`.etiqueta`) para los servicios y los datos de contacto; los números de los pasos salen de un contador CSS, y el HTML sigue siendo una lista ordenada.
- **Chips accesibles:** los botones de radio de «Tipo» y «Entrega» se muestran como etiquetas, pero siguen siendo radios reales que se manejan con el teclado y tienen foco visible.
- **Estados que todavía no se ven:** la ficha del producto, la confirmación del pedido y los avisos ya tienen estilo. Se comprobaron forzando su aparición, porque hasta el SP4 no hay JavaScript que los muestre (Figuras 5 y 6).
- **Accesibilidad visual:** contraste verificado con axe-core, foco visible en todos los controles y respeto de `prefers-reduced-motion` en el desplazamiento suave.




Figura 5. Ficha del producto (`dialog` abierto).




Figura 6. Confirmación del pedido y avisos (`.aviso--ok` y `.aviso--error`).

5. Cambios respecto a la propuesta (SP1 y SP2)

- **HTML:** se agregaron clases y se enlazaron los cinco archivos CSS. Se sumaron contenedores solo para maquetar: `.hero__texto`, `.servicios`, `.catalogo__cuerpo`, `.contacto__cuerpo`, `.contacto__lateral`, `.filtros__acciones`, `.producto__acciones` y `.formulario__fila`. La estructura semántica y ARIA del SP2 no cambió.
- **Menú en móvil:** el mockup mostraba un botón de hamburguesa. Como todavía no hay JavaScript, el botón queda oculto por CSS y el menú se muestra siempre en una fila. La hamburguesa se activa en el SP4.
- **Barra de pedido fija en móvil:** el mockup tenía una barra fija al pie. No se hizo; en móvil el acceso al pedido es el botón «Pedido (2)» de la cabecera. Se puede agregar en el SP4, cuando el total sea dinámico.
- **Textos ajustados para que entren en pantallas angostas:** el botón «No disponible en esta fecha» ahora dice «No disponible» (el estado con la fecha sigue en la tarjeta); en la tabla del pedido «Cantidad» pasó a «Cant.», y «(fecha: …)» y «(presupuesto)» pasaron a «Fecha: …» y «Presupuesto». El encabezado «Acción» de la tabla es solo para lectores de pantalla.
- **Pie de página:** ahora dice «SP3».

Siguen siendo datos de ejemplo los precios, el teléfono, el correo y las seis tarjetas fijas; en el SP4 las tarjetas se generan desde un JSON.

6. Verificación

- Validador HTML del W3C (Nu Html Checker), incluidos los CSS enlazados y los SVG: 0 errores y 0 advertencias.
- stylelint (configuración estándar más la regla de nombres BEM): sin errores en los cinco archivos.
- axe-core (WCAG 2.1 A y AA y buenas prácticas): 0 violaciones en las tres páginas, en 375 y en 1440 px, y también con la ficha, la confirmación y los avisos visibles.
- Sin desplazamiento horizontal en 375, 820 y 1440 px, sin errores de consola y sin recursos que no carguen.