

DISEÑO DE SISTEMAS

Trabajo Práctico Anual "Sistema de Gestión Energética"

Grupo: 8

Integrantes:

Alejo Scotti - alejoscotti@gmail.com - 1528142

• Ezequiel González - egonzalez01@gmail.com - 1256970

Juan Pablo Ferreira - juanpabloferreira88@gmail.com - 1275902

Nicolas Hovassapian - Nicohova.95@gmail.com - 1530318

Fecha de entrega: 24/04/2018

Profesor: Martín Agüero

Ayudante a cargo: Alejandro Ezequiel Leoz - Nicolas Contreras

Repositorio: https://github.com/JuanPabloFerreira/TP-DDS2018-Grupo8

Branch: master

Commit ID: 39cb4dd33e30e38aec1aa073f654336b2458a6f2

Registro de cambios

| Fecha | Modificaciones |
|------------|---|
| 19-04-2018 | Creación del diagrama de Clases |
| 25-04-2018 | Corrección Diagrama de Clases, Casos de Uso, Arquitectura y Carga de archivo JSON |

Diagrama de Casos de Uso TP - Entrega 0

Se presenta el siguiente diagrama con los actores identificados en la entrega y sus principales casos de uso




Tabla de Requerimientos no funcionales TP - Entrega 0

Fueron identificados los siguientes requerimientos no funiconales. Se tuvieron en cuenta aquellos que afectaran a la arquitectura del sistema.

La aplicación tiene que ser construida en un lenguaje orientado a objetos.

Datos de usuarios y dispositvos serán importados desde un archivo Json.

Tiene que existir una conexión entre los dispositivos y el sistema.

Diagrama de Arquitectura TP - Entrega 0

Se realiza el siguiente diagrama a alto nivel, mostrando los componentes identificados en la entrega - Elegimos la aquitectura MVC.




Diagrama de Clases TP - Entrega 0




Tabla de decisiones de diseño:

| | les de diserio. | | _ | 1 |
|------------|---|--|--|--|
| Fecha | Decisión | Ventaja | Desventaja | Alternativa |
| 17/04/2018 | Patrón Singleton | No se permite mas de una instancia para la clase SGE. | | Usar una clase común. |
| 17/04/2018 | Las categorías se instancian una sola vez y los clientes reapuntan a las mismas según su consumo. | Se tiene una sola instancia por categoria. | Pueden quedar instancias sin usar en memoria. | Tener una clase categoría abstracta y heredar una por cada tipo. No es mantenible |

| 17/04/2018 | Patrón Adapter para leer Json | Se puede usar para interfacear con distintas clases. | |
|------------|----------------------------------|---|------------------|
| 25/04/2018 | Arquitectura MVC | Busca facilitar la tarea de desarrollo y matenimiento. | Cliente servidor |