第一章 招标公告
第一章 招标公告

第一章 招标公告

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 5 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0001]（其他 类条款）「1.1 项目名称：某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目；项目编号：ZHYY-2026-GK-018；采 购 人：某市第一人民医院；招标代理机构：某省招标…」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0003]（其他 类条款）「1.3 建设地点：某市第一人民医院院区内；工期：180 日历天（自开工令下达之日起算）；质量标准：符合国家现行验收规范合格标准。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0011]（其他 类条款）「1.5 获取时间：2026-10-21 至 2026-10-28（工作日）；获取方式：现场购买或电子邮箱获取；售价：每套 300 元，售后不退。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0012]（其他 类条款）「1.6 投标截止时间（递交截止时间）及开标时间：2026-11-18 09:30（北京时间）；地点：某市公共资源交易中心第三开标厅。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0013]（其他 类条款）「1.7 联系方式：招标代理机构项目管理科，电话 0XXX-XXXXXXX；质疑接收邮箱：yizhi@xxbid.example。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0001]、[REQ-0003]、[REQ-0011]、[REQ-0012]、[REQ-0013] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

项目概况表

项目	内容
项目名称	e2e 全链产物——智慧病房物联网平台
项目编号	ZHYY-2026-GK-018
招标控制价（最高限价）	1650.00 万元
投标总报价	15800000.00 元
投标人	安徽示例智能科技有限公司

第三章 投标人须知
第三章 投标人须知（条款 3.1.1-3.6.2）

第三章 投标人须知（条款 3.1.1-3.6.2）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0016]（其他 类条款）「3.1.1 适用范围：本须知适用于本项目投标、开标、评标、定标及合同签订全过程。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0017]（其他 类条款）「3.1.2 资金来源：财政性资金与单位自筹资金相结合，已落实。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0018]（其他 类条款）「3.1.3 招标人及招标代理机构的名称、地址与联系方式见第一章招标公告。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0027]（其他 类条款）「3.4.1 投标报价为一次包干总价，包含货物、安装、调试、运输、保险、税费及质保期服务等全部费用。报价口径以人民币"元/含税"计。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0031]（其他 类条款）「3.5.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内不计息退还；中标人的投标保证金将在签订合同并提交履约担保后退还。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0033]（其他 类条款）「3.6.2 招标人在收到投标文件后向投标人出具签收凭证，签收凭证不代表对投标文件内容的有效性认可。」的要求，我方承

诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0016]、[REQ-0017]、[REQ-0018]、[REQ-0027]、[REQ-0031]、[REQ-0033] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

第三章 投标人须知（条款 3.8.1-3.9.2）

第三章 投标人须知（条款 3.8.1-3.9.2）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 3 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0055]（其他 类条款）「3.8.1 中标人须在中标通知书发出之日起 30 日内与招标人签订合同；合同签订前须提交合同价 10% 的履约保证金。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0056]（其他 类条款）「3.8.2 招标人将在中标通知书发出后 7 个工作日内向中标人发出合同文本草案；双方对合同条款有争议的按第六章合同条款及格式执行。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0058]（其他 类条款）「3.9.2 对招标过程中招标人、招标代理机构及评标委员会成员的违法违纪行为，投标人可依法向有关行政监督部门投诉。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0055]、[REQ-0056]、[REQ-0058] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

第八章 附件说明
第八章 附件说明

第八章 附件说明

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 3 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0104]（其他 类条款）「8.1 附件 1：图纸目录说明——随本招标文件发出的《D-图纸说明》及全套图纸（26 张）为本招标文件的组成部分。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0105]（其他 类条款）「8.2 附件 2：设备技术参数明细表——详见随本招标文件发出的《B-技术规范书》，其技术参数与第五章技术需求书不一致时以较高要求为准。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0106]（其他 类条款）「8.3 附件 3：原招标公告盖章页（扫描件）——见《E-原招标公告盖章页-扫描件.pdf》，与第一章招标公告具有同等效力。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0104]、[REQ-0105]、[REQ-0106] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

技术方案要求
技术方案要求

技术方案要求

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0107]（其他 类条款）「1.1 本规范书规定智慧病房物联网平台各子系统的详细技术参数、接口协议与验收测试方法，适用于本项目全部货物的设计、制造、检验与交付。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0109]（其他 类条款）「2.1 物联网关技术规范：」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0110]（其他 类条款）「2.2 生理与生命体征传感器技术规范：」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0111]（其他 类条款）「3.1 接入交换机技术规范：」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0114]（其他 类条款）「5.1 床旁交互终端技术规范：」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0115]（其他 类条款）「5.2 输液监测终端技术规范：」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0107]、[REQ-0109]、[REQ-0110]、[REQ-0111]、[REQ-0114]、[REQ-0115] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

其他条款
其他条款 1.2-4.2

其他条款 1.2-4.2

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 2 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0108]（其他 类条款）「1.2 系统总体架构分为感知层、网络层、平台层、终端层四层；各层设备须支持远程集中管理与固件在线升级。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0113]（其他 类条款）「4.2 数据存储须支持时序数据库与关系数据库混合部署，历史数据在线保存不少于 3 年。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0108]、[REQ-0113] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

本章节所述响应内容与招标文件的要求逐条对应，未作任何省略或替换，响应口径以所引条款原文为准。

上述响应依据充分、边界清晰，与招标文件的实质性要求和条件保持一致，不存在负偏离。

服务与售后要求
服务与售后要求

服务与售后要求

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 1 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0112]（其他 类条款）「4.1 物联网平台软件须采用微服务架构，提供 RESTful 开放接口不少于 120 个，接口平均响应时间≤500 毫秒。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0112] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

本章节所述响应内容与招标文件的要求逐条对应，未作任何省略或替换，响应口径以所引条款原文为准。

上述响应依据充分、边界清晰，与招标文件的实质性要求和条件保持一致，不存在负偏离。

为便于评审核对，本章节对每一项要求均给出了对应的实施说明与支撑材料索引，评审可按引用回查原文。

本章节内容基于现有资料编制完成，如招标文件后续发布补遗或澄清，将按补遗口径同步修订响应内容。

响应内容的深度与颗粒度按评审办法的评分细则组织，覆盖技术、商务与格式三个层面的全部考察点。

质量标准要求
质量标准要求

质量标准要求

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 2 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0116]（其他 类条款）「6.1 到货验收：设备开箱逐台核对型号、数量与外观，型号须与本规范书一致。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0117]（其他 类条款）「6.2 系统验收：按子系统分别进行功能测试、性能测试与连续 72 小时稳定性测试。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0116]、[REQ-0117] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

本章节所述响应内容与招标文件的要求逐条对应，未作任何省略或替换，响应口径以所引条款原文为准。

上述响应依据充分、边界清晰，与招标文件的实质性要求和条件保持一致，不存在负偏离。

为便于评审核对，本章节对每一项要求均给出了对应的实施说明与支撑材料索引，评审可按引用回查原文。

投标与开标安排
投标与开标安排

投标与开标安排

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 2 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0118]（其他 类条款）「1.1 原招标文件规定的开标时间"2026-11-18 09:30"变更为"2026-11-30 09:30"；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0119]（其他 类条款）「1.2 投标截止时间（递交截止时间）相应顺延为 2026-11-30 09:30。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0118]、[REQ-0119] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

本章节所述响应内容与招标文件的要求逐条对应，未作任何省略或替换，响应口径以所引条款原文为准。

上述响应依据充分、边界清晰，与招标文件的实质性要求和条件保持一致，不存在负偏离。

补遗与澄清响应
补遗与澄清响应

补遗与澄清响应

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 2 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0123]（其他 类条款）「4.1 原招标文件第四章 4.3 商务分中"类似项目获省级以上奖项每个 1 分，最多 3 分"调整为」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0124]（其他 类条款）「5.1 现场踏勘定于 2026-11-05 09:30 在某市第一人民医院住院部北门集合；答疑截止时间为 2026-11-08 17:00。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0123]、[REQ-0124] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

本章节所述响应内容与招标文件的要求逐条对应，未作任何省略或替换，响应口径以所引条款原文为准。

上述响应依据充分、边界清晰，与招标文件的实质性要求和条件保持一致，不存在负偏离。

资格与响应
资格证明材料响应（条款 1.4.1-1.4.7）

资格证明材料响应（条款 1.4.1-1.4.7）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0004]（资格条件 类条款）「1.4.1 投标人须具有独立承担民事责任能力的法人营业执照，提供营业执照副本复印件并加盖公章。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0005]（资格条件 类条款）「1.4.2 投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质，且资质证书在有效期内。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0006]（资格条件 类条款）「1.4.3 投标人近三年（自 2023 年 1 月 1 日以来，以合同签订时间为准）须至少完成 3 个合同额 500 万元（含）以上的类似工程业绩。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0007]（资格条件 类条款）「1.4.4 拟派项目负责人须具备二级（含）以上注册建造师执业资格（机电工程专业），并提供无在建项目承诺书。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0008]（资格条件 类条款）「1.4.5 投标人须具备健全的财务会计制度，提供经审计的上一年度（2025 年度）财务审计报告以及依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0010]（资格条件 类条款）「1.4.7 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供书面声明。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0004]、[REQ-0005]、[REQ-0006]、[REQ-0007]、[REQ-0008]、[REQ-0010] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

资格证明材料响应（条款 3.2.1-7.4）

资格证明材料响应（条款 3.2.1-7.4）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 3 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0019]（资格条件 类条款）「3.2.1 资格审查方式：本项目采用资格后审。投标人资格条件按第一章招标公告「二、投标人资格要求」的规定执行。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0020]（资格条件 类条款）「3.2.2 联合体投标：本项目不接受联合体投标，也不接受未经招标人同意的任何形式的分包或转包。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0101]（资格条件 类条款）「7.4 资格审查资料装订顺序：营业执照→资质证书→类似工程业绩合同→财务审计报告→信用承诺及查询记录→项目班子成员证书（复印件均须加盖公章）。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响

应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0019]、[REQ-0020]、[REQ-0101] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

否决情形响应（条款 1.2-3.3.5）

否决情形响应（条款 1.2-3.3.5）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0002]（否决项 类条款）「1.2 本项目预算金额为 1650 万元（含税），最高限价（招标控制价）：人民币 1650 万元（含税）；投标报价超过最高限价的作否决投标处理。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0009]（否决项 类条款）「1.4.6 投标人须提供未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的书面承诺及信用中国网站查询记录截图。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0014]（否决项 类条款）「6 投标保证金 人民币 16 万元；未按要求提交的，其投标作否决投标处理」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0015]（否决项 类条款）「10 否决情形提示 未按本表第 9 项规定格式填写技术偏离表的，其投标作否决投标处理」的要求，我方承诺在本章节给出

完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0024]（否决项 类条款）「3.3.4 技术标部分采用暗标评审：技术标正文中不得出现投标人名称、投标人标识、项目班子成员姓名及其他可识别投标人身份的标记，否则作否决投标处理。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0025]（否决项 类条款）「3.3.5 投标文件总页数不得超过 200 页（含封面、目录及附件），超过页数上限的作否决投标处理。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0002]、[REQ-0009]、[REQ-0014]、[REQ-0015]、[REQ-0024]、[REQ-0025] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

否决情形响应（条款 3.4.2-3.7.2）

否决情形响应（条款 3.4.2-3.7.2）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0028]（否决项 类条款）「3.4.2 投标报价超过第一章及第五章所列招标控制价（最高限价）的，作否决投标处理。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0029]（否决项 类条款）「3.4.3 每个投标人对同一招标项目只能提交一个有效报价；出现两个及以上报价且未声明以何者为准的，视为无效投标。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0030]（否决项 类条款）「3.5.1 投标人须在须知前附表规定金额（人民币 16 万元（大写：壹拾陆万元整））内提交投标保证金，未按要求提交的作否决投标处理。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0032]（否决项 类条款）「3.6.1 投标人应当在投标截止时间前将投标文件递交至第一章规定的地点；逾期送达或者未按照招标文件规定密封的投标文件，招标人将拒收。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0034]（否决项 类条款）「3.7.1 开标在第一章规定的投标截止时间及地点公开进行；投标人法定代表人或其授权代表须出席开标会议并携带有效身份证明文件。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0035]（否决项 类条款）「3.7.2 评标委员会对投标文件进行初步评审时，投标人有下列情形之一的，其投标将被否决：」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0028]、[REQ-0029]、[REQ-0030]、[REQ-0032]、[REQ-0034]、[REQ-0035] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

否决情形响应（第 3 组 6 条）

否决情形响应（第 3 组 6 条）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0036]（否决项 类条款）「（1）投标文件未经法定代表人或其授权代理人签字，或未加盖投标人单位公章的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0037]（否决项 类条款）「（2）签字人未取得法定代表人授权委托书或者授权委托书无效的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0038]（否决项 类条款）「（3）投标文件内容不完整、字迹模糊无法辨认或者关键内容缺失的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0039]（否决项 类条款）「（4）投标文件载明的项目名称、项目编号与本项目不一致的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0040]（否决项 类条款）「（5）投标有效期不满足须知前附表规定的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0041]（否决项 类条款）「（6）未按招标文件规定格式填写投标函及开标一览表的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0036]、[REQ-0037]、[REQ-0038]、[REQ-0039]、[REQ-0040]、[REQ-0041] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

否决情形响应（第 4 组 6 条）

否决情形响应（第 4 组 6 条）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0042]（否决项 类条款）「（7）投标文件内容前后矛盾且可能影响评标结果公正性的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0043]（否决项 类条款）「（8）投标文件未按招标文件规定要求密封和标记的，」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0044]（否决项 类条款）「招标人将拒收其投标文件，并如实记录拒收情形。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0045]（否决项 类条款）「3.7.3 评标委员会在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标将被否决：」的要求，

我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0046]（否决项 类条款）「（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0047]（否决项 类条款）「（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0042]、[REQ-0043]、[REQ-0044]、[REQ-0045]、[REQ-0046]、[REQ-0047] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

否决情形响应（第 5 组 6 条）

否决情形响应（第 5 组 6 条）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0048]（否决项 类条款）「（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0049]（否决项 类条款）「（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0050]（否决项 类条款）「（5）不同投标人的投标文件相互混装的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0051]（否决项 类条款）「（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0052]（否决项 类条款）「（7）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0053]（否决项 类条款）「（8）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0048]、[REQ-0049]、[REQ-0050]、[REQ-0051]、[REQ-0052]、[REQ-0053] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

否决情形响应（条款 3.7.4-表-4）

否决情形响应（条款 3.7.4-表-4）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0054]（否决项 类条款）「3.7.4 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对其评审意见承担个人责任；评标过程依法保密。」

的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0057]（否决项 类条款）「3.9.1 投标人不得与招标人、其他投标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0063]（否决项 类条款）「4.5 初步评审是对投标文件的形式评审、资格评审和响应性评审。投标文件有一项不符合本章评审标准的，其投标将被否决。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0064]（否决项 类条款）「1 投标函签署 投标函须经法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章，否则否决其投标」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0065]（否决项 类条款）「2 营业执照 营业执照复印件须在有效期内且与投标人名称一致」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0066]（否决项 类条款）「3 授权委托书 授权委托书须为法定代表人出具且在有效期内」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0054]、[REQ-0057]、[REQ-0063]、[REQ-0064]、[REQ-0065]、[REQ-0066] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

否决情形响应（第 7 组 6 条）

否决情形响应（第 7 组 6 条）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0067]（否决项 类条款）「4 投标有效期 投标有效期须满足须知前附表第 5 项规定（90 日历天）」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0068]（否决项 类条款）「5 报价唯一 投标报价须唯一且与开标一览表一致」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0069]（否决项 类条款）「6 技术偏离表 技术偏离表填报内容须完整并与投标文件技术方案一致」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0070]（否决项 类条款）「7 投标保证金 投标保证金须为投标人基本账户转出且金额满足前附表第 6 项规定」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0071]（否决项 类条款）「8 投标工期 投标工期须满足 180 日历天要求」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0072]（否决项 类条款）「三、串通投标与弄虚作假的认定」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0067]、[REQ-0068]、[REQ-0069]、[REQ-0070]、[REQ-0071]、[REQ-0072] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

否决情形响应（原文第 1 页）

否决情形响应（原文第 1 页）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0073]（否决项 类条款）「评标委员会在评标过程中应当重点核查串通投标情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标将被否决：」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0074]（否决项 类条款）「（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0075]（否决项 类条款）「（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0076]（否决项 类条款）「（3）弄虚作假骗取中标的，其中标无效，并依法承担相应法律责任。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0077]（否决项 类条款）「4.6 投标文件技术参数出现一般负偏离的，每项扣 1 分（最多扣 5 分）；出现实质性负偏离的，作否决投标处理。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0120]（否决项 类条款）「2.1 原招标文件第一章 1.2 款所列招标控制价"人民币 1650 万元（含税）"统一调整为」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0073]、[REQ-0074]、[REQ-0075]、[REQ-0076]、[REQ-0077]、[REQ-0120] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

否决情形响应（条款 3.1-3.2）

否决情形响应（条款 3.1-3.2）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 2 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0121]（否决项 类条款）「3.1 投标人未按本补遗文件要求提交加盖公章的回执确认函的，招标人有权拒收其投标文件。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0122]（否决项 类条款）「3.2 逾期送达的投标文件，招标人将拒收，并如实记录拒收情形。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0121]、[REQ-0122] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

格式要求
格式要求（条款 3.3.1-7.2）

格式要求（条款 3.3.1-7.2）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0021]（格式要求 类条款）「3.3.1 投标文件须按第七章规定的格式编制，包括：投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术方案、商务部分及资格证明文件。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0022]（格式要求 类条款）「3.3.2 投标文件正本 1 份，副本 5 份，每册均须在封面明确标注"正本"或"副本"字样。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0023]（格式要求 类条款）「3.3.3 投标文件版式要求：正文字体为宋体、字号为小四、行距为一点五倍行距；页边距为上三十毫米、下二十五毫米、左二十八毫米、右二十六毫米。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0026]（格式要求 类条款）「3.3.6 投标文件应采用简体中文编制；随投标文件提供的检测报告、说明书等原件资料为外文的，须附中文译文并以中文译文为准。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0098]（格式要求 类条款）「7.1 投标函格式（略，按本章附件样例填写）：投标函须按样例格式签署并加盖单位公章及法定代表人签字。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0099]（格式要求 类条款）「7.2 开标一览表、投标分项报价表格式（略）：开标一览表中的投标总报价须与投标函载明的总报价一致。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0021]、[REQ-0022]、[REQ-0023]、[REQ-0026]、[REQ-0098]、[REQ-0099] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

格式要求（条款 7.3-7.6）

格式要求（条款 7.3-7.6）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 3 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0100]（格式要求 类条款）「7.3 法定代表人身份证明及授权委托书格式（略）：授权委托书须载明授权事项、权限范围及有效期限。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0102]（格式要求 类条款）「7.5 技术方案编制格式：技术方案按「总体方案—分项技术方案—实施方案—售后方案」四部分编制，正文不得出现投标人身份信息。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0103]（格式要求 类条款）「7.6 已标价工程量清单格式（略）：按第五章技术需求书的分项逐项报价，不得缺漏项。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0100]、[REQ-0102]、[REQ-0103] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

技术参数
技术参数（条款 5.0-5.2.1）

技术参数（条款 5.0-5.2.1）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0079]（技术参数 类条款）「5.0 总则：本章为本项目货物及服务的技术需求，设备采购预算 1650 万元（含税）；供货及实施范围包括感知层、网络层、平台层、终端层及信息安全五大部分。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0080]（技术参数 类条款）「5.1.1 智慧病房物联网平台须支持不少于 5000 个感知终端并发接入，系统年可用性不低于 99.9%，故障恢复时间不超过 30 分钟。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0081]（技术参数 类条款）「1 物联网关 IoT-GW-3000 台 48 下行 LoRaWAN/RS485/蓝牙多模，上行双链路（以太网＋4G）」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0082]（技术参数 类条款）「2 温湿度传感器 SNS-TH-02 只 360 测温精度±0.3℃，测湿精度±3%RH，电池续航≥3 年」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0083]（技术参数 类条款）「5.2.1 病区网络须采用内外网物理隔离架构，内网承载医疗物联网数据，外网承载互联网访问；核心设备须支持双机热备。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0084]（技术参数 类条款）「1 接入交换机 S5735-L48T4X-A1 台 12 48 口 10/100/1000Base-T＋4 口 10GE SFP＋，交换容量≥2.4Tbps」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0079]、[REQ-0080]、[REQ-0081]、[REQ-0082]、[REQ-0083]、[REQ-0084] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

技术参数（条款 5.3.1-5.4.1）

技术参数（条款 5.3.1-5.4.1）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 6 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0085]（技术参数 类条款）「5.3.1 物联网平台须提供设备管理、数据采集、规则引擎、告警联动与开放接口五类核心能力，并与医院现有 HIS/EMR 系统完成接口对接。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0086]（技术参数 类条款）「1 应用服务器 GW-8000-T4 台 2 2×Intel Xeon Silver 4310/256G/2×960G SSD/双电源」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0087]（技术参数 类条款）「2 数据库服务器 GW-8000-T4 台 2 2×Intel Xeon Silver 4310/512G/4×1.92T SSD/双电源」的要求，我方承诺

在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0088]（技术参数 类条款）「5.4.1 床旁交互终端须支持床头卡信息展示、呼叫对讲、输液监测与生命体征数据查看，且支持免工具壁挂安装。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0089]（技术参数 类条款）「1 床旁交互终端 BED-T12-AND 台 180 15.6 英寸电容触控屏，Android 12，支持 NFC 刷卡」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0090]（技术参数 类条款）「2 人员定位标签 RTLS-TAG-B1 只 400 UWB＋蓝牙双模，定位精度≤0.5 米，防水等级 IP67」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0085]、[REQ-0086]、[REQ-0087]、[REQ-0088]、[REQ-0089]、[REQ-0090] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

技术参数（条款 5.5.1-5.6.1）

技术参数（条款 5.5.1-5.6.1）

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 3 项条款、援引 1 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0091]（技术参数 类条款）「5.5.1 护理呼叫系统须实现床旁呼叫、卫生间紧急呼叫、门灯与走廊显示屏联动，呼叫记录保存不少于 2 年。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0092]（技术参数 类条款）「1 护士呼叫主机 NCS-64-E 台 24 支持 64 路呼叫，双机热备，10.1 英寸触控屏」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0093]（技术参数 类条款）「5.6.1 全部设备须于 2026-12-30 前到场并完成安装调试；试运行期不少于 30 日历天，试运行通过后组织验收。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

依据 [EV-0049]（资质：电子与智能化工程专业承包二级资质证书（synth·e2e-artifacts），适用范围：电子与智能化工程），本章节相关承诺具备可核验的证据支撑，评标委员会可按证据台账索引回查原件。

综上，本章节对 [REQ-0091]、[REQ-0092]、[REQ-0093] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

技术参数偏离表

序号	招标技术要求	投标响应	偏离情况	说明
1	5.0 总则：本章为本项目货物及服务的技术需求，设备采购预算 1650 万元	【待填】	不可比	响应未录入（set_param_responses 补录后自动判定偏离）

	（含税）；供货及实施范围包括感知层、网络层、平台层、终端层及信息安全五大部分。			
2	5.1.1 智慧病房物联网平台须支持不少于 5000 个感知终端并发接入，系统年可用性不低于 99.9%，故障恢复时间不超过 30 分钟。	【待填】	不可比	响应未录入（set_param_responses 补录后自动判定偏离）
3	1 物联网关 IoT-GW-3000 台 48 下行 LoRaWAN/RS485/蓝牙多模，上行双链路（以太网	【待填】	不可比	响应未录入（set_param_responses 补录后自动判定偏离）

	+4G）			
4	感知终端并发接入：不少于 5000 个	8000 个	正偏离	
5	物联网关数量：48 台	48 台	无偏离	
6	温湿度传感器电池续航：≥3 年	2 年	负偏离	
7	内外网物理隔离架构：内外网物理隔离，核心设备双机热备	满足：内外网物理隔离，核心设备双机热备	无偏离	
8	1 应用服务器 GW-8000-T4 台 2 2×Intel Xeon Silver 4310/256G/2×960G SSD/双电源	【待填】	不可比	响应未录入（set_param_responses 补录后自动判定偏离）
9	2 数据库服务器 GW-8000-T4 台 2 2×Intel	【待填】	不可比	响应未录入（set_param_responses 补录后自动

	Xeon Silver 4310/512G/ 4×1.92T SSD/双电源			判定偏离）
10	5.4.1 床旁交互终端须支持床头卡信息展示、呼叫对讲、输液监测与生命体征数据查看，且支持免工具壁挂安装。	【待填】	不可比	响应未录入（set_param_responses 补录后自动判定偏离）
11	1 床旁交互终端 BED-T12-AND 台 180 15.6 英寸电容触控屏，Android 12，支持 NFC 刷卡	【待填】	不可比	响应未录入（set_param_responses 补录后自动判定偏离）
12	2 人员定位标签 RTLS-TAG-B1 只 400 UWB＋蓝牙双模，定	【待填】	不可比	响应未录入（set_param_responses 补录后自动判定偏离）

	位精度≤0.5 米，防水等级 IP67			
13	5.5.1 护理呼叫系统须实现床旁呼叫、卫生间紧急呼叫、门灯与走廊显示屏联动，呼叫记录保存不少于 2 年。	【待填】	不可比	响应未录入（set_param_responses 补录后自动判定偏离）
14	人员定位标签精度：≤0.5 米	0.5 米	无偏离	
15	5.6.1 全部设备须于 2026-12-30 前到场并完成安装调试；试运行期不少于 30 日历天，试运行通过后组织验收。	【待填】	不可比	响应未录入（set_param_responses 补录后自动判定偏离）

商务要求
商务要求
商务要求

本章节依据招标文件的实质性要求和条件编制，共响应 4 项条款、援引 0 项证据，目标篇幅 500 字（实际篇幅以内容完整为准，允许 ±20% 浮动）。

针对 [REQ-0094]（商务要求 类条款）「6.1 合同价格形式：固定总价合同，除招标文件约定的调整情形外不做调整。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0095]（商务要求 类条款）「6.2 违约责任：逾期交付每日按合同总价 0.5‰ 计违约金，上限为合同总价的 5%；逾期超过 30 日的，采购人有权解除合同。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0096]（商务要求 类条款）「6.3 付款节点：合同签订生效后 10 个工作日内支付预付款 30%；全部设备到场并安装调试完成、验收合格后支付至合同总价 60%；终验合格且质保期满无质量问…」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

针对 [REQ-0097]（商务要求 类条款）「6.4 争议解决：协商不成的，提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。」的要求，我方承诺在本章节给出完整响应：该要求的落实措施、责任分工与验证方法如下文所述，响应结论为完全满足，无偏离。

综上，本章节对 [REQ-0094]、[REQ-0095]、[REQ-0096]、[REQ-0097] 已逐项响应并给出证据支撑，响应内容真实、完整、准确，不存在招标文件规定的任何否决情形。

附表

报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	感知层设备	批	1	4,200,000.00	4,200,000.00	
2	网络层设备	批	1	2,600,000.00	2,600,000.00	
3	平台层软硬件	批	1	5,100,000.00	5,100,000.00	
4	终端层设备	批	1	2,900,000.00	2,900,000.00	
5	安装调试与集成实施	项	1	700,000.00	700,000.00	
6	售后服务（三年质保）	项	1	300,000.00	300,000.00	
	合计				15,800,000.00	

业绩一览表

项目名称	发包人	合同金额(万元)	签订日期	完成日期	证明材料	备注
某市第一人民医院智慧护理单元改造	某市第一人民医院	820.00	2022-06-10	2023-09-30	EV-0050	

项目						
某省中医院物联网监测平台建设项目	某省中医院	660.00	2023-03-15	2024-05-20	EV-0051	
某市中心医院手术室智能环境监控项目	某市中心医院	540.00	2024-01-08	2025-02-28	EV-0052	

人员配置表

岗位	姓名	职称/执业资格	专业	本专业年限	备注
项目经理	陈志强	高级工程师 / 一级建造师（机电）	机电工程	15 年	在岗，社保在本单位
技术负责人	刘雅芳	高级工程师	物联网工程	12 年	
安全员	赵鹏	专职安全员（C 证）	安全工程	6 年	

设备清单表

设备名称	型号规格	数量	单位	产地/品牌	主要性能指标	进场时间
物联网关	IoT-GW-3000	48	台	国产	LoRaWAN/RS485/蓝牙多	合同签订后 7 日内

					模，双链路上行	
接入交换机	S5735-L48T4X-A1	12	台	国产	48 口千兆+4 口 10GE	合同签订后 10 日内
应用服务器	GW-8000-T4	2	台	国产	2×Xeon 4310/256G/双电源	合同签订后 15 日内
床旁交互终端	BED-T12-AND	180	台	国产	15.6 英寸触控，Android 12，NFC	合同签订后 20 日内
护士呼叫主机	NCS-64-E	24	台	国产	64 路，双机热备	合同签订后 15 日内

投标文件格式件

附件一、投标函

致：某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目 招标人（或招标代理机构）

根据贵方项目编号为 ZHYY-2026-GK-018 的 某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目 招标文件，我方经认真研究招标文件的全部内容后，愿以人民币（大写）壹仟伍佰捌拾万元整（小写）15800000.00 元 的投标总报价承担本项目的全部工作，工期 180 日历天。

投标有效期：90 日历天 自投标截止之日起计算。

我方承诺：

1. 已细致审阅了招标文件的全部内容（含补遗文件），完全接受招标文件中的各项条款、格式与评审标准；

2. 上述报价在投标有效期内自始至终对我方具有约束力，我方将不提任何调价要求；

3. 我方不接受贵方对投标文件作出的不利于我方的修改，也不提出任何不利于投标结果的条件；

4. 本投标函与开标一览表、投标分项报价表载明的报价一致；

5. 如我方中标，我方将按招标文件及投标文件的约定签订合同并全面履行。

投标人（全称并盖公章）：安徽示例智能科技有限公司

法定代表人或其授权代理人（签字）：【签字人姓名】

日期：【投标截止日期】

附件二、法定代表人身份证明书

单位名称：安徽示例智能科技有限公司

单位性质：【公司类型（如有限责任公司）】

地址：安徽省合肥市高新区示例大道 66 号

成立时间：【成立日期】

经营期限：【营业期限】

姓名：汪建国　　性别：男　　年龄：【年龄】

职务：董事长

系全国　　第　　号

身份证号码：340104197508011237

上述同志系我单位法定代表人，特此证明。

单位（盖章）：安徽示例智能科技有限公司

日期：【出具日期】

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

附件三、授权委托书

本授权委托书声明：我（汪建国）系【投标人名称】的法定代表人，现委托（王锐）为我方代理人。

姓名：王锐

身份证号码：34010419920202000X

代理事项与权限：参加本项目投标并签署投标文件

代理人根据授权，以我方名义处理与「某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目」项目投标有关的一切事务，包括但不限于：签署、递交、补充、修改、撤回投标文件，出席开标会议，就投标事项进行澄清、说明、补正，以及签署与投标有关的全部文件。

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本项目招标投标活动结束之日止。

代理人无转委权。

委托人（法定代表人）签字：汪建国

受托人签字：王锐

投标人（盖章）：【投标人名称】

日期：【签署日期】

附件四、投标保证金退还申请

致：某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目 招标人（或招标代理机构）

我方（安徽示例智能科技有限公司）参加了「某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目」项目的投标，已按招标文件要求缴纳投标保证金。现因未能中标（或已签订合同并提交履约担保），特向贵方申请退还投标保证金。

退还金额：人民币 300000.00 元

收款人：安徽示例智能科技有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司合肥分行

银行账号：34001468608059999999

我方承诺：上述收款账户为我方基本存款账户，账户名称与投标人名称一致，因账户信息错误导致款项无法入账的后果由我方自行承担。

申请人（全称并盖公章）：安徽示例智能科技有限公司

联系人：李敏　　联系电话：13800000000

日期：【申请日期】

附件五、资格声明

致：某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目 招标人（或招标代理机构）

我方（安徽示例智能科技有限公司）就「某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目」项目投标的主体资格作如下声明：

一、基本情况

1. 企业名称：安徽示例智能科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91340100MA2RTXKJ0E

3. 注册资本：人民币 5000 万元

4. 成立日期：2008-06-18

5. 注册地址：安徽省合肥市高新区示例大道 66 号

6. 资质等级：电子与智能化工程专业承包二级

二、财务及经营状况

1. 我方当前【否】处于被责令停业、财产被接管、被冻结或处于破产状态；

2. 我方【是】依法缴纳税收及社会保障资金；

3. 我方具备履行合同所必需的技术能力与人员配置。

三、声明

上述情况均属实，并有相关证明材料附后。如有虚假，我方愿意承担全部法律责任，并接受取消投标资格、投标无效等处理。

声明人（全称并盖公章）：安徽示例智能科技有限公司

法定代表人（签字）：【法定代表人姓名】

日期：【声明日期】

附件六、无重大违法记录声明

致：某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目 招标人（或招标代理机构）

我方（安徽示例智能科技有限公司）就「某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目」项目投标的确无重大违法记录事项声明如下：

一、查询区间

自 【查询起始日期】 至 【查询截止日期】（三年内）。

二、查询内容

我方及我方法定代表人、拟派项目负责人在上述区间内是否存在下列情形：

1. 被列入失信被执行人名单；

2. 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3. 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. 因违法经营受到进一步处理的行政处罚记录。

三、声明

经查询，我方【不存在】上述重大违法记录。

我方保证上述声明内容真实、准确、完整，承诺已通过“信用中国”网站及相关信用信息共享平台查询核实，并将查询结果截图作为附件附后。如有虚假或隐瞒，我方愿意接受投标无效、取消中标资格与依法追究责任的处理。

声明人（全称并盖公章）：安徽示例智能科技有限公司

法定代表人（签字）：【法定代表人姓名】

日期：【声明日期】

附件七、廉洁承诺书

致：某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目 招标人（或招标代理机构）

为保证「某市第一人民医院智慧病房物联网平台建设项目」项目投标活动的廉洁、公平、公正，我方（安徽示例智能科技有限公司）自愿作出如下廉洁承诺：

一、承诺内容

1. 【重点条款】

二、违约责任

如我方及其工作人员违反上述承诺，我方愿意接受招标人及监管部门依据法律法规、招标文件与合同约定作出的处理，包括但不限于投标无效、取消中标资格、没收投标保证金、列入不良行为记录、承担相应赔偿责任。

三、承诺期限

自签署之日起至本项目合同履行完毕之日止。

承诺人（全称并盖公章）：安徽示例智能科技有限公司

法定代表人或其授权代理人（签字）：【签字人姓名】

日期：【签署日期】