1

第 1 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0001-543。

第 1 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5℃，金额 8,238.00 元，日期 2024-06-02。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

2

第 2 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0002-896。

第 2 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5℃，金额 6,846.00 元，日期 2024-06-03。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

3

第 3 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0003-982。

第 3 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5℃，金额 7,009.00 元，日期 2024-06-04。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

4

第 4 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0004-985。

第 4 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5℃，金额 5,066.00 元，日期 2024-06-05。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

5

第 5 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0005-683。

第 5 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5℃，金额 7,267.00 元，日期 2024-06-06。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

6

第 6 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0006-971。

第 6 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5℃，金额 5,652.00 元，日期 2024-06-07。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

7

第 7 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0007-267。

第 7 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5℃，金额 6,567.00 元，日期 2024-06-08。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

8

第 8 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0008-921。

第 8 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5℃，金额 9,541.00 元，日期 2024-06-09。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

9

第 9 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0009-885。

第 9 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5℃，金额 5,336.00 元，日期 2024-06-10。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

10

第 10 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0010-966。

第 10 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,524.00 元，日期 2024-06-11。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

11

第 11 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0011-757。

第 11 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,589.00 元，日期 2024-06-12。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

12

第 12 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0012-174。

第 12 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,382.00 元，日期 2024-06-13。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

13

第 13 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0013-645。

第 13 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,164.00 元，日期 2024-06-14。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

14

第 14 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0014-365。

第 14 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,721.00 元，日期 2024-06-15。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

15

第 15 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0015-744。

第 15 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 1,170.00 元，日期 2024-06-16。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

16

第 16 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0016-599。

第 16 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,536.00 元，日期 2024-06-17。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

17

第 17 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0017-100。

第 17 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 3,124.00 元，日期 2024-06-18。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

18

第 18 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0018-109。

第 18 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,480.00 元，日期 2024-06-19。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

19

第 19 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0019-106。

第 19 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 4,327.00 元，日期 2024-06-20。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

20

第 20 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0020-666。

第 20 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,928.00 元，日期 2024-06-21。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

21

第 21 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0021-925。

第 21 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,282.00 元，日期 2024-06-22。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

22

第 22 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0022-748。

第 22 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,208.00 元，日期 2024-06-23。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

23

第 23 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0023-550。

第 23 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 4,839.00 元，日期 2024-06-24。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

24

第 24 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0024-521。

第 24 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,769.00 元，日期 2024-06-25。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

25

第 25 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0025-678。

第 25 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,973.00 元，日期 2024-06-26。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

26

第 26 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 4，流水号 SN-0026-424。

第 26 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,575.00 元，日期 2024-06-27。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

27

第 27 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0027-147。

第 27 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 5,280.00 元，日期 2024-06-28。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

28

第 28 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0028-129。

第 28 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,684.00 元，日期 2024-06-01。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

29

第 29 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0029-140。

第 29 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,673.00 元，日期 2024-06-02。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

30

第 30 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0030-954。

第 30 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 5,385.00 元，日期 2024-06-03。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

31

第 31 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0031-517。

第 31 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,715.00 元，日期 2024-06-04。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

32

第 32 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0032-311。

第 32 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,017.00 元，日期 2024-06-05。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

33

第 33 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0033-409。

第 33 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 1,389.00 元，日期 2024-06-06。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

34

第 34 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0034-251。

第 34 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 1,148.00 元，日期 2024-06-07。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

35

第 35 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 4，流水号 SN-0035-831。

第 35 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 5,908.00 元，日期 2024-06-08。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

36

第 36 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0036-655。

第 36 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,700.00 元，日期 2024-06-09。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

37

第 37 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0037-672。

第 37 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,071.00 元，日期 2024-06-10。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

38

第 38 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0038-294。

第 38 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,275.00 元，日期 2024-06-11。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

39

第 39 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0039-810。

第 39 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,347.00 元，日期 2024-06-12。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

40

第 40 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0040-469。

第 40 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 1,728.00 元，日期 2024-06-13。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

41

第 41 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0041-823。

第 41 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,948.00 元，日期 2024-06-14。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

42

第 42 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0042-115。

第 42 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 4,998.00 元，日期 2024-06-15。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

43

第 43 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0043-674。

第 43 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,921.00 元，日期 2024-06-16。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

44

第 44 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0044-609。

第 44 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,544.00 元，日期 2024-06-17。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

45

第 45 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0045-594。

第 45 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 1,265.00 元，日期 2024-06-18。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

46

第 46 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0046-959。

第 46 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 5,084.00 元，日期 2024-06-19。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

47

第 47 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0047-796。

第 47 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,838.00 元，日期 2024-06-20。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

48

第 48 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0048-377。

第 48 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,779.00 元，日期 2024-06-21。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

49

第 49 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0049-969。

第 49 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,214.00 元，日期 2024-06-22。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

50

第 50 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0050-581。

第 50 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 3,321.00 元，日期 2024-06-23。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

51

第 51 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0051-821。

第 51 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,870.00 元，日期 2024-06-24。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

52

第 52 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0052-327。

第 52 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,035.00 元，日期 2024-06-25。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

53

第 53 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 4，流水号 SN-0053-797。

第 53 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,833.00 元，日期 2024-06-26。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

54

第 54 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0054-407。

第 54 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,690.00 元，日期 2024-06-27。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

55

第 55 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0055-172。

第 55 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,939.00 元，日期 2024-06-28。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

56

第 56 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0056-441。

第 56 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,650.00 元，日期 2024-06-01。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

57

第 57 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0057-667。

第 57 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,581.00 元，日期 2024-06-02。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

58

第 58 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0058-331。

第 58 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,636.00 元，日期 2024-06-03。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

59

第 59 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0059-768。

第 59 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 3,184.00 元，日期 2024-06-04。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

60

第 60 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0060-523。

第 60 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 4,730.00 元，日期 2024-06-05。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

61

第 61 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0061-952。

第 61 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,827.00 元，日期 2024-06-06。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

62

第 62 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0062-482。

第 62 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 3,899.00 元，日期 2024-06-07。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

63

第 63 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0063-341。

第 63 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,276.00 元，日期 2024-06-08。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

64

第 64 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0064-905。

第 64 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 4,535.00 元，日期 2024-06-09。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

65

第 65 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0065-168。

第 65 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,641.00 元，日期 2024-06-10。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

66

第 66 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0066-239。

第 66 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 5,480.00 元，日期 2024-06-11。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

67

第 67 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0067-887。

第 67 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 4,891.00 元，日期 2024-06-12。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

68

第 68 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 4，流水号 SN-0068-107。

第 68 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,851.00 元，日期 2024-06-13。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

69

第 69 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0069-328。

第 69 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,215.00 元，日期 2024-06-14。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

70

第 70 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0070-556。

第 70 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,980.00 元，日期 2024-06-15。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

71

第 71 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0071-585。

第 71 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,229.00 元，日期 2024-06-16。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

72

第 72 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0072-797。

第 72 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 3,732.00 元，日期 2024-06-17。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

73

第 73 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0073-576。

第 73 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,297.00 元，日期 2024-06-18。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

74

第 74 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 4，流水号 SN-0074-328。

第 74 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,787.00 元，日期 2024-06-19。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

75

第 75 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0075-338。

第 75 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 1,202.00 元，日期 2024-06-20。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

76

第 76 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0076-928。

第 76 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,968.00 元，日期 2024-06-21。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

77

第 77 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0077-749。

第 77 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,896.00 元，日期 2024-06-22。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

78

第 78 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0078-560。

第 78 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,111.00 元，日期 2024-06-23。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

79

第 79 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0079-244。

第 79 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,098.00 元，日期 2024-06-24。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

80

第 80 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0080-930。

第 80 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,085.00 元，日期 2024-06-25。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

81

第 81 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0081-816。

第 81 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,212.00 元，日期 2024-06-26。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

82

第 82 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0082-866。

第 82 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,982.00 元，日期 2024-06-27。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

83

第 83 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0083-274。

第 83 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,546.00 元，日期 2024-06-28。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

84

第 84 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0084-576。

第 84 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,819.00 元，日期 2024-06-01。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

85

第 85 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0085-771。

第 85 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 4,897.00 元，日期 2024-06-02。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

86

第 86 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0086-825。

第 86 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 1,160.00 元，日期 2024-06-03。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

87

第 87 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 4，流水号 SN-0087-240。

第 87 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,625.00 元，日期 2024-06-04。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

88

第 88 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0088-255。

第 88 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,947.00 元，日期 2024-06-05。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

89

第 89 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0089-416。

第 89 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,191.00 元，日期 2024-06-06。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

90

第 90 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0090-536。

第 90 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 8,445.00 元，日期 2024-06-07。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

91

第 91 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0091-672。

第 91 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,715.00 元，日期 2024-06-08。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

92

第 92 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0092-222。

第 92 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 4,315.00 元，日期 2024-06-09。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

93

第 93 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0093-139。

第 93 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,738.00 元，日期 2024-06-10。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

94

第 94 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0094-923。

第 94 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 6,843.00 元，日期 2024-06-11。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

95

第 95 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0095-885。

第 95 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 9,940.00 元，日期 2024-06-12。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

96

第 96 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 4，流水号 SN-0096-918。

第 96 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 3,874.00 元，日期 2024-06-13。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

97

第 97 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0097-201。

第 97 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 7,863.00 元，日期 2024-06-14。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

98

第 98 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0098-596。

第 98 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 4,699.00 元，日期 2024-06-15。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

99

第 99 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0099-935。

第 99 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5°C，金额 2,843.00 元，日期 2024-06-16。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

100

第 100 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0100-163。

第 100 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 3,186.00 元，日期 2024-06-17。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

101

第 101 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0101-421。

第 101 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 4,486.00 元，日期 2024-06-18。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

102

第 102 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0102-652。

第 102 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 6,463.00 元，日期 2024-06-19。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

103

第 103 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0103-594。

第 103 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 8,943.00 元，日期 2024-06-20。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

104

第 104 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0104-862。

第 104 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 9,804.00 元，日期 2024-06-21。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

105

第 105 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0105-510。

第 105 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 8,379.00 元，日期 2024-06-22。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

106

第 106 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0106-650。

第 106 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 3,478.00 元，日期 2024-06-23。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

107

第 107 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0107-145。

第 107 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 4,094.00 元，日期 2024-06-24。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

108

第 108 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0108-330。

第 108 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 4,296.00 元，日期 2024-06-25。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

109

第 109 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0109-449。

第 109 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 8,598.00 元，日期 2024-06-26。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

110

第 110 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 9，流水号 SN-0110-505。

第 110 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 3,969.00 元，日期 2024-06-27。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

111

第 111 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 7，流水号 SN-0111-628。

第 111 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 9,248.00 元，日期 2024-06-28。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

112

第 112 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0112-285。

第 112 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 8,514.00 元，日期 2024-06-01。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

113

第 113 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0113-872。

第 113 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 7,747.00 元，日期 2024-06-02。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

114

第 114 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0114-118。

第 114 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 5,067.00 元，日期 2024-06-03。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

115

第 115 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0115-232。

第 115 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 7,930.00 元，日期 2024-06-04。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

116

第 116 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 6，流水号 SN-0116-753。

第 116 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 8,887.00 元，日期 2024-06-05。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

117

第 117 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 8，流水号 SN-0117-235。

第 117 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 6,640.00 元，日期 2024-06-06。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

118

第 118 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0118-686。

第 118 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 6,949.00 元，日期 2024-06-07。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

119

第 119 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 3，流水号 SN-0119-759。

第 119 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 3,551.00 元，日期 2024-06-08。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。

120

第 120 页段落一：本页用于多页文档翻页与滚动性能验证，页码在任意缩放级别下必须清晰可辨；本组样本数量为 5，流水号 SN-0120-468。

第 120 页段落二：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789 12.5% ±0.5 ℃，金额 7,133.00 元，日期 2024-06-09。

段落三（每页相同）：裁剪、旋转、透明叠加与扫描样张见综合文档；长文档场景下内存占用应保持平稳，不应随页数线性恶化。