Termíny – SVALY DOLNÍ KONČETINY

SVALY KYČELNÍHO KLOUBU

Přední skupina:

MUSCULUS ILIOPSOAS
Skládá se ze 3 svalů:
- m. iliacus
  - Z: fossa iliaca
- m. psoas major
  - Z: těla obratlů T12 – L5
- m. psoas minor
  - Z: těla obratlů T12 – L1

- Ú: trochanter minor femoris (m. psoas minor – eminentia iliopubica)
- IN: z plexus lumbalis
- FCE: flexe (vykročení), vnější rotace v AC, oboustranná akce -> anteflexe páteře

Zadní skupina

a) <u>POVRCHOVÁ VRSTVA</u>

M. GLUTEUS MAXIMUS
- Z: crista iliaca, os sacrum, os coccygis, (ligamentum sacrotuberale,..)
- Ú: tuberositas glutea
- IN: n. gluteus inferior (sakrální pleteň)

M. GLUTEUS MEDIUS
+
M. GLUTEUS MINIMUS

- Z: facies glutea ossis ilii
- Ú: trochanter major
- IN: n. gluteus superior

- FCE (všechny): extenze, vnější rotace, abdukce v AC

M. TENSOR FASCIAE LATAE

b) <u>HLUBOKÁ VRSTVA</u>

M. PIRIFORMIS
- *Z: os sacrum*
- *Ú: trochanter major*

M. GEMELLUS SUPERIOR
- *Z: spina ischiadica*
- *Ú: fossa trochanterica*

M. OBTURATORIUS INTERNUS
- *Z: vnitřní plocha membrana obturatoria*
- *Ú: fossa trochanterica*

M. GEMELLUS INFERIOR
- *Z: (horní okraj) tuber ischiadicum*
- *Ú: fossa trochanterica*

M. QUADRATUS FEMORIS
- *Z: (zevní okraj) tuber ischiadicum*
- *Ú: crista intertrochanterica*

(Tyto svaly poznat - na obrázku - a vědět společnou funkci a inervaci)

- FCE (všech): vnější rotace při extenzi, abdukce při flexi v AC
- IN (všech): z plexus sacralis

SVALY STEHNA

Přední skupina:

M. SARTORIUS
- Z: spina iliaca anterior superior
- Ú: tibia – condylus medialis
- FCE: flexe, vnější rotace, abdukce v AC (vnitřní rotace při flektovaném koleni v AG)
- IN: n. femoralis

M. QUADRICEPS FEMORIS
<u>4 hlavy</u>
m. rectus femoris
- Z: spina iliaca anterior inferior

m. vastus medialis
- Z: linea intertrochanterica (mediální část)

m. vastus lateralis
- Z: linea intertrochanterica (laterální část)

m. vastus intermedius
- Z: přední a boční strana femuru

- Ú: tuberositas tibiae pomocí ligamentum patellae
- FCE: extenze v AG, flexe v AC (jen m. rectus femoris)
- IN: n. femoralis

Mediální skupina:
ADDUKTORY STEHNA (KYČELNÍHO KLOUBU)

M. PECTINEUS
- *Z: os pubis (pecten ossis pubis)*
- *Ú: femur – linea pectinea*

Termíny – SVALY DOLNÍ KONČETINY

M. ADDUCTOR LONGUS
- *Z: os pubis – mezi tuberculum pubicum a symphysis pubica*
- *Ú: linea aspera femoris*

M. GRACILIS
- *Z: corpus + ramus inferior ossis pubis*
- *Ú: condylus medialis tibiae*

M. ADDUCTOR BREVIS
- *Z: ramus inferior ossis pubis*
- *Ú: linea aspera femoris*

M. ADDUCTOR MAGNUS
- *Z: ramus inferior ossis pubis, os ischii*
- *Ú: linea aspera, condylus medialis femoris*

M. OBTURATORIUS EXTERNUS
- *Z: vnější strana membrana obturatoria*
- *Ú: fossa trochanterica*

- FCE (všech): zejména addukce v AC, flexe v AC
- IN (všech): n. obturatorius, 2 diploneurální svaly (m. pectineus - + n. femoralis, m. adductor magnus - + n. ischiadicus)

(Tyto svaly poznat - na obrázku - a vědět společnou funkci a inervaci)

Zadní skupina:

M. BICEPS FEMORIS
2 hlavy
Caput longum
- Z: tuber ischiadicum

Caput breve
- Z: femur – linea aspera (spodní třetina)

- Ú: caput fibulae
- FCE: flexe v AG, (vnější rotace – v AG - flektovaného bérce)
- IN: n. ischiadicus (větve)

M. SEMITENDINOSUS
+
M. SEMIMEBRANOSUS

- Z: tuber ischiadicum
- Ú: condylus medialis tibiae
- FCE: flexe v AG, (vnitřní rotace – v AG - flektovaného bérce)
- IN: n. ischiadicus (větve)

SVALY BÉRCE

Přední skupina:
M. TIBIALIS ANTERIOR
- Z: tibia (laterální plocha – proximální 2/3) + membrana interossea cruris
- Ú: 1. metatars, os cuneiforme mediale
- FCE: dorzální flexe nohy, udržuje podélnou i příčnou klenbu nohy
- IN: větve n. ischiadicus (větve)

M. EXTENSOR DIGITORUM LONGUS
- Z: tibie + fibula + membrana interossea cruris
- Ú: dorzálně - distální články prstů nohy (2.-5.)
- FCE: extenze 2.-5. prstu, dorzální flexe nohy
- IN: větve n. ischiadicus (větve)

M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS
- Z: fibula + membrana interossea cruris
- Ú: dorzálně - distální článek palce nohy
- FCE: extenze palce nohy, dorzální flexe nohy
- IN: větve n. ischiadicus (větve)

Laterální skupina:
M. FIBULARIS LONGUS
- Z: caput fibulae, fibula
- Ú: 1. metatars, os cuneiforme mediale
- FCE: plantární flexe, abdukce nohy, udržuje podélnou i příčnou klenbu nohy
- IN: n. ischiadicus (větve)

M. FIBULARIS BREVIS
- Z: fibula (corpus) – distální polovina laterálně
- Ú: 5. metatars
- FCE: plantární flexe, abdukce nohy, pronace
- IN: n. ischiadicus (větve)

Zadní skupina:
a) POVRCHOVÁ VRSTVA

M. TRICEPS SURAE
3 hlavy
m. gastrocnemius
- caput mediale musculi gastrocnemii
- Z: epicondylus medialis femoris

- caput laterale musculi gastrocnemii
- Z: epicondylus lateralis femoris

m. soleus
- Z: fibula (caput) + tibia (zadní plocha – od hlavičky fibuly šikmo přes zadní plochu tibie)

- Ú: Calcaneus (tuber calcanei) pomocí Achillovy šlachy

- FCE: plantární flexe nohy, flexe v AG (m. gastrocnemius)
- N: n. ischiadicus (větve)

b) <u>HLUBOKÁ VRSTVA:</u>

M. TIBIALIS POSTERIOR
- Z: fibula + tibie + membrana interossea cruris
- Ú: os naviculare, os cuneiforme mediale
  (Šlacha jde za mediálním kotníkem)
- FCE: plantární flexe nohy (inverze = plantární flexe + addukce + supinace nohy), udržuje podélnou klenbu nohy
- IN: n. ischiadicus (větve)

M. FLEXOR DIGITORUM LONGUS
- Z: tibia + (přilehlá) membrana interossea cruris
- Ú: plantárně - distální články 2.-5. prstu
  (Šlacha jde za mediálním kotníkem)
- FCE: plantární flexe nohy (inverze), pomáhá udržovat podélnou klenbu nohy
- IN: n. ischiadicus (větve)

M. FLEXOR HALLUCIS LONGUS
- Z: fibula (distální 2/3) + membrana interossea cruris
- Ú: plantárně - distální článek palce nohy
  (Šlacha jde za mediálním kotníkem)
- FCE: flexe palce nohy, (inverze nohy, pomáhá udržovat podélnou klenbu nohy)
- IN: n. ischiadicus (větve)

SVALY NOHY

Hřbet nohy
- 2 extensory (2.-5. prst, 1. prst)

Palcová skupina
- Abductor, flexor, adductor

Malíčková skupina
- Abductor, flexor, opponens

Střední skupina (chodidlo)
- Flexor 2.-5 prstu, m. quadratus plantae

Svaly mezi prsty, v úponové šlaše dlouhého flexoru
- FCE: vychází z názvů svalů
- IN: n. ischiadicus (větve)

PŘEHLED – VŠECHNY SVALY DOLNÍ KONČETINY:

SVALY KYČELNÍHO KLOUBU:

Přední skupina:
m. iliopsoas

Zadní skupina:
Povrchová vrstva
m. gluteus maximus
m. gluteus medius
m. gluteus minimus
m. tensor fasciae latae

Hluboká vrstva
m. piriformis
m. gemellus superior
m. obturatorius internus
m. gemellus inferior
m. quadratus femoris

SVALY STEHNA:

Přední skupina:
m. sartorius
m. quadriceps femoris

Mediální skupina (adduktory!):
m. pectineus
m. adductor longus
m. gracilis
m. adductor brevis
m. adductor magnus
m. obturatorius externus

Zadní skupina:
m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus

SVALY BÉRCE

Přední skupina:
m. tibialis anterior
m. extensor digitorum longus
m. extensor hallucis longus

Laterální skupina:
m. fibularis longus
m. fibularis brevis

Zadní skupina:
Povrchová vrstva:
m. triceps surae
m. plantaris

Hluboká vrstva:
m. popliteus
m. tibialis posterior
m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus

SVALY NOHY

Zadní skupina (nárt):
m. extensor digitorum brevis
m. extensor hallucis brevis

Palcová skupina:
m. abduktor hallucis
m. flexor hallucis brevis
m. adductor hallucis

Malíčková skupina:
m. abduktor digiti minimi
m. flexor digiti minimi brevis
m. opponens digiti minimi

Střední skupina:
m. flexor digitorum brevis
m. quadratus plantae

Další svaly nohy:
mm. (musculi) interossei plantares
mm. interossei dorzales
mm. lumbricales