PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Activité Pratique	SIN

Première page web en partant de zéro

1. Créer une page web

Pour avoir une page web, on a besoin au minimum d'un fichier **html.** Html est un langage de **description** (pas de programmation !). Un document écrit en html sert simplement à décrire le contenu d'une page web. Ce langage utilise des balises (<>) pour délimiter les différentes partie de la page.

Ex :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
   <head>
      <meta charset="utf-8" />
      <title>Titre</title>
   </head>
    <body>
    </body>
</html>
```

La balise <!DOCTYPE html> indique qu'il s'agit d'un document html. On la trouve toujours au début du code.

Les balises <html> et </html> délimitent le contenu de la page en html. On les trouve toujours au début et à la fin du code.

Les balises <head> et </head> ainsi que les balisent <body> et </body> délimitent l'en-tête et le corps de la page. On trouve ici en en-tête : l'encodage (pour la gestion des caractères spéciaux) et le titre de la page. Le corps est vide pour l'instant.

1. Créer, sous Notepad ++ un nouveau fichier nommé test1.html
2. Sous Notepad++, allez dans le menu Encodage > Encoder en UTF-8 (sans BOM) pour que votre fichier soit enregistré en UTF-8 dès le début. Cela ne s'applique qu'au fichier actuellement ouvert. Pour ne pas avoir à le faire pour chaque nouveau fichier, il est conseillé d'aller dans le menu Paramétrage > Préférences, onglet Nouveau document/Dossier. Sélectionnez UTF-8 sans BOM dans la liste.
3. Recopier toute la structure de base d'une page web (vu précédemment).
4. Mettre en titre : Mon premier site Web
5. Enregistrer le fichier dans votre dossier.
6. Ouvrir le nouveau fichier avec Mozilla Firefox.

Q. Décrire ce que fait votre page et notamment **où s'affiche votre titre.**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Activité Pratique	SIN

2. Ajouter du contenu

Pour l'instant, la page est vide ! Pour remédier à cela on peut :

Créer des paragraphes
La plupart du temps, lorsqu'on écrit du texte dans une page web, on le fait à l'intérieur de paragraphes. Le langage HTML propose justement la balise pour délimiter les paragraphes.
Exemple :

Bienvenue sur mon site web
 signifie "Début du paragraphe"
 signifie "Fin du paragraphe"
Bien sûr il faut écrire le contenu de notre site entre les balises <body></body>.

Insérer un commentaire
Un commentaire est une balise HTML avec une forme bien spéciale :
Exemple :
<!-- voici un commentaire -->

1. Dans votre fichier test1.html : écrire le texte suivant dans un seul paragraphe (avec la balise) :

Bonjour et bienvenue sur mon premier site web !
Je vous demande d'être indulgent car je viens tout juste de commencer.
Je sais que mon site n'est pas encore très fourni.
Mais d'ici la fin de ce TP je devrais faire bien mieux …

2. Enregistrer le fichier sous le nom : test2.html
3. Ouvrir ce nouveau fichier avec Mozilla Firefox.

Tester le fonctionnement et noter vos observations

On observe une page blanche avec écrit une phrase qui dit en sorte bonjour c'est mon premier site web.

Amélioration : Il existe une balise "Aller à la ligne" !
C'est une balise orpheline qui sert juste à indiquer qu'on doit aller à la ligne :
.
Vous devez obligatoirement la mettre à l'intérieur d'un paragraphe, à l'endroit où vous souhaitez retourner à la ligne.

4. Modifier le fichier test2.html afin de revenir à la ligne après chaque phrase.

Faire valider par le professeur.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Activité Pratique	SIN

3. Un peu de mise en page

Créer des titres
Attention : Ne pas confondre avec la balise <title> ! La balise <title> qui permet d'afficher le titre de la page dans la barre de titre du navigateur.
Les titres <h1> , <h2>, etc, eux, servent à créer des titres qui seront affichés dans la page web.
Lorsque le contenu de votre page va s'étoffer avec de nombreux paragraphes, cela va devenir difficile pour vos visiteurs de se repérer. C'est là que les titres deviennent utiles.
En HTML on a le droit d'utiliser 6 niveaux de titres différents. On peut donc dire "Ceci est un titre très important", "Ceci est un titre un peu moins important", "Ceci est un titre encore moins important", etc. On a donc 6 balises de titre différentes :
<h1> </h1> : signifie "titre très important". En général, on s'en sert pour afficher le titre de la page au début de celle-ci.
<h2> </h2> : signifie "titre important".
<h3> </h3> : pareil, c'est un titre un peu moins important (on peut dire un "sous-titre" si vous voulez).
<h4> </h4> : titre encore moins important.
<h5> </h5> : titre pas important.
<h6> </h6> : titre vraiment, mais alors là vraiment pas important du tout.

1. Dans votre fichier test2.html : mettre en titre du site Titres
***2. Ecrire le texte suivant en utilisant les paragraphes (on n'utilisera pas les balises
 car elles sont ici inutiles)***

Bonjour et bienvenue	*titre style h1*
Voici mon premier site web !	*titre style h2*
Je vous demande d'être indulgent	*titre style h3*
Je viens de commencer le langage html.	*titre style h4*
Je sais que mon site n'est pas encore très fourni.	*titre style h5*
Mais d'ici la fin de ce TP je devrais faire bien mieux ...	*titre style h6*

3. Enregistrer le fichier sous le nom test3.html
4. Ouvrir ce nouveau fichier avec Mozilla Firefox

Décrire ce qui se passe.

Il se passe que on voit que les différentes balises changent la taille des phrases.

Faire valider par le professeur.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Activité Pratique	SIN

4. Mettre en valeur du texte

La mise en valeur d'un mot ou groupe de mots dans une phrase
Au sein de vos paragraphes, certains mots sont parfois plus importants que d'autres et vous aimeriez les faire ressortir. HTML vous propose différents moyens de mettre en valeur le texte de votre page.

- Mettre un peu en valeur (cela ressemble à l'italique dans les traitements de texte). Pour mettre un peu en valeur votre texte, vous devez utiliser la balise . Son utilisation est très simple : entourez les mots à mettre en valeur par ces balises.
- Mettre bien en valeur (cela ressemble au « gras » dans les traitements de texte). Pour mettre un texte bien en valeur, on utilise la balise qui signifie "fort", ou "important". Elle s'utilise exactement de la même manière que .

Marquer le texte (correspond au surlignage)

- La balise <mark> permet de faire ressortir visuellement une portion de texte. Le texte n'est pas forcément considéré comme important mais on veut qu'il se distingue bien du reste du texte. Cela peut être utile pour faire ressortir un texte pertinent après une recherche sur votre site par exemple.

1. Dans votre fichier test3.html vous allez modifier la dernière phrase : « Mais d'ici la fin de ce TP je devrais faire bien mieux … :

- *enlever la balise de titre H6*
- *Mettre en valeur "Mais"*
- *Mettre bien en valeur "fin de ce TP"*
- *Marquer le texte "mieux"*

2. Enregistrer le fichier en le renommant test4.html.
3. Ouvrir ce nouveau fichier avec Mozilla Firefox

Décrire ce qui se passe.

Il se passe que il y a des mots en gras , un mot surligné etc.

Faire valider par le professeur.

5. Insérer une liste

Les listes à puces
Les listes à puces nous permettent souvent de mieux structurer notre texte et d'ordonner nos informations. Il existe deux types de listes à puces : les listes ordonnées et non ordonnées

Les listes non ordonnées :
C'est un système qui nous permet de faire une liste d'éléments, sans notion d'ordre (il n'y a pas de "premier" ni de "dernier"). Pour créer une liste à puces non ordonnée, il suffit d'utiliser la balise <ul> que l'on referme un peu plus loin avec un .

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Activité Pratique	SIN

Ensuite, il faut écrire chacun des éléments de la liste entre 2 balises <li> .
Toutes ces balises doivent se trouver entre <ul> et .

Les listes ordonnées :
Une liste ordonnée fonctionne de la même façon, seule une balise change. Il faut remplacer <ul> par <ol> . À l'intérieur de la liste, on utilise toujours des balises <li> pour délimiter les éléments.
L'ordre dans lequel vous mettez les éléments de la liste est important. Le premier sera l'élément n°1, le second sera le n°2 etc. ...

1. Dans votre fichier test4.html : rajouter la Phrase « Cette année je suis en STI2D_SIN » (en titre important)
2. Modifier le titre de la page web pour qu'il devienne : « test des listes à puces »
3. Rajouter la phrase « Voici les disciplines enseignées en STI2D_SIN :» (en sous titre)
4. Faire une liste avec des puces non ordonnées puis ordonnée des matières enseignées en STI2D_SIN
5. Enregistrer le fichier sous le nom test5.html.
6. Ouvrir ce nouveau fichier avec Mozilla Firefox

Décrire ce qui se passe.

Faire valider par le professeur.

6. Intégrer des images

Les images
Il existe différents formats d'image que l'on peut utiliser sur des sites web, et on ne doit pas les choisir au hasard. En effet, les images sont parfois volumineuses à télécharger, ce qui ralentit le temps de chargement de la page.
Quand vous avez une image "entre les mains", vous avez la possibilité de l'enregistrer dans plusieurs "formats" différents. Le poids (en Ko, voire en Mo) de l'image sera plus ou moins élevé selon le format choisi, et la qualité de l'image va changer.
Toutes les images diffusées sur Internet ont un point commun : elles sont compressées. Cela veut dire que l'ordinateur fait des calculs pour qu'elles soient moins lourdes et donc plus rapides à charger.

Les formats images :
Les images au format **JPEG** (Joint Photographic Expert Group) sont très répandues sur le Web. Ce format est conçu pour réduire la taille des photos, qui peuvent comporter plus de 16 millions de couleurs différentes. Les images JPEG sont enregistrées avec l'extension jpg ou jpeg.
Le format **PNG** (Portable Network Graphics) est le plus récent de tous. Ce format est adapté à la plupart des graphiques (je serais tenté de dire "à tout ce qui n'est pas une photo"). Le PNG a deux gros avantages : il peut être rendu transparent et il n'altère pas la qualité de l'image.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Activité Pratique	SIN

Le format **GIF** est un format assez vieux, qui a été néanmoins très utilisé (et qui reste très utilisé par habitude). Aujourd'hui, le PNG est globalement bien meilleur que le GIF : les images sont le plus souvent plus légères et la transparence est de meilleure qualité. Je vous recommande donc d'utiliser le PNG autant que possible. Il est limité à 256 couleurs (alors que le PNG peut aller jusqu'à plusieurs millions de couleurs).

Insertion d'une image
La balise qui va nous permettre d'insérer une image est <img />
C'est une balise de type orpheline (comme
). Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de l'écrire en deux exemplaires comme la plupart des autres balises que nous avons vues jusqu'ici.

La balise doit être accompagnée de 2 attributs obligatoires :

- src : il permet d'indiquer où se trouve l'image que l'on veut insérer. Vous pouvez soit mettre un chemin en absolu (ex. : http://www.site.com/microprocesseur.png), soit mettre le chemin en relatif (ce qu'on fait le plus souvent). Ainsi, si votre image est dans un sous-dossier images vous devrez taper : src="images/microprocesseur.png"
- alt : cela signifie "texte alternatif". On doit toujours indiquer un texte alternatif à l'image, c'est-à-dire un court texte qui décrit ce que contient l'image. Ce texte sera affiché à la place de l'image si celle-ci ne peut pas être téléchargée (ça arrive), ou sur les navigateurs de personnes handicapées (non-voyants) qui ne peuvent malheureusement pas "voir" l'image. Cela aide aussi les robots des moteurs de recherche pour les recherches d'images.

Exemple :

La balise image admet entre autre les propriétés suivantes :

- ALIGN= Top , Bottom, Middle, Left ou Right

Exemple :

- BORDER= PIXELS WIDTH= Pixels ou pourcentages (largeur)
- BORDER= PIXELS HEIGHT= Pixels ou pourcentages (hauteur)

Exemple:

1. Dans votre fichier test5.html , insérer une image (ex : sponge.gif) sous la dernière ligne de texte (taille de l'image 480*360 pixels).
2. Enregistrer le fichier sous le nom test6.html
3. Ouvrir ce nouveau fichier avec Mozilla Firefox

Faire valider par le professeur

5. Faites des essais avec des valeurs différentes pour les attributs align, border, width et height pour bien comprendre leur rôle et leur impact.