

万达集团

2026 年 3 月 Juniper 设备巡检报告



2026 年 3 月

目录

目录.....	2
1 巡检目的	1
2 巡检内容	1
3 巡检结果与建议	1
4 设备列表	1
5 巡检信息	4
5.1 核心区	4
5.2 SDWAN 接入区	5
5.3 互联网接入区	5
5.4 生产区	6
5.5 非生产区	42

1 巡检目的

万达集团与 Juniper 的合作已经走过了多年时间，Juniper 产品在万达全网中使用的范围越来越广，产品系列也越来越来来越多，包括了路由器的 MX、J 系列；交换机的 EX、QFX 系列等等。

本次巡检时间是在万达集团廊坊万达学院数据中心搬迁至光子数据中心之后进行的 juniper 设备巡检。本次巡检一方面为了检查搬迁完成后设备运行状态，为业务服务提供更加可靠的支撑；另一方面也为今后查看设备状态是否存在异常状态提供对比依据。

2 巡检内容

本次巡检的主要内容包括：

设备的基本信息：设备类型、设备型号、设备序列号等；

设备的性能参数：存储容量、冗余电源等；

设备的运行状态：CPU、内存、OS 版本、日志记录、报警信息、机箱温度等。

3 巡检结果与建议

光子数据中心 Juniper 设备总体运行稳定，但有两台 EX4200 存在磁盘利用率较高的告警。可以通过清理磁盘解决。

设备名称	IP 地址	Host 0 /var partition usage is high
B6_42U_MGT_EX4200	10.199.114.215	
E5_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.92	

4 设备列表

如下表所示，其中机柜所在区域根据机柜内业务交换机所在的区域进行标注。

序号	设备名称	管理 IP	机柜所在逻辑区域	备注
1	B4_4-11U_CS_EX92	10.199.251.56	核心区	
2	B5_4-11U_CS_EX92	10.199.251.156	核心区	
3	B4_B5_25U_SDWAN_QFX51-VC	10.199.251.106	SDWAN 接入区	

序号	设备名称	管理 IP	机柜所在逻辑区域	备注
4	B4-B5_20U_INTA_QFX51_VC	10.199.251.60	互联网接入区	
5	A1_46U_MGT_EX2200	10.199.114.31	生产区	
6	A1_44U_DMZ_EX4200-VC	10.199.114.32	生产区	
7	A2_46U_MGT_EX2200	10.199.114.41	生产区	
8	A2_44U_DMZ_EX4200-VC	10.199.114.42	生产区	
9	A9_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.33	生产区	
10	A9_44U_INSVR_QFX5100-VC	10.199.114.34	生产区	
11	A12_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.52	生产区	
12	A12_44U_INSVR_QFX5100_VC	10.199.114.53	生产区	
13	A13_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.54	生产区	
14	A13_44U_INSVR_QFX5120_VC	10.199.114.55	生产区	
15	A17_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.67	生产区	
16	A17_44U_INSVR_EX4550_VC	10.199.114.68	生产区	
17	A18_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.95	生产区	
18	A18_44U_INSVR_EX4550_VC	10.199.114.96	生产区	
19	A19_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.101	生产区	
20	A19_44U_INSVR_QFX5120_VC	10.199.114.102	生产区	
21	A20_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.117	生产区	
22	A20_44U_INSVR_QFX5110_VC	10.199.114.118	生产区	
23	A21_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.119	生产区	
24	A21_44U_INSVR_QFX5100_VC	10.199.114.120	生产区	
25	E1_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.237	生产区	
26	E1_44U_INSVR_QFX5100_VC	10.199.114.238	生产区	
27	D10_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.235	生产区	
28	D10_44U_INSVR_EX4200_VC	10.199.114.236	生产区	
29	D4_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.127	生产区	
30	D4_44U_INSVR_QFX5100_VC	10.199.114.128	生产区	
31	D5_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.169	生产区	
32	D5_44U_INSVR_QFX5100_VC	10.199.114.170	生产区	
33	D6_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.171	生产区	
34	D6_44U_INSVR_QFX5100_VC	10.199.114.172	生产区	
35	D9_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.184	生产区	
36	D9_44U_INSVR_QFX5100_VC	10.199.114.185	生产区	
37	E3_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.35	生产区	
38	E3_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.36	生产区	
39	E4_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.186	生产区	
40	E4_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.187	生产区	
41	C5_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.188	生产区	
42	C5_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.189	生产区	
43	C6_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.222	生产区	
44	C6_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.223	生产区	
45	B16_46U_MGT_EX2200	10.199.114.56	生产区	
46	B16_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.57	生产区	

序号	设备名称	管理 IP	机柜所在逻辑区域	备注
47	B17_46U_MGT_EX2200	10.199.114.138	生产区	
48	B17_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.139	生产区	
49	B18_46U_MGT_EX2200	10.199.114.150	生产区	
50	B18_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.151	生产区	
51	B19_46U_MGT_EX2200	10.199.114.158	生产区	
52	B19_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.159	生产区	
53	B20_46U_MGT_EX2200	10.199.114.166	生产区	
54	B20_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.167	生产区	
55	B21_46U_MGT_EX2200	10.199.114.194	生产区	
56	B21_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.195	生产区	
57	E2_46U_MGT_EX2200	10.199.114.89	生产区	
58	E2_44U_INSVR_EX4550-VC	10.199.114.90	生产区	
59	E5_46U_MGT_EX2200	10.199.114.91	生产区	
60	E5_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.92	生产区	
61	C6_42U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.223	生产区	
62	C7_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.45	生产区	
63	C7_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.46	生产区	
64	C8_42U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.76	生产区	
65	C9_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.93	生产区	
66	C9_42U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.94	生产区	
67	C10_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.97	生产区	
68	C10_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.98	生产区	
69	C14_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.99	生产区	
70	C14_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.100	生产区	
71	C15_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.143	生产区	
72	C15_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.144	生产区	
73	C16_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.162	生产区	
74	C16_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.163	生产区	
75	C17_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.164	生产区	
76	C17_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.165	生产区	
77	C18_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.190	生产区	
78	C18_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.191	生产区	
79	C19_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.192	生产区	
80	C19_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.193	生产区	
81	C20_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.196	生产区	
82	C20_42U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.197	生产区	
83	B6_42U_MGT_EX4200	10.199.114.215	生产区	
84	B1_4-19U_INSVR_EX92	10.199.251.10	生产区	
85	B8_4-19U_INSVR_EX92	10.199.251.110	生产区	
86	B3_42U_MGT_EX4200	10.199.114.214	生产区	
87	A6_42U_INSVR_EX4550_VC	10.199.114.40	生产区	
88	C1_44U_INSVR_EX4200-VC	10.199.114.44	生产区	
89	A10_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.37	非生产区	

序号	设备名称	管理 IP	机柜所在逻辑区域	备注
90	A10_44U_MGT_EX4200_VC	10.199.114.38	非生产区	
91	D15_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.204	非生产区	
92	D15_44U_MGT_QFX5100-VC	10.199.114.205	非生产区	
93	D18_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.208	非生产区	
94	D18_42U_MGT_EX4200-VC	10.199.114.209	非生产区	
95	D19_46U_MGT_EX2200_1	10.199.114.210	非生产区	
96	D19_42U_MGT_EX4200-VC	10.199.114.211	非生产区	

5 巡检信息

5.1 核心区

设备基本信息			
设备名称	B4_4-11U_CS_EX92	设备类型	交换机
设备型号	EX9208	序列号	JN1273547RFB
IP 地址	10.199.251.56	启动时间	2025-04-28
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	23.4R2-S4.11
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
日志情况			收集日志
			√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常			
建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B5_4-11U_CS_EX92	设备类型	交换机
设备型号	EX9208	序列号	JN1256C4CRFB
IP 地址	10.199.251.156	启动时间	2025-04-28
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	23.4R2-S4.11
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
			√ 正常 □ 异常

	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

5.2 SDWAN 接入区

设备基本信息			
设备名称	B4_B5_25U_SDWAN_QFX51-VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5110-48S-4C	序列号	WS3721270248 WS3721270131
IP 地址	10.199.251.106	启动时间	2025-07-19
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	22.2R3-S2.8
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

5.3 互联网接入区

设备基本信息			
设备名称	B4-B5_20U_INTA_QFX51_VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5110-48S-4C	序列号	WS3721450556 WS3721450166
IP 地址	10.199.251.60	启动时间	2025-07-19
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	22.2R3-S2.8
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警

		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

5.4 生产区

设备基本信息			
设备名称	A1_46U_MGT_EX2200	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0212430282
IP 地址	10.199.114.31	启动时间	2025-07-21
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R2.14
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A1_44U_DMZ_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0213519949 BM0211519872
IP 地址	10.199.114.32	启动时间	2025-07-21
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R10.2
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A2_46U_MGT_EX2200	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0211388226
IP 地址	10.199.114.41	启动时间	2025-07-21
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注: 该设备运行正常 建议: 无			

设备基本信息			
设备名称	A2_44U_DMZ_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0214040214 BM0214040196
IP 地址	10.199.114.42	启动时间	2025-07-21
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注: 该设备运行正常 建议: 无			

设备基本信息			
设备名称	A9_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214250466
IP 地址	10.199.114.33	启动时间	2025-06-09

巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A9_44U_INSVR_QFX5100-VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5100-48T-6Q	序列号	TR0221180039 TR0221180051
IP 地址	10.199.114.34	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	20.2R3-S3.6
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A12_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0212234365
IP 地址	10.199.114.52	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常

	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A12_44U_INSVR_QFX5100_VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5100-48T-6Q	序列号	TR0218030044 TR0218030093
IP 地址	10.199.114.53	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	19.3R2-S4.5
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A13_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0215470296
IP 地址	10.199.114.54	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12.4
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息

设备名称	A13_44U_INSVR_QFX5120_VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5120-48T-6C	序列号	WJ3723140418 WJ3723140393
IP 地址	10.199.114.55	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	20.2R1.10
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A17_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-24T-4G	序列号	CW0216210055
IP 地址	10.199.114.67	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12.4
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A17_44U_INSVR_EX4550_VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4550-32T	序列号	LY0216425195 LY0216425202
IP 地址	10.199.114.68	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12.4

		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A18_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-24T-4G	序列号	CU0210386096
IP 地址	10.199.114.95	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A18_44U_INSVR_EX4550_VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4550-32T	序列号	LY0216345094 LY0216425181
IP 地址	10.199.114.96	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12.4
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警

	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A19_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-24T-4G	序列号	CU0214041373
IP 地址	10.199.114.101	启动时间	2025-05-08
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A19_44U_INSVR_QFX5120_VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5120-48T-6C	序列号	WJ3723140313 WJ3723140359
IP 地址	10.199.114.102	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	20.2R1.10
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A20_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机

设备型号	EX2200-24T-4G	序列号	CU0213530194
IP 地址	10.199.114.117	启动时间	2025-05-08
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12.4
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A20_44U_INSVR_EX4550-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4550-32F	序列号	LX0214288140 LX0214277906
IP 地址	10.199.114.118	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R7.7
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A21_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214270405
IP 地址	10.199.114.119	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常

		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A21_44U_INSVR_QFX5100_VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5100-48S-6Q	序列号	VF3716380530 VF3716320042
IP 地址	10.199.114.120	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	21.4R3-S8.5
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	E1_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214041418
IP 地址	10.199.114.237	启动时间	2025-05-26
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常

备注:该设备运行正常
建议:无

设备基本信息			
设备名称	E1_44U_INSVR_QFX5100_VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5100-48T-6Q	序列号	TR0219110042 TR0221180125
IP 地址	10.199.114.238	启动时间	2025-05-26
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	19.3R2-S4.5
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D10_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0213353330
IP 地址	10.199.114.235	启动时间	2025-06-29
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D10_44U_INSVR_EX4200_VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0215450099 BM0213296818

IP 地址	10.199.114.236	启动时间	2025-06-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12-S21
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D4_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214250191
IP 地址	10.199.114.127	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D4_44U_INSVR_QFX5100_VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5100-48T-6Q	序列号	TR0219100053 TR0221180077
IP 地址	10.199.114.128	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	19.3R2-S4.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常

	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D5_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214041501
IP 地址	10.199.114.169	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D5_44U_INSVR_QFX5100_VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5100-48T-6Q	序列号	TR0220320069 TR0221180155
IP 地址	10.199.114.170	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	19.3R2-S4.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D6_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214250602
IP 地址	10.199.114.171	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D6_44U_INSVR_QFX5100_VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5100-48T-6Q	序列号	TR0221180136 TR0221180145
IP 地址	10.199.114.172	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	20.2R3-S3.6
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D9_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214250009
IP 地址	10.199.114.184	启动时间	2025-06-09

巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D9_44U_INSVR_QFX5100_VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5100-48T-6Q	序列号	TR0221180056 TR0221180107
IP 地址	10.199.114.185	启动时间	2025-06-18
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	20.2R3-S3.6
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	E3_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214270800
IP 地址	10.199.114.35	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常

	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	E3_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0211485004 BM0212458515
IP 地址	10.199.114.36	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	E4_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214270393
IP 地址	10.199.114.186	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息

设备名称	E4_42U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0211473877 BM0212458483
IP 地址	10.199.114.187	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C5_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214040350
IP 地址	10.199.114.188	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12-S15
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C5_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0213468854 BM0214040064
IP 地址	10.199.114.189	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3

		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C6_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0211388030
IP 地址	10.199.114.222	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C6_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212511989 BM0212458332
IP 地址	10.199.114.223	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12-S15
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警

	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B16_46U_MGT_EX2200	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0211388312
IP 地址	10.199.114.56	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B16_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212458302 BM0212458249
IP 地址	10.199.114.57	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B17_46U_MGT_EX2200	设备类型	交换机

设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0215470469
IP 地址	10.199.114.138	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12.4
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B17_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0213509169 BM0213509392
IP 地址	10.199.114.139	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B18_46U_MGT_EX2200	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-24T-4G	序列号	CW0216210111
IP 地址	10.199.114.150	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12.4
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常

		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B18_42U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0211485299 BM0212458331
IP 地址	10.199.114.151	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B19_46U_MGT_EX2200	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0216140543
IP 地址	10.199.114.158	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12.4
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常

备注:该设备运行正常
建议:无

设备基本信息			
设备名称	B19_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212212361 BM0212458520
IP 地址	10.199.114.159	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B20_46U_MGT_EX2200	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214041308
IP 地址	10.199.114.166	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B20_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212397203 BM0212354853

IP 地址	10.199.114.167	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12-S15
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B21_46U_MGT_EX2200	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0211397394
IP 地址	10.199.114.194	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B21_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0214191551 BM0214191555
IP 地址	10.199.114.195	启动时间	2025-07-07
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常

	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	E2_46U_MGT_EX2200	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214270019
IP 地址	10.199.114.89	启动时间	2025-07-21
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	E2_44U_INSVR_EX4550-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4550-32T	序列号	LY0216345084 LY0216425173
IP 地址	10.199.114.90	启动时间	2025-07-21
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12.4
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	E5_46U_MGT_EX2200	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-24T-4G	序列号	CW0216210453
IP 地址	10.199.114.91	启动时间	2025-07-21
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R9.4
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注: 该设备运行正常 建议: 无			

设备基本信息			
设备名称	E5_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-24T-4G	序列号	BM0214240031 BM0214260024
IP 地址	10.199.114.92	启动时间	2025-07-21
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	□ 正常 √ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:			
<pre> root@E5_44U_INSVR_EX4200-VC> show chassis alarms no-forwarding 1 alarms currently active Alarm time Class Description 2014-03-13 17:54:28 CST Minor Host 0 /var partition usage is high </pre>			

设备基本信息

设备名称	C6_42U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212511989 BM0212458332
IP 地址	10.199.114.223	启动时间	2025-06-09
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12-S15
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C7_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0212234276
IP 地址	10.199.114.45	启动时间	2025-08-11
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R8.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C7_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0213296887 BM0213378066
IP 地址	10.199.114.46	启动时间	2025-08-11
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3

		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C8_42U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212386792 BM0213519947
IP 地址	10.199.114.76	启动时间	2025-08-11
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C9_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0210097233
IP 地址	10.199.114.93	启动时间	2025-08-18
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警

	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C9_42U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0211451816 BM0208204220
IP 地址	10.199.114.94	启动时间	2025-08-11
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C10_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0213353741
IP 地址	10.199.114.97	启动时间	2025-08-11
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C10_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机

设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212417815 BM0211451612
IP 地址	10.199.114.98	启动时间	2025-08-11
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C14_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0212460967
IP 地址	10.199.114.99	启动时间	2025-08-23
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R8.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C14_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212458498 BM0212458279
IP 地址	10.199.114.100	启动时间	2025-08-24
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常

		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注: 该设备运行正常 建议: 无			

设备基本信息			
设备名称	C15_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214250353
IP 地址	10.199.114.143	启动时间	2025-08-11
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注: 该设备运行正常 建议: 无			

设备基本信息			
设备名称	C15_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212512093 BM0212512074
IP 地址	10.199.114.144	启动时间	2025-08-11
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常

备注:该设备运行正常
建议:无

设备基本信息			
设备名称	C16_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0212440395
IP 地址	10.199.114.162	启动时间	2025-08-11
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R1.6
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C16_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0214190051 BM0214190069
IP 地址	10.199.114.163	启动时间	2025-08-11
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C17_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机

设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214041128
IP 地址	10.199.114.164	启动时间	2025-08-12
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C17_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212232683 BM0211451875
IP 地址	10.199.114.165	启动时间	2025-08-12
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12-S21
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C18_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214040297
IP 地址	10.199.114.190	启动时间	2025-08-12
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常

		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C18_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0213509164 BM0213519961
IP 地址	10.199.114.191	启动时间	2025-08-12
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C19_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214041114
IP 地址	10.199.114.192	启动时间	2025-08-19
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常

备注:该设备运行正常
建议:无

设备基本信息			
设备名称	C19_44U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0213509409 BM0213509180
IP 地址	10.199.114.193	启动时间	2025-08-12
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C20_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0211397271
IP 地址	10.199.114.196	启动时间	2025-08-12
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C20_42U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0214040199 BM0214040199

IP 地址	10.199.114.197	启动时间	2025-08-19
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12-S15
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B6_42U_MGT_EX4200	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0214260165
IP 地址	10.199.114.215	启动时间	2014-03-13
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12-S15
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	□ 正常 √ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:			
<pre> root@B6_42U_MGT_EX4200> show chassis alarms no-forwarding 1 alarms currently active Alarm time Class Description 2014-03-13 17:55:58 CST Minor Host 0 /var partition usage is high </pre>			

设备基本信息			
设备名称	B1_4-19U_INSVR_EX92	设备类型	交换机
设备型号	EX9214	序列号	JN126F187RFA
IP 地址	10.199.251.10	启动时间	2025-05-15

巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	23. 4R2-S4. 11
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C20_42U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX9214	序列号	JN126E9D4RFA
IP 地址	10. 199. 251. 110	启动时间	2025-05-15
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	23. 4R2-S4. 11
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	B3_42U_MGT_EX4200	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0211372081
IP 地址	10. 199. 114. 214	启动时间	2025-05-19
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12. 3R12. 4
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常

	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	A6_42U_INSVR_EX4550_VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4550-32F	序列号	LX0216210065 LX0216210063
IP 地址	10.199.114.40	启动时间	2025-04-18
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	13.2X51-D35.3
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	C20_42U_INSVR_EX4200-VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0212386685 BM0212458479
IP 地址	10.199.114.44	启动时间	2025-08-18
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	10.4R5.5
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

5.5 非生产区

设备基本信息			
设备名称	A10_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0213353164
IP 地址	10.199.114.37	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注: 该设备运行正常 建议: 无			

设备基本信息			
设备名称	A10_44U_MGT_EX4200_VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0208233405 BM0213296667
IP 地址	10.199.114.38	启动时间	2025-05-06
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R8.5
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注: 该设备运行正常 建议: 无			

设备基本信息			
设备名称	D15_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0210104728

IP 地址	10.199.114.204	启动时间	2025-09-02
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D15_44U_MGT_QFX5100-VC	设备类型	交换机
设备型号	QFX5110-48S-4C	序列号	WS3721140219 WS3721270004
IP 地址	10.199.114.205	启动时间	2025-09-02
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	20.2R3-S3.7
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常 □ 异常
		内存	√ 正常 □ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常 □ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常 □ 有告警
		System alarm	√ 正常 □ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常 □ 异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D18_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0211455153
IP 地址	10.199.114.208	启动时间	2025-08-12
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常 □ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常 □ 异常
		设备风扇	√ 正常 □ 异常
		设备电源	√ 正常 □ 异常

	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D18_44U_MGT_EX4200_VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0211451773 BM0214040236
IP 地址	10.199.114.209	启动时间	2025-08-12
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R12-S15
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D19_46U_MGT_EX2200_1	设备类型	交换机
设备型号	EX2200-48T-4G	序列号	CU0214041465
IP 地址	10.199.114.210	启动时间	2025-08-18
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	11.4R10.3
		日志文件检查	√ 正常□异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□异常
		设备风扇	√ 正常□异常
		设备电源	√ 正常□异常
	控制层面	CPU	√ 正常□异常
		内存	√ 正常□异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□有告警
		System alarm	√ 正常□有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□异常
备注:该设备运行正常 建议:无			

设备基本信息			
设备名称	D19_42U_MGT_EX4200_VC	设备类型	交换机
设备型号	EX4200-24T	序列号	BM0214260163 BM0214260234
IP 地址	10.199.114.211	启动时间	2025-08-20
巡检内容			结果
网络设备	系统文件检查	软件版本检查	12.3R6.6
		日志文件检查	√ 正常□ 异常
	硬件检查	设备温度	√ 正常□ 异常
		设备风扇	√ 正常□ 异常
		设备电源	√ 正常□ 异常
	控制层面	CPU	√ 正常□ 异常
		内存	√ 正常□ 异常
	转发层面	链路状态	√ 正常□ 异常
	设备告警	Chassis alarm	√ 正常□ 有告警
		System alarm	√ 正常□ 有告警
	日志情况	收集日志	√ 正常□ 异常
备注: 该设备运行正常 建议: 无			