GUIDA PRATICA · SALUTE INTESTINALE



Prebiotici, probiotici, *postbiotici*

Cosa sono davvero, dove si trovano e come leggere le etichette senza confonderli più.

Dr. Michele Bonaccorso
STUDIO BONACCORSO · CENTRO MEDICO
@DR.MICHELE.BONACCORSO

Tre parole, *tre cose diverse*

Nel nostro intestino vivono migliaia di miliardi di microrganismi: il **microbiota intestinale**. Aiuta a digerire le fibre, produce acidi grassi a catena corta e dialoga con il sistema immunitario. Le definizioni qui sotto sono quelle della comunità scientifica internazionale (ISAPP).

Prebiotici

Il cibo dei batteri buoni

> *Un substrato utilizzato selettivamente dai microrganismi dell'ospite che conferisce un beneficio alla salute.*

Non sono batteri: sono il **nutrimento** che alcuni batteri utili sanno sfruttare meglio di altri.

- **Inulina e FOS:** cicoria, carciofo, topinambur, aglio, cipolla, porro, asparagi.
- **GOS:** legumi come lenticchie, ceci e fagioli.
- **Amido resistente:** banane poco mature, patate, riso o pasta cotti e raffreddati.

Probiotici

Microrganismi vivi

> *Microrganismi vivi che, somministrati in quantità adeguate, conferiscono un beneficio alla salute dell'ospite.*

Servono tre condizioni: **vivi** fino alla scadenza, in **quantità adeguata**, con un **beneficio dimostrato** sull'uomo. Gli effetti dipendono dal **ceppo**, non solo dalla specie.

⚠️ **Fermentato non significa probiotico.** Kefir, yogurt, crauti, kimchi e kombucha possono far parte di una dieta sana, ma diventano probiotici solo con ceppi definiti, vivi, in quantità adeguate e con un beneficio dimostrato.

Postbiotici

Microrganismi inattivati

> *Una preparazione di microrganismi inattivati e/o dei loro componenti che conferisce un beneficio alla salute dell'ospite.*

I microrganismi sono stati inattivati di proposito, per esempio con il calore. Un probiotico scaduto **non** è un postbiotico, e le sole sostanze prodotte dai batteri non rientrano nella definizione. È il concetto più recente (2021): le evidenze stanno crescendo.

A colpo *d'occhio*

	🌾 Prebiotici	🦠 Probiotici	🧪 Postbiotici
Cosa sono	Nutrimento selettivo per i batteri utili	Microrganismi vivi	Microrganismi inattivati e loro componenti
Sono vivi?	No, non sono organismi	Sì, fino alla scadenza	No, inattivati di proposito
Dove si trovano	Cicoria, carciofo, aglio, cipolla, legumi, amido resistente; integratori di inulina, FOS, GOS	Alcuni yogurt e kefir con ceppi dichiarati; integratori	Integratori e alcuni alimenti funzionali
In etichetta	Tipo di fibra e grammi per dose	Ceppo completo, UFC a fine vita, conservazione	Ceppo d'origine, metodo di inattivazione, dose

Come leggere *un'etichetta*

Un buon prodotto dice con precisione cosa contiene. Prima di comprare un integratore controlla:

- **Nome completo del ceppo:** genere, specie e sigla, per esempio *Lacticaseibacillus rhamnosus* GG. Se trovi solo "fermenti lattici", mancano informazioni.
- **Quantità in UFC** (unità formanti colonia) per dose, garantite **fino alla scadenza**, non solo alla produzione.
- **Dose giornaliera** coerente con quella degli studi sul ceppo dichiarato.
- **Conservazione:** alcuni ceppi vanno tenuti in frigorifero, altrimenti muoiono prima.
- **Indicazioni d'uso:** per chi è pensato il prodotto e per quanto tempo.
- **Promesse realistiche:** diffida di chi promette di "disintossicare" o "risolvere tutto".

Per i **prebiotici** guarda il tipo di fibra (inulina, FOS, GOS) e i grammi per dose. Per i **postbiotici** cerca il ceppo di partenza e come è stato inattivato.

Cosa fare *ogni giorno*

Per la maggior parte delle persone la base è l'alimentazione, prima degli integratori.

1. **Varia le fonti vegetali:** più tipi di verdura, frutta, legumi, cereali integrali, frutta secca e semi nella settimana.
2. **Almeno 25 g di fibra al giorno**, aumentandola gradualmente per evitare gonfiore.
3. **Legumi 3-4 volte a settimana.**
4. **Alimenti fermentati** come yogurt o kefir, sapendo che non sono automaticamente probiotici.
5. **Bevi a sufficienza:** la fibra lavora meglio con un buon apporto di acqua.
6. **Limita gli ultra-processati,** spesso poveri di fibra e ricchi di zuccheri e additivi.
7. **Cura sonno, movimento e stress:** anche questi influenzano l'intestino.

Quando parlarne con il medico

- Sintomi intestinali persistenti: dolore, diarrea o stitichezza da settimane, sangue nelle feci, perdita di peso non spiegata.
- Malattie croniche, come malattia infiammatoria intestinale o sindrome dell'intestino irritabile.
- Difese immunitarie ridotte (chemioterapia, immunosoppressori) o catetere venoso centrale: i probiotici vivi vanno valutati con cautela.
- Gravidanza o bambini piccoli.
- Terapia antibiotica in corso: quale prodotto e quando prenderlo.

All'inizio, più fibre o prebiotici possono dare gonfiore e gas: di solito passa aumentando le dosi poco alla volta.

Fonti · Consensus ISAPP su *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*: Hill C. et al., probiotici, 2014, 11:506-514 (doi:10.1038/nrgastro.2014.66) · Gibson G.R. et al., prebiotici, 2017, 14:491-502 (doi:10.1038/nrgastro.2017.75) · Salminen S. et al., postbiotici, 2021, 18:649-667 (PMID 33948025). Fibra: assunzione adeguata EFSA per adulti, 25 g/die.

Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. Prima di iniziare un integratore, soprattutto in presenza di malattie o terapie in corso, chiedi al tuo medico.