

Strumenti

Audacity
Anteprima


Obiettivo

Modificare i dati binari dei TIFF applicando tecniche di databending già sviluppate per il formato BMP.

- | | |
|---|--|
| 1 | ► [G.7] Apri un file TIFF con Audacity. |
| 2 | ► Scegli una delle procedure dedicate al BMP.
[L.4] <i>Glitchare</i> i dati con Audacity
[L.4] Fusione delle tracce BMP
[L.4] Scambio header con immagine ruotata |
| 3 | Seguire integralmente la procedura scelta lavorando con un TIFF. |
| 4 | ► [G.8] Salva il file. |

Esempi di output

Le immagini mostrano sono il risultato ottenuto applicando gli effetti “Inverti” e “Reverse” ai dati del TIFF.

Originale**Inverti****Reverse**

Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto applicando gli effetti “Distorsione” e “Modulazione” ai dati del TIFF.

Originale



Vocoder




Tremolo




Phaser



Distorsione



Wahwah



Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto applicando gli effetti “Riverbero” ed “Eco” ai dati del TIFF.

Originale




Riverbero




Originale




Riverbero



Eco



Eco





Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto applicando gli effetti “Volume” e “Compressione” ai dati del TIFF.

Originale





Amplifica




Originale






Amplifica



Normalizza



Normalizza




Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto applicando un mix tracce tra due TIFF.


Originale A



A+A



A+B



Originale B



B+B



B+A





Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto applicando la tecnica di “Header swap” ai dati del TIFF.

Originale



Swap header



Originale



Swap header

