

1. 如何购买腾讯云服务器

链接地址: <https://cloud.tencent.com/act?Is=sdk-topnav>

The screenshot shows the Tencent Cloud server purchase interface. At the top, there's a search bar and a navigation bar with links like '畅享AI算力 · 云启新增长' and '优惠商品与活动合集'. Below the search bar, there are several filter sections: '所属产品' (All), '地域' (Region) with '中国香港' (Hong Kong) selected, '轻量应用服务器' (Lightweight Application Server) selected, '地域' (Region) with '东京' (Tokyo) selected, '规格' (Specification), '月流量' (Monthly Traffic), and '优惠类型' (Offer Type). The main area displays three server options under '轻量应用服务器': 1. 2核2G30M (Linux) at 99元 (Original Price: 399元, Approx. 8.25元/month), 2. 2核4G30M (Linux) at 199元 (Original Price: 594元, Approx. 15.88元/month), and 3. 2核2G30M (Windows) at 99元 (Original Price: 576元, Approx. 8.25元/month). Each option has a '立即购买' (Buy Now) button and a '配置' (Configure) button.


2. 购买成功后，进入控制台

<https://console.cloud.tencent.com/lighthouse/index?rid=25>

The screenshot shows the Tencent Cloud control console. The left sidebar has a '轻量云' (Lightweight Cloud) category with sub-options: '游戏服专区', '轻量应用服务器' (selected), '服务器' (selected), 'OrcaTerm', '自动化助手', '镜像', '云硬盘', 'SSH密钥', '防火墙模板', '优选流量包', '内网互联', '迁移上云', 'AI', and 'MCP Server'. The main content area shows a server instance named '宝塔Linux面板-grLX' located in '东京' (Tokyo). The instance details include: CPU 2核, 内存 4GB, 系统盘 60GB, IPV4: 123.123.123.123, and a expiration date of 2026-11-06 18:05:25. There are '登录' (Login) and '续费' (Renew) buttons. A red arrow points to the '宝塔Linux面板-grLX' instance name.



如果买的服务器没有默认安装宝塔



进入控制台后

<https://www.bt.cn/new/download.html>



Linux面板安装脚本 (2分钟左右能装好, 推荐用多机管理安装宝塔) 安装有问题? 加我解决

正式版: 11.3.0 (新版发布福利: 免费领取1年价值128元的商用SSL, 新增免费网站安全、网站统计、探针模式)

领取的证书仅能当前服务器使用, 领取成功后请前往网站页面->创建网站->SSL>宝塔证书使用此优惠! 点击查看详情
推荐安装, 已经公测且稳定的版本, 每月会更新新功能, 推荐使用Debian12系统 [查看系统兼容列表](#)

通用安装脚本 (推荐)

Centos/OpenCloud/Alibaba

Debian

Ubuntu/Deepin

```
if [ -f /usr/bin/curl ];then curl -sS https://download.bt.cn/install/install_panel.sh;else wget -O install_panel.sh https://download.bt.cn/install/install_panel.sh;fi;bash install_panel.sh ssl25104
```

复制命令





[点击查看免绑定账号无广告纯净版、稳定版及其他可选的正式版](#)



常见问题 安装有问题? 加我解决

面板安装流程?

复制这个安装命令, 在服务器安装宝塔面板, 最后会给你访问地址, 和账号密码。

3.控制台内, 无需安装推荐的一些网站程序, 我们不需要那些东西, 关闭推荐, 直接先上传文件





这样就算可以运行，不过我们要改一下配置文件。

文件名称

文件名称	企业级防篡改	权限/所有者	大小	操作
这里面留在自己电脑	未保护	755/www	计算	更多
bin_MW3NF.tar.gz	未保护	755/www	10.95	更多
config.yaml	未保护	755/www	2.67	更多
config.yaml.example	未保护	755/www		
live_server	未保护	755/www		
opensqt	未保护	755/www		

修改配置文件

```

1 -> finance:~
2   . api_key: "API_KEY"
3   . secret_key: "API_SECRET"
4 -> trading:~
5   . symbol: "ETHUSDC"
6   . price_interval: 1 # 价格间隔 (1美元)
7   . order_quantity: 0.01 # 每单购买数量, 如: 0.01-ETH
8   . price_decimals: 2 # 价格精度小数点后几位 (ETH2位, DOGE6位)
9
10 .-. # ETH配置建议 (每单赚1美分):
11   . # 价格间隔: 1-美元
12   . # 订单数量: 0.01-ETH (约交易300u每笔成本, 3000U可跑)
13   . # 价格小数位数: 2-
14
15 .-. # DOGE建议 (每单赚2美分):
16   . # 价格间隔: 0.0001-美元
17   . # 订单数量: 200-DOGE
18   . # 价格小数位数: 6-
19
20 .-. # 滑动窗口配置:
21   . # 价格间隔: 0.0001-美元
22   . # 订单数量: 200-DOGE
23   . # 价格小数位数: 6-
24
25   . # 滑动窗口配置:

```

将 api_key 和 secret_key 都删除，在 “ ” 之间输入自己的 key 和密钥

再回去，应该就能跑起来了。

注意，账号不要开双向持仓，不要开逐仓，不要开统一账户，都会导致无法交易。

```

[root@VM-0-10-opencloudos ~]# cd /www/wwwroot
[root@VM-0-10-opencloudos wwwroot]# ./opensqt
2025/11/25 18:14:19 [INFO] 🚀 www.OpenSQT.com 做市商系统启动...
2025/11/25 18:14:19 [INFO] 🎉 版本号: v1.0.1
2025/11/25 18:14:19 [INFO] 日志级别设置为: INFO
2025/11/25 18:14:19 [INFO] ✅ 配置加载成功: 交易对=ETHUSDC, 窗口大小=10
2025/11/25 18:14:19 [INFO] ✅ 会员模式已启用, 使用期: 2025-11-22 至 2025-11-27
2025/11/25 18:14:19 [INFO] ✅ 价格监控已启动
2025/11/25 18:14:19 [INFO] ✅ 价格流WebSocket已连接
2025/11/25 18:14:19 [INFO] ✅ 首次接收到价格: 2884.86
2025/11/25 18:14:20 [INFO] 🕒 当前价格: 2884.86, 开始持仓安全性检查...
2025/11/25 18:14:20 [INFO] 🔑 开始持仓安全性检查 ====
2025/11/25 18:14:20 [FATAL] 💲 账户余额不足, 当前余额: 0.00 USDC
[root@VM-0-10-opencloudos wwwroot]#

```

要将余额转到合约交易账户，换成 usdc。

当前情况是，可以用来测试，但是当你关闭网页，交易程序就会停止了，我们需要持久话运行。

4.如何持久化运行



命令行版 Go项目管理[marketmaker] -- 添加时间[2025-11-16 20:03:01]

项目信息

域名管理 * 项目执行文件 /www/wwwroot/CQT/market-maker/opensqt

外网映射 * 项目名称 marketmaker

伪静态 * 项目端口 8518

配置文件

SSL * 执行命令 /www/wwwroot/CQT/market-maker/opensqt

重定向 环境变量 无 指定变量 从文件加载

负载状态 运行用户 www * 无特殊需求请选择www用户

服务状态

项目日志 这里可以看项目日志 开机启动 是否设置开机自动启动 (默认自带守护进程每120秒检测一次)

网站日志 项目备注 opensqt

开放端口不需要。

网站

添加项目 SDK版本管理 命令行版本 go 1.25.4 日志

项目名称 状态 根目录

<input type="checkbox"/> live_server	运行中 ►	/www/wwwroo
<input type="checkbox"/> marketmaker	运行中 ►	/www/wwwroo
<input type="checkbox"/> gridtrader	未启动	/www/wwwroo
<input type="checkbox"/> SOL	未启动	/www/wwwroo
<input type="checkbox"/> XRP	未启动	/www/wwwroo
<input type="checkbox"/> BNB	未启动	/www/wwwroo

点项目名称回配置 在这里可以停止程序

PHP项目管理 Go项目管理[marketmaker] -- 添加时间[2025-11-16 20:03:01]

项目信息 日志路径 /www/wwwlogs/go 保存

域名管理 外网映射 伪静态 配置文件 SSL 重定向 负载状态 服务状态 项目日志 网站日志

日志大小 50.19 MB

日志切割 开启后默认每天2点0分进行切割日志文件,如需修改请点击[编辑配置](#)

2025/11/25 19:24:33 [WARN] PARTIALLY_FILLED 在币安不存在,将通过API查询状态
2025/11/25 19:24:33 [WARN] [对账发现] 有 2 个幽灵订单,开始查询真实状态
2025/11/25 19:24:33 [INFO] [幽灵订单状态] 价格: 2975.25, 订单ID: 37682212322, S
EXPIRED_IN_MATCH
2025/11/25 19:24:33 [INFO] [幽灵订单状态] 价格: 2901.25, 订单ID: 37671273610, S
EXPIRED_IN_MATCH
2025/11/25 19:24:33 [WARN] [持仓偏差] 币安总持仓: 9.4520, 挂单卖单: 1.8000, 可用
地持仓: 9.8000, 差异: -0.3480 ETH
2025/11/25 19:24:33 [WARN] [持仓偏差详情] 挂单卖单数量: 18 个, 累计买入: 1014.40
1005.00, 预计盈利: 1005.00 U
2025/11/25 19:24:33 [INFO] [统计] 对账次数: 4059, 发现偏差: 2549, 累计买入: 1014
1005.00, 预计盈利: 1005.00 U
2025/11/25 19:24:34 [INFO] [买单全部成交] 价格: 2890.25, 订单ID: 37787538005, 卖
单已清空
2025/11/25 19:24:34 [INFO] [实时调整] 当前价格: 2891.39, 需要新增: 1 个订单
2025/11/25 19:24:34 [INFO] [下单成功] BUY 2890.25 数量: 0.1000 订单ID: 377875707
2025/11/25 19:24:34 [INFO] [买单确认] 价格: 2890.25, 订单ID: 37787570704
2025/11/25 19:24:34 [INFO] [实时新增] 2890.25 BUY 订单ID: 37787570704, 状态: NB
2890.25, 返回价格: 2890.25

这样你的项目，就是持久化运行状态了。

5. 如何看自己交易直播

腾讯云 控制台 支持通过实例ID、IP、名称等搜索资源 快捷键/ 集团账号 备案 工具 客服支持

宝塔Linux面板-grLX 东京 IPv4 进防火墙设置 登录 关机

概要 应用管理 域名解析 云硬盘 防火墙 SSH密钥 快照 监控 对象存储 主机



① 如您已经在防火墙页面中配置了规则,但仍无法访问服务器端口或业务应用,建议您检测服务器操作系统防火墙是否有做限制或者您端口对局 看轻量应用服务器防火墙与系统防火墙的区别

添加规则 导入规则 一键放通 删除 排序 设置多台实例的防火墙?

应用类型	来源	协议	端口	策略
<input type="checkbox"/> 自定义	全部IPv4地址	TCP	9798	允许
<input type="checkbox"/> 自定义	全部IPv4地址	TCP	6379	允许
<input type="checkbox"/> 自定义	全部IPv4地址	TCP	8888	允许
<input type="checkbox"/> HTTP (80)	全部IPv4地址	TCP	80	允许

先确定放行了端口

配置持久化 live_server 程序





如果你的服务器 ip 是 43.258.36.15 那么就输入 ws://43.258.36.15:9798/ws

就可以看到交易实况了。