Projet Bricobrac

Présentation du projet :

Ce projet a été réalisé pour l'entreprise Brico'brac, une chaîne de magasins spécialisée dans la vente d'articles de bricolage. L'enseigne met en avant la proximité avec ses clients et une image familiale. Jusqu'à présent, les ventes se faisaient uniquement en magasin, mais l'entreprise souhaite désormais développer un site de vente en ligne afin d'élargir sa clientèle et compléter son offre.

Le développement du site a été confié à l'agence Sciendi Web, spécialisée dans la création de sites et d'applications web sur mesure. Le projet est mené en équipe, sous la responsabilité d'un chef de projet, Aurélien Laparte, qui encadre et organise le travail. Une première maquette doit être présentée rapidement afin de répondre aux attentes du client.

Le site a été développé en utilisant les technologies HTML, CSS, Bootstrap pour la partie visuelle, ainsi que PHP et MySQL pour la gestion dynamique des données et de la base de données.

Environnement de travail

Utilisation de Visual Studio Code

Visual Studio Code a été utilisé comme éditeur de code pour le développement du site. Il permet de gérer facilement les fichiers du projet. Son interface est claire et simple à utiliser. Il aide à écrire du code propre en HTML, CSS et PHP. Cet outil a été utilisé tout au long du projet.



Utilisation de phpMyAdmin

phpMyAdmin a été utilisé pour gérer la base de données du site. Il permet de créer, modifier et supprimer des tables facilement. Les données du site ont été organisées à l'aide de cet outil. Il facilite la gestion de MySQL via une interface graphique. Cela a rendu le travail plus rapide et plus clair.



Utilisation de Bootstrap

Bootstrap a été utilisé pour réaliser le design du site. Ce framework permet de créer une interface simple et responsive. Il facilite la mise en page grâce à des classes prêtes

à l'emploi. L'utilisation de Bootstrap a permis de gagner du temps. Le site s'adapte correctement aux différentes tailles d'écran.



Utilisation de GitHub

GitHub a été utilisé pour gérer le projet et le code source. Il permet de sauvegarder le travail et de suivre les modifications réalisées. Les commits facilitent le suivi de l'avancement du projet. GitHub permet également de revenir à une version précédente si nécessaire. Cet outil est essentiel pour une bonne organisation du développement.



Architecture du dossier



L'arborescence du projet est organisée de manière claire et structurée.

Le dossier principal contient l'ensemble des fichiers du site.

Un dossier actions regroupe les fichiers chargés de gérer les différentes actions du site, comme les traitements PHP.

Un dossier views contient les différentes pages visibles par l'utilisateur.

Cette organisation permet de mieux structurer le projet et de faciliter la maintenance du code.

FP1 :

La fonctionnalité FP1 correspond à la création de la page d'accueil du site.

Cette page est la première que voient les visiteurs lorsqu'ils arrivent sur le site.

Elle affiche clairement le nom de l'enseigne Brico'brac.

Un message d'accueil est également présent afin de présenter le magasin.

Ce message permet de mettre en avant l'identité de l'entreprise.

La page d'accueil donne ainsi une première impression claire et accueillante du site.

La fonctionnalité FP1 a été correctement réalisée.

La capture d'écran ci-jointe montre la page d'accueil du site.

On y retrouve bien le nom de l'enseigne Brico'brac.

Le message d'accueil demandé est également affiché.

Cela confirme que la page d'accueil répond aux attentes définies.

Index.php : page d'accueil

```php
index.php
views > index.php > ...

<?php include 'header.php'; ?>

<div class="container">
    <div class="row min-vh-100 justify-content-center align-items-center">
        <div class="col-md-8 text-center">
            <h1 class="display-1 fw-bold text-danger mb-4">Brico'brac</h1>
            <p class="lead fs-4 text-muted">Bienvenue sur Brico'brac ! La référence du magasin de bricolage près de chez vous !</p>
        </div>
    </div>
</div>

<?php include 'footer.php'; ?>
```

La capture d'écran du code montre l'utilisation du framework Bootstrap pour la mise en page de la page d'accueil.

Le code permet d'afficher le contenu de manière simple et structurée.

Une ligne include est utilisée pour intégrer le fichier header, qui contient l'en-tête du site.

Une autre ligne include permet d'ajouter le footer en bas de page.

Cette méthode facilite la réutilisation du code et améliore l'organisation du projet.

FP2 :

La fonctionnalité FP2 permet aux visiteurs de consulter l'ensemble des produits disponibles à la vente.

Une liste des produits est affichée sur le site avec les informations principales.

Chaque produit présente son nom et son prix TTC avant promotion.

Lorsqu'une promotion est appliquée, le nouveau prix ainsi que le pourcentage de remise sont indiqués.

Une mention permet également de savoir si le produit est une nouveauté.

Les visiteurs peuvent accéder au détail de chaque produit, incluant le prix HT, le taux de TVA et la référence du produit.

Accueil Produits Panier Connexion

Liste des produits

Nom	Prix ht	Prix ttc	Remise %	Prix final	Statut	Détails	Panier
boîte à onglet manuelle	9.10 €	10.92 €	-	10.92 €	nouveauté	voir	1 Ajouter
cisaille à tôle à ardoise coupe devant	10.00 €	12 €	-	12 €	-	voir	1 Ajouter
fourreau pour scie	3.00 €	3.6 €	-	3.6 €	-	voir	1 Ajouter
jeu de tournevis	34.00 €	40.8 €	-	40.8 €	nouveauté	voir	1 Ajouter
jeu de tournevis torx	17.00 €	20.4 €	15%	17.34 €	-	voir	1 Ajouter
lot de 2 lames pour scie à métaux	2.00 €	2.4 €	10%	2.16 €	-	voir	1 Ajouter
maillet de menuisier bois	14.00 €	16.8 €	-	16.8 €	-	voir	1 Ajouter
marteau arrache-clou	12.00 €	14.4 €	-	14.4 €	-	voir	1 Ajouter
marteau de menuisier bois verni	40.00 €	48 €	-	48 €	-	voir	1 Ajouter
marteau massette fibre de verre	21.00 €	25.2 €	-	25.2 €	-	voir	1 Ajouter
pince à agraphage des profiles	55.00 €	66 €	-	66 €	-	voir	1 Ajouter
pince à bec	10.00 €	12 €	-	12 €	nouveauté	voir	1 Ajouter
pince à cintrer	20.00 €	24 €	-	24 €	-	voir	1 Ajouter
pince à cosse isolée	25.00 €	30 €	-	30 €	-	voir	1 Ajouter

La fonctionnalité FP2 a bien été mise en place, comme le montre la capture d'écran jointe.

Les produits sont affichés sous forme de liste avec leurs informations principales.

On y retrouve le prix HT, le prix TTC, la remise appliquée ainsi que le prix final.

Le statut du produit, comme nouveauté, est également indiqué.

Un bouton permet d'accéder au détail de chaque produit.

Il est aussi possible d'ajouter les produits au panier directement depuis cette page.

Produits.php : Affiche la liste des produits

```php
produits.php ×
views > produits.php > ...
<?php

include 'header.php';

include '../db_connect.php';

$produits = [];

try {
    $pdo = connectDB();

    // requete sql pour selectionner tous les produits tries par nom
    $stmt = $pdo->query('SELECT * FROM produits ORDER BY nom ASC');

    // recupere tous les resultats sous forme de tableau associatif
    $produits = $stmt->fetchAll();

} catch (PDOException $e) {
    // gestion d'erreur au cas ou la connexion ou la requete echoue
    echo "<div class='container mt-3'><p class='alert alert-danger'>
            erreur de connexion ou de récupération des données : " . $e->getMessage() .
            "</p></div>";
}
?>
```

Ce code PHP commence par inclure le fichier header.php pour afficher l'en-tête de la page, ainsi que db_connect.php pour pouvoir se connecter à la base de données. Il initialise un tableau $produits vide qui servira à stocker les produits récupérés. Ensuite, il essaie de se connecter à la base de données grâce à la fonction connectDB(). Une fois connecté, il exécute une requête SQL pour récupérer tous les produits dans la table produits, triés par ordre alphabétique selon le nom. Les résultats sont stockés dans $produits sous forme de tableau associatif. Enfin, si une erreur se produit lors de la connexion ou de la récupération des données, un message d'erreur s'affiche à l'écran pour informer l'utilisateur.

```php
<div class="container mt-5">
    <h1 class="mb-4 text-center">Liste des produits</h1>

    <?php if (count($produits) > 0): ?>

        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-striped table-hover">
                <thead class="table-light">
                    <tr>
                        <th>Nom</th>
                        <th>Prix ht</th>
                        <th>Prix ttc</th>
                        <th>Remise %</th>
                        <th>Prix final</th>
                        <th>Statut</th>
                        <th>Détails</th>
                        <th>Panier</th> <!-- Nouvelle colonne -->
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach ($produits as $produit): ?>
                    <tr>
                        <td><?php echo htmlspecialchars($produit['nom']); ?></td>
                        <td><?php echo htmlspecialchars($produit['prix_ht']); ?> €</td>

                        <?php
                        $prix_ht = (float)$produit['prix_ht'];
                        $tva = (float)$produit['tva_pourcentage'] / 100;
                        $remise = (float)$produit['remise_pourcentage'] / 100;
                        $prix_ttc_initial = round($prix_ht * (1 + $tva), 2);
                        $prix_ttc_final = round($prix_ttc_initial * (1 - $remise), 2);
                        ?>

                        <td><?php echo $prix_ttc_initial; ?> €</td>
                        <td>
                            <?php if ($produit['remise_pourcentage'] > 0): ?>
                                <span class="badge bg-secondary"><?php echo (int)$produit['remise_pourcentage']; ?>%</span>
                            <?php else: ?>
                                -
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                        <td><?php echo $prix_ttc_final; ?> €</td>
                        <td>
                            <?php if ($produit['est_nouveaute'] == 1): ?>
                                <span class="badge bg-secondary">nouveauté</span>
                            <?php else: ?>
                                -
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                        <td>
                            <a href="detail_produit.php?id=<?php echo $produit['id_produit']; ?>" class="btn btn-sm btn-outline-secondary">voir</a>
                        </td>
                        <td>
                            <form action="../actions/traitement_panier.php?action=ajouter" method="post" class="d-flex align-items-center">
                                <input type="hidden" name="id_produit" value="<?php echo $produit['id_produit']; ?>">
                                <input type="hidden" name="redirect_url" value="/bricobrac/views/produits.php">
                                <input type="number" name="quantite" value="1" min="1" class="form-control form-control-sm me-2" style="width: 70px;">
                                <button type="submit" class="btn btn-secondary btn-sm flex-shrink-0" title="Ajouter au panier">
                                    <i class="bi bi-cart-plus-fill"></i> Ajouter
                                </button>
                            </form>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>

    <?php else: ?>
        <p class="alert alert-warning">aucun produit n'a été trouvé dans la base de données</p>
    <?php endif; ?>
</div>

<?php
include 'footer.php';
?>
```

Cette partie du code affiche la liste des produits dans un tableau HTML. Chaque produit montre son nom, son prix hors taxes, le prix TTC avant et après remise, le pourcentage de remise, ainsi que son statut (nouveauté ou non). Pour chaque produit, il y a un bouton permettant de voir les détails et un formulaire pour ajouter le produit au panier avec la quantité souhaitée. Si aucun produit n'est trouvé dans la base de données, un message d'alerte est affiché. Le code inclut également l'en-tête et le pied de page de la page grâce à header.php et footer.php.

La capture d'écran suivante montre la page de détail d'un produit après avoir cliqué sur le bouton « Voir ».

Cette page affiche l'ensemble des informations concernant le produit sélectionné.

On y retrouve notamment le nom du produit et ses caractéristiques.

Les informations de prix sont présentées de manière claire.

Cette page permet à l'utilisateur de mieux connaître le produit avant de l'ajouter au panier.

Detail_produit.php : Affiche le détail du produit

```php
<?php
include 'header.php';

include '../db_connect.php';

$produit = null;
$message_erreur = '';

// vérification de l'id passé dans l'url
if (isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id'])) {

    // récupère l'id et s'assure qu'il est bien un nombre entier
    $id_produit = (int)$_GET['id'];

    try {

        $pdo = connectDB();

        $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM produits WHERE id_produit = ?');

        $stmt->execute([$id_produit]);

        $produit = $stmt->fetch();

        if (!$produit) {
            $message_erreur = "le produit demandé n'existe pas";
        }

    } catch (pdoexception $e) {
        $message_erreur = "erreur lors de la connexion ou de la requête : " . $e->getMessage();
    }
} else {
    $message_erreur = "aucun identifiant de produit n'a été fourni";
}
```

Ce code PHP récupère les informations d'un produit précis depuis la base de données. Il commence par inclure l'en-tête et la connexion à la base de données. Il vérifie ensuite si un identifiant de produit (id) est présent dans l'URL et qu'il s'agit bien d'un nombre. Si c'est le cas, il se connecte à la base de données, exécute une requête pour récupérer les détails du produit correspondant, et stocke les informations dans $produit. Si le produit n'existe pas ou si une erreur survient, un message d'erreur est enregistré dans $message_erreur. Si aucun identifiant n'est fourni, un message d'erreur indique également le problème.

```php
detail_produit.php
views > detail_produit.php > div.container.mt-5 > div.row.justify-content-center > div.col-md-6 > div.card.p-3.shadow-sm > ul.list-group.list-group-flush > li.list-group-item
?>

<div class="container mt-5">

    <?php if ($message_erreur): ?>
        <div class="alert alert-warning text-center">
            <?php echo htmlspecialchars($message_erreur); ?>
            <p class="mt-2"><a href="./produits.php" class="btn btn-secondary">retour à la liste des produits</a></p>
        </div>

    <?php elseif ($produit): ?>

        <h1 class="mb-4 display-5 text-center"><?php echo htmlspecialchars($produit['nom']); ?></h1>

        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-6"> <div class="card p-3 shadow-sm">

                        <h2 class="card-title text-center mb-4">informations sur le produit</h2>

                        <?php
                        // calcul des prix
                        $prix_ht = (float)$produit['prix_ht'];
                        $tva = (float)$produit['tva_pourcentage'] / 100;
                        $remise = (float)$produit['remise_pourcentage'] / 100;

                        $prix_ttc_initial = $prix_ht * (1 + $tva);
                        $prix_ttc_final = $prix_ttc_initial * (1 - $remise);

                        // vérification nouveauté
                        $est_nouveaute = ($produit['est_nouveaute'] == 1) ? 'oui' : 'non';
                        ?>

                        <ul class="list-group list-group-flush">

                            <li class="list-group-item">référence produit : <?php echo htmlspecialchars($produit['reference']); ?></li>

                            <li class="list-group-item">nouveauté : <?php echo htmlspecialchars($est_nouveaute); ?></li>

                            <li class="list-group-item">prix hors taxes : <?php echo htmlspecialchars($prix_ht); ?> €</li>

                            <li class="list-group-item">tva appliquée : <?php echo htmlspecialchars((int)$produit['tva_pourcentage']); ?>%</li>

                            <li class="list-group-item">prix ttc initial :
                                <?php
                                echo htmlspecialchars($prix_ttc_initial);
                                ?> €
                            </li>

                            <?php if ($produit['remise_pourcentage'] > 0): ?>
                                <li class="list-group-item">
                                    remise exceptionnelle :
                                    <?php echo htmlspecialchars((int)$produit['remise_pourcentage']); ?>%
                                </li>
                            <?php endif; ?>

                            <li class="list-group-item">
                                <span class="fs-4">prix final ttc :</span>
                                <span class="fs-4 float-end">
                                    <?php echo htmlspecialchars($prix_ttc_final); ?> €
                                </span>
                            </li>

                        </ul>

                    </div>
                </div>
            </div>

        <div class="mt-5 mb-5 text-center">
            <a href="./produits.php" class="btn btn-lg btn-secondary">retour à la liste</a>
        </div>

    <?php endif; ?>
</div>

<?php
include 'footer.php';
?>
```

Cette partie du code affiche les détails d'un produit sur une page dédiée. Si un message d'erreur existe (produit introuvable ou identifiant manquant), il est affiché avec un bouton pour revenir à la liste des produits. Sinon, les informations du produit sont présentées dans une carte, incluant la référence, le statut nouveauté, le prix hors taxes, le taux de TVA, le prix TTC initial, la remise éventuelle et le prix final TTC. Un bouton permet également de retourner à la liste des produits.

FP3 :

La FP3 permet aux administrateurs du site de gérer les produits. Ils peuvent ajouter de nouveaux produits, modifier les informations des produits existants et supprimer des produits de la base de données. Cette fonctionnalité vise à faciliter la gestion du catalogue en ligne par le personnel autorisé.

Creer_admin.php : permet la création d'un admin en ligne de commande

Dans le terminal : php créer_admin.php

```php
creer_admin.php M ×
creer_admin.php > ...
<?php

// inclus le fichier de connexion a la base de donnees
if (!file_exists('db_connect.php')) {
    die("erreur : le fichier 'db_connect.php' est introuvable \n");
}

include 'db_connect.php';

echo "script de creation d'administrateur\n";

// verification que le script est execute en ligne de commande
if (php_sapi_name() !== 'cli') {
    die("ce script doit etre execute en ligne de commande \n");
}

$email = readline("entrez l'email de l'administrateur : ");
if (empty($email)) {
    die("l'entree ne peut pas etre vide \n");
}

if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    die("adresse email invalide \n");
}

$mot_de_passe = readline("entrez le mot de passe (min 8 caracteres) : ");
if (empty($mot_de_passe)) {
    die("l'entree ne peut pas etre vide \n");
}
if (strlen($mot_de_passe) < 8) {
    die("le mot de passe doit contenir au moins 8 caracteres \n");
}

// hachage securise du mot de passe
$mot_de_passe_hache = password_hash($mot_de_passe, PASSWORD_DEFAULT);

try {
    $pdo = connectDB();

    // requete preparee pour inserer les donnees
    $sql = "INSERT INTO utilisateurs (email, mot_de_passe, role)
            VALUES (:email, :mot_de_passe, 'administrateur')";

    $stmt = $pdo->prepare($sql);

    $stmt->execute([
        ':email' => $email,
        ':mot_de_passe' => $mot_de_passe_hache
    ]);

    echo "l'administrateur '{$email}' a ete cree \n";

} catch (PDOException $e) {
    if ($e->getCode() === '23000') {
        echo "l'adresse email existe deja \n";
    } else {
        echo "erreur bdd : " . $e->getMessage() . "\n";
    }
} catch (Exception $e) {
    echo "erreur : " . $e->getMessage() . "\n";
```

Ce script PHP permet de créer un compte administrateur pour le site. Il doit être exécuté en ligne de commande et commence par vérifier la présence du fichier de connexion à la base de données. Il demande à l'utilisateur d'entrer un email et un mot de passe, en vérifiant que l'email est valide et que le mot de passe contient au moins 8 caractères. Le mot de passe est ensuite haché de manière sécurisée avant d'être enregistré dans la base de données avec le rôle d'administrateur. Le script gère les

erreurs, comme les doublons d'email ou les problèmes de connexion à la base de données, et affiche un message confirmant la création de l'administrateur.

		id_utilisateur	email	mot_de_passe	role	date_creation
Edit	Copy Delete	2	tony_stark@gmail.com	$2y$12$NHUDCGLXrTuz8WQWbPzJSOYN4/JiApRq9IFd7y2PIR7...	administrateur	2026-01-11 14:07:57

Voici un exemple après avoir lancer le script



La capture d'écran ci-dessus montre l'interface d'accueil de l'administrateur. Depuis cette page, il est possible de créer un nouvel administrateur, de consulter la liste des administrateurs existants, et d'accéder à la gestion des produits (ajout, modification, suppression). Cette interface centralise toutes les fonctionnalités de gestion pour faciliter l'administration du site.

admin_accueil.php M ×

views > admin_accueil.php > div.container.mt-5.mb-5

```php
<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['admin_connecte']) || $_SESSION['admin_connecte'] !== true) {
    header('Location: ./connexion.php');
    exit;
}
include 'header.php';

// l'utilisateur est connecte on peut recuperer son email pour l'afficher
$email_admin = $_SESSION['email'] ?? 'utilisateur';

?>

<div class="container mt-5 mb-5">
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <h1 class="mb-4">Bienvenue dans l'espace d'administration</h1>
            <p class="lead">Vous etes connecte en tant que : <?php echo htmlspecialchars($email_admin); ?></p>
            <p>Votre role : <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['role']); ?></p>

            <h2 class="mt-4">Rôles de l'administrateur</h2>
            <div class="list-group">

                <a href="./admin_utilisateurs_ajouter.php" class="list-group-item list-group-item-action">
                    Créer un nouvel Administrateur
                </a>

                <a href="./admin_utilisateurs.php" class="list-group-item list-group-item-action">
                    Voir la liste des administrateurs
                </a>

                <a href="./admin_produits.php" class="list-group-item list-group-item-action">
                    Gestion des produits (Ajouter / Modifier / Supprimer)
                </a>

            </div>

            <h2 class="mt-4">Déconnexion</h2>
            <a href="../actions/deconnexion.php" class="btn btn-danger">Se déconnecter</a>
        </div>
    </div>
</div>

<?php
include 'footer.php';
?>
```

Ce code affiche la page d'accueil de l'espace d'administration. Il commence par vérifier si un administrateur est connecté, sinon il redirige vers la page de connexion. Une fois connecté, l'email et le rôle de l'administrateur sont affichés. La page propose ensuite des liens pour créer un nouvel administrateur, consulter la liste des administrateurs et gérer les produits (ajout, modification, suppression).

Ajouter un nouveau produit

Nom	Prix ht	Prix ttc	Remise %	Prix final	Statut	Détails	Actions Admin		Panier	
boîte à onglet manuelle	9.10 €	10.92 €	-	10.92 €	Nouveauté	Voir	Modifier	Supprimer	1	Ajouter
cisaille à tôle à ardoise coupe devant	10.00 €	12 €	-	12 €	-	Voir	Modifier	Supprimer	1	Ajouter
fourreau pour scie	3.00 €	3.6 €	-	3.6 €	-	Voir	Modifier	Supprimer	1	Ajouter
jeu de tournevis	34.00 €	40.8 €	-	40.8 €	Nouveauté	Voir	Modifier	Supprimer	1	Ajouter

Ici on aperçoit les boutons « modifier », « supprimer » et « Ajouter un nouveau produit ».



En cliquant sur le bouton « Modifier », cela dirige vers un formulaire pré-rempli avec les informations du produit pour les modifier.

Le formulaire de création est le même, sauf qu'il n'est pas pré-rempli.

FC1 :

La FC1 vise à garantir que le site web soit accessible sur tous les types d'appareils, comme les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. L'interface doit s'adapter à la taille de l'écran et rester claire, lisible et agréable à utiliser pour l'utilisateur.

Dans cette capture, on peut voir que la nav-bar se transforme en hamburger et que, quand on clique dessus, il s'ouvre. Pour l'affichage des produits, la barre du bas permet de naviguer de gauche à droite.

Bootstrap est un outil qui permet de créer un design adapté à toutes les tailles d'écran. Il facilite l'affichage du site sur ordinateur, tablette et mobile sans avoir à tout refaire. Grâce à ses composants prêts à l'emploi, le site reste lisible, agréable et facile à utiliser, ce qui répond à la contrainte FC1.

FP4 :

La FP4 permet aux visiteurs de gérer leur panier d'achat. Ils peuvent ajouter des articles au panier, modifier les quantités, supprimer des produits et valider leur commande.

Cette fonctionnalité facilite le processus d’achat et améliore l’expérience utilisateur sur le site.



Nom	Prix ht	Prix ttc	Remise %	Prix final	Statut	Détails	Panier
boîte à onglet manuelle	9.10 €	10.92 €	-	10.92 €	nouveauté	voir	1 Ajouter
cisaille à tôle à ardoise coupe devant	10.00 €	12 €	-	12 €	-	voir	1 Ajouter
fourreau pour scie	3.00 €	3.6 €	-	3.6 €	-	voir	1 Ajouter
jeu de tournevis	34.00 €	40.8 €	-	40.8 €	nouveauté	voir	1 Ajouter
jeu de tournevis torx	17.00 €	20.4 €	15%	17.34 €	-	voir	1 Ajouter
lot de 2 lames pour scie à métaux	2.00 €	2.4 €	10%	2.16 €	-	voir	1 Ajouter
maillet de menuisier bois	14.00 €	16.8 €	-	16.8 €	-	voir	1 Ajouter
marteau arrache-clou	12.00 €	14.4 €	-	14.4 €	-	voir	1 Ajouter
marteau de menuisier bois verni	40.00 €	48 €	-	48 €	-	voir	1 Ajouter
marteau massette fibre de verre	21.00 €	25.2 €	-	25.2 €	-	voir	1 Ajouter
pince à agraphage des profiles	55.00 €	66 €	-	66 €	-	voir	1 Ajouter
pince à bec	10.00 €	12 €	-	12 €	nouveauté	voir	1 Ajouter
pince à cintrer	20.00 €	24 €	-	24 €	-	voir	1 Ajouter
pince à cosse isolée	25.00 €	30 €	-	30 €	-	voir	1 Ajouter

Un visiteur peut ajouter un produit au panier.



Voici l’affichage du panier avec la possibilité de modifier la quantité, retirer le produit.

Voici l’affichage après avoir cliqué sur le bouton « Valider la commande ».

Tâches			Situation
FP1			
	Page accueil (index.php) doit faire appaître le nom d'enseigne		1
	Page accueil, message "bienvenue sur Brico'brac ! La référence du magasin de bricolage près de chez		1
FP2			
	Création de la base de donnée sur PhpMyAdmin		1
	Création la table Produits avec les colonnes(id_produit, nom, reference, prix_ht, tva_pourcentage, remise_pourcentage,		1
	Remplir la table Produit		1
	Créer le fichier de connexion à la base de donnée		1
	Créer et coder le fichier qui doit afficher tous les articles		1
	Coder le fichier detail_produit.php pour l'affichage spécifique de chaque produit		1
FP3			
	Créer la table utilisateurs dans phpmyadmin		1
	Créer le script admin.php pour la création d'un admin		1
	Créer le fichier connexion.php(formulaire), traitement_connexion.php		1
	Créer le fichier admin_accueil.php, fichier deconnexion.php		1
	Créer le fichier admin_utilisateurs_ajouter.php		1
	Créer le fichier admin_utilisateurs_modifier.php		1
FC1			
	Faire en sorte que le site soit accessible sur mobile, PC, tablette		1
FP4			
	Ajouter la possibilité d'ajouter dans le panier pour les visiteurs, admin(produits.php, admin_produits.php)		1
	Création de panier.php, validation_commande.php, traitement_panier.php		1

Voici un suivi des tâches qui, au fur et à mesure de la semaine, a été rempli en fonction de l'avancement.