问题 C: 【NOIP模拟题】词典 未启用

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：1.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：mayulong (userinfo.php?user=mayulong)

提交：0　　解决：0

题目描述

小 C 有 n 个字符串 T1 ... Tn，给出 m 个询问。 第 i 个询问给出一个字符串 Si，对于每个询问，我们可以得到一个长度为 n 的 bool 数组 a，其中 ai = [Si 是否为 Ti 的前缀]。 例如，a = [0, 0, 1] 表示 Si 是 T3 的前缀，但不是 T1, T2 的前缀。 对于每个询问给出的 a 数组，你的任务是求出它的最长全 0 子串长度。

输入

第一行两个数 n, m，表示有 n 个字符串，m 个询问。 接下来 n 行，每行一个字符串 Ti。 再接下来 m 行，每行一个字符串 Si。

输出

对于每个询问，输出一个 ans 表示答案。

样例输入

复制

```
3 2
abcabc
aabc
abbc
aa
ba
```

样例输出

```
1
3
```
复制

提示

- – 对于 10% 的数据：n ⩽ 10^2，m ⩽ 10^2，len(Ti) ⩽ 10^2，∑len(Si) ⩽ 10^3
- – 对于 30% 的数据：n ⩽ 10^3，m ⩽ 10^3，len(Ti) ⩽ 10^3，∑len(Si) ⩽ 10^4
- – 对于 100% 的数据： n ⩽ 10^5，m ⩽ 10^5，∑len(Ti) ⩽ 5 × 10^6，∑len(Si) ⩽ 3 × 10^6， 字符串中只包含 a, b, c 三种字母，数据随机。

返回比赛 (contest.php?cid=1096) **提交 (submitpage.php?cid=1096&pid=2&langmask=4194300)**

LBOJ's OJ is powered by LH, Theme by LH
© 2022-2025 lboj.com.cn版权所有ICP证： 渝ICP备2022011577号，渝公网安备 50011202504576 号 (https://beian.miit.gov.cn/)