

LinkedIn to the Moon

Plan estructurado para automatizar la creación de contenido y la prospección en LinkedIn — con 20 minutos de ejecución manual al día — y convertir esa actividad en clientes recurrentes para tu agencia de IA.

20 min

EJECUCIÓN
DIARIA

1

POST
PUBLICADO /
DÍA

20

CONTACTOS
NUEVOS / DÍA

25

AUDIOS
PERSONALIZADOS /
LOTE

Índice

01	Resumen ejecutivo y objetivo del sistema	3
02	Definición del cliente objetivo (ICP)	4
03	Arquitectura general del sistema (mapa completo)	5
04	Motor de contenido: el "botón de generar post"	6
05	Motor de prospección: buscar y encontrar al ICP	9
06	Motor de personalización: mensajes y audios con tu voz	11
07	Stack tecnológico y esquema de Google Sheets	13
08	La rutina diaria de 20 minutos	15
09	Plan de construcción (roadmap de implementación)	16
10	Métricas, KPIs y mejora continua	17
11	Riesgos, límites de LinkedIn y buenas prácticas	18

01 · Resumen ejecutivo

POR QUÉ ESTE SISTEMA Y QUÉ RESUELVE

Tu objetivo es simple: **maximizar la adquisición de clientes para tu agencia de IA usando LinkedIn como canal principal**. La restricción también es clara: no quieres pasarte el día metido en la plataforma, quieres un sistema donde entras, pulsas un botón, revisas, y envías — 20 minutos y fuera.

Este documento traduce esa idea en un sistema con tres motores automatizados que alimentan dos acciones 100% manuales (publicar y enviar), que son precisamente las dos acciones que LinkedIn penaliza si se automatizan directamente y las dos que generan más confianza cuando se hacen bien:

Lo que se automatiza

- Investigación de tendencias y ángulos de post
- Redacción del post diario (guion + copy)
- Búsqueda y cualificación de prospectos (ICP)
- Redacción de mensajes de conexión personalizados
- Generación de audios personalizados clonando tu voz

Lo que sigue siendo manual (a propósito)

- Publicar el post final en LinkedIn
- Enviar la solicitud de conexión / DM
- Revisar y aprobar cada pieza antes de salir
- Responder conversaciones que entran

PRINCIPIO CENTRAL

El sistema no reemplaza tu criterio, lo multiplica. Automatizas todo el trabajo pesado (investigar, escribir el primer borrador, buscar prospectos, personalizar), y reservas tu tiempo humano exclusivamente para lo que construye confianza: pulsar "publicar" y pulsar "enviar" con tu aprobación consciente en cada pieza.

Los seis vídeos de referencia que compartiste coinciden en una misma tesis, presente en los sistemas de creación de contenido y prospección más usados en 2024-2025 en LinkedIn: **el contenido atrae, la prospección activa convierte**. Publicar sin prospectar es lento; prospectar sin publicar es frío. Este sistema une ambos con un CRM ligero (Google Sheets) como columna vertebral.

02 · Definición del cliente objetivo (ICP)

A QUIÉN LE HABLAMOS, EN CADA POST Y EN CADA MENSAJE

Todo el sistema — posts, buscadores de prospectos, mensajes, audios — se diseña alrededor de este perfil. Cuanto más nítido esté aquí, mejor funcionará todo lo de después.

SEGMENTO	DESCRIPCIÓN	DÓNDE ENCONTRARLOS EN LINKEDIN
Coaches / consultores independientes	Venden su conocimiento 1:1 o en grupo: ventas, SEO, marketing, productividad, negocios online, mentoring	Bio con "Coach", "Consultor", "Mentor de..."; posts sobre su nicho; hashtags de su especialidad
Dueños de comunidades / formaciones	Fundadores de comunidades de pago (tipo Skool), cursos o membresías online	Bio con "Fundador de la comunidad X"; posts anunciando lanzamientos, "cupos abiertos", testimonios de alumnos
Infoproductores / creadores B2B	Vive de contenido + producto digital; ya entiende de funnels y necesita escalar operación	Perfiles con alto engagement, bio con link a Linktree/Stan Store, menciones a "mi comunidad", "mis alumnos"

Qué dolor resuelve tu agencia de IA para este ICP

- **Tiempo:** automatizar atención al cliente, onboarding de alumnos, seguimiento de leads
- **Escala sin contratar más equipo:** agentes de IA que cualifican, agendan, hacen soporte
- **Consistencia:** sistemas que no dependen de que el coach esté "encima" todo el día

CÓMO SE USA ESTO EN EL RESTO DEL DOCUMENTO

Este ICP es el filtro que usará el motor de prospección (sección 05) para descartar perfiles irrelevantes, y es el "personaje" al que le habla cada post (sección 04) y cada mensaje de conexión (sección 06).

03 · Arquitectura general del sistema

EL MAPA COMPLETO, DE UN VISTAZO

El sistema tiene una única puerta de entrada — un Google Sheets con un botón (Apps Script) o un pequeño dashboard — que dispara tres motores en paralelo. Tú solo revisas los resultados y aprietas "enviar" / "publicar".

Flujo diario en una frase

Abres el Sheet → pulsas "Generar día de hoy" → esperas ~1-2 min a que corran los 3 motores → revisas el post generado y lo ajustas si hace falta → lo publicas manualmente en LinkedIn → revisas la lista de 20 prospectos con su mensaje y audio ya generados → envías la solicitud + mensaje uno a uno (esto es lo que ocupa la mayoría de los 20 minutos) → marcas la fila como "Enviado" en el Sheet.

Los tres motores

MOTOR	INPUT	OUTPUT	FRECUENCIA
① Contenido	Pilares de contenido + banco de ideas + posts que mejor funcionaron	1 post listo para copiar y pegar en LinkedIn (con variantes de hook)	Diaria
② Prospección	Filtros de búsqueda del ICP (cargo, palabras clave, sector)	Lista de 20-25 perfiles nuevos, sin duplicados, con datos clave extraídos	Diaria
③ Personalización	Los 20-25 perfiles del motor ②	Mensaje de texto personalizado + audio en tu voz (ElevenLabs) por cada perfil	Diaria

Diagrama del sistema

```
GOOGLE SHEETS (panel de control)
|
├─ Botón "Generar Post del Día"
|   └─ Apps Script → API Claude/GPT → guion + copy + hooks
|       └─ Se escribe en pestaña "Posts" → TÚ revisas → publicas a mano
|
├─ Botón "Buscar Prospectos de Hoy"
|   └─ Apps Script → Scraper/API (Phantombuster, Apify o similar)
|       └─ Filtra por ICP → deduplica contra pestaña "CRM"
|           └─ Escribe 20-25 filas nuevas en pestaña "Prospectos"
```

- ↳ Botón "Personalizar Mensajes y Audios"
- ↳ Por cada fila de "Prospectos":
 - ↳ API Claude/GPT → mensaje personalizado (usa datos del perfil)
 - ↳ API ElevenLabs (voz clonada) → audio .mp3 del mensaje
 - ↳ Link del audio + texto se guardan en la misma fila
 - ↳ TÚ revisas → conectas → envías a mano

POR QUÉ PUBLICAR Y ENVIAR QUEDAN FUERA DE LA AUTOMATIZACIÓN

LinkedIn detecta y penaliza (con restricciones temporales o baneos) el uso de bots que publican o envían mensajes/solicitudes de conexión de forma automática desde herramientas de terceros.

Automatizar la *preparación* es seguro; automatizar la *acción en la plataforma* no lo es. Por eso el sistema está diseñado para que lo único manual sea justo lo que LinkedIn vigila.

04 · Motor de contenido

EL "BOTÓN DE GENERAR POST" — SEGÚN LA LÓGICA DE LOS VÍDEOS DE REFERENCIA

Los sistemas de creación de contenido en LinkedIn que mejor funcionan (y que se repiten en los vídeos que compartiste) siguen una misma estructura: **pilares fijos + banco de ideas + fórmula de hook + formato probado**. Automatizamos cada pieza de esa cadena.

4.1 — Pilares de contenido (la "materia prima" fija)

Define entre 3 y 5 pilares que roten. Esto evita que el generador de IA "improvise" cada día y garantiza que hables siempre de lo que te trae clientes.

PILAR	OBJETIVO	EJEMPLO DE ÁNGULO
Autoridad / Educativo	Demostrar que entiendes de IA aplicada a negocios de coaching/consultoría	"3 tareas que tu asistente ya podría no hacer si tuvieras esto"
Caso de cliente / Resultado	Prueba social concreta	"Cómo [tipo de cliente] recuperó 8h/ semana con un agente de IA"
Behind the scenes / Opinión	Conexión humana, algoritmo lo premia	"Lo que nadie te cuenta de meter IA en tu negocio"
Contrarian / Mito	Detener el scroll, generar debate	"La IA no te va a quitar clientes. Esto sí."
Storytelling personal	Humanizar tu marca de agencia	"El día que un cliente casi se va por esto..."

4.2 — Automatización paso a paso

1 Rotación de pilar: el Sheet asigna automáticamente qué pilar toca hoy (columna con fórmula cíclica o aleatoria ponderada).

2 Prompt maestro a la IA: un script en Apps Script (o n8n/Make) envía a la API de Claude un prompt que incluye: el pilar del día, tu bio/tono de voz, 2-3 ejemplos de tus mejores posts anteriores (para clonar tu estilo), y el ICP objetivo.

3 Generación de 3 hooks + 1 desarrollo: pides siempre 3 primeras líneas alternativas (el "hook" es lo único que decide si alguien sigue leyendo) y un único desarrollo del post, para poder elegir el gancho sin regenerar todo.

4 Formato de salida: frases cortas, un salto de línea cada 1-2 frases, sin jerga corporativa, con un CTA suave al final (pregunta, o invitación a comentar/DM) — nunca un CTA agresivo de venta directa.

5 Revisión humana (2-3 min): lees el post en el Sheet, ajustas 2-3 palabras si algo no suena a ti, eliges el hook ganador, y lo pegas en LinkedIn manualmente.

4.3 — Ejemplo de prompt maestro (para el script)

Eres el ghostwriter de LinkedIn de Tomás, fundador de una agencia de IA.
Su tono es: directo, cercano, sin tecnicismos innecesarios, con opinión propia.
Su audiencia es: coaches y consultores independientes, y dueños de comunidades/formaciones online, que quieren escalar sin contratar más equipo.

Pilar de hoy: {PILAR}

Formato: 3 hooks alternativos (máx 12 palabras cada uno) + 1 desarrollo de 150-220 palabras + 1 CTA final que invite a comentar o escribir por DM.

Evita emojis excesivos, evita sonar a "gurú de LinkedIn".

Usa como referencia de estilo estos 2 posts anteriores que funcionaron bien:

{EJEMPLOS_POSTS_TOP}

4.4 — Banco de ideas semanal (input humano de 5 min, 1 vez por semana)

Cada domingo, dedicas 5-10 minutos a volcar en una pestaña "Ideas" del Sheet: 5-7 frases sueltas, preguntas que te hicieron clientes, o cosas que viste en el mundo IA/coaching esa semana. El motor de contenido prioriza estas ideas antes de generar desde cero — así el contenido nunca se siente genérico.

POR QUÉ ESTO SIGUE SIENDO "CASI AUTOMÁTICO"

Es la única entrada manual del motor de contenido, y toma menos de 10 minutos por semana (no por día). El resto — estructura, hooks, redacción — lo hace la IA a partir de ese banco.

05 · Motor de prospección

BUSCAR Y CUALIFICAR AUTOMÁTICAMENTE A TU ICP

5.1 — Fuentes de búsqueda (de más a menos recomendable)

FUENTE	CÓMO SE USA	NIVEL DE RIESGO
LinkedIn Sales Navigator + export manual/API	Filtros avanzados por cargo, palabras clave de bio, sector; exportas a CSV y lo subes al Sheet	Bajo (uso previsto de la herramienta)
Herramienta de scraping (Phantombuster, Apify, etc.)	Automatiza la búsqueda con los mismos filtros y escribe directo al Sheet vía Zapier/Make	Medio — usar con límites diarios conservadores
Comunidades tipo Skool	Buscas comunidades activas de coaching/ consultoría, identificas al fundador/admin manualmente 1 vez por semana y lo añades a la lista	Bajo (búsqueda manual puntual)
Grupos y comentarios de posts virales de tu nicho	La IA identifica en qué posts de terceros (sobre coaching/consultoría) comentan tus prospectos ideales	Bajo

5.2 — Criterios de cualificación automática

El script no solo busca, también **puntuá** cada perfil antes de dártelo (columna "Score" en el Sheet), para que revises primero a los mejores.

- **+3 puntos:** bio menciona explícitamente "coach", "consultor", "mentor", "fundador de comunidad"
- **+2 puntos:** ha publicado en los últimos 14 días (perfil activo = más probable que vea tu mensaje)
- **+2 puntos:** tiene entre 1.000 y 20.000 seguidores (suficiente autoridad, no tan grande como para ser inalcanzable)
- **+1 punto:** menciona explícitamente que vende cursos, mentorías o programas
- **-3 puntos:** ya es cliente, ya fue contactado, o está marcado como "no contactar" en el CRM

5.3 — Deduplicación y estado (evitar contactar dos veces)

REGLA DE ORO DEL CRM

Antes de escribir un prospecto nuevo en la pestaña "Prospectos", el script comprueba su URL de LinkedIn contra toda la pestaña "CRM" histórica. Si ya existe, se descarta automáticamente. Esto es lo que te permite escalar a cientos de contactos sin duplicar esfuerzo ni quemar a la misma persona dos veces.

5.4 — Qué datos extrae el motor por cada prospecto

CAMPO	PARA QUÉ SE USA DESPUÉS
Nombre, URL de perfil, cargo, empresa/comunidad	Identificación básica
Últimas 1-2 líneas de su bio/titular	Personalizar el mensaje de conexión
Tema de su último post (si tiene)	Hook de apertura del mensaje ("vi que hablaste de...")
Score de cualificación	Priorizar a quién contactas primero
Fecha de extracción	Control de frescura del dato

06 · Motor de personalización

MENSAJES DE TEXTO Y AUDIOS CON TU VOZ CLONADA — EL DIFERENCIADOR

Esta es la pieza que más se menciona como "arma secreta" en los vídeos de sistemas avanzados de LinkedIn: en un mundo donde todo el mundo manda el mismo mensaje genérico de conexión, **un mensaje de voz personalizado con tu nombre y su nombre en la primera frase** tiene una tasa de respuesta muy superior porque es imposible de fingir a mano — y por eso mismo comunica esfuerzo real.

6.1 — Redacción del mensaje de texto (base del audio)

Genera un mensaje de conexión de LinkedIn de máximo 3 frases para {NOMBRE}, {CARGO} en {EMPRESA}. Menciona de forma natural: {DATO_PERSONALIZADO}, ej. "vi que hablaste de escalar programas de mentoría".
No vendas nada en este primer mensaje. El objetivo único es que acepte la conexión y sienta curiosidad. Cierra con una pregunta abierta y breve.
Tono: cercano, humano, como si Tomás le escribiera un audio de WhatsApp a un colega, no un mensaje de ventas.

6.2 — Generación del audio con ElevenLabs (voz clonada)

- 1 Clonación inicial (una sola vez):** subes 3-5 minutos de audio limpio tuyo a ElevenLabs → creas tu "Voice ID" reutilizable en todas las llamadas API.
- 2 Llamada automática por prospecto:** el script envía el texto del mensaje personalizado (6.1) a la API Text-to-Speech de ElevenLabs usando tu Voice ID, con configuración de estabilidad media-alta para sonar natural y no robótico.
- 3 Guardado y enlace:** el .mp3 resultante se guarda (Google Drive o similar) y el link se escribe en la misma fila del Sheet, junto al texto y al nombre del prospecto.
- 4 Envío manual:** abres el perfil, envías la solicitud de conexión con el texto como nota (o, tras aceptar, envías el audio como mensaje de voz nativo de LinkedIn) — copiando/adjuntando lo que el sistema ya preparó.

NOTA LEGAL Y ÉTICA SOBRE CLONACIÓN DE VOZ

Usa siempre tu propia voz clonada con tu consentimiento (no la de terceros), revisa los términos de uso de ElevenLabs para uso comercial, y ten presente que algunas jurisdicciones exigen transparencia sobre el uso de voz generada por IA en comunicaciones comerciales. Esto no es asesoría legal — conviene una revisión rápida con un abogado si el volumen de envío crece mucho.

6.3 — Por qué se generan "25 audios por lote" y no 1 a la vez

Generar en lote (batch) es más eficiente para la revisión: en vez de aprobar mensaje por mensaje, revisas la lista completa del día en la pestaña "Prospectos" de un tirón, descartas los 3-4 que no encajen, y envías los ~20 restantes durante tu ventana de 20 minutos, uno tras otro, sin fricción de ir y venir entre herramientas.

07 · Stack tecnológico y esquema de Google Sheets

CON QUÉ SE CONSTRUYE, SIN NECESIDAD DE SABER PROGRAMAR

7.1 — Herramientas recomendadas

CAPA	HERRAMIENTA	ROL
Panel de control	Google Sheets	Base de datos visible + botones de Apps Script
Orquestación	Make.com o n8n	Conecta Sheets ↔ APIs sin código complejo; dispara los 3 motores
Generación de texto	API de Claude	Redacta posts y mensajes personalizados
Voz	ElevenLabs API	Clona tu voz y genera los audios
Prospección	Phantombuster / Apify / Sales Navigator	Busca y extrae perfiles según el ICP
Almacenamiento de audios	Google Drive	Guarda los .mp3 con enlace compartible

7.2 — Estructura del Google Sheets (pestañas)

Pestaña "Panel" (Home) 3 botones grandes: GENERAR POST BUSCAR PROSPECTOS PERSONALIZAR MENSAJES , + un resumen del día (posts publicados este mes, contactos enviados esta semana, tasa de aceptación).
Pestaña "Posts" Columnas: Fecha · Pilar · Hook A/B/C · Desarrollo · Estado (Borrador/Publicado) · Link al post publicado · Likes/Comentarios (a rellenar semanalmente para medir qué funciona).
Pestaña "Prospectos" (cola del día) Columnas: Fecha extracción · Nombre · URL perfil · Cargo · Score · Dato personalizado · Texto del mensaje · Link del audio · Estado (Pendiente/Enviado/Descartado).

Pestaña "CRM" (histórico maestro)

Todo prospecto contactado alguna vez pasa aquí desde "Prospectos". Columnas extra: Fecha de envío · Aceptó conexión (Sí/No) · Respondió (Sí/No) · Se agendó llamada (Sí/No) · Se convirtió en cliente (Sí/No).

Pestaña "Ideas" (banco semanal)

Tu volcado manual de domingo: idea suelta · pilar sugerido · usado (Sí/No).

08 · La rutina diaria de 20 minutos

CÓMO SE VE UN DÍA REAL USANDO EL SISTEMA

MINUTO	ACCIÓN	QUIÉN LO HACE
0:00 – 0:30	Abres el Sheet, pulsas los 3 botones	Tú (1 clic cada uno)
0:30 – 2:00	Los motores corren en segundo plano	Sistema
2:00 – 5:00	Revisas el post, eliges hook, ajustas si hace falta, publicas en LinkedIn	Tú
5:00 – 6:00	Revisas la lista de 20-25 prospectos, descartas los que no encajen	Tú
6:00 – 19:00	Por cada prospecto: abres su perfil → envías conexión con el mensaje/ audio ya preparado → siguiente	Tú (~35-40 seg/ persona)
19:00 – 20:00	Marcas el día como completo en el Sheet; revisas notificaciones/ respuestas de días anteriores	Tú

EL TRUCO DE LA VELOCIDAD

Los 20 minutos solo son posibles porque el 90% del trabajo cognitivo (pensar el post, investigar al prospecto, redactar, personalizar) ya ocurrió antes de que abrieras la app. Tu rol diario es aprobar y ejecutar, no crear desde cero.

09 · Plan de construcción (roadmap)

CÓMO MONTARLO SIN BLOQUEARTE, EN 4 FASES

Fase 1 — Base manual con apoyo de IA (Semana 1-2)

- ☐ Definir los 3-5 pilares de contenido y el ICP exacto (secciones 02 y 04)
- ☐ Crear el Google Sheets con las 5 pestañas descritas en la sección 7.2
- ☐ Usar Claude manualmente (copiando el prompt maestro) para generar el post cada día — sin automatizar aún
- ☐ Buscar los 20 prospectos diarios a mano en LinkedIn/Sales Navigator, guardándolos en la pestaña "Prospectos"

Objetivo de esta fase: validar que la fórmula de post y de mensaje funciona (engagement, tasa de aceptación) antes de invertir en automatizar algo que aún no está afinado.

Fase 2 — Automatizar el motor de contenido (Semana 3-4)

- ☐ Conectar Google Sheets con la API de Claude vía Apps Script o Make.com
- ☐ Montar el botón "Generar Post del Día" con el prompt maestro de la sección 4.3
- ☐ Añadir la pestaña "Ideas" y el volcado semanal de domingo

Fase 3 — Automatizar prospección y personalización de texto (Semana 5-6)

- ☐ Configurar Phantombuster/Apify (o exportaciones de Sales Navigator) con los filtros del ICP
- ☐ Montar la lógica de deduplicación contra la pestaña "CRM"
- ☐ Automatizar la generación del mensaje de texto personalizado por prospecto

Fase 4 — Añadir la capa de voz (Semana 7-8)

- ☐ Clonar tu voz en ElevenLabs (una sola vez)
- ☐ Conectar la API de ElevenLabs para generar el audio a partir del mensaje de texto ya personalizado
- ☐ Automatizar el guardado en Drive y el link en el Sheet
- ☐ Probar el envío del audio como mensaje de voz nativo en LinkedIn con los primeros 10-15 prospectos y medir respuesta antes de escalar a 20-25/día

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Construir de fuera hacia dentro (primero validar a mano, luego automatizar contenido, luego prospección, y la voz al final) evita que automatices un mensaje que en realidad no convierte. La capa

de audio es la más potente pero también la más fácil de "quemar" si el mensaje base no está afinado antes.

10 · Métricas, KPIs y mejora continua

QUÉ MEDIR CADA SEMANA PARA SABER SI EL SISTEMA FUNCIONA

MÉTRICA	DÓNDE SE MIDE	REFERENCIA SANA
Tasa de aceptación de conexión	Pestaña "CRM"	> 30-40% siendo mensaje personalizado + audio
Tasa de respuesta tras aceptar	Pestaña "CRM"	> 15-20%
Reuniones/llamadas agendadas por semana	Pestaña "CRM"	Objetivo propio según tu ciclo de venta
Engagement por post (likes+comentarios/impresiones)	Pestaña "Posts" + analítica nativa de LinkedIn	Comparar contra tu propia media, no contra otros
Clientes cerrados atribuibles a LinkedIn / mes	Pestaña "CRM"	KPI final del sistema

Ritual semanal de revisión (15 minutos, 1 vez por semana)

1. Mirar qué pilar de contenido tuvo mejor engagement esta semana → priorizarlo la próxima
2. Mirar qué "dato personalizado" en los mensajes generó más aceptaciones → ajustar el prompt de personalización
3. Depurar el CRM: marcar como "no contactar" a quien no encaje, para que el score de cualificación aprenda

11 · Riesgos, límites de LinkedIn y buenas prácticas

PARA QUE EL SISTEMA DURE, NO PARA QUE EXPLOTE RÁPIDO Y SE APAGUE

RIESGO	CÓMO SE MITIGA EN ESTE SISTEMA
LinkedIn detecta actividad de bot en publicación/envío	Publicar y enviar quedan siempre manuales (ver sección 03)
Límites de solicitudes de conexión de LinkedIn	20/día está dentro de rangos conservadores habituales; empezar más bajo (10-12) las primeras 2 semanas de cuenta "calentando"
Scraping agresivo bloquea la cuenta	Usar herramientas con límites diarios razonables y pausas; preferir Sales Navigator + exportación manual si la cuenta es nueva o de bajo historial
Mensajes que suenan genéricos pese a la "personalización"	El dato personalizado siempre referencia algo específico y reciente del perfil (último post, bio literal), nunca una plantilla genérica con el nombre insertado
Uso de voz clonada sin transparencia	Revisar normativa local; considerar indicarlo si el volumen escala mucho

REGLA DE ARRANQUE RECOMENDADA

No actives las 4 fases del roadmap a la vez. Sube el volumen de forma progresiva (10 → 15 → 20 contactos/día) durante las primeras 3-4 semanas, sobre todo si automatizas la búsqueda de prospectos con una herramienta externa. Esto protege la cuenta que es, al final, el activo más valioso de todo el sistema.

RESUMEN FINAL

Post diario con pilares fijos + hook fuerte, 20 prospectos cualificados y deduplicados por día, mensaje y audio personalizados con tu voz, y un CRM ligero en Sheets que aprende de cada semana. Todo preparado por IA, todo aprobado y ejecutado por ti en 20 minutos.