Claude CodeのAgents・Skills・Commands完全ガイドとSEO実践活用

Claude Codeは2025〜2026年にかけて、SEO業務を根本から変えるツールへと進化した。**Agents（サブエージェント）、Skills（スキル）、Commands（スラッシュコマンド）の3つの拡張機構**を使い分けることで、サイト監査からコンテンツ生成、テクニカルSEOまでを自律的に実行できる。特に注目すべきは、`claude-seo`スキル（GitHub 1,800+スター）のようなオープンソースSEOツールキットの登場と、Ahrefs・SEMrush・Google Search ConsoleのMCPサーバー経由でのリアルタイムデータ連携が実用段階に達した GitHub ことだ。 GitHub 従来は丸一日かかっていたSEO監査が**90秒〜90分**で完了する事例が複数報告されており、「アドバイザーとしてのAI」から「実行力を持つSEO担当者としてのAI」への転換が起きている。 Mustang

---

Agents・Skills・Commandsの定義と設計思想

Claude Codeの拡張機構は、「いつ・どのように情報を読み込むか」というコンテキスト管理の観点から設計されている。Qiitaの@fujisho1216氏による整理が端的で、**CLAUDE.md＝前提知識、Subagents＝別働のClaude、Slash Commands＝ショートカット、Agent Skills＝複雑な単一機能**という位置づけになる。

CLAUDE.md — 常時ロードされるプロジェクトの記憶

CLAUDE.mdはセッション開始時に自動で読み込まれ、 Qiita Claude コンパクション（`/compact`）後も再読み込みされる永続的な指示ファイルだ。 Claude ファイル階層は以下の通りで、上位から下位に向かって加算的（additive）に適用される。 Claude

```
~/.claude/CLAUDE.md                    # ユーザーレベル（全プロジェクト共通）
~/project/CLAUDE.md                    # プロジェクトルート
~/project/.claude/CLAUDE.md            # 代替の配置場所
~/project/src/CLAUDE.md                # サブディレクトリ（オンデマンド読み込み）
```

Zennの@farstep氏による技術的な深堀りによれば、CLAUDE.mdは**毎リクエストにシステムプロンプトとして注入される**仕組みで、「IMPORTANT: this context may or may not be relevant to your tasks」という注釈とともに送信される。 Gihyo zenn したがって、**推奨は約500行以内、指示数は150〜200個が限界**とされる。 Humanlayer Zennの@imohuke氏は「同じ訂正を2回したら、CLAUDE.mdに追加すべきシグナル」というプラクティスを提唱している。 Qiita 重要な指示はファイル冒頭に配置すべきで、LLMは冒頭と末尾の指示をより重視する傾向がある。 Note

Skills — オンデマンドで発動する専門能力

Skillsは**Progressive Disclosure（段階的開示）**パターンに基づいて設計されている。セッション開始時にはスキルの`name`と`description`のみがシステムプロンプトに読み込まれ、Claudeが関連性を判断した時点で初めてSKILL.md全体が読み込まれる。さらに必要に応じて`references/`や

`scripts/`配下の追加ファイルも読まれる。 DevelopersIO これにより、コンテキストウィンドウの浪費を防ぎつつ、必要な時に専門知識を発動できる。 Claude API Docs

```
.claude/skills/seo-audit/
  SKILL.md              # 必須：指示とメタデータ
  scripts/              # 任意：実行スクリプト
  references/           # 任意：参照ドキュメント
  templates/            # 任意：テンプレート
```

SKILL.mdのフォーマットは、YAMLフロントマターとMarkdown指示の2部構成だ。 Claude

```markdown
---
name: seo-check
description: URLを指定してSEOの基本チェックを行う。タイトル・メタディスクリプション・見出し構造・
argument-hint: [URL]
---
# SEO基本チェック
対象URL: $ARGUMENTS

## 実行手順
1. WebFetchで対象URLを取得・解析
2. タイトルタグ、メタディスクリプション、見出し構造、OGP設定をチェック
3. 改善提案を生成
```

フロントマターの重要なフィールドとして、`allowed-tools`（使用可能ツールの制限）、`model`（モデル指定）、`disable-model-invocation: true`（自動発動の無効化、デプロイ系に推奨）、DevelopersIO `context: fork`（サブエージェントとしての分離実行）がある。 Qiita Claude
note.comのFaby∆氏の「Agentic Engineering完全ガイド」では、**「制約するアクション→ルール、やり方を教えるもの→スキル」**という設計原則が示されている。 Note

Commands — 手動呼び出しのショートカット

カスタムスラッシュコマンドは`.claude/commands/`ディレクトリにMarkdownファイルとして定義する。 Zenn 公式ドキュメントによれば、**Commandsは現在Skillsに統合されており**、`.claude/commands/deploy.md`と`.claude/skills/deploy/SKILL.md`は同じ`/deploy`コマンドを生成する。既存のcommands/ファイルは引き続き動作するが、新規開発ではSkillsが推奨される。 Claude Claude

```markdown
```

```
---
allowed-tools: Bash(git add:*), Bash(git status:*), Bash(git commit:*)
argument-hint: [message]
description: コンテキストを含むgitコミットを作成
model: claude-3-5-haiku-20241022
---
## Context
- Current status: !`git status`
- Current diff: !`git diff HEAD`
Create a meaningful commit message based on the changes above.
```

パラメータとして`$ARGUMENTS`（全引数）、`$0`/`$1`/`$2`（位置引数）、`!`command`` （シェル出力の動的注入）、 GitHub `@filename`（ファイル参照）が使える。 CodeSignal サブディレクトリ配置で名前空間を作成でき、`frontend/component.md`は`/frontend:component`として呼び出せる。 Claude API Docs

Agents — 独立コンテキストで動く別働部隊

サブエージェントはClaude Code最強の機能で、**独自のコンテキストウィンドウ・システムプロンプト・ツール権限**を持つ独立したAIアシスタントだ。 Claude Bm-sms メインのコンテキストを汚染せずに複雑なタスクを委譲できる。 DEV Community

組み込みのエージェントタイプは5種類ある。**general-purpose**（全ツールアクセス、複雑なマルチステップタスク向け）、**Explore**（高速・読み取り専用のコードベース検索）、**Plan**（実装計画のアーキテクト）、**claude-code-guide**（公式ドキュメント検索）、**statusline-setup**（UI設定支援）だ。 sankalp's blog

カスタムエージェントは`.claude/agents/`ディレクトリに定義する。 Claude

```markdown
---
name: seo-reviewer
description: SEO品質とベストプラクティスのレビュー
tools: Read, Glob, Grep, WebFetch
model: sonnet
memory: user
---
あなたはSEOレビュアーです。コンテンツのSEO品質を評価し、
発見したパターンや共通課題をエージェントメモリに記録してください。
```

フロントマターで`memory: user`を指定すると、`~/.claude/agent-memory/`に永続メモリが保存され、セッションをまたいで学習が蓄積される。 Claude `isolation: "worktree"`で独立したgitワークツリーでの実行、 Claude `background: true`で常にバックグラウンド実行が可能だ。

さらに実験的機能として**Agent Teams**がある。これはサブエージェント（単一セッション内の委譲）とは異なり、**複数の独立したClaude Codeセッションが共有タスクリストを通じて協調動作する**仕組みで、Claude DAG（有向非巡回グラフ）によるタスク依存関係も管理できる。Qiita VentureBeat

---

使い分けの判断フレームワーク

公式ドキュメントとコミュニティのベストプラクティスを統合すると、以下の判断基準が浮かび上がる。

判断基準	推奨機構	具体例
常に必要な情報	**CLAUDE.md**	プロジェクト構造、ビルドコマンド、コーディング規約
時々必要な専門知識	**Skill**	SEO監査手順、キーワード分析ワークフロー
手動実行の定型処理	**Command（→ Skill）**	`/seo-check [URL]`、`/deploy`
コンテキスト分離が必要	**Subagent**	並列SEO監査、大規模データ分析
外部サービス連携	**MCP**	Ahrefs API、Google Search Console
イベント駆動の自動化	**Hook**	コミット時のlint実行、テスト自動実行

SIOS Tech Labの記事では、さらに踏み込んだパターンとして**「調査→構造化→注入」パイプライン**が紹介されている。`/research`スキルでSEOトピックを自動調査し結果を`docs/research/`に保存、それを`docs/references/`に構造化して蒸留し、`seo-reviewer`エージェントが特定のフェーズで参照ファイルを読み込むという3段階設計だ。参照資料の粒度にも注意が必要で、**レビュー基準は詳細であるほど一貫性が向上するが、文体ガイドは詳細すぎるとAIが機械的に規則を適用し「AI臭い」文章を生成する**という知見が共有されている。sios SIOS Tech Lab

---

SEO実践：オープンソースツールキットの全貌

claude-seo ー 13サブスキル・7サブエージェントの統合SEOスイート

GitHubで最も包括的なClaude Code向けSEOスキルが、AgriciDaniel氏の`claude-seo`だ。GitHubインストールは1コマンドで完了する。GitHub

```bash
```

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/AgriciDaniel/claude-seo/main/install.sh
cat install.sh  # レビュー
bash install.sh  # 実行
```

GitHub

主要コマンドと機能は以下の通りだ。

- `/seo audit [URL]` — 最大500ページをクロールし、6つのサブエージェント（seo-technical、seo-content、seo-schema、seo-sitemap、seo-performance、seo-visual）を並列起動。ヘルススコア0〜100とアクションプランを生成 GitHub
- `/seo page [URL]` — オンページ分析、コンテンツ品質、E-E-A-T評価、スキーマ、画像、Core Web Vitals
- `/seo geo [URL]` — AI Overview / Generative Engine Optimization対応分析 GitHub
- `/seo schema [URL]` — スキーママークアップの検出、検証、生成 GitHub
- `/seo dataforseo serp [keyword]` — DataForSEO経由のリアルタイムSERPデータ取得（約$0.01/クエリ） Search Engine Land
- `/seo compare` — 「○○ vs ○○」競合比較ページの自動生成 GitHub GitHub
- `/seo hreflang` — 多言語サイトのhreflang監査と生成 GitHub GitHub

MCP連携として**Ahrefs（@ahrefs/mcp）、Semrush、Google Search Console、PageSpeed Insights、DataForSEO**をサポートしている。 GitHub inSite.jpによる実際のテストでは、自社サイトに対してAhrefs MCPを接続した状態で実行し、**DR（ドメインレーティング）やキーワードランキングがリアルタイムで反映されたレポートが生成され、スコア74/100と7カテゴリの内訳・即時改善項目が出力された。** In-site

SEO Machine — コンテンツ制作に特化した19コマンド・10エージェント構成

TheCraigHewitt氏の`seomachine`（GitHub 568スター）は、長文SEOコンテンツ制作に特化したClaude Codeワークスペースだ。 github GitHub コンテンツパイプラインが`topics/ → research/ → drafts/ → published/`のディレクトリ構造で管理され、`/publish-draft`コマンドでWordPress REST API経由でYoast SEOメタデータ付きで直接公開できる。特筆すべきは**`/scrub`コマンド**で、AIが生成した文章からemダッシュ、フィラーフレーズ、ロボット的パターンといった「AI透かし」を除去する。 GitHub

10の専門エージェントには、content-analyzer（コンテンツ分析）、seo-optimizer（SEO最適化）、meta-creator（メタタグ生成）、internal-linker（内部リンク構築）、keyword-mapper（キーワードマッピング）、headline-generator（見出し生成）、cro-analyst（コンバージョン率分析）、landing-page-optimizer（LP最適化）が含まれる。 GitHub

GEO特化 — AI検索時代の可視性最適化

`geo-seo-claude`はGenerative Engine Optimization（GEO）に特化しており、**14以上のAIクロー**

ラー（GPTBot、ClaudeBot、PerplexityBot等）のrobots.txt設定チェック、`llms.txt`ファイルの生成、AIプラットフォームでのブランドメンション追跡、AI引用可能性スコアリングを提供する。GitHubAI検索での可視性が従来のランキングと同等以上に重要になる2026年の潮流に対応した設計だ。Stormy AI

MCP連携で実現するリアルタイムSEOデータ分析

Model Context Protocol（MCP）は、AIエージェントとSEOツールを接続する標準プロトコルとして急速に普及した。Coupler.io BlogStormy AI2025年10月のAhrefs公式MCPサーバーのリモート提供開始が転換点となり、VOIXローカルサーバーのインストール不要でライトプラン（VOIX¥19,900/月）から利用可能になった。

主要なSEO関連MCPサーバーの現状は以下の通りだ。

MCPサーバー	提供元	機能
Ahrefs MCP	公式（リモート）	バックリンク分析、キーワード調査、トラフィック推定、100+ URL一括分析
Semrush MCP	公式	ドメイン分析、キーワード調査、バックリンク、競合分析
mcp-gsc（AminForou） GitHub	コミュニティ	GSCマルチ次元フィルタリング、Quick Wins検出、最大25,000行 GitHub
search-console-mcp MCP Servers	コミュニティ	GSC + Bing + GA4統合、カニバリゼーション検出、Zスコア異常検知 MCP Servers
DataForSEO MCP	コミュニティ	22コマンド/9APIモジュール、SERP・キーワード・バックリンク・AI可視性
PageSpeed Insights MCP	コミュニティ	Core Web Vitals分析
Firecrawl	コミュニティ	Webスクレイピング/クロール（競合分析用）
Playwright / Puppeteer MCP	コミュニティ	ブラウザ自動化によるビジュアル監査

Search Engine Landの事例（2026年3月）では、高等教育機関のクライアントに対してGSC・GA4・Google Ads・AI可視性データをClaude Codeに統合し、** Search Engine Land2,742の無駄な広告費を使っている検索語句、351の有料広告費削減機会、41のコンテンツギャップを90秒で特定した**。手動では「午後の大半」を要する作業だったという。さらに「AI検索カニバリゼーション」——同じAI引用を2つのブログ記事が競合し、片方がCopilot引用で12倍多い——という新しい現象も発見された。Search Engine Land

日本語の情報源では、note.comのSEO研究チャンネルがClaude×MCPの実践的なワークフローを公開している。 Note Ahrefs/SEMrush MCPを接続し、「クレジットカード関連のキーワードを抽出…トピッククラスターの一覧を作成」と指示するだけで、クラスター、優先度、トラフィック推定値を含むExcelレポートが自動生成される。 note ただし同記事は「**見た目の完成度と中身の正確性は、まったく別の話です**」と正直に注意喚起しており、人間による検証の重要性を強調している。

Agentic SEOとAI検索最適化の最前線

「Agentic SEO」の2つの意味

2025年後半から急速に広まった「Agentic SEO」には**2つの異なる意味**がある。第一に、AIエージェントを使ってSEO業務を自動実行すること（ツール側）。 WordLift Search Engine Land 第二に、ユーザーに代わってWebを閲覧するAIエージェント（ChatGPT Agent、Gemini Agent Mode等）に対してコンテンツを最適化すること（最適化対象側）だ。 Search Engine Journal

市場規模でみると、グローバルAIエージェント市場は**2024年の54億ドルから2030年に503億ドル**への成長が予測されている（Grand View Research）。 Search Engine Land BrightEdgeのデータでは、2025年7月のChatGPT Agentローンチ後にChatGPTユーザーエージェントのアクティビティがほぼ倍増した。 BrightEdge Ahrefsの調査ではAI Overviewの表示により従来の検索結果のCTRが最大**34.5%低下**するとされ、 Arpable 約60%の検索が「ゼロクリック」で完結する時代に入っている。 Rank-quest

日本市場では**AIO（AI最適化）という用語が主流で、博報堂DY ONEが「AIO Web Experience Consortium**」を立ち上げている。 Webtan **また「AX（Agent Experience）」——AIエージェントにとってのWebサイトの使いやすさを測る新概念——がアーパブル社から提唱されている。Yoast SEOは2026年3月にSchema Aggregation**機能をリリースし、サイト全体の構造化データを単一の `/schemamap` エンドポイントで一括取得可能にした。これはAIエージェントが個別ページをクロールする代わりに、1リクエストで完全なスキーマグラフを取得できるようにする、エージェンティックWeb時代への先駆的な対応だ。 Yoast

実証された成果と比較

複数の事例から、Claude CodeをSEOコマンドセンターとして使う際の生産性向上が報告されている。Seer InteractiveはNinjaCat＋GSC連携のSEOエージェントで「ストライキングディスタンス」（7〜15位）のキーワードを分析し、**7日間で28%のクリック率向上**を達成した。 Seer Interactive Stormy AIは8時間のSEO監査を90分に圧縮し、37%のコスト削減と39%の収益増を報告している（ただしこの数値はマーケティング的主張の可能性がある）。 Stormy AI

AIコーディングツールの比較では、**Claude Codeは大規模監査・マルチソース分析・MCPオーケストレーションに最適**で、Cursorはインタラクティブなコンテンツ SEO編集とビジュアルdiffレビューに強い。多くの実践者が両方を併用しており、Cursorで計画・編集、Claude Codeで実行・分析というパターンが定着しつつある。 Product Hunt

---

CLAUDE.mdのSEO設計パターンと実装例

SIOS Tech Labとccforseo.comの知見を統合すると、SEOプロジェクト向けCLAUDE.mdの実践的な設計パターンが見えてくる。

```markdown
# プロジェクト概要
SEO分析・改善プロジェクト。対象サイト: example.com
技術スタック: Next.js 14 / Tailwind CSS / Prisma / PostgreSQL

# SEO基本方針
- E-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）を最重視
- 構造化データはJSON-LD形式で実装
- Core Web Vitals: LCP < 2.5s, FID < 100ms, CLS < 0.1 を目標
- メタタイトル: 30〜60文字、メタディスクリプション: 80〜160文字

# コマンド・ツール
- ビルド: `npm run build`
- テスト: `npm run test`
- Lint: `npm run lint`
- GSCデータ: `data/gsc/` ディレクトリ参照
- Ahrefsデータ: MCP経由で取得可能

# ALWAYS（必須事項）
- 構造化データ変更時は必ずGoogle Rich Results Testで検証
- 画像には必ず説明的なalt属性を付与
- canonical URLは末尾スラッシュなしで統一

# NEVER（禁止事項）
- noindex, nofollowを本番ページに設定しない
- localhost URLを構造化データに含めない（← 実際の障害事例あり）
- キーワードの過剰な詰め込みは行わない
```

Zennの@coji氏の事例は特に教訓的で、Claude Codeを使ってJSON-LD構造化データの問題を診断した結果、**localhost URLが混入していたためにGoogleのインデックスが数百ページ中わずか10ページにとどまっていた**ことが発覚した。 Zenn CLAUDE.mdのNEVER項目にこうした具体的な禁止事項を記載しておくことで、同種の問題を予防できる。

IoTNEWSの検証事例では、「IoTNEWSのSEO分析と改善案作成を行いたい」という曖昧な指示だけで、Claude Codeが**自律的にPC上のGSC ZIPファイルを発見、7つのCSVを展開、データ整合性を検証、Python分析スクリプトを生成し、短期・長期戦略を含むSEO改善提案書をMarkdownで出力した。** IoTNEWS AI+ 従来は数日を要していたプロセスが数分で完結した。

結論：3層構造で設計するSEOエージェントシステム

調査を通じて明らかになった最も効果的なアーキテクチャは、**CLAUDE.md（常時コンテキスト）→ Skills（オンデマンド専門知識）→ Agents（分離実行）**の3層構造だ。CLAUDE.mdにはプロジェクトの基本方針とSEOルールを最小限に記述し、Claude Humanlayer `/seo-audit`や`/seo-gap`といったスキルで具体的なワークフローを定義し、テクニカルSEO・コンテンツ品質・構造化データの各分析を独立したサブエージェントに委譲する。

この設計の核心は**Progressive Disclosure**にある。Zenn +2 200以上の指示を一度に与えても効果は薄い。必要な知識を必要なタイミングで段階的に読み込むことで、コンテキストウィンドウの効率とタスク精度の両方を最大化できる。Claude Claude API Docs

2026年のSEOは「人間が検索する」から「AIエージェントが代行する」への移行期にある。Search Engine Journal AIO、GEO、AXといった新概念の登場は、最適化の対象がGoogleのアルゴリズムからAIシステムの推論プロセスへと拡張していることを示している。ECzine Claude Codeのエージェント機構は、この変化に対応するための最も成熟したツールキットの一つだが、**見た目の完成度と分析の正確性は別物**であり、人間による検証とストラテジー策定は依然として不可欠だ。Search Engine Land