Google Search Consoleインデックス未登録問題の完全ガイド

Googleがページをインデックスしない問題は、2024〜2025年のコアアップデートによる品質基準の厳格化で急増している。 Search Consoleの「ページインデックス登録レポート」に表示される9つの除外ステータスにはそれぞれ明確な原因があり、「検出 - インデックス未登録」はクロール優先度の問題、「Creal クロール済み - インデックス未登録」はコンテンツ品質の問題と、根本的に対処法が異なる。2024年3月コアアップデートでは**800以上のサイトが検索結果から完全除外**され、インデックス基準は過去最高水準に引き上げられた。本レポートでは、各ステータスの技術的原因と対策、日本のサイト運営者の実体験、デバッグ手順、予防策までを体系的に整理する。

「検出 - インデックス未登録」と「クロール済み - インデックス未登録」は根本的に違う

Search Consoleのインデックス除外ステータスの中で、最も混同されやすいのがこの2つだ。対処法がまったく異なるため、正確な理解が不可欠となる。

検出 - インデックス未登録（Discovered - currently not indexed）

GoogleがURLの存在を認識したが、**まだクロール（アクセス）すらしていない状態**を指す。Search Engine Land 公式ドキュメントでは「サーバー過負荷を避けるためクロールを延期した」と説明されている google が、SEO専門家の間ではこの説明は「極めて不正確」と指摘されている。実際の主要原因は以下の通りだ。

サイト全体の権威性が低くクロール優先度が下がっている場合、 Ziptie 内部リンクが不足して孤立ページになっている場合、 Search Engine Land そしてクロールバジェットが枯渇している場合（1万ページ以上の大規模サイト）に頻発する。 Onely URLパラメータの無限空間（ファセットナビゲーション等）がクロールバジェットを浪費するケース Search Engine Land も多い。 Nostra

対策の核心はクロール優先度の引き上げにある。具体的には、XMLサイトマップの送信、既にインデックスされたページからの内部リンク追加、 PLAN-B サーバー応答速度の改善（高速なサーバーほどGooglebotのクロール量が増える）、 Ziptie robots.txtでの不要URLブロックによるバジェット効率化 Search Engine Land が有効だ。 Google URL検査ツールからの「インデックス登録をリクエスト」も効果があるが、** PLAN-B 1日10件の上限**があるため大量ページには不向きである。 Ahrefs

クロール済み - インデックス未登録（Crawled - currently not indexed）

Googleがページにアクセスしコンテンツを評価した上で、**インデックスする価値がないと判断した状態**だ。 Techsuite Seotesting こちらは「検出」と異なり、再リクエストしても効果は薄い。Google公式も「このURLを再送信する必要はありません」と明記している。 Digital Marketing google

主な原因は、コンテンツの品質が基準に達していない、他のページと内容が重複している、 Techsuite Ziptie 検索意図とコンテンツ形式が合致しない、 Seotesting の3つに集約される。**2024年3月コアアップデート以降、このステータスが急増した**との報告が多数ある。 Pascaljp

対策としてはコンテンツの質的改善が最優先だ。独自の情報や専門的な分析を追加し、検索意図に合致した構成に再編すること。複数の薄いページを1つの包括的なページに統合する手法も効果が高

い。 Ahrefs RSSフィードやページネーションの2ページ目以降、カテゴリアーカイブなど本来インデックス不要なページがこのステータスに含まれている場合は、 Conductor 逆にnoindexを付与してクロールバジェットを節約すべきだ。 Allegro-inc

比較項目	検出 - インデックス未登録	クロール済み - インデックス未登録
クロール状態	未クロール	クロール済み
Google判断	まだ見ていない	見た上で却下
根本原因	クロール優先度の問題	コンテンツ品質の問題
主な対策	内部リンク・サイトマップ	コンテンツ改善・統合
再リクエスト	一定の効果あり	効果なし

それ以外の7つの除外ステータスと対処法

noindexタグによる除外

Googleがクロール時にnoindexメタタグまたはX-Robots-Tag HTTPヘッダーを検出し、除外した状態。 google 意図的であれば問題ないが、**WordPressの「設定 > 表示設定 > 検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする」にチェックが残っているケース** Webst8 が日本では非常に多い。レンタルサーバーのWordPress簡単インストール時に初期設定されることがある。 Webst8

SEOプラグイン（Yoast SEO、All in One SEO、Rank Math）の設定階層も要注意だ。サイト全体・投稿タイプ別・個別ページの3層で設定が存在し、上位層でnoindexが有効だと個別ページの設定が無視される。さらにX-Robots-TagはHTMLソースには表示されず、**HTTPヘッダーを確認しないと発見できない。** Google CDNやリバースプロキシがヘッダーを追加するケースもある。

canonicalタグ関連の2つのステータス

「**代替ページ（適切なcanonicalタグあり）**」は正常動作の証拠であり、対処不要だ。 PhotoBiz 一方、「**重複しています。ユーザーが正規ページとして選択していません**」はcanonicalタグが設定されておらず、Googleが自動で正規ページを選択した状態を意味する。 Onely PhotoBiz

対策は明確で、`<link rel="canonical" href="正規URL">` を全ページに設置し、 Keywordmap 自己参照canonical（各ページが自身のURLを正規として指定）を徹底する。 Onely www/非www、http/https、末尾スラッシュの有無について、一方から他方への**301リダイレクト**を設定することが最も強力なcanonicalシグナルとなる。 Google

ソフト404の検出と対応

ソフト404はHTTP 200を返しながら、Google側で「実質的にエラーページ」と判定された状態だ。 Google +2 在庫切れ商品の空ページ、検索結果0件のページ、JavaScript実行失敗でコンテンツが表示されないページなどが対象になる。**DevelopersIO（Classmethod社）の事例では、Next.jsの**

JavaScriptライブラリ（@date-fns/tz v1.2.0）がGooglebot環境で例外を発生させ、大量のソフト404が発生。インデックス数が6.3万件から3.7万件に半減した（2025年2月）。 ClassMethod

ページが実際に存在しなければ適切な404/410ステータスコードを返す。 Google Google有効なページがソフト404判定を受けている場合は、URL検査ツールの「テスト済みのページを表示」でGoogleの見ているスクリーンショットを確認し、 Gracker レンダリング障害がないか検証すべきだ。 Google google

サーバーエラー（5xx）とrobots.txtブロック

5xxエラーはサーバー側の一時的障害が多く、Search Consoleの「クロール統計 > ホストの可用性履歴」で傾向を確認する。 google DDoS対策やWAFがGooglebotをブロックしているケースも少なくない。 Google Support robots.txtブロックについては、`Disallow: /` の誤記述によるサイト全体ブロックが深刻な問題になりうる。なお、robots.txtはクロールを防ぐがインデックスは防げない。 LinkGraph MDN Web Docs 確実にインデックスを防ぐにはnoindexが必要だが、 google noindexはクロール可能な状態でなければGoogleに認識されないというジレンマがある。 Google +2

リダイレクトによる除外

http→https、www→非wwwなどの正規化リダイレクトは正常動作。 Lyrical Host 問題になるのはリダイレクトチェーン（多段リダイレクト）やリダイレクトループだ。 Matthew Edgar サイト移転時に恒久的変更を302（一時的）で実装してしまうと、インデックスの切り替えが大幅に遅延する。

2024〜2025年にインデックス基準が劇的に厳格化した

コアアップデートの連続投下

2024年は例年にない頻度でコアアップデートが実施された。** GMO TECH 2024年3月のコアアップデートは45日間という異例の長期間**に及び、** Search Engine Journal **ヘルプフルコンテンツ基準に達しないページの**約45%がインデックスから削除**された。 Pascaljp Originality.aiの調査では800以上のサイトが完全に除外されている。 Reinc

- **2024年3月コアアップデート**（3/5〜4/19）：AI生成スパム、サイト評判悪用への手動対策開始。Forbes Advisorが完全除外 Impression
- **2024年8月コアアップデート**（8/15〜9/3）：一部のHCU被害サイトが回復開始 Search Engine Journal
- **2024年11月コアアップデート**（11/11〜12/5）：E-E-A-Tシグナル重視 Impression
- **2024年12月コアアップデート**（12/12〜12/18）：異例の2か月連続投下 ROI Revolution
- **2025年3月コアアップデート**（3/13〜3/27）：小規模・独立サイトの回復促進 ROI Revolution

日本のブロガーからは、2025年5月末に登録済みページの約1割が突然インデックスから外されたという報告が複数上がっている。**500文字未満の記事、AI生成で独自性に乏しいもの、タイトルと本文の乖離がある記事**が除外対象となった。 Best-item best-item

モバイルファーストインデックスの完全移行

2024年7月5日、GoogleはPC用Googlebotによるクロールを完全終了した。すべてのサイトがスマートフォン用Googlebotでクロールされるため、モバイル対応していないサイトは検索結果から消える可能性がある。 Suzukikenichi Bloggerプラットフォームでは、モバイル用URL（?m=1）とPC用URLの分離問題により、2年間インデックスゼロという深刻な事例が報告されている。 Hatenablog

Indexing APIの利用制限強化

2024年9月にGoogleはIndexing APIドキュメントを更新し、「すべての送信が厳格なスパム検出の対象」と明記した。 Allegro-inc 公式サポートは求人情報とライブストリームのみで、2025年5月にはJohn Mueller氏が非対応コンテンツへの使用を控えるよう呼びかけた。 Allegro-inc 日本のブロガー間ではRank Mathの「Instant Indexing」プラグインで一般記事にも使用する手法が広まっているが、アカウント停止リスクがある点に注意が必要だ。

日本のサイト運営者が経験した具体的事例

DevelopersIO：JSエラーでインデックス40%喪失（2025年2月）

Classmethod社の技術ブログDevelopersIOで、Next.jsフロントエンドのクライアントサイドJavaScript（`@date-fns/tz` v1.2.0）がGooglebotのChrome 133環境で例外を発生させ、**6.3万件のインデックスが3.7万件に半減**した。 classmethod フロントアプリの切り戻しにより翌日には復旧したが、**Search Consoleのソフト404通知はエラー発生から5日遅れ**で届いた。 ClassMethod classmethod これはJavaScript依存サイトの脆弱性を示す象徴的な事例だ。

個人ブロガー：コアアップデート後の1割減少と意外な結果（2025年）

あるブロガーは2025年3月コアアップデート後、約600ページがインデックスから外された。 best-item 1日10件の再リクエスト制限があるため、全ページの再登録には最短60日が必要な計算だ。興味深いことに、**インデックスページ減少にもかかわらず週間PVは20,000から50,000に倍増**した。 Best-item best-item 競合サイトの除外により相対的な評価が上がったと推測される。

新規WordPressブログのインデックス期間

Google社員のJohn Mueller氏は「数時間〜数週間」としている Cocorograph が、新規ドメインの場合、現実的には**数週間〜数か月**を要する。 GMO TECH あるブロガーの記録では、開設2日目にサイトマップ送信、毎日少しずつインデックスリクエストを行い、徐々にインデックスされるようになったが、安定するまでに3か月を要した。被リンクがない新規サイトでは、クローラーがリンクを辿って到達できないため発見自体に時間がかかる。 EmmaTools blog +2

WordPress特有の頻出問題

日本のWordPressサイトでは以下のミスが繰り返し報告されている。「表示設定」でインデックス拒否にチェックが残っている、 DirectAdmin SEOプラグインの設定階層（サイト全体/投稿タイプ/個別ページ）でnoindexが意図せず有効になっている、固定ページがメニューやウィジェットからリンクされず孤立している、テーマ変更やプラグイン更新時に設定がリセットされている、などだ。記事全

体の2割以上がインデックスされない場合、個別ページの問題ではなくサイト全体の品質問題を疑うべきとされている。 SEM Plus

---

インデックス問題を体系的にデバッグする手順

効率的な診断のため、以下の順序でSearch Consoleを確認する。

ステップ1：ページインデックス登録レポートを開き、「エラー」「有効（警告あり）」「有効」「除外」の4カテゴリの数値と推移を確認する。「 Onely エラー」が1件でもあれば技術的問題の存在を示す。「除外」が膨大であればクロールバジェット枯渇のリスクがある。

ステップ2：URL検査ツールで問題のURLを個別に調査する。表示される「カバレッジ」セクションでクロール日時、検出方法、正規URLを確認し、「**公開URLをテスト**」で現在のライブ状態を検証する。「 Google Support テスト済みのページを表示」のスクリーンショットタブでGooglebotが見ている画面を確認し、JavaScript実行エラーによる空白レンダリングを検出できる。HTTPレスポンスヘッダーやJSコンソールメッセージも「その他の情報」タブから確認可能だ。なお、**ページインデックス登録レポートよりURL検査ツールのデータの方が新しい**（Google Search Central公式確認済み）。 Allegro-inc Rank Math

ステップ3：`site:` 検索コマンドでGoogleに `site:example.com` を入力し、インデックス済みページ数の概算を確認する。 SEMLabo. Search Consoleの数値と大きく乖離していれば問題の兆候だ。特定のURLは `site:example.com/specific-page` で個別確認できる。

ステップ4：サイトマップレポートで送信URL数とインデックス済みURL数の差異を確認する。noindexページやリダイレクトURLがサイトマップに含まれていないかもチェックする。 Note Conductor

外部ツールの活用

Screaming Frog SEO Spider（500URL以下は無料、有料版は年£199）は、サイト全体をクロールして300以上のSEO問題を自動検出する。 Screaming Frog Google Search Console API連携により、URL Inspection APIデータを最大2,000URL/日でバルク取得でき、大規模サイトのインデックス状況を一括確認可能だ。 Screaming Frog JavaScriptレンダリングモード（Configuration > Spider > Rendering）を有効化すれば、動的コンテンツの実際のDOMも検証できる。 Key Group スケジュール機能で定期クロールを自動化し、Google Data Studioテンプレートでダッシュボード化する運用が推奨される。 Screaming Frog

---

JavaScript依存サイトのインデックス対策

SPAが直面する構造的課題

React/Vue/AngularなどのSPAは、初期HTMLが空（最小限のHTML + JSバンドルのみ）のため、クローラーがJavaScriptを実行できないとコンテンツを取得できない。 Qiita Gracker Vercelとメルボルン大学（MERJ）の共同研究（2024年4月、10万以上のGooglebotフェッチを分析）では、

Merj Googleは**すべてのHTMLページのレンダリングを試行**し、最新安定版Chromeを使用していることが確認された。Vercel しかし、タイムアウト制限や複雑なスクリプトの完了保証がないという制約がある。ClickRank

実例として、React SPAの200ページのサイトでは最初の6か月で**インデックスは50ページ未満（25%以下）**にとどまった。JS処理には通常のHTMLの約9倍のクロール時間が必要とされ、クロールバジェットを大幅に消費する。Seobility +2

Next.jsの推奨構成

Next.jsではSSG（静的サイト生成）が最もSEOに有利だ。ビルド時にHTMLが生成されるためクローラーに即座に完全なコンテンツを提供でき、CDN配信も可能になる。Strategy by ipe 動的コンテンツにはISR（増分静的再生成）が最適解となる。App Routerの`metadata` APIでメタデータを宣言的に管理し、Medium `sitemap.ts`と`robots.ts`で動的にサイトマップとrobots.txtを生成する。Adeel Imran `next/link`コンポーネントの使用（適切な`<a>`タグ生成）、Zenn `/_next/`パスのrobots.txtブロック回避（JSレンダリングに必須）Adeel Imran も重要だ。

2026年3月の最新動向として、GoogleがJavaScript SEO Basicsドキュメントから**JS無効環境への配慮**セクションを削除した。ALM Corp これはGoogleのJS処理能力に対する自信の表れと解釈されている Mean CEO's BLOG が、サーバーサイドレンダリングが依然としてベストプラクティスであることに変わりはない。Google ALM Corp

---

インデックスを維持するための予防策とベストプラクティス

サイト構造と内部リンク設計

重要ページにはトップから**3クリック以内**でアクセスできる構造が基本となる。hubworks トピッククラスターモデル（ピラーページ＋サブ記事の相互リンク）はクローラーがトピック全体を一貫評価するため効果が高い。Coomil 内部リンクは`<a>`タグ＋`href`属性で実装し（JavaScriptのみの遷移はクロール不可リスク）、Search Engine Land アンカーテキストにリンク先の内容を示すキーワードを含めること。Onely メインコンテンツ本文内のリンクが最も高く評価される（リーズナブル・サーファー・モデル）。**Bodhi 孤立ページ（オーファンページ）は絶対に作らない**ことが鉄則だ。Lany Ziptie

サイトマップ運用の要点

XMLサイトマップにはインデックスさせたい正規URLのみを含め、noindexページ・404ページ・リダイレクトURLは除外する。Seohacks Onely URL表記はcanonicalタグと完全一致させ（https/http、末尾スラッシュの統一）、ページの追加・削除・更新のたびにサイトマップも更新する。robots.txt内に`Sitemap: https://example.com/sitemap.xml`を記載しておくことで、Search Consoleに送信しなくてもGooglebotが発見できる。Note

クロールバジェットの最適化

Google公式によれば、クロールバジェットの心配が必要なのは**100万ページ以上の大規模サイト、または1万ページ以上で日次更新するサイト**だ。Google Onely バジェット増加の方法はサーバーリソ

ースの追加とコンテンツ品質の向上の2つしかない。 LinkGraph 効率化のためには、不要URLのrobots.txtブロック、重複コンテンツの統合、リダイレクトチェーンの排除が有効だ。 Google 注意点として、**noindexはクロールバジェットの節約にならない**。Googleはページをクロールした後にnoindexを検出して破棄するため、クロール時間はすでに消費されている。 Google

Yoastの推奨する判断基準は明快だ。XMLサイトマップのURL数 ÷ 平均日次クロールページ数が**10を超える場合**、最適化が必要とされる。 Yoast

新規ページ公開前の必須チェックリスト

- title/meta descriptionが適切に設定され、canonicalタグが正しいURLを指しているか
- noindexタグ・X-Robots-Tagが意図せず付与されていないか Leo Sophia
- robots.txtでブロックされていないか
- 既存ページからの内部リンクが設置され、XMLサイトマップに含まれているか
- URL検査ツールで「公開URLをテスト」を実行し、 ALM Corp レンダリング結果に問題がないか

結論：インデックス問題への対処は「診断精度」がすべてを決める

2024〜2025年のGoogleインデックス基準厳格化により、かつてはほぼ自動的にインデックスされていたページが登録されないケースが急増している。しかし、Search Consoleが提供する各ステータスは明確な診断情報であり、「検出」か「クロール済み」かで対策の方向性が180度変わる。 Creal 技術的な問題（noindex誤設定、robots.txtブロック、JSレンダリング障害）は即座に修正可能だが、品質判定による除外はコンテンツの抜本的改善が必要で、回復には2〜6か月を要する。 ALM Corp

最も見落とされがちな教訓は、DevelopersIOの事例に集約されている。Search Consoleの通知はエラー発生から5日遅れで届くため、**インデックス状況の能動的な監視体制**が不可欠だ。 ClassMethod Screaming FrogのURL Inspection API連携による定期監視、 Screaming Frog `site:` 検索での概算確認、ページインデックス登録レポートの週次チェックを習慣化することで、深刻な問題を早期に検出できる。インデックスは「申請すれば登録される」ものではなく、サイトの技術基盤・コンテンツ品質・構造設計の総合評価であるという認識が、すべての対策の出発点となる。