ChatGPT

SEO対策における「やってはいけない」アンチパターン深掘りレポート

エグゼクティブサマリー

SEOのアンチパターンは、大きく「検索エンジンのスパム／ポリシー違反（発覚すると手動対策や大幅な順位低下・インデックス除外に直結しやすい領域）」と、「技術・UXの不備（即時の“ペナルティ”というより、クロール／レンダリング／評価の効率低下やユーザー体験悪化→順位・CTR・CVRに波及しやすい領域）」に二分できます。前者は短期で致命傷になり得るため、高優先での棚卸しと是正が必要です。[1]

特に高リスクなのは、キーワード乱用、クローキング、隠しテキスト/リンク、リンク購入などのリンクスパム、ドアウェイ、スニ―キーリダイレクト、スクレイピング・スケールしたコンテンツ乱用です。これらはGoogleのスパムポリシーで明示的に不正として扱われ、手動対策の類型にも直結します。[2]

一方で「構造化データの無関係・虚偽マークアップ」は、（ページの通常順位そのものへの影響ではなく）リッチリザルト表示資格の喪失（構造化データ手動対策）として現れやすい点が実務上の重要ポイントです。CTR低下やSERP機会損失になりやすいので、スパム領域ほどではないにせよ、早期検知・継続監視が有効です。[3]

技術面では、モバイル非対応やモバイル版の情報欠落、JavaScript依存で主要コンテンツ・リンクがクロール/レンダリングされない、過度なページネーションやフィルタURLの無制御、遅いページ速度（特に“遅い体験”）が、評価・露出のボトルネックになります。Googleはモバイル版コンテンツをインデックスとランキングの基準にすることを明記し、ページ体験（Core Web Vitals、モバイル適合、過度な広告、侵入型インタースティシャル等）に沿う改善を推奨しています。[4]

Bingについても、ガイドライン逸脱が可視性低下やインデックスからの除外につながり得ること、キーワード詰め込みが「降格やdelist（除外）」につながり得る旨が過去の更新で明示されてきました。また近年はリンクの文脈理解が進み、Bing側は“disavow不要”方向の投資を説明しつつ、リンクスキーム等の乱用は除外につながり得る点を強調しています。[5]

本レポートの結論は、①ポリシー違反系（スパム）を先にゼロ化し、②インデックス可能性（クロール・レンダリング・正規化）を整え、③UX・速度・広告体験を底上げして、④継続監視（Search Console、クロール、ログ、CWV、リンク監査）の運用を定着させる、という順で行うのが最も費用対効果が高い、です。[6]

調査方法と参照基準

本調査は、Google[7]の公式文書（スパムポリシー、モバイルファースト・インデックス、JavaScript SEO、正規化、ページ体験、Core Web Vitals、ページネーション、Search Consoleの手動対策レポート等）を一次根拠として優先し、BingはMicrosoft[8]の公式ブログ記事（Bing Webmaster Tools）と、ガイドライン更新内容の二次報道・引用を補助根拠として併用しました（※Bingガイドライン本体はWebアプリ形式で、当環境では本文取得が困難だったため、キャッシュ/引用を含む報道で補完）。[9]

検出手段・運用実務の具体化には、Screaming Frog[10]、Ahrefs[11]、Semrush[12]の公式ヘルプ/ガイドを参照し、どの指標・画面で何が見えるかを手順化しました。[13]

アンチパターンが「なぜ効くのか（＝検出・抑制されるのか）」の説明には、ウェブスパム研究（Web Spam Taxonomy、TrustRank、クローキング/リダイレクトの実測研究、スパム検出フレームワーク等）を補助根拠として利用し、公式ガイドラインと整合する範囲で実務へ落とし込みました。[14]

SEOアンチパターン比較マトリクス

下表は、主要アンチパターン（18項目）について、行為例→影響→検出→即時改善→長期対策を、実務担当者が「そのまま監査項目にできる粒度」で整理したものです。影響度は“起きている現象”ではなく“起き得るリスクの大きさ”を中心に記載し、不可知な点（影響の幅・下落率など）は未指定（ケース依存）として扱います。[15]

アンチパターン名	具体的な行為例	検索順位やトラフィックへの影響（根拠）	検出方法（ツールや指標）	即時の改善手順	長期的な対策
キーワードの乱用（詰め込み）	本文・フッター・メタ要素・タイトルで同一語句を不自然反復／地域名羅列	スパムポリシー違反として手動対策・順位低下のリスク。タイトル詰め込みは“スパムっぽさ”でCTRも毀損し得る。[16]	Search Consoleの手動対策（該当ラベル）／主要LPのCTR急落／自然言語として不自然な反復の抽出	不自然な反復を削除・言い換え／タイトルを簡潔・固有化／内部リンクのアンカーも過剰最適化を緩和	編集ガイド（語密度でなく意図充足）／タイトル・アンカーのテンプレ制約／公開前レビュー
クローキング	UA/IPでGooglebotにだけ別HTML／人間は別内容や別ジャンルへ	直接的なスパム行為としてポリシー違反・手動対策対象。[17]	Search Console URL検査の「取得したページ/レンダリング結果」と実ブラウザ差分比較／サーバーログでUA別レスポンス差分	UA判定分岐・WAF・A/B・配信CDN設定を棚卸しし、同一主要コンテンツを提供するよう統一	リリース前に“Googlebot/ユーザー同等性”テスト（自動）／監査ログの定期レビュー
隠しテキスト／隠しリンク	白文字・opacity 0・画面外配置でキーワード/リンク埋め込み	隠しテキスト/リンク乱用はスパムポリシー違反。手動対策の典型。[18]	HTML/CSS監査（display/opacity/position）／Search Console手動対策（該当ラベル）	隠し要素の削除／アクセシビリティ目的ならガイドラインに沿って再設計	デザイン/実装規約化（隠すUIはUX目的のみ）／lintルールでopacity 0等を検知

アンチパターン名	具体的な行為例	検索順位やトラフィックへの影響（根拠）	検出方法（ツールや指標）	即時の改善手順	長期的な対策
薄いコンテンツ（付加価値なし）	ほぼ要約・転載中心／比較表だけ／検索意図に対する結論不在／アフィリエイト誘導のみ	“付加価値がほぼない薄いコンテンツ”は手動対策類型として明示。[19]	手動対策（Thin content）／インデックス未登録増（Discovered/Crawled not indexed）／Screaming FrogのLow Content Pagesは当たり探索に有効（ただし語数は目安）[20]	低品質ページを統合・削除・noindex検討（ただし正規化と整合）／一次情報・独自検証を追加	コンテンツ設計（意図→要件→根拠→結論→次アクション）／定期的なコンテンツ監査
重複コンテンツ（同一内容の複数URL）	http/https・wwwなし/あり・パラメータ・並び替えで同内容が多数URL	重複自体はスパム違反でないが、正規化で“代表URLのみ表示”となり得る。重複が多いとクロール効率/計測も悪化。[21]	Search Console URL検査（Googleが選んだ正規URL）／Screaming Frogの近似重複抽出／AhrefsのBad duplicates概念[22]	canonical/301で代表URL統一／サイトマップを代表URLに限定／内部リンクも代表URLへ統一	URL設計ガバナンス（パラメータ方針）／リリース時の重複回帰テスト
低品質リンク購入／リンクスパム（PBN等）	有償リンク・相互リンク過多・自動生成リンク・低品質ディレクトリ投下	Googleのリンクスパムはスパムポリシー違反で手動対策に直結し得る。[23]	Search Console手動対策（Unnatural links）／被リンク急増・アンカー偏り／リンク精査	購入・設置リンクの削除依頼／nofollow/sponsored付与／必要に応じて否認（Google）	PR/一次情報で自然獲得へ転換／外部施策の審査プロセス化
スニーキーリダイレクト／スパム的転送	検索経由だけ別URLへ／モバイルだけ別ドメインへ自動転送	スニーキーリダイレクトはスパムポリシー違反で手動対策類型。[24]	手動対策（Cloaking and/or sneaky redirects）／URL検査で取得結果と実閲覧の差分	server/.htaccess/JS/meta refreshを棚卸しし、意図に合う恒久リダイレクトへ整理	リダイレクト設計書（旧→新の対応表）／監視（リダイレクトチェーン/ループ）

アンチパターン名	具体的な行為例	検索順位やトラフィックへの影響（根拠）	検出方法（ツールや指標）	即時の改善手順	長期的な対策
ドアウェイページ乱用	都道府県・市区町村だけ変えた類似LP量産→最終的に同一ページへ誘導	Doorway abuseとしてスパムポリシーで明示。薄い内容と併発しやすく手動対策リスク。[25]	類似テンプレURLの大量生成検知／重複クラスタ分析	地域/意図ごとに実体ある差分（在庫・事例・提供範囲）を作るか、統合して情報設計をやり直す	LP作成の“差分要件”ルール化／生成前の重複・価値チェック
スケールしたコンテンツ乱用（大量自動生成）	生成AIで大量ページ作成（付加価値なし）／フィードや検索結果をスクレイピングして量産	“価値のない大量生成”はスパムポリシーで明示（生成AI/スクレイピング含む）。[26]	同一構造・同一文体の大量生成検知／インデックス未登録増／品質レビュー	価値のない生成物を除外（削除/noindex）／人手での検証・独自情報追加	生成物の編集基準（一次確認・体験・データ・責任表示）／公開ゲート
スクレイピング（転載中心）	他サイトの本文をほぼそのまま転載／同義語置換だけで再公開	スクレイピングは検索順位操作目的の不正として明示。[27]	文章重複検知（近似一致）／外部一致率のサンプリング	转載ページは削除・統合、引用は最小限＋独自分析へ転換	引用・参照ポリシー整備／編集プロセスで重複チェック
無関係・虚偽の構造化データ	見えていない要素をマークアップ／関係ないschemaを付与／偽レビュー等	構造化データ手動対策でリッチリザルト資格を失う。順位への直接影響は“ない”と明記（ただしCTR機会を失う）。[3]	Search Console手動対策（Structured data issue）／リッチリザルトテストで警告	不適切マークアップ削除／“可視で主内容に一致”に限定して再実装	schema設計レビュー／CMS側で“許可されたschemaのみ”運用

アンチパターン名	具体的な行為例	検索順位やトラフィックへの影響（根拠）	検出方法（ツールや指標）	即時の改善手順	長期的な対策
過度なページネーション／無限スクロール不備	ボタン/JSで次ページへ（a hrefなし）／フィルタ・ソートURLを無制御にインデックス可能化	Googleは“a hrefで発見したURLを主にクロールし、ボタンはクリックしない”ため、実装次第で深部が発見されない。フィルタURLのインデックスは回避推奨。[28]	クロールで深部未到達／Search Consoleで発見済み未登録が増加／クロール統計の偏り	ページ移動をa href（順次リンク）で提供／サイトマップ補助／フィルタURLはnoindexやrobotsで制御（方針要）	情報設計（“一覧の代表ページ”を定義）／URL在庫管理（無限に増えない）
hreflang不備（無効・相互参照欠落・壊れURL）	en-uk等の無効コード／相互参照なしで無視される／404を指す	無効コードは無視され、適切な言語/地域版へ誘導できない（機会損失）。相互リンクなしは無視される。[29]	Ahrefsのhreflang invalid / broken検知／Search Console（国際ターゲット関連）	ISO準拠コードへ修正／全言語で同一セットの相互参照を整える／壊れURL修正	hreflang生成の自動化（CMS/サイトマップ）／変更時の回帰テスト
JavaScript依存過多（CSRのみ等）	初期HTMLが空（app shell）／重要リンクがrouterLink等でhref無し／レンダリング待ちで内容取得遅延	GoogleはJSをレンダリングしてインデックスするが、クロール→レンダリング→インデックスの段階があり、robotsでブロックされるとJSが見えない。href無しリンクはクロールされにくい。[30]	URL検査のレンダリングHTMLで主要要素が出ているか確認／クロールでリンク未抽出	主要コンテンツ/リンクはSSR/プリレンダで提供／リンクはa hrefに揃える	技術標準（SSR/ハイブリッド）／レンダリング監視（URL検査サンプル）

アンチパターン名	具体的な行為例	検索順位やトラフィックへの影響（根拠）	検出方法（ツールや指標）	即時の改善手順	長期的な対策
モバイル非対応／モバイル版の情報欠落	モバイルで本文削除・隠蔽／別URLで誤転送（全てホームへ等）	Googleはモバイル版コンテンツを基準にインデックスとランキングを行う。モバイル側が貧弱だとトラフィック損失が起こり得る。[31]	モバイル表示の差分監査／Search Console（モバイルユーザビリティ/CWV）	RWDへ統一、少なくとも主要内容・構造化データ・メタを同等化	モバイル優先のデザイン/QA／デバイス差分の回帰テスト
遅いページ速度／Core Web Vitals不良	LCP/INP/CLSの悪化、TTFB悪化、巨大JS、画像未最適化	速度はモバイル検索でランキング要因（特に遅い体験）。Core Web Vitalsはランキングシステムで利用され、PSI/CrUX等で計測可能。[32]	Search Console CWVレポート／PSI（フィールド＋ラボ）／CrUX	ボトルネック（画像・JS・サーバ）を特定し順に改善	パフォーマンス予算（Performance Budget）／継続計測（28日窓の理解）
過剰な広告（above-the-fold）	ファーストビューが広告だらけで本文が見えない	“上部に過剰な広告で本文が見えない”サイトは順位が下がり得ると説明（ページレイアウト改善）。ページ体験でも“過度な広告”が自己点検項目。[33]	主要LPのファーストビュー監査／離脱率・スクロール深度低下	ファーストビューに本文を確保／広告密度を下げる	収益とUXの設計指針（テンプレ固定）／A/Bは検索流入も含め評価

アンチパターン名	具体的な行為例	検索順位やトラフィックへの影響（根拠）	検出方法（ツールや指標）	即時の改善手順	長期的な対策
侵入型インタースティシャル	全画面ポップアップで本文を塞ぐ／同意を別ページへ転送	侵入型要素はコンテンツ理解を阻害し、検索パフォーマンス不良につながり得る。[34]	実機/エミュレータでSERP→LP遷移を確認／直帰・CVRの悪化	バナー型へ変更、本文を即時閲覧可能に	CMP/同意UIの標準化（例外は法的必須のみ）
サイトレピュテーション乱用（第三者掲載の悪用）	権威あるドメイン配下に無関係な第三者SEOコンテンツを掲載し、宿主の評価で上位を狙う	Googleのスパムポリシーで“site reputation abuse”として例示され、違反なら是正が必要。[35]	ドメイン配下の異常カテゴリ増加／第三者運用領域の棚卸し	露骨な寄生領域を削除/隔離（index制御含む）／編集責任・関連性を担保	パートナー公開の審査制度／カテゴリ・著者の透明性と編集統制
ユーザー生成スパム（UGC）	コメント欄にスパムリンク・キーワード投稿／フォーラム荒らし	手動対策の代表例で、ランキングに影響する手動対策情報が表示される。[36]	手動対策レポート／“site: ドメイン + スパム語”検索（推奨手順）[37]	スパム投稿削除／投稿制限（承認制・CAPTCHA等）	UGCモデレーション運用／ugc/nofollowの適用方針（必要箇所）

優先度別推奨リストと実装ロードマップ

優先度は「放置した場合の最大損害（インデックス除外・手動対策・大規模な露出喪失）」「修正の即効性（是正後に回復観測しやすい）」「再発しやすさ（運用で崩れやすい）」で決めます。[15]

高（今すぐ対応すべき：手動対策・除外級）

キーワード乱用、クローキング、隠しテキスト/リンク、リンクスパム（購入/PBN等）、スニーキーリダイレクト、ドアウェイ、スクレイピング/スケール乱用、サイトレピュテーション乱用、UGCスパムは、公式にスパムとして扱われるか手動対策類型に直結しやすく、被害が大きいです。[38]

実務の進め方は、まずSearch Consoleの手動対策とセキュリティ系の有無を確認し、該当するなら“原因の削除→再審査（Request Review）”を最短で回すのが鉄則です。[36]

中（早期に改善：露出効率・配信最適化の阻害）

重複コンテンツ（正規化不備）、ページネーション/フィルタURL無制御、hreflang不備、JavaScript依存過多、モバイル版の欠落は、「順位が落ちる」というより「検索エンジンが正しく理解・発見できず、評価/露出が伸びない」形で損失が積み上がります。[39]

まずはURL在庫の整理（代表URL定義、不要URLのインデックス制御、クロール導線としてのa href整備）を優先し、その上でコンテンツ改善に集中できる土台を作ります。 [40]

低（継続改善：UX/CTR/CVRに効くが、単独で決定打になりにくい）

構造化データの不適切運用（ただしガイドライン違反は“高”寄りに扱う）、過剰広告、侵入型インタースティシャル、速度改善（特に“最遅群”からの脱出が優先）は、運用指標の改善に直結しやすい一方、コンテンツの関連性が強いクエリでは相対的重要度が下がることもあります。とはいえ、ページ体験改善は“成功要因”に寄与する前提が明記されているため、改善を積み上げる価値があります。 [41]

（実務的ロードマップ例） 同じ人員でも成果が出やすい順は、①手動対策/スパム領域の是正→②正規化・インデックス制御→③レンダリング/モバイル整備→④速度・広告・UIの継続改善、です。 [42]

検出とモニタリングの実務フロー

「検出→原因特定→修正→再評価」のループを短く回すほど、SEOは回復が早くなります。Googleは手動対策がある場合、Search Consoleに情報が出て、修正後に審査リクエストを行う手順が提供されています。 [36]

```
flowchart TD
  A[異常検知: クリック/表示/順位/CWV/インデックス] --> B{手動対策 or セキュリティ問題?}
  B -- Yes --> C[手動対策/セキュリティレポート確認<br/>対象URL特定]
  C --> D[原因除去: スパム/改ざん/不正リンク/不適切マークアップ]
  D --> E[審査リクエスト/再クロール依頼]
  E --> F[回復観測: 2-8週単位で推移確認]
  B -- No --> G{技術(クロール/正規化/JS/モバイル)が原因?}
  G -- Yes --> H[URL在庫/正規化/リンク導線/レンダリング/モバイル差分を監査]
  H --> I[修正: canonical/301/robots/noindex/SSR/a href/hreflang]
  I --> J[検証: URL検査・クロール再実行・CWV確認]
  G -- No --> K[コンテンツ/UX/広告体験を監査]
  K --> L[改善: 意図充足/独自性/構造/広告配置/インタースティシャル]
  L --> J
  J --> A
```

検出の要諦は「Search Consoleで“結果”を見て、クローラ（Screaming Frog等）で“構造”を見て、ログ/URL検査で“実際に見えているHTML”を確認する」という三層モデルです。JavaScriptやページネーションは、Googleが主にa hrefのURLをクロールし、ユーザー操作（ボタン）を前提にしない点が特に重要です。 [43]

速度系は、Search ConsoleのCore Web VitalsレポートやPageSpeed Insights（CrUXのフィールドデータ＋Lighthouseのラボデータ）で「現実の28日窓で悪い体験が残っているか」を追うのが実務的です。 [44]

Bingについては、リンクの文脈理解が進んだため“disavow不要”の方向性を説明しつつも、リンクスキームやリンク購入などの乱用は除外につながり得ると明示しています。したがって“リンクを買わない/作為的に増やさない”は引き続き安全策です。 [45]

すぐ使えるチェックリストと改善テンプレート

実務チェックリスト（監査→是正の最短手順）

スパム/手動対策（毎週） - Search Console：手動対策の有無、該当ラベル、対象URL例を確認し、ゼロを維持する。 [36]
- 主要テンプレ（フッター/ヘッダー/カテゴリ）で、隠し要素・キーワード羅列・不自然リンク列がないか確認する。 [46]
- 外部施策（PR/寄稿/タイアップ）のリンク属性（sponsored/nofollow）や、作為的パターンが混入していないか棚卸しする。 [18]

インデックス制御（隔週〜月次） - URL検査：代表URL（canonical）としてGoogleが選んでいるURLを確認し、意図とズレるものを修正する。 [47]
- 重複URL在庫（http/https・www・パラメータ・フィルタ）を列挙し、代表URLへ統一する。 [48]
- ページネーション：深部ページがa hrefで辿れるか、フィルタ/ソートURLが無制御にインデックスされていないか確認する。 [49]

モバイル/JS（リリース前+月次） - モバイル版が“ランキング基準”である前提で、PCと同等の主要コンテンツ・構造化データ・メタがあるか確認する。 [31]
- JSアプリ：レンダリングHTMLに主要コンテンツ/リンクが出ているか、リンクがa hrefであるか確認する。 [50]

速度/ページ体験（月次） - Core Web Vitals（LCP/INP/CLS）と“遅い体験”の残存を確認し、最遅クラスタを潰す。 [51]
- ファーストビューの広告過多、侵入型インタースティシャルの有無を主要LPで点検する。 [52]

hreflang/国際化（多言語サイトのみ：月次） - 相互参照の欠落・無効コード・壊れURLを検査し、無視される状態をなくす。 [29]

改善テンプレート（短い手順書）

テンプレートA：アンチパターン是正チケット（1枚で回す） - 事象：いつから、どの指標が、どのURL群で悪化したか（クリック/表示/順位/CWV/インデックス数） - 仮説：該当アンチパターン名（上表の名称）と根拠（該当画面・URL例） - 影響範囲：テンプレ単位（例：/category/配下）・言語別・デバイス別 - 原因：実装箇所（テンプレ/プラグイン/リダイレクト設定/生成バッチ） - 即時対応：削除/修正/301/canonical/noindex/構造化データ削除など（実行順） - 検証：URL検査でレンダリングHTML確認→クロール再実行→指標の改善観測（最低2〜8週）

テンプレートB：重複・正規化の“決定木”

```
flowchart TD
  A[同内容が複数URLで見える] --> B{恒久的に不要なURLか?}
  B -- Yes --> C[301で代表URLへ]
  B -- No --> D{同一意図で差分が必要か?}
  D -- No --> E[canonicalで代表URLへ集約]
  D -- Yes --> F[コンテンツ差分を作る/別意図に分離]
  C --> G[サイトマップ・内部リンクも代表URLへ]
```

```
    E --> G
    F --> G
```

（Googleはcanonicalは“ヒント”であり、シグナルを積み上げるほど代表URLが選ばれやすい、という前提で設計します。）[53]

テンプレートC：構造化データ運用ルール（最低限） - “ページの主内容と一致し、ユーザーに可視な情報だけ”をマークアップする（不可視・無関係・虚偽は禁止）。[54]
- 仕様追加時は「対象ページ種類 → schema種類 → 必須/推奨プロパティ → 監査方法（テスト/レポート）」を事前に定義する。[55]
- リッチリザルトが消えたら、手動対策（Structured data issue）とガイドライン違反の有無を最優先で確認する。[56]

---

[1] [2] [8] [9] [12] [16] [17] [18] [23] [24] [25] [26] [27] [35] [38] [46] https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies
https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies

[3] [41] [54] [55] https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/sd-policies
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/sd-policies

[4] [31] https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/mobile/mobile-sites-mobile-first-indexing
https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/mobile/mobile-sites-mobile-first-indexing

[5] https://www.seroundtable.com/bing-keyword-stuffing-guidelines-18141.html
https://www.seroundtable.com/bing-keyword-stuffing-guidelines-18141.html

[6] [15] [19] [20] [36] [37] [42] [56] https://support.google.com/webmasters/answer/9044175?hl=en
https://support.google.com/webmasters/answer/9044175?hl=en

[7] [44] [51] https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals
https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals

[10] [21] [22] [39] [47] [48] [53] https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/canonicalization
https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/canonicalization

[11] [29] https://developers.google.com/search/docs/specialty/international/localized-versions
https://developers.google.com/search/docs/specialty/international/localized-versions

[13] https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/tutorials/how-to-check-for-duplicate-content/
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/tutorials/how-to-check-for-duplicate-content/

[14] https://airweb.cse.lehigh.edu/2005/gyongyi.pdf
https://airweb.cse.lehigh.edu/2005/gyongyi.pdf

[28] [43] [49] https://developers.google.com/search/docs/specialty/ecommerce/pagination-and-incremental-page-loading
https://developers.google.com/search/docs/specialty/ecommerce/pagination-and-incremental-page-loading

[30] [50] https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/javascript/javascript-seo-basics
https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/javascript/javascript-seo-basics

[32] https://developers.google.com/search/blog/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search
https://developers.google.com/search/blog/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search

33 52 https://developers.google.com/search/blog/2012/01/page-layout-algorithm-improvement
https://developers.google.com/search/blog/2012/01/page-layout-algorithm-improvement

34 https://developers.google.com/search/docs/appearance/avoid-intrusive-interstitials
https://developers.google.com/search/docs/appearance/avoid-intrusive-interstitials

40 https://developers.google.com/crawling/docs/crawl-budget
https://developers.google.com/crawling/docs/crawl-budget

45 https://blogs.bing.com/webmaster/september-2023/Bing-Webmaster-Tools-to-Remove-Disavow-Links-Feature-in-October-2023
https://blogs.bing.com/webmaster/september-2023/Bing-Webmaster-Tools-to-Remove-Disavow-Links-Feature-in-October-2023