2026年4月19日昨日の簡単な振り返りと昨日の続きから始めていきます。
VScodeだと、一番上に検索窓がついているのだけど、Antigravityの画面では出ていないみたいです。学習環境をそろえたいので、Antigravityでも表示させる方法が知りたい。

おはようございます！2026年4月19日の学習スタートですね。

昨日は、GitとGitHubの基本概念を学び、実際にリポジトリを作成して変更をコミットし、不要になったリポジトリをGitHub上から削除するという、非常に重要かつ実践的なセキュリティ管理のフローをマスターしました。着実にステップアップしていますね！

さて、VS CodeとAntigravityの画面の違いについてのご質問ですね。

上部の検索窓（コマンドパレットなどと連動している部分）が表示されていないとのこと、確認しました。この検索窓は、VS Codeでは標準で表示されていることが多いですが、Antigravity（またはVS Codeの設定によっては）非表示になっていることがあります。

学習環境を揃えるために、Antigravityで上部の検索窓（タイトルバーの検索）を表示させる方法をご案内します。

Antigravityで上部検索窓を表示させる方法

以下の手順で設定を変更してみてください。

1. **設定（Settings）を開く**
    - Antigravityの左下の歯車アイコン（⚙️）をクリックし、「設定（Settings）」を選択します。
    - または、ショートカットキー `Ctrl + ,` (Windows/Linux) を押します。
2. **「Window: Title Bar Style」を検索**
    - 設定画面が開いたら、上部にある検索ボックス（これは設定内の検索です）に `title bar style` と入力します。
3. **設定を「custom」に変更する**
    - `Window: Title Bar Style` という項目が表示されるはずです。
    - ドロップダウンメニューから、`native` ではなく `custom` を選択してください。
4. **再起動（必要な場合）**
    - 設定を変更すると、画面右下に「再起動が必要です」といったメッセージが出る場合があります。その場合は、メッセージに従ってAntigravityを再起動してください。

これで、VS Codeの動画と同じように、画面の一番上に中央検索窓（Command Centerと呼ばれることもあります）が表示されるはずです。

もし上記の設定を変更しても表示されない場合は、もう一つの設定を確認します。

- **「Window: Command Center」を検索**
    - 設定画面で `command center` と検索します。
    - `Window: Command Center` のチェックボックスにチェックが入っているか確認してください。チェックが入っていなければ、入れてみてください。

設定を変更して、無事に検索窓は表示されましたか？確認できたら、今日の学習の続きに進みましょう！

多分、Window: Command Center のチェックボックスにチェックが入っているとは思うのだけど、検索窓が表示されない。
ただ画面右上のレイアウト変更タブ？の部分の虫眼鏡をクリックすると検索窓が出てくるようだけど、これはVScodeでの画面上部の検索窓と同じ機能？

画像を確認しました！ご自身で色々と試行錯誤していただき、ありがとうございます。

結論から言うと、**大正解です！**

2枚目の画像（image_3501e3.png）で開いている画面中央のポップアップメニュー、これこそが**VS Codeの画面上部にあった検索窓と全く同じ機能**（コマンドパレット / クイックオープン）です！🎉

なぜ見た目が違うのか？

AntigravityはVS Codeをベースに作られていますが、画面の右上に「Open Agent Manager」などのAntigravity専用のボタンを配置するために、少しだけデザイン（UI）がカスタマイズされています。

そのため、VS Codeのように「中央にドーンと横長の検索窓」を置くのではなく、**「右上の虫眼鏡アイコン（🔍）にコンパクトに折りたたまれている」**という状態になっています。

機能としては完全に同じものなので、今後はその虫眼鏡アイコンから、VS Codeの動画に出てきた検索やコマンド入力（Git: Cloneなど）を行っていただければバッチリです！

💡 プロの裏技（ショートカットキー）

実は、プロのエンジニアはマウスで検索窓をクリックすることはほとんどありません。以下のキーボードのショートカットを覚えておくと、虫眼鏡をクリックするよりも100倍速く作業ができます！ぜひ今日から使ってみてください。

- **Ctrl + Shift + P：コマンドパレットを開く**（動画に出てきた「Git: Clone」などの命令を出したい時に使います。最初から > が入力された状態で開きます）
- **Ctrl + P：ファイル検索を開く**（目的のファイルをパッと探して開きたい時に使います）

検索窓（コマンドパレット）の謎がスッキリ解けて、学習環境の足並みが揃いましたね！

昨日の振り返りでは、「.envや.gitignoreを使った、アップしてはいけないファイルの隠し方（教科書データと実践の分離）」を学びたいというお話が出ていました。

今日の学習は、早速この**「.gitignore を使って特定のファイルをGitHubから隠す（隔離する）実験」**から始めてみますか？それとも、別の気になる機能から触ってみますか？

動画だと「変更の動機」というボタンが出るようですが、Antigravityの画面では「コミット」しか出てこないけど、そんなに気にする必要はない？機能は同じ？

画像ありがとうございます！これ、Gitを学び始めた方が必ず一度は「あれっ？」と戸惑う、めちゃくちゃ「あるある」な疑問です。

結論から言うと、**まったく気にする必要はありません！機能は同じです。**

なぜボタンの表示が違うのか、その「からくり」をスッキリ解説しますね。

ボタンが違う理由：Gitの「現在地（ステータス）」が違うから

VS Code（Antigravity）のこの青や緑の大きなボタンは、**「あなたが次にやるべきアクション」**に合わせて、自動的にコロコロと姿を変える賢いボタンになっています。

- **動画の画面（変更の同期 1↑）：**
  この時、動画の先生は**「すでに『✓ コミット（自分のPCでのセーブ）』を終わらせた直後」**なんです。手元のセーブが終わったので、システムが「次はGitHubへ送る（同期・プッシュ）番だよ！」と空気を読んでボタンを切り替えてくれています。（「1↑」は、GitHubへ送るデータが1件溜まっているよ、という意味です）
- **あなたの画面（✓ コミット）：**
  2枚目の画像を見ると、ファイルがまだ「変更」の欄に並んでいますよね。これは**「まだコミット（自分のPCでのセーブ）をしていない状態」**です。そのため、システムが「まずは手元でセーブ（コミット）してね！」と案内してくれている状態です。

ここからの進め方

今のあなたの画面から、以下のどちらかの方法で進めればバッチリです。

1. 動画と同じ正攻法で進める場合

いつも通り「＋」ボタンでステージングし、メッセージを書いて「✓ コミット」を押します。すると、**コミットが完了した瞬間に、その緑のボタンがクルッと動画と同じ「変更の同期（またはブランチの発行）」に変身します！** その変身したボタンを押せば、GitHubへ送られます。

2. もっと便利な裏技（おすすめ！）

あなたが2枚目の画像で開いてくれている、右側の矢印（∨）メニュー、ここがすごく便利です！メニューの中にある**「コミットして同期」**というボタンを選ぶと、「手元でのセーブ（コミット）」と「GitHubへの送信（同期）」を1回のクリックで同時に全自動で**やってくれます。慣れてきたらこのボタンを使うととても楽です。

「画面が違う！」と焦らず、まずはいつも通り「コミット（手元のセーブ）」をしてあげれば、ちゃんと次に進めるようになりますので安心してください！

動画の場合、プルリクエスト後、ブランチをメインブランチに統合したら、一枚目画像のような枝が統合されてような様子になっていますが、私の画面では、ブランチ統合したのに、その統合の様子が出てきません。どうやったら教科書動画のようなmergedの様子が分かるようにできますか？Github上ではマージされていますが、Antigravity画面でどうやったらその様子が確認できますか？

お疲れ様です！また一つ「Gitあるある」の壁にぶつかりましたね。この疑問に気づけたのは、ご自身でしっかりグラフの変化を観察して、仕組みを理解しようとしている素晴らしい証拠です！

結論から言うと、グラフが統合されていない理由は**「GitHub（ネット上のクラウド）で合流したという事実を、まだAntigravity（手元のパソコン）が知らないから」**です。

なぜ手元のグラフに反映されていないのか？

3枚目の画像（GitHubの画面）を見ると、たしかに「merged（マージされた）」と出ていますね。しかし、これはあくまで**「ネット上にあるメインブランチ」**での出来事です。

2枚目の画像（Antigravityの画面）を見てください。

現在のあなたの現在地（青い二重丸のアイコン ◎）は、まだ `ブランチテスト` という枝分かれしたブランチの中にいます。そして、オレンジ色の `origin/main`（ネット上のメインブランチが最後に確認された場所）がずっと下の方に取り残されていますよね。

銀行の口座（GitHub）で合流の手続きは終わったけれど、まだ手元の通帳（Antigravity）をATMに入れて「通帳記入（更新）」をしていない状態、と考えると分かりやすいです。

動画のような「合流（Merge）」のグラフを見るための手順

以下の手順で「手元の通帳記入」を行えば、動画と同じように美しい合流グラフが見られるようになります！

1. **ブランチを `main` に戻す**
   Antigravityの画面左下にあるブランチ名（今は `ブランチテスト` になっていると思います）をクリックし、一覧から `main` を選んで、作業場所をメインブランチに切り替えます。
2. **最新情報をダウンロード（Pull / 同期）する**
   ブランチ名の横にある「変更の同期（ぐるぐる回る矢印のアイコン）」、または左の「ソース管理」パネルにある「変更の同期」ボタンをクリックします。
3. **Git Graphを確認する**
   これでGitHub上で起きた「マージされた」という最新の歴史が手元のパソコンにダウンロードされました。もう一度グラフを見てみてください。枝が合流した様子が確認できるはずです！

💡 教科書とのリンク

実はこの現象、昨日ご提示いただいた「VSCode × Git × GitHub入門」の資料にもばっちり書かれていたんです。

資料の「43: GitとGitHubのブランチ管理と削除」という項目に、**「GitHub上でブランチをマージし削除してもローカルPCのGitにはその変更がすぐに反映されない」**、そして**「ローカルを最新の状態に同期させるためVSCode左下のブランチ名の横にある『変更の同期』ボタンをクリックする」** と解説されています。

「ネット（GitHub）と手元（Local）は別物だから、定期的に同期（Pull）して最新状態を合わせる必要がある」というこの感覚が掴めれば、もうGitの初心者卒業は目の前です！ぜひ同期を試して、合流したグラフを確認してみてくださいね。

できました。仕組みもなんとなくわかりました。

さっき教科書動画では、Githubでマージしたらすぐにサブブランチを削除していました。私も真似をして「テストブランチ」を削除して、そのあとAntigravityの「テストブランチ」のまま「変更の同期」を押したら、ターミナルに文字がたくさん並んだのは何か関係があったの？

おおー！美しい合流グラフですね！大成功です！🎉

「青い本線（main）に、オレンジ色の枝（テストブランチ）が合流して戻ってきた」という状態が視覚的にもバッチリ確認できます。仕組みがわかってくると、このグラフを見るのが楽しくなってきますよね。

さて、ターミナル（画面下部）に文字がバーッと出てきて驚いた件についてですね。

結論から言うと、**まったく問題ありません！エラーではなく、ただの「裏側の作業ログ」です。**

なぜ文字がたくさん出たのか？

2枚目の画像（image_53d7de.png）をよく見ると、タブが「ターミナル」ではなく「出力（OUTPUT）」というところが開かれています。そして文字の先頭に `[info] > git ...` と書かれていますよね。

これは、Antigravity（VS Code）が裏側で自動的に行っている **「Gitへの命令の履歴」** を表示している画面です。

あなたが「変更の同期」ボタンをポチッと1回押した裏側で、Antigravityは「最新の状態はどうなってる？」「差分はどこにある？」と、高速で十数個のコマンド（命令）をGitに打ち込んで確認してくれています。

今回、GitHub上でブランチを消したあとに同期ボタンを押したので、システムが「あれ？GitHub側に同期先のブランチが無くなってるぞ。最新のmainはどうなってるかな？」と一生懸命確認作業をしてくれた結果、その「独り言（作業ログ）」がたくさん出力されただけです。なので、そっと閉じて（またはターミナルタブに戻して）無視してしまって大丈夫です。

最後の仕上げ：手元のブランチも削除しておこう

お気付きの通り、教科書動画の通りにGitHub（ネット上）のブランチは削除しました。 しかし、教科書にも記載されている通り、**GitHub上でブランチをマージして削除しても、ローカルPC（手元のAntigravity）のGitにはその削除がすぐに反映されず、ブランチが残ったままになります** 。

今のままだと、使い終わった「テストブランチ」が手元のパソコンにずっと残ってしまい、後で「これ何のブランチだっけ？」と混乱する原因になります。

最後の仕上げとして、手元のローカルブランチも削除しておきましょう！ローカルのブランチを削除したい場合は、VSCode（Antigravity）から以下の操作を行います 。

【ローカルブランチの削除手順】

1. まず、左下のブランチ名をクリックして、**必ず `main` ブランチに切り替えてください**（自分が今いるブランチは削除できないため）。

2. main に切り替わったら、もう一度左下の main をクリックしてブランチ一覧を出します。
3. 一覧の中にある ブランチテスト を探し、そこにマウスを合わせるとゴミ箱アイコン（🗑）が出るので、それをクリックして削除します。（または右クリックから「Delete Branch」を選択します）。

これで、ネット上からも手元からも、使い終わったブランチが綺麗に消えて、完璧な状態になります！ぜひやってみてくださいね。