

オープンデータファイル フォーマット定義

オープンデータは「新着」、「すべての地域」、「地域別」、「国別」の一覧と、大使館・総領事館から配信される「大使館・総領事館からのお知らせ詳細」、個別の海外安全情報の「海外安全情報詳細」の6種類とする。
本資料では、各オープンデータのファイルフォーマットについて説明する。

表1 オープンデータ種別とファイルレイアウト

No.	種別	ファイルレイアウト
1	大使館・総領事館からのお知らせ詳細	1. 大使館・総領事館からのお知らせ・海外安全HP更新情報（1件単位）
2	海外安全情報詳細	1. 大使館・総領事館からのお知らせ・海外安全HP更新情報（1件単位）
3	新着情報	2. 大使館・総領事館からのお知らせ・海外安全HP発出情報（新着）
4	すべての地域	3. 海外安全HP地域別情報（地域単位）
5	地域別	3. 海外安全HP地域別情報（地域単位）
6	国別	4. 海外安全HP国別情報（国単位）

1. 大使館・総領事館からのお知らせ・海外安全HP更新情報(1件単位)

番号	タグ	項目名	説明	繰返	桁数	属性	必須	要素	全量	通常	軽量	備考
1	opendata				-	-	○	項目				
2	data Type	データタイプ	A：全量版、N：通常版、L：軽量版		1	半角英字	○	属性	○	○	○	
3	odType	ODタイプ	O1：メール（件）		2	半角数字	○	属性	○	○	○	
4	lastModified	最終更新日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	半角英数	○	属性				
5	mail	メール	メール日時の降順	1	-	-	○	項目	○	○	○	
6	keyCd	キーコード	海安HP発信情報：情報コード[年度(4)+英字(1)+連番(3)] 領事メール：グループキー[YYYYMMDD+連番(6)]		14	半角英数	○	項目	○	○	○	
7	infoType	情報タイプ	C30：スポット、T40：危険、T41：感染症危険、C50：広域、R10：領事メール（一般）、R20：領事メール（緊急）		3	半角英数	○	項目	○	○	○	
8	infoName	情報タイプ名称	スポット、危険、感染症危険、広域、領事（一般）、領事（緊急）		12	全角	○	項目	○	○		
9	infoNameLong	情報タイプ名称大	海外安全情報（スポット情報）、海外安全情報（危険情報）、海外安全情報（広域情報）、領事メール（一般）、領事メール（緊急） ※危険情報と感染症危険情報の区別はなし		12	全角	○	項目	○	○		
10	contentInfo	情報内容	以下の情報内容のうち、該当する内容をスペース区切りですべて連結したもの 「治安 一般犯罪 誘拐 テロ 暴動 戦争 事故 自然災害 病気 医療 衛生 一般」 検索用の項目		100	全角		項目	○	○	○	
11	leaveDate	日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	日付時刻	○	項目	○	○	○	海外安全HP更新・領事メール発信日時
12	area	対象地域	対象地域 地域コードの昇順	1～7	-	-	○	項目				複数繰り返し可
13	cd	地域コード	地域のコード（たびレジと共通）		2	半角数字	○	項目	○	○	○	
14	name	地域名	地域の名称		32	全角	○	項目	○	○		
15	country	対象国	たびレジ国マスタの表示順	1～	-	-	○	項目				複数繰り返し可
16	areaCd	地域コード	地域のコード（たびレジと共通）		2	半角数字	○	属性	○	○	○	
17	cd	国コード	国のコード（たびレジと共通）		4	半角数字	○	項目	○	○	○	
18	name	国名称	国の名称		128	全角	○	項目	○	○		
19	title	タイトル	メールの件名		128	全角		項目	○	○	○	
20	lead	リード			300	全角	○	項目	○	○	○	
21	subText	概要	メールの概要		5,000	全角		項目	○	○		
22	mainText	本文	メールの本文		30,000	全角		項目	○	○		
23	infoUrl	本文URL	HTML版へのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + ".html" "http://*パス+【キーコード】+*.html"		100	URL	○	項目	○	○	○	
24	xmlAllUrl	オープンデータURL（全量）	全量版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + ".xml"		100	URL	○	項目	○	○		
25	xmlNormalUrl	オープンデータURL（通常）	通常版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + ".xml"		100	URL	○	項目	○	○		
26	xmlLightUrl	オープンデータURL（軽量）	軽量版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + ".l.xml"		100	URL	○	項目	○	○		
27	koukanCd	在外公館コード	在外公館のコード		4	半角英数		項目	○	○	○	No.27～28はオプション（領事メール）
28	koukanName	在外公館名称	在外公館の名称		128	全角		項目	○	○		
29	riskLevel4	危険レベル4	Y：危険レベル4の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	No.29～38はオプション（海安HP更新メール） 退避勧告
30	riskLevel3	危険レベル3	Y：危険レベル3の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	渡航中止勧告
31	riskLevel2	危険レベル2	Y：危険レベル2の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	不要不急の渡航中止
32	riskLevel1	危険レベル1	Y：危険レベル1の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	十分注意
33	infectionLevel4	感染症危険レベル4	Y：感染症危険レベル4の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	退避勧告
34	infectionLevel3	感染症危険レベル3	Y：感染症危険レベル3の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	渡航中止勧告
35	infectionLevel2	感染症危険レベル2	Y：感染症危険レベル2の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	不要不急の渡航中止
36	infectionLevel1	感染症危険レベル1	Y：感染症危険レベル1の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	十分注意
37	mapImageUrl	地図画像URL	"http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/【危険情報画像ファイル名】.html" "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/【感染症画像ファイル名】.html"	0～5	256	URL		項目	○	○	○	
38	attachedImageUrl	添付画像URL	"http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/【添付ファイル名(拡張子除く)】.html"	0～3	256	URL		項目	○	○	○	

2. 大使館・総領事館からのお知らせ・海外安全HP発信情報(新着)

番号	タグ	項目名	説明	繰返	桁数	属性	必須	要素	全量	通常	軽量	備考
1	opendata				-	-	○	項目				
2	dataType	データタイプ	A：全量版、N：通常版、L：軽量版		1	半角英字	○	属性	○	○	○	
3	odType	ODタイプ	O2：新着情報		2	半角数字	○	属性	○	○	○	
4	lastModified	最終更新日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	半角英数	○	属性	○	○	○	
5	xmlAllUrl	オープンデータURL (全量)	全量版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/area/newarrivalA.xml"		100	URL	○	項目	○	○		
6	xmlNormalUrl	オープンデータURL (通常)	通常版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/area/newarrival.xml"		100	URL	○	項目	○	○		
7	xmlLightUrl	オープンデータURL (軽量)	軽量版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/area/newarrivalL.xml"		100	URL	○	項目	○	○		
8	mail	メール	メール日時の降順	0~	-	-		項目				
9	keyCd	キーコード	海安HP発信情報：情報コード[年度(4)+英字(1)+連番(3)] 領事メール：グループキー[YYYYMMDD+連番(6)]		14	半角英数	○	項目	○	○	○	
10	infoType	情報タイプ	C30：スポット、T40：危険、T41：感染症危険、C50：広域、R10：領事メール(一般)、R20：領事メール(緊急)		3	半角英数	○	項目	○	○	○	
11	infoName	情報タイプ名称	スポット、危険、感染症危険、広域、領事(一般)、領事(緊急)		12	全角	○	項目	○	○		
12	infoNameLong	情報タイプ名称大	海外安全情報(スポット情報)、海外安全情報(危険情報)、海外安全情報(広域情報)、領事メール(一般)、領事メール(緊急) ※危険情報と感染症危険情報の区別はなし		12	全角	○	項目	○	○		
13	contentInfo	情報内容	以下の情報内容のうち、該当する内容をスペース区切りですべて連結したもの 「治安 一般犯罪 誘拐 テロ 暴動 戦争 事故 自然災害 病気 医療・衛生 一般」検索用の項目		100	全角		項目	○	○	○	
14	leaveDate	日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	日付時刻	○	項目	○	○	○	海外安全HP更新・領事メール発信日時
15	area	対象地域	対象地域・地域コードの昇順	1~7	-	-	○	項目				複数繰り返し可
16	cd	地域コード	地域のコード (たひレジと共通)		2	半角数字	○	項目	○	○	○	
17	name	地域名	地域の名称		32	全角	○	項目	○	○		
18	country	対象国	たひレジ国マスタの表示順	1~	-	-	○	項目				複数繰り返し可
19	areaCd	地域コード	地域のコード (たひレジと共通)		2	半角数字	○	属性	○	○	○	
20	cd	国コード	国のコード (たひレジと共通)		4	半角数字	○	項目	○	○	○	
21	name	国名称	国の名称		128	全角	○	項目	○	○		
22	title	タイトル	メールの件名		128	全角	○	項目	○	○	○	
23	lead	リード	リード		300	全角	○	項目	○	○	○	
24	subText	概要	メールの概要		5,000	全角		項目	○	○		
25	mainText	本文	メールの本文		30,000	全角		項目	○	○		
26	infoUrl	本文URL	HTML版へのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + ".html"		100	URL	○	項目	○	○	○	
27	xmlAllUrl	オープンデータURL (全量)	全量版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + "A.xml"		100	URL	○	項目	○	○		
28	xmlNormalUrl	オープンデータURL (通常)	通常版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + ".xml"		100	URL	○	項目	○	○		
29	xmlLightUrl	オープンデータURL (軽量)	軽量版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + "L.xml"		100	URL	○	項目	○	○		
30	koukanCd	在外公館コード	在外公館のコード		4	半角英数		項目	○	○	○	No.30~31はオプション(領事メール)
31	koukanName	在外公館名称	在外公館の名称		128	全角		項目	○	○		
32	riskLevel4	危険レベル4	Y：危険レベル4の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	No.32~41はオプション(海安HP更新メール)
33	riskLevel3	危険レベル3	Y：危険レベル3の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	退避勧告
34	riskLevel2	危険レベル2	Y：危険レベル2の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	渡航中止勧告
35	riskLevel1	危険レベル1	Y：危険レベル1の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	不要不急の渡航中止
36	infectionLevel4	感染症危険レベル4	Y：感染症危険レベル4の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	十分注意
37	infectionLevel3	感染症危険レベル3	Y：感染症危険レベル3の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	退避勧告
38	infectionLevel2	感染症危険レベル2	Y：感染症危険レベル2の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	渡航中止勧告
39	infectionLevel1	感染症危険レベル1	Y：感染症危険レベル1の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	不要不急の渡航中止
40	mapImageUrl	地図画像URL	"http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/【危険情報画像ファイル名】.html" "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/【感染症画像ファイル名】.html"	0~5	256	URL		項目	○	○	○	
41	attachedImageUrl	添付画像URL	"http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/【添付ファイル名(拡張子除く)】.html"	0~3	256	URL		項目	○	○	○	

3. 海外安全HP地域別情報(地域単位)

番号	タグ	項目名	説明	繰返	桁数	属性	必須	要素	全量	通常	軽量	備考
1	opendata				-	-	○	項目				
2	dataType	データタイプ	A: 全量版、N: 通常版、L: 軽量版		1	半角英字	○	属性	○	○	○	
3	odType	ODタイプ	O3: 地域情報		2	半角数字	○	属性	○	○	○	
4	lastModified	最終更新日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	半角英数	○	属性	○	○	○	
5	area	対象地域	地域のコード (たびレシと共通)、すべての地域の場合は“OO”	1	2	半角数字	○	項目	○	○	○	複数繰り返し可
6	cd	地域コード	地域の名称、すべての地域の場合は“すべての地域”		32	全角	○	項目	○	○	○	
7	name	地域名称	HTML版へのURL		100	URL	○	項目	○	○	○	
8	infoUrl	本文URL	“https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/area/”+【地域コード】+“.html”				○		○	○	○	
9	xmlAllUrl	オープンデータURL (全量)	全量版XMLへのURL		100	URL	○	項目	○	○		
10	xmlNormalUrl	オープンデータURL (通常)	通常版XMLへのURL		100	URL	○	項目	○	○		
11	xmlLightUrl	オープンデータURL (軽量)	軽量版XMLへのURL		100	URL	○	項目	○	○		
12	blankMapUrl	地図画像	行政区画無し大区分白地図	0~	100	URL		項目	○	○	○	
13	riskMapUrl	地図画像 (危険情報)	行政区画無し大区分危険地図	0~	100	URL		項目	○	○	○	
14	infectionMapUrl	地図画像 (感染症危険情報)	行政区画無し大区分感染症危険地図	0~	100	URL		項目	○	○	○	
15	mail	メール	メール日時の降順	0~	-	-		項目				
16	keyCd	キーコード	海外HP発信情報: 情報コード[年度(4)+英字(1)+連番(3)] 領事メール: グループキー[YYYYMMDD+連番(6)]		14	半角英数	○	項目	○	○	○	
17	infoType	情報タイプ	C30: スポット、T40: 危険、T41: 感染症危険、C50: 広域、R10: 領事メール(一般)、R20: 領事メール(緊急)		3	半角英数	○	項目	○	○	○	
18	infoName	情報タイプ名称	スポット、危険、感染症危険、広域、領事(一般)、領事(緊急)		12	全角	○	項目	○	○		
19	infoNameLong	情報タイプ名称大	海外安全情報(スポット情報)、海外安全情報(危険情報)、海外安全情報(広域情報)、領事メール(一般)、領事メール(緊急) ※危険情報と感染症危険情報の区別はなし		12	全角	○	項目	○	○		
20	contentInfo	情報内容	以下の情報内容のうち、該当する内容をスペース区切りですべて連結したもの 「治安 一般犯罪 誘拐 テロ 暴動 戦争 事故 自然災害 病気 医療・衛生 一般」 様素用の項目		100	全角		項目	○	○	○	
21	leaveDate	日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	日付時刻	○	項目	○	○	○	海外安全HP更新・領事メール発出日時
22	area	対象地域	対象地域、地域コードの昇順	1~7	-	-	○	項目	○	○	○	複数繰り返し可
23	cd	地域コード	地域のコード (たびレシと共通)		2	半角数字	○	項目	○	○	○	
24	name	地域名	地域の名称		32	全角	○	項目	○	○		
25	country	対象国	たびレシ国マスタの表示順	1~	-	-	○	項目	○	○		複数繰り返し可
26	areaCd	地域コード	地域のコード (たびレシと共通)		2	半角数字	○	属性	○	○	○	
27	cd	国コード	国のコード (たびレシと共通)		4	半角数字	○	項目	○	○	○	
28	name	国名称	国の名称		128	全角	○	項目	○	○		
29	title	メーの件名			128	全角	○	項目	○	○	○	
30	lead	リード			300	全角	○	項目	○	○	○	
31	subText	概要	メールの概要		5,000	全角		項目	○	○		
32	mainText	本文	メールの本文		30,000	全角		項目	○	○		
33	infoUrl	本文URL	HTML版へのURL		100	URL		項目	○	○	○	
34	xmlAllUrl	オープンデータURL (全量)	全量版XMLへのURL		100	URL	○	項目	○	○		
35	xmlNormalUrl	オープンデータURL (通常)	通常版XMLへのURL		100	URL	○	項目	○	○		
36	xmlLightUrl	オープンデータURL (軽量)	軽量版XMLへのURL		100	URL	○	項目	○	○		

番号	タグ	項目名	説明	繰返	桁数	属性	必須	要素	全量	通常	軽量	備考
37	koukanCd	在外公館コード	在外公館のコード		4	半角英数		項目	○	○	○	No.37～38はオプション（領事メール）
38	koukanName	在外公館名称	在外公館の名称		128	全角		項目	○	○	○	
39	riskLevel4	危険レベル4	Y：危険レベル4の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	No.39～48はオプション（海安HP更新メール）
40	riskLevel3	危険レベル3	Y：危険レベル3の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	避難勧告
41	riskLevel2	危険レベル2	Y：危険レベル2の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	渡航中止勧告
42	riskLevel1	危険レベル1	Y：危険レベル1の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	不要不急の渡航中止
43	infectionLevel4	感染症危険レベル4	Y：感染症危険レベル4の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	十分注意
44	infectionLevel3	感染症危険レベル3	Y：感染症危険レベル3の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	退避勧告
45	infectionLevel2	感染症危険レベル2	Y：感染症危険レベル2の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	渡航中止勧告
46	infectionLevel1	感染症危険レベル1	Y：感染症危険レベル1の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	不要不急の渡航中止
47	mapImageUrl	地図画像URL	"http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/【危険情報画像ファイル名】.html "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/【感染症画像ファイル名】.html	0～5	256	URL		項目	○	○	○	
	attachedImageUrl	添付画像URL	"http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/【添付ファイル名(拡張子除く)】.html"	0～3	256	URL		項目	○	○	○	

4. 海外安全HP国別情報(国単位)

番号	タグ	項目名	説明	繰返	桁数	属性	必須	要素	全量	通常	軽量	備考
1	opendata				-	-	○	項目				
2	data Type	データタイプ	A：全量版、N：通常版、L：軽量版		1	半角英字	○	属性	○	○	○	
3	odType	ODタイプ	O4：国情報		2	半角数字	○	属性	○	○	○	
4	lastModified	最終更新日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	半角英数	○	属性	○	○	○	
5	area	対象地域		1	-	-	○	項目				
6	od	地域コード	地域のコード（たびレジと共通）		2	半角数字	○	項目	○	○	○	
7	name	地域名称	地域の名称		32	全角	○	項目	○	○		
8	country	対象国		1	-	-	○	項目				
9	areaCd	地域コード	地域のコード（たびレジと共通）		2	半角数字	○	属性	○	○	○	
10	od	国コード	国のコード（たびレジと共通）		4	半角数字	○	項目	○	○	○	
11	name	国名称	国の名称		128	全角	○	項目	○	○		
12	infoUrl	本文URL	HTML版へのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/country/" + 【国コード】 + ".html"		100	URL	○	項目	○	○	○	
13	xmlAllUrl	オープンデータURL（全量）	全量版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/country/" + 【国コード】 + ".A.xml"		100	URL	○	項目	○	○		
14	xmlNormalUrl	オープンデータURL（通常）	通常版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/country/" + 【国コード】 + ".xml"		100	URL	○	項目	○	○		
15	xmlLightUrl	オープンデータURL（軽量）	軽量版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/country/" + 【国コード】 + ".L.xml"		100	URL	○	項目	○	○		
16	blankMapUrl	地図画像	危険情報、感染症情報無しの白地図 "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/commongetmap_【国コード】.html"		100	URL	○	項目	○	○	○	
17	riskMapUrl	地図画像（危険情報）	危険情報有りの場合 "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/" + 【危険情報のキーコード】 + ".1_Detail.html"	0~	100	URL		項目	○	○	○	
18	infectionMapUrl	地図画像（感染症危険情報）	感染症情報有りの場合 "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/" + 【感染症情報のキーコード】 + ".InfectionDetailPart.html"	0~	100	URL		項目	○	○	○	
19	riskLevel4	危険レベル4	Y：危険レベル4の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	
20	riskLevel3	危険レベル3	Y：危険レベル3の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	
21	riskLevel2	危険レベル2	Y：危険レベル2の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	
22	riskLevel1	危険レベル1	Y：危険レベル1の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	
23	infectionLevel4	感染症危険レベル4	Y：感染症危険レベル4の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	
24	infectionLevel3	感染症危険レベル3	Y：感染症危険レベル3の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	
25	infectionLevel2	感染症危険レベル2	Y：感染症危険レベル2の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	
26	infectionLevel1	感染症危険レベル1	Y：感染症危険レベル1の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	
27	riskLeaveDate	危険情報日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	日付時刻		項目	○	○	○	
28	keyCd	キーコード	海安HP発出情報：情報コード[年(4)+英字(1)+連番(3)]		14	半角英数	○	属性	○	○	○	
29	riskTitle	危険情報タイトル	危険情報の件名		128	全角		項目	○	○	○	
30	riskLead	危険情報リード	リード		300	全角		項目	○	○	○	
31	riskSubText	危険情報概要	危険情報の概要		5,000	全角		項目	○			
32	riskUrl	危険情報URL	危険情報詳細へのリンクURL "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_" + 【キーコード】 + ".html"		100	URL		項目	○	○	○	
33	infection	感染症危険情報		0~	-	-		項目				
34	leaveDate	日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	日付時刻	○	項目	○	○	○	
35	keyCd	キーコード	海安HP発出情報：情報コード[年(4)+英字(1)+連番(3)]		14	半角英数	○	属性	○	○	○	
36	title	タイトル	感染症危険情報の件名		128	全角		項目	○	○	○	
37	lead	リード	リード		300	全角	○	項目	○	○	○	
38	subText	概要	感染症危険情報の概要		5,000	全角		項目	○			

番号	タグ	項目名	説明	繰返	桁数	属性	必須	要素	全量	通常	軽量	備考
39	url	URL	感染症危険情報詳細へのリンクURL "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_~+ 【キーコード】+".html"		100	URL	○	項目	○	○	○	
40	wideareaSpot	広域・スポット情報	広域・スポット情報 日時の降順	0~	-	-		項目				
41	typeCd	情報区分コード	C30：スポット情報、C50：広域情報		3	半角英数	○	項目	○	○	○	
42	leaveDate	日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	日付時刻	○	項目	○	○	○	
43	keyCd	【キーコード	海安HP発出情報：情報コード[年(4)+英字(1)+連番(3)]		14	半角英数	○	属性	○	○	○	
44	title	タイトル	広域・スポット情報の件名		128	全角		項目	○	○	○	
45	lead	リード	リード		300	全角	○	項目	○	○	○	
46	mainText	本文	広域・スポット情報の本文		30,000	全角		項目	○			
47	url	URL	広域・スポット情報詳細へのリンクURL 広域情報 "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/powideareaspecificinfo_~+ 【キーコード】+".html" スポット情報 "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_~+【キーコード】+".html"		100	URL	○	項目	○	○	○	
48	infectionsphazardUrl	危険・広域・スポット情報	危険・広域・スポット情報へのリンクURL "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionsphazardinfo_~+ 【海安国コード頭0埋め3桁】+ ".html"		100	URL	○	項目	○	○	○	
49	safetyMeasureLastModified	安全対策基礎データ（最終更新日時）	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	日付時刻		項目	○	○	○	
50	keyCd	【キーコード	海安HP発出情報：情報コード[年(4)+英字(1)+連番(3)]		14	半角英数	○	属性	○	○	○	
51	safetyMeasureLead	安全対策基礎データ（リード）	安全対策基礎データのリード		300	全角		項目	○	○	○	
52	safetyMeasureSubText	安全対策基礎データ（概要）	安全対策基礎データの概要		5,000	全角		項目	○			
53	safetyMeasureMainText1	安全対策基礎データ（犯罪発生状況）	犯罪発生状況、防犯対策のテキスト		30,000	全角		項目	○			
54	safetyMeasureMainText2	安全対策基礎データ（査証、出入国審査）	査証、出入国審査等のテキスト		30,000	全角		項目	○			
55	safetyMeasureMainText3	安全対策基礎データ（滞在時の留意事項）	滞在時の留意事項のテキスト		30,000	全角		項目	○			
56	safetyMeasureMainText4	安全対策基礎データ（風俗、習慣、健康）	風俗、習慣、健康等のテキスト		30,000	全角		項目	○			
57	safetyMeasureMainText5	安全対策基礎データ（緊急時の連絡先）	緊急時の連絡先のテキスト		30,000	全角		項目	○			
58	safetyMeasureMainText6	安全対策基礎データ（問い合わせ先）	問い合わせ先のテキスト		30,000	全角		項目	○			
59	safetyMeasureUrl	安全対策基礎データ（本文URL）	安全対策基礎情報へのリンク先URL http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=~+ 【海安国コード頭0埋め3桁】		100	URL	○	項目	○	○	○	
60	terroKidnapLastModified	テロ・誘拐情勢（最終更新日時）	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	日付時刻		項目	○	○	○	
61	keyCd	【キーコード	海安HP発出情報：情報コード[年(4)+英字(1)+連番(3)]		14	半角英数	○	属性	○	○	○	
62	terroKidnapLead	テロ・誘拐情勢（リード）	テロ・誘拐情勢のリード		300	全角		項目	○	○	○	
63	terroKidnapSubText	テロ・誘拐情勢（概要）	テロ・誘拐情勢の概要		5,000	全角		項目	○			
64	terroKidnapMainText	テロ・誘拐情勢（本文）	テロ・誘拐情勢の本文		30,000	全角		項目	○			
65	terroKidnapUrl	テロ・誘拐情勢（本文URL）	テロ・誘拐情勢へのリンク先URL "http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror.asp?id=~+【海安国コード頭0埋め3桁】		100	URL	○	項目	○	○	○	
66	safetyGuideUrl	安全の手引	海安国マスタより取得した以下のようなURL http://www.bf.emb-japan.go.jp/files/000132660.pdf		256	URL		項目	○	○	○	
67	medicalSituationUrl	医療事情	海安国マスタより取得した以下のようなURL http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/burukinafaso.html		256	URL		項目	○	○	○	
68	mail	メール	メール 日時の降順	0~	-	-	○	項目				
69	keyCd	【キーコード	海安HP発出情報：情報コード[年度(4)+英字(1)+連番(3)]		14	半角英数	○	項目	○	○	○	
70	infoType	情報タイプ	領事メール：グループキー[YYYYMMDD+連番(6)] C30：スポット、T40：危険、T41：感染症危険、C50：広域、R10：領事メール（一般）、R20：領事メール（緊急）		3	半角英数	○	項目	○	○	○	
71	infoName	情報タイプ名称	スポット、危険、感染症危険、広域、領事（一般）、領事（緊急）		12	全角	○	項目	○	○		
72	infoNameLong	情報タイプ名称大	海外安全情報（スポット情報）、海外安全情報（危険情報）、海外安全情報（広域情報）、領事メール（一般）、領事メール（緊急） ※危険情報と感染症危険情報の区別はなし		12	全角	○	項目	○	○		
73	contentInfo	情報内容	以下の情報内容のうち、該当する内容をスペース区切りですべて連結したもの 「治安 一般犯罪 誘拐 テロ 暴動 戦争 事故 自然災害 病気 医療・衛生 一般」 検索用の項目		100	全角		項目	○	○	○	
74	leaveDate	日時	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS		19	日付時刻	○	項目	○	○	○	海外安全HP更新・領事メール発出日時

番号	タグ	項目名	説明	繰返	桁数	属性	必須	要素	全量	通常	軽量	備考
75	area	対象地域	対象地域 地域コードの昇順	1~7	-	-	○	項目				複数繰り返し可
76	cd	地域コード	地域のコード（たびレジと共通）		2	半角数字	○	項目	○	○	○	
77	name	地域名	地域の名称		32	全角	○	項目	○	○	○	
78	country	対象国	たびレジ国マスタの表示順	1~	-	-	○	項目				複数繰り返し可
79	areaCd	地域コード	地域のコード（たびレジと共通）		2	半角数字	○	属性	○	○	○	
80	cd	国コード	国のコード（たびレジと共通）		4	半角数字	○	項目	○	○	○	
81	name	国名称	国の名称		128	全角	○	項目	○	○	○	
82	title	タイトル	メールの件名		128	全角		項目	○	○	○	
83	lead	リード	リード		300	全角	○	項目	○	○	○	
84	subText	概要	メールの概要		5,000	全角		項目	○	○		
85	mainText	本文	メールの本文		30,000	全角		項目	○	○		
86	infoUrl	本文URL	HTML版へのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + ".html"		100	URL	○	項目	○	○	○	
87	xmlAllUrl	オープンデータURL（全量）	全量版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + ".xml"		100	URL	○	項目	○	○		
88	xmlNormalUrl	オープンデータURL（通常）	通常版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + ".xml"		100	URL	○	項目	○	○		
89	xmlLightUrl	オープンデータURL（軽量）	軽量版XMLへのURL "https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/mail/" + 【キーコード】 + ".xml"		100	URL	○	項目	○	○		
90	koukanCd	在外公館コード	在外公館のコード		4	半角英数		項目	○	○	○	No.90~91はオプション（領事メール）
91	koukanName	在外公館名称	在外公館の名称		128	全角		項目	○	○		
92	riskLevel4	危険レベル4	Y：危険レベル4の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	No.92~101はオプション（海安HP更新メール） 退避勧告
93	riskLevel3	危険レベル3	Y：危険レベル3の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	退避中止勧告
94	riskLevel2	危険レベル2	Y：危険レベル2の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	不要不急の渡航中止
95	riskLevel1	危険レベル1	Y：危険レベル1の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	十分注意
96	infectionLevel4	感染症危険レベル4	Y：感染症危険レベル4の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	退避勧告
97	infectionLevel3	感染症危険レベル3	Y：感染症危険レベル3の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	退避中止勧告
98	infectionLevel2	感染症危険レベル2	Y：感染症危険レベル2の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	不要不急の渡航中止
99	infectionLevel1	感染症危険レベル1	Y：感染症危険レベル1の地域を含む、N：含まない		1	半角英字		項目	○	○	○	十分注意
100	mapImageUrl	地図画像URL	"https://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/" + 【危険情報画像ファイル名】.html "http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/" + 【感染症画像ファイル名】.html	0~5	256	URL		項目	○	○	○	
101	attachedImageUrl	添付画像URL	"http://www.anzen.mofa.go.jp/info/map/" + 【添付ファイル名(拡張子除く)】.html	0~3	256	URL		項目	○	○	○	