




プロジェクトベースド ラーニングⅠ

テーマ3(1):データの扱い方・テーマ3(2):データ処理手法の基本

神谷直希

n-kamiya@ist.aichi-pu.ac.jp

Excelによるデータ処理
関数と論理

講義資料の配布

- researchmapという研究者データベースサイト
(<https://researchmap.jp/researchers>)があります

- researchmapの私「神谷直希」の「**資料公開**」で
講義資料を配布しています
(https://researchmap.jp/ka_mix/資料公開)

- 本日の資料のダウンロードパスワードは、
「**2022APUIST_2**」です

- ダウンロード可能な時間帯は当該講義中のみです

すべての大学の研究者が
登録しています, 時間があるときに
気になる先生を検索してみましょう

researchmap 日本語 | English 新規登録 ログイン 更新日: 8:55

神谷 直希
カミヤ ナオキ (Naoki KAMIYA)

研究キーワード 研究分野 経歴 学歴 受賞 書籍等出版物 論文 MISC 共同研究・競争的資金等の研究課題 講演・口頭発表等
担当経験のある科目(授業)

メニュー
マイポータル
研究ブログ
資料公開

共有者の一覧

資料公開

10件 ▼ 作成日時(昇順) ▼ カテゴリ ▼ 🔍 検索

タイトル	PBL1 (テーマ3(1): データの扱い方)
カテゴリ	講義資料
概要	PBL1 (テーマ3(1): データの扱い方) の講義資料です。

ダウンロード1 2022PBL1テーマ3_1.pdf 128

ダウンロード2 1_2022配布用.xlsx 139

タイトル PBL1 (テーマ3(2):

カテゴリ 講義資料

概要 PBL1 (テーマ3(2): データ処理方法の基本) の講義資料です。

ダウンロード1 2022PBL1テーマ3_2.pdf 118

ダウンロード2 2_2022配布用.xlsx 139

今日はこっち

もっとみる

詳細を表示

テーマ3(1), (2)の内容

- テーマ3(1)データの扱い方
 - 表の構成とExcelによる表現
 - 数字を含むデータに対する言及
 - 可視化(グラフ表現)は適切に



- テーマ3(2)データ処理手法の基本
 - データの参照
 - 相対参照と絶対参照
 - 関数を使った計算
 - 条件分岐





表計算では計算がメイン

セルの自動計算と演算子

●セルを参照し、演算子を組み合わせれば計算ができる！

演算子とは、
計算につかう記号のこと

2	コロッケ	50	2	B2*C2
3	サラダ	100	1	B3*C3
4	みそ汁	120	1	B4*C4

	A	B	C	D
1	品名	単価	個数	合計
2	コロッケ	50	2	100
3	サラダ	100	1	100
4	みそ汁	120	1	120
5				
6		総額は	320	円です。
7				

品物ごとの合計が自動計算されて、
さらにそれらの総額が、一番下の総額欄に表示されます。

計算の内容		演算子	計算式の例
足し算（加算）	+	+	6+2=8
引き算（減算）	-	-	6-2=4
掛け算（乗算）	×	*	6*2=12
割り算（除算）	÷	/	6/2=3
〇のX乗（べき乗）	2 ³	^	6^2=36

セル内データの参照

●セルの参照は番地（セルアドレス）で行う！

➤参照とコピーは違う！（参照は参照元が変わると参照先も変わる）

たとえばこんな感じの表があって

	A	B	C	D
1	品名	個数	合計	
2	コロッケ	2	100	
3	サラダ	1	100	
4	みそ汁	1	120	
5				
6		サラダは	C3	円です。
7				

セルC6に「C3」と入力してみた場合...

こうなります!!

ああ!! セルC6の中にセルC3の内容が表示されてる!!

うお!?! なにその説明口調!!

	A	B	C	D
1	品名	個数	合計	
2	コロッケ	2	100	
3	サラダ	1	100	
4	みそ汁	1	120	
5				
6		サラダは	100	円です。
7				

参照なので

コピーではなく参照しているだけなので

	A	B	C	D
1	品名	個数	合計	
2	コロッケ	2	100	
3	サラダ	1	200	
4	みそ汁	1	120	
5				
6		サラダは	200	円です。
7				

こっちの内容が変更されると

こっちの内容も変わります

お〜

じゃ...

セルの参照に関するITパスポート過去問

- 表計算ソフトにおいて、各セルに次のような計算式が設定してあるとき、セルA1に数値2を入力すると、セルB3に表示される数値はどれか。
この表計算ソフトでは、あるセルに値が入力されたときは、他のセルの再計算が直ちに行われるものとする。

	A	B
1		A1
2	$A1+1$	$A2+B1$
3	$A2+1$	$A3+B2$

セルの参照に関するITパスポート過去問

- 表計算ソフトにおいて、各セルに次のような計算式が設定してあるとき、セルA1に数値2を入力すると、セルB3に表示される数値はどれか。
この表計算ソフトでは、あるセルに値が入力されたときは、他のセルの再計算が直ちに行われるものとする。

	A	B
1		A1
2	A1+1	A2+B1
3	A2+1	A3+B2

Diagram illustrating the calculation flow:

- Input: 2 (into cell A1)
- Calculation 1: $2 + 1 = 3$ (result in cell A2)
- Calculation 2: $3 + 2 = 5$ (result in cell B2)
- Calculation 3: $3 + 1 = 4$ (result in cell A3)
- Calculation 4: $4 + 5 = 9$ (result in cell B3)

テーマ3(1), (2)の内容

- テーマ3(1)データの扱い方
 - 表の構成とExcelによる表現
 - 数字を含むデータに対する言及
 - 可視化(グラフ表現)は適切に



- テーマ3(2)データ処理手法の基本
 - データの参照
 - 相対参照と絶対参照
 - 関数を使った計算
 - 条件分岐



計算式の複写と相対参照

- 計算式を複写すると、自動的に参照位置を“相対的”に変更（相対参照）してくれる

	A	B	C	D
1	品名	単価	個数	合計
2	コロッケ	50	3	B2*C2
3	サラダ	100	1	
4	みそ汁	120	1	
5				
6		総額は	D2+D3+D4	です。
7				

たとえば D2に
入れた計算式を

その下の D3、D4でも
複写して使いたいと
思っています

そのため、表計算ソフトの複写機能は、複写する方向に応じて、自動的にセルアドレスを
調節するようになっています。

こーなる!

合計
B2*C2
B3*C3
B4*C4

行が変化する方向に複写したので、
行を示す数字が自動的に増えていく

ちゃんと各品目の合計を算出できる式として、
複写することができました!!

	品名	単価	個数	合計
2	コロッケ	50	3	150
3	サラダ	100	1	100
4	みそ汁	120	1	120

相対参照と絶対参照

- 相対参照はセルの参照位置が動的に変化
- 絶対参照はセルの参照位置は絶対動かない(静的)

つまり、動いてほしくない時には絶対参照を使う!

	A	B	C
1	A1		
2			
3			
4			



セルを複写する時、
複写元に含まれるセルアドレスを
どのように調整させるかには
2種類の方法があります。

前節で学んだ
複写はコレ



「相対参照」という方法では
複写方向に応じて、セルアドレスを
変更した内容が複写されます

	A	B	C
1	A1	B1	C1
2	A2		
3	A3		
4	A4		

列がずれた分、セルアドレスも
同じだけずれる

行がずれた分、セルアドレスも
同じだけずれる



「絶対参照」という方法では
セルアドレスを固定したまま
複写します

	A	B	C
1	A1	A1	A1
2	A1		
3	A1		
4	A1		

常に同じセルアドレスを
指し続ける

絶対参照の使い方

- 絶対参照では、列名や列番号の前に\$をつけると、参照位置が固定される

	A	B	C	D	E
1	品名	単価	個数	合計	割合
2	コロッケ	50	2	100	D2/C6
3	サラダ	100	1	100	
4	みそ汁	120	1	120	
5					
6		総額は	320	円です。	

たとえばこのような表があつて、品物ごとに「全体の中で締める割合」を表示させたいとします。
つまり品物ごとに、
(D列の値)÷セルC6を計算して表示したい。

必ずC6を
参照したい！
なので、\$C\$6でも可

しかし単純に
複写すると...

E
割合
2 D2/C6
3
4

複写

こーなる

E
割合
2 D2/C6
3 D3/C7
4 D4/C8

こ...ここの
数字が変わるのは
困るなあ

2	B2*C2	D2/C\$6
---	-------	---------

よし！
ならばコレで！

総額を示す行も
絶対参照にすることで、
複写しても計算式が
くずれなくなりました

	A	B	C	D	E
1	品名	単価	個数	合計	割合
2	コロッケ	50	2	B2*C2	D2/C\$6
3	サラダ	100	1	B3*C3	D3/C\$6
4	みそ汁	120	1	B4*C4	D4/C\$6
		総額は	D2+D3+D4	円です。	

めでたし
めでたし

相対参照・絶対参照のITパスポート過去問

- 表計算ソフトを用いて、天気に応じた売行きを予測する。表は、予測する日の天気(晴れ, 曇り, 雨)の確率, 商品ごとの天気別の売上予測額を記入したワークシートである。セルE4に商品Aの当日の売上予測額を計算する式を入力し, それをセルE5~E6に複写して使う。このとき, セルE4に入力する適切な式はどれか。ここで, 各商品の当日の売上予測額は, 天気の確率と天気別の売上予測額の積を求めた後, 合算した値とする。

	A	B	C	D	E
1	天気	晴れ	曇り	雨	
2	天気の確率	0.5	0.3	0.2	
3	商品名	晴れの日 の売上予測額	曇りの日 の売上予測額	雨の日 の売上予測額	当日 の売上予測額
4	商品A	300,000	100,000	80,000	
5	商品B	250,000	280,000	300,000	
6	商品C	100,000	250,000	350,000	

ア $B2*B4+C2*C4+D2*D4$

イ $B\$2*B4+C\$2*C4+D\$2*D4$

ウ $\$B2*\$B4+\$C2*\$C4+\$D2*\$D4$

エ $\$B\$2*\$B\$4+\$C\$2*\$C\$4+\$D\$2*\$D\4

相対参照・絶対参照のITパスポート過去問

- 表計算ソフトを用いて、天気に応じた売行きを予測する。表は、予測する日の天気(晴れ, 曇り, 雨)の確率, 商品ごとの天気別の売上予測額を記入したワークシートである。セルE4に商品Aの当日の売上予測額を計算する式を入力し, それをセルE5~E6に複写して使う。このとき, セルE4に入力する適切な式はどれか。ここで, 各商品の当日の売上予測額は, 天気の確率と天気別の売上予測額の積を求めた後, 合算した値とする。

	A	B	C	D	E
1	天気	晴れ	曇り	雨	
2	天気の確率	0.5	0.3	0.2	
3	商品名	晴れの日の 売上予測額	曇りの日の 売上予測額	雨の日の 売上予測額	当日の 売上予測額
4	商品A	300,000	100,000	80,000	
5	商品B	250,000	280,000	300,000	
6	商品C	100,000	250,000	350,000	

- ア $B2*B4+C2*C4+D2*D4$
イ B2*B4+C$2*C4+D$2*D4$
ウ $$B2*B$4+$C2*C$4+$D2*D4
エ $$B$2*$B$4+$C$2*$C$4+$D$2*$D4

E4に式を入れて, E5~E6に複写
E4に対して, E5~E6は下方向

何も考えない場合のE4の式は
 $B2*B4+C2*C4+D2*D4$ だけど...
B2, C2, D2から動いてほしくない! (絶対参照)
→アとウが選択肢から消える

B4, C4, D4は動いてほしい! (相対参照)
→エが選択肢から消える

テーマ3(1), (2)の内容

- テーマ3(1)データの扱い方
 - 表の構成とExcelによる表現
 - 数字を含むデータに対する言及
 - 可視化(グラフ表現)は適切に




- テーマ3(2)データ処理手法の基本
 - データの参照
 - 相対参照と絶対参照
 - 関数を使った計算
 - 条件分岐



関数とセル範囲の指定で計算

- 関数は、複雑な計算式を記述なしで！計算結果だけを受け取れる

- 引数：計算して欲しい範囲, 値
- 戻り値：帰ってくる計算結果（答え）



関数名 (計算の元となる数値)

呼び出したい関数の名前 ↑

↑ セルやセル範囲なんかを指定する

定番の関数の種類

- 合計 (セル範囲)
- 平均 (セル範囲)

合計 (セル範囲) 使用例 → 合計 (A1 : A4)

こんな感じでセルに書くと...

	A	B	C
1	10		
2	20		
3	30		
4	40		

合計(A1:A4)

合計が表示されます

	A	B	C
1	10		
2	20		
3	30		
4	40		100

ぽっ

平均 (セル範囲) 使用例 → 平均 (A1 : A4)

これも書き方は合計の時と同じ


	A	B	C
1	10		
2	20		
3	30		
4	40		

平均(A1:A4)


平均が表示されました

	A	B	C
1	10		
2	20		
3	30		
4	40		25

ぽっ




関数	使用例	説明
合計	合計 (A1 : A5)	引数として指定されたセル範囲の合計を求めます。
平均	平均 (A1 : A5)	引数として指定されたセル範囲の平均値を求めます。
最大	最大 (A1 : A5)	引数として指定されたセル範囲の中から、もっとも大きな値を求めます。
最小	最小 (A1 : A5)	引数として指定されたセル範囲の中から、もっとも小さな値を求めます。
個数	個数 (A1 : A5)	引数として指定されたセル範囲の中で、空白じゃないセルの個数を求めます。
標準偏差	標準偏差 (A1 : A5)	引数として指定されたセル範囲の標準偏差を求めます。
剰余	剰余 (A1,A5)	1番目の引数であるA1を、2番目の引数であるA5で割った時のあまりを求めます。
平方根	平方根 (A1)	引数として指定された数値の平方根を求めます。
絶対値	絶対値 (A1)	引数として指定された数値の絶対値を求めます。
整数部	整数部 (A1)	引数として指定された数値の整数部を求めます。たとえばセルA1の内容が1.2であった場合は1を返します。
論理積	論理積 (式1, 式2, ...)	引数として指定された2つ以上の式が、すべて成立する場合に「真」、そうでない場合に「偽」を返します。 ※論理積について詳しくはP.165を参照してください。
論理和	論理和 (式1, 式2, ...)	引数として指定された2つ以上の式のうち、いずれかひとつでも成立する場合に「真」、そうでない場合に「偽」を返します。 ※論理和について詳しくはP.164を参照してください。




関数の入力方法

●関数の入力方法は3通り



オートSUM


ホーム->編集



関数の挿入

➤直接キーボードから入力

セルに =関数名 (参照セル番地)



参照と関数を使ったITパスポート過去問

- ある商品の月別の販売数を基に売上に関する計算を行う。セルB1に商品の単価が、セルB3～B7に各月の商品の販売数が入力されている。
セルC3に計算式“B\$1*合計(B\$3:B3)/個数(B\$3:B3)”を入力して、セルC4～C7に複写したとき、セルC5に表示される値は幾らか。

	A	B	C
1	単価	1,000	
2	月	販売数	計算結果
3	4月	10	
4	5月	8	
5	6月	0	
6	7月	4	
7	8月	5	

参照と関数を使ったITパスポート過去問

- ある商品の月別の販売数を基に売上に関する計算を行う。セルB1に商品の単価が、セルB3～B7に各月の商品の販売数が入力されている。セルC3に計算式“ $B\$1 * \text{合計}(B\$3:B3) / \text{個数}(B\$3:B3)$ ”を入力して、セルC4～C7に複写したとき、セルC5に表示される値は幾らか。

	A	B	C
1	単価	1,000	
2	月	販売数	計算結果
3	4月	10	
4	5月	8	
5	6月	0	
6	7月	4	
7	8月	5	

参照と関数を使ったITパスポート過去問

- ある商品の月別の販売数を基に売上に関する計算を行う。セルB1に商品の単価が、セルB3~B7に各月の商品の販売数が入力されている。セルC3に計算式“ $B\$1 * \text{合計}(B\$3:B3) / \text{個数}(B\$3:B3)$ ”を入力して、セルC4~C7に複写したとき、セルC5に表示される値は幾らか。

	A	B	C
1	単価	1,000	
2	月	販売数	計算結果
3	4月	10	
4	5月	8	
5	6月	0	
6	7月	4	
7	8月	5	

C3は $B\$1 * \text{合計}(B\$3:B3) / \text{個数}(B\$3:B3)$
つまり、 $1000 * 10 / 1 = 10,000$

参照と関数を使ったITパスポート過去問

- ある商品の月別の販売数を基に売上に関する計算を行う。セルB1に商品の単価が、セルB3~B7に各月の商品の販売数が入力されている。
セルC3に計算式“ $B\$1 * \text{合計}(B\$3:B3) / \text{個数}(B\$3:B3)$ ”を入力して、セルC4~C7に複写したとき、セルC5に表示される値は幾らか。

	A	B	C
1	単価	1,000	
2	月	販売数	計算結果
3	4月	10	
4	5月	8	
5	6月	0	
6	7月	4	
7	8月	5	

C3は $B\$1 * \text{合計}(B\$3:B3) / \text{個数}(B\$3:B3)$
つまり、 $1,000 * 10 / 1 = 10,000$

C4は $B\$1 * \text{合計}(B\$3:B4) / \text{個数}(B\$3:B4)$
つまり、 $1,000 * 18 / 2 = 9,000$

参照と関数を使ったITパスポート過去問

- ある商品の月別の販売数を基に売上に関する計算を行う。セルB1に商品の単価が、セルB3~B7に各月の商品の販売数が入力されている。
セルC3に計算式“ $B\$1 * \text{合計}(B\$3:B3) / \text{個数}(B\$3:B3)$ ”を入力して、セルC4~C7に複写したとき、セルC5に表示される値は幾らか。

	A	B	C
1	単価	1,000	
2	月	販売数	計算結果
3	4月	10	
4	5月	8	
5	6月	0	
6	7月	4	
7	8月	5	

C3は $B\$1 * \text{合計}(B\$3:B3) / \text{個数}(B\$3:B3)$
つまり、 $1,000 * 10 / 1 = 10,000$

C4は $B\$1 * \text{合計}(B\$3:B4) / \text{個数}(B\$3:B4)$
つまり、 $1,000 * 18 / 2 = 9,000$

C5は $B\$1 * \text{合計}(B\$3:B5) / \text{個数}(B\$3:B5)$
つまり、 $1,000 * 18 / 3 = 6,000$

条件分岐のIF関数

- IF(条件, 条件が真の場合, 条件が偽の場合)で条件分岐ができる



売上実績(C2)が売上目標(B2)より
大きいなら(真なら)A
そうでないなら(偽なら)D

	A	B	C	D
1	名前	売上目標[千円]	売上実績[千円]	評価
2	田中一郎	25,000	30,000	IF(C2>B2, 'A', 'D')
3	山本二郎	30,000	28,000	IF(C3>B3, 'A', 'D')
4	佐藤三郎	6,000	7,000	IF(C4>B4, 'A', 'D')
5	ウチのシロ	1	0	IF(C5>B5, 'A', 'D')

D
評価
A
D
A
D

はっ

【過去問】ITパスポート(H28)

- セル B2～C8 に学生の成績が科目ごとに入力されている。セル D2 に計算式 $\text{IF}(\text{B2} \geq 50, \text{'合格'}, \text{IF}(\text{C2} \geq 50, \text{'合格'}, \text{'不合格'}))$ を入力し, それをセル D3～D8 に複写した。セル D2～D8 において“合格”と表示されたセルの数は幾つか。

	A	B	C	D
1	氏名	数学	英語	評価
2	山田太郎	50	80	
3	鈴木花子	45	30	
4	佐藤次郎	35	85	
5	田中梅子	55	70	
6	山本克也	60	45	
7	伊藤幸子	30	45	
8	小林潤也	70	35	

【過去問】ITパスポート(H28)

- セル B2~C8 に学生の成績が科目ごとに入力されている。セル D2 に計算式 $\text{IF}(\text{B2} \geq 50, \text{'合格'}, \text{IF}(\text{C2} \geq 50, \text{'合格'}, \text{'不合格'}))$ を入力し、それをセル D3~D8 に複写した。セル D2~D8 において“合格”と表示されたセルの数は幾つか。

	A	B	C	D
1	氏名	数学	英語	評価
2	山田太郎	50	80	
3	鈴木花子	45	30	
4	佐藤次郎	35	85	
5	田中梅子	55	70	
6	山本克也	60	45	
7	伊藤幸子	30	45	
8	小林潤也	70	35	

IF($\text{B2} \geq 50$, '合格', IF($\text{C2} \geq 50$, '合格', '不合格'))

合格
不合格
合格
合格
合格
不合格
合格

IF($\text{B8} \geq 50$, '合格', IF($\text{C8} \geq 50$, '合格', '不合格'))

関数を使いこなす

- COUNTA関数とCOUNT関数
- COUNTIF関数

COUNTA関数とCOUNT関数

➤ COUNTA関数

- 数値や文字列などデータの個数を数える関数

➤ COUNT関数

- 数値データの個数を数える関数

名前が
入っていれば...

The screenshot shows the Microsoft Excel interface. A red box highlights the '氏名' (Name) column in the data table. A callout bubble with the text 'ここを求めたい!' (I want to find this!) points to cell C2, which contains the text '現在の会員数' (Current number of members).

No.	氏名	フリガナ	住所	電話番号	会員種別
1001	田辺 美夏		北区上賀茂本町1-X	075-735-XXXX	一般会員
1002	新谷 和夫		左京区岡崎北御所町2-X	075-443-XXXX	特別会員
1003	渡部 里香		伏見区桃山町5-X	075-112-XXXX	一般会員
1004	岡田 まゆ		東山区宮川筋2-X	075-524-XXXX	一般会員
1005	片山 依子		中京区鴨川二条3-1-X	075-428-XXXX	特別会員
1006	浦上 京子		下京区四条寺町X	075-253-XXXX	一般会員
1007	上島 聡里		左京区白川通り清水町 2-3-X	075-587-XXXX	一般会員
1008	サト 夢		北区堀川通北土路下11-2-F-X	075-522-XXXX	一般会員

COUNTA関数による人数の取得！

2. 関数の挿入をクリック

1. 結果を入りたいセル「C2」を選択

No.	氏名	フリガナ	住所	電話番号	会員種別
1001	田辺 美夏		北区上賀茂本町1-X	075-735-XXXX	一般会員
1002	新谷 和夫		左京区岡崎北御所町2-X	075-443-XXXX	特別会員
1003	渡部 里香		伏見区桃山町5-X	075-112-XXXX	一般会員
1004	岡田 まゆ		東山区宮川筋2-X	075-524-XXXX	一般会員
1005	片山 依子		中京区鶴川二条3-1-X	075-428-XXXX	特別会員
1006	浦上 京子		下京区四條寺町X	075-253-XXXX	一般会員
1007	上島 聡里		左京区白川通り清水町 2-3-X	075-587-XXXX	一般会員
1008	サト 夢		北区堀川南北本路下川2-5-X	075-532-XXXX	一般会員

3. 関数を探して
(今回はCOUNTA)
OKを押す

関数の挿入

関数の検索(S):
何がしたいかを簡単に... [検索開始] をクリックしてください。 [検索開始(G)]

関数の分類(C): 統計


関数名(N):

- CONFIDENCE.NORM
- CONFIDENCE.T
- CORREL
- COUNT
- COUNTA**
- COUNTBLANK
- COUNTIF

COUNTA(値1, 値2,...)
範囲内の、空白でないセルの個数を返します。

[この関数のヘルプ](#) [OK] [キャンセル]

COUNTA関数による人数の取得2




4. 値1を選択

5. 直接セルB7:B26を入力

5. セルB7:B26をマウスでドラッグして選択

カード会員リスト						
1						
2		現在の会員数	=COUNTA(B7:B26)			
3	[内訳]	一般会員				
4		特別会員				
5						
6	No.	氏名	フリガナ	住所	電話番号	会員種別
7	1001	田辺 美夏		北区上賀茂本町1-X	075-735-XXXX	一般会員
8	1002	新谷 和夫				
9	1003	渡部 里香				
10	1004	岡田 まゆ				
11	1005	片山 依子		中京区鴨川二条3-1-X	075-428-XXXX	特別会員
12	1006	浦上 京子		下京区四条寺町X	075-253-XXXX	一般会員
13	1007	上島 聡里		左京区白川通り清水町 2-3-X	075-587-XXXX	一般会員
14	1008	井上 愛		北区堀川通北大路下ル2-5-X	075-533-XXXX	一般会員
15	1009	山口 純菜		伏見区深草西浦町3-X	075-422-XXXX	一般会員
16	1010	宮本 さゆり		下京区新町通2-3-X	075-663-XXXX	一般会員
17	1011	木村 聡		下京区烏丸塩小路下ル3-X	075-668-XXXX	特別会員
18	1012	方 博美		東山区大和太路通9-1-X	075-731-XXXX	一般会員
19	1013	小野田 奈々		中京区三條木屋町1-X	075-211-XXXX	一般会員
20	1014	岩城 真澄		下京区川端町X	075-153-XXXX	一般会員
21	1015	小林 和子		伏見区向島庚申町5-X	075-987-XXXX	特別会員
22	1016	浅野 雅子		左京区田中大久保町X	075-312-XXXX	一般会員
23	1017	安達 あきら		中京区東木屋町4-3-X	075-424-XXXX	特別会員
24	1018	今村 圭子		東山区本町5-X	075-258-XXXX	一般会員
25	1019	松村 加奈		伏見区中島外山町X	075-873-XXXX	一般会員
26	1020	村上 奈津		中京区御幸町5-X	075-332-XXXX	一般会員

COUNTA関数による人数の取得3



7. 名前が入っている(会員数)が計算できた

カード						
2		現在の会員数	20			
3	[内訳]	一般会員				
4		特別会員				
6	No.	氏名	フリガナ	住所	電話番号	会員種別
7	1001	田辺 美夏		北区上賀茂本町1-X	075-735-XXXX	一般会員
8	1002	新谷 和夫		左京区岡崎北御所町2-X	075-443-XXXX	特別会員
9	1003	渡部 里香		伏見区桃山町5-X	075-112-XXXX	一般会員
10	1004	岡田 まゆ		東山区宮川筋2-X	075-524-XXXX	一般会員
11	1005	片山 依子		中京区鴨川二条3-1-X	075-428-XXXX	特別会員
12	1006	浦上 京子		下京区西条寺町X	075-253-XXXX	一般会員
13	1007	上島 聡里		左京区白川通り清水町 2-3-X	075-587-XXXX	一般会員
14	1008	井上 愛		北区堀川通北大路下ル2-5-X	075-533-XXXX	一般会員
15	1009	山口 純菜		伏見区深草西浦町3-X	075-422-XXXX	一般会員
16	1010	宮本 さゆり		下京区新町通2-3-X	075-663-XXXX	一般会員
17	1011	木村 聡		下京区烏丸塩小路下ル3-X	075-668-XXXX	特別会員
18	1012	方 博美		東山区大和太路通9-1-X	075-731-XXXX	一般会員
19	1013	小野田 奈々		中京区三条木屋町1-X	075-211-XXXX	一般会員
20	1014	岩城 真澄		下京区川端町X	075-153-XXXX	一般会員
21	1015	小林 和子		伏見区向島庚申町5-X	075-987-XXXX	特別会員
22	1016	浅野 雅子		左京区田中大久保町X	075-312-XXXX	一般会員
23	1017	安達 あきら		中京区東木屋町4-3-X	075-424-XXXX	特別会員
24	1018	今村 圭子		東山区本町5-X	075-258-XXXX	一般会員
25	1019	松村 加奈		伏見区中島外山町X	075-873-XXXX	一般会員
26	1020	村上 奈津		中京区御幸町5-X	075-332-XXXX	一般会員

COUNTIF関数

➤ 指定した条件を満たすセルの個数を求める関数

→ =COUNTIF(範囲, 検索条件)

これだけで分かる人は、
直接入力が一番はやい...

会員種別の文字列
を条件に, それぞれ
の人数を数えたい!

C2	:		=COUNTA(B7:B26)			
	A	B	C	D	E	F
1	カード会員リスト					
2		現在の会員数	20			
3	[内訳]	一般会員				
4		特別会員				
5						
6	No.	氏名	フリガナ	住所	電話番号	会員種別
7	1001	田辺 美夏		北区上賀茂本町1-X	075-735-XXXX	一般会員
8	1002	新谷 和夫		左京区岡崎北御所町2-X	075-443-XXXX	特別会員
9	1003	渡部 里香		伏見区桃山町5-X	075-112-XXXX	一般会員
10	1004	岡田 まゆ		東山区宮川筋2-X	075-524-XXXX	一般会員
11	1005	片山 依子		中京区鴨川二条3-1-X	075-428-XXXX	特別会員
12	1006	浦上 京子		下京区四条寺町X	075-253-XXXX	一般会員
13	1007	上島 聡里		左京区白川通り清水町 2-3-X	075-587-XXXX	一般会員
14	1008	井上 愛		北区堀川通北大路下ル2-5-X	075-533-XXXX	一般会員
15	1009	山口 純菜		伏見区深草西浦町3-X	075-422-XXXX	一般会員
16	1010	宮本 さゆり		下京区新町通2-3-X	075-663-XXXX	一般会員
17	1011	木村 聡		下京区烏丸塩小路下ル3-X	075-668-XXXX	特別会員
18	1012	方 博美		東山区大和太路通9-1-X	075-731-XXXX	一般会員
19	1013	小野田 奈々		中京区三条木屋町1-X	075-211-XXXX	一般会員
20	1014	岩城 真澄		下京区川端町X	075-153-XXXX	一般会員
21	1015	小林 和子		伏見区向島庚申町5-X	075-987-XXXX	特別会員
22	1016	浅野 雅子		左京区田中大久保町X	075-312-XXXX	一般会員
23	1017	安達 あきら		中京区東木屋町4-3-X	075-424-XXXX	特別会員
24	1018	今村 圭子		東山区本町5-X	075-258-XXXX	一般会員
25	1019	松村 加奈		伏見区中島外山町X	075-873-XXXX	一般会員
26	1020	村上 奈津		中京区御幸町5-X	075-332-XXXX	一般会員
27						

COUNTIF関数を用いた人数のカウント！

2. 関数の挿入をクリック

1. 結果を入れたいセル「C3」を選択

No.	氏名	フリガナ	住所	電話番号	会員種別
1001	田辺 美夏		北区上賀茂本町1-X	075-735-XXXX	一般会員
1002	新谷 和夫		左京区岡崎北御所町2-X	075-443-XXXX	特別会員
1003	渡部 里香		伏見区桃山町5-X	075-112-XXXX	一般会員
1004	岡田 まゆ		東山区宮川筋2-X	075-524-XXXX	一般会員
1005	片山 依子		中京区鶴川二条3-1-X	075-428-XXXX	特別会員
1006	浦上 京子		下京区四条寺町X	075-253-XXXX	一般会員
1007	上島 聡里		左京区白川通り清水町 2-3-X	075-587-XXXX	一般会員

3. 関数を探して（今回はCOUNTIF）OKを押す

関数の挿入

関数の検索(S):
何がしたいかを簡単に入力して、[検索開始]をクリックしてください。 検索開始(G)

関数の分類(C): 統計

関数名(N):
CORREL
COUNT
COUNTA
COUNTBLANK
COUNTIF
COUNTIFS
COVARIANCE.P

COUNTIF(範囲,検索条件)
指定された範囲に含まれるセルのうち、検索条件に一致するセルの個数を返します。

[この関数のヘルプ](#) OK キャンセル

COUNTIF関数を用いた人数のカウント2

関数の引数

COUNTIF

範囲

検索条件 = すべて

=

指定された範囲に含まれるセルのうち、検索条件に一致するセルの個数を返します。

範囲 には空白でないセルの個数を求めるセル範囲を指定します。

数式の結果 =

[この関数のヘルプ\(H\)](#)

OK キャンセル

4. 範囲, 探索条件を
シートをドラッグして入力

カード会員リスト					
1					
2		現在の会員数	20		
3	[内訳]	一般会員			
4		特別会員			
5					
6	No.	氏名	フリガナ	住所	電話番号
7	1001				075-735-XXXX
8	1002				075-443-XXXX
9	1003				075-112-XXXX
10	1004				075-524-XXXX
11	1005				075-428-XXXX
12	1006	浦上 京子		下京区四条寺町X	075-253-XXXX
13	1007	上島 聡里		左京区白川通り清水町 2-3-X	075-587-XXXX

B3（一般会員）と一致する
個数（人数）をカウント

自動でF7:F26と入るが、
絶対参照にして固定！
（数えたい範囲は動かない！）

関数の引数

=

範囲 \$F\$7:\$F\$26 = {"一般会員";"特別会員";"一般会員";"

検索条件 B3 = "一般会員"

= 15

範囲に含まれるセルのうち、検索条件に一致するセルの個数を返します。

範囲 には空白でないセルの個数を求めるセル範囲を指定します。

数式の結果 = 15

[この関数のヘルプ\(H\)](#)

OK キャンセル

COUNTIF関数を用いた人数のカウント3

ファイル

ホーム

挿入

ページレイアウト

数式

データ

校閲

表示

貼り付け

コピペ

書式のコピー/貼り付け

クリップボード

MS Pゴシック

11

A A

B I U

背景色

文字色

下線

=

折り返して全体を表示する

セルを結合して中央揃え

C3

X ✓ fx

=COUNTIF(\$F\$7:\$F\$26,B3)

	A	B	C			
1	カード会員					
2		現在の会員数	20			
3	[内訳]	一般会員	15			
4		特別会員	5			
5						
6	No.	氏名	フリガナ			
7	1001	田辺 美夏	北区上賀茂			
8	1002	新谷 和夫	左京区岡崎北御所町2-X	075-443-XXXX	特別会員	
9	1003	渡部 里香	伏見区桃山町5-X	075-112-XXXX	一般会員	
10	1004	岡田 まゆ	東山区宮川筋2-X	075-524-XXXX	一般会員	
11	1005	片山 依子	中京区鴨川二条3-1-X	075-428-XXXX	特別会員	
12	1006	浦上 京子	下京区四条寺町X	075-253-XXXX	一般会員	
13	1007	上島 聡里	左京区白川通り清水町 2-3-X	075-587-XXXX	一般会員	
14	1008	井上 愛	北区堀川通北大路下ル2-5-X	075-533-XXXX	一般会員	
15	1009	山口 純菜	伏見区深草西浦町3-X	075-422-XXXX	一般会員	
16	1010	宮本 さゆり	下京区新町通2-3-X	075-663-XXXX	一般会員	
17	1011	木村 聡	下京区烏丸塩小路下ル3-X	075-668-XXXX	特別会員	
18	1012	方 博美	東山区大和大路通9-1-X	075-731-XXXX	一般会員	
19	1013	小野田 奈々	中京区三条木屋町1-X	075-211-XXXX	一般会員	
20	1014	岩城 真澄	下京区川端町X	075-153-XXXX	一般会員	
21	1015	小林 和子	伏見区向島庚申町5-X	075-987-XXXX	特別会員	
22	1016	浅野 雅子	左京区田中大久保町X	075-312-XXXX	一般会員	
23	1017	安達 あきら	中京区東木屋町4-3-X	075-424-XXXX	特別会員	
24	1018	今村 圭子	東山区本町5-X	075-258-XXXX	一般会員	
25	1019	松村 加奈	伏見区中島外山町X	075-873-XXXX	一般会員	
26	1020	村上 奈津	中京区御幸町5-X	075-332-XXXX	一般会員	
27						

C3のセルをC4にオートフィルで完成（絶対参照のおかげ）

C3のセルをC4に
オートフィルで完成!
(絶対参照のおかげ)

売上評価へ移動!

データを検索 (VLOOKUP)


VLOOKUP関数

- 表の中からある値を検索し, 対応する別の値を取得

1. D3に関数を入力!

従業員No.	氏名	所属No.	所属名	上期(万円)	下期(万円)	合計(万円)	評価1	評価2
74032	島田 由紀	30		380	400	780		
73011	綾辻 秀人	10		155	260	415		
74063	藤倉 滝緒	40		230	470	700		
78021	遠藤 真紀	20		420	360	780		
79063	京山 秋彦	30		190	150	340		
80031	川原 香織	50		390	230	620		
81031	福田 直樹	60		320	580	900		
84080	斉藤 信也	10		490	450	940		
85012	坂本 利雄	40		310	510	820		
88061	山本 涼子	50		380	310	690		
94083	伊藤 隆	20		490	410	900		
95032	浜野 陽子	60		620	270	890		
97590	結城 夏江	30		350	320	670		
98870	白井 茜	40		400	390	790		
11325	梅畑 雄介	20		230	410	640		
10197	花岡 順	10		340	360	700		
10253	森下 真澄	40		160	260	420		

所属コード表		分布表	
所属No.	所属名	金額分布	分布
10	東北支店	~	400
20	関東支店	401	500
30	東海支店	501	600
40	関西支店	601	700
50	中四国支店	701	800
60	九州支店	801	~



VLOOKUP関数

●探索する値, その場所(範囲), 方法を設定

従業員売上評価								
従業員No.	氏名	所属No.	所属名	上期(万円)	下期(万円)	合計(万円)	評価1	評価2
74032	島田 由紀	30		380	400	780		
73011	綾辻 秀人	10		155	260	415		
74063	藤倉 滝緒	40		230	470	700		
78021	遠藤 真紀	20		420	360	780		
79063	京山 秋彦	30		190	150	340		
80031	川原 香織	50		390	230	620		
81031	福田 直樹	60		320	580	900		
84080	斉藤 信也	10		490	450	940		
85012	坂本 利雄	40		310	510	820		
88061	山本 涼子	50		380	310	690		
94083	伊藤 隆	20		490	410	900		
95032	浜野 陽子	60		620	270	890		
97590	結城 夏江	30		350	320	670		
98870	白井 茜	40		400	390	790		
11325	梅畑 雄介	20		230	410	640		
10197	花岡 順	10		340	360	700		
10253	森下 真澄	40		160	260	420		

所属コード表		分布表	
所属No.	所属名	金額分布	
10	東北支店	~	400
20	関東支店	401	~ 500
30	東海支店	501	~ 600
40	関西支店	601	~ 700
50	中四国支店	701	~ 800
60	九州支店	801	~

C3の値を~
所属コード表の中から探して~
見つかったら2列目の値を取得!

範囲で示した
場所の2列目

絶対参照!

FALSEは完全一致

関数の引数

VLOOKUP

検索値: C3 = 30

範囲: \$C\$22:\$D\$27 = {10,"東北支店";20,"関東支店";30,"東海支店";40,"関西支店";50,"中四国支店";60,"九州支店"}

列番号: 2 = 2

検索方法: FALSE = FALSE

数式の結果 = 東海支店

この関数のヘルプ(H)

OK キャンセル

指定された範囲の1
必要があります。

ある値を返します。テーブルは昇順で並べ替えておく
文字列、数値、または論理値のテーブルを指定しま
セル範囲名を指定します。

条件の判断（IFもし・・・）

IF関数

- 条件を判断し,
 - 満たす(真)場合
 - 満たさない(偽)場合


} で対応する結果を返す

もしー, 合計が700万円以上ならA
そうでなければB


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	従業員売上評価								
2	従業員No.	氏名	所属No.	所属名	上期(万円)	下期(万円)	合計(万円)	評価1	評価2
3	74032	島田 由紀	30	東海支店	380	400	780		
4	73011	綾辻 秀人	10	東北支店	155	260	415		
5	74063	藤倉 滝緒	40	関西支店	230	470	700		
6	78021	遠藤 真紀	20	関東支店	420	360	780		
7	79063	京山 秋彦	30	東海支店	190	150	340		
8	80031	川原 香織	50	中四国支店	390	230	620		
9	81031	福田 直樹	60	九州支店	320	580	900		
10	84080	斎藤 信也	10	東北支店	490	450	940		
11	85012	坂本 利雄	40	関西支店	310	510	820		
12	88061	山本 涼子	50	中四国支店	380	320	700		
13	84083	伊藤 隆	20	関東支店	410	490	900		
14	85002	近藤 陽子	60	九州支店	270	610	880		
15							670		
16							790		
17							640		
18							700		
19							420		
20									
21			所属No.	所属名			金額分布		分布
22			10	東北支店			~	400	
23			20	関東支店			401	~	500
24			30	東海支店			501	~	600
25			40	関西支店			601	~	700
26			50	中四国支店			701	~	800
27			60	九州支店			801	~	

IF関数の使用！

結果を入りたいセル(H3)
で **fx**



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	従業員売上評価							
2	従業員No.	氏名	所属No.	所属名	上期(万円)	下期(万円)	合計(万円)	評価1
3	74032	島田 由紀	30	東海支店	380	400	780	
4	73011	綾辻 秀人	10	東北支店	155	260	415	
5	74063	藤倉 滝緒	40	関西支店	230	470	700	
6	78021	遠藤 真紀	20	関東支店	420	360	780	
7	79063	京山 秋彦	30	東海支店	190	150	340	



ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

はじめて自分で関数を書く場合は、“”を自分で入れる!

オートフィルで完成!

H3 : =IF(G3>=700,"A","B")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	従業員売上評価								
2	従業員No.	氏名	所属No.	所属名	上期(万円)	下期(万円)	合計(万円)	評価1	評価2
3	74032	島田 由紀	30	東海支店	380	400	780	A	
4	73011	綾辻 秀人	10	東北支店	155	260	415	B	
5	74063	藤倉 滝緒	40	関西支店	230	470	700	A	
6	78021	遠藤 真紀	20	関東支店	420	360	780	A	
7	79063	京山 秋彦	30	東海支店	190	150	340	B	
8	80031	川原 香織	50	中四国支店	390	230	620	B	
9	81031	福田 直樹	60	九州支店	320	580	900	A	
10	84080	菅藤 信也	10	東北支店	490	450	940	A	
11	85012	坂本 利雄	40	関西支店	310	510	820	A	
12	88061	山本 涼子	50	中四国支店	380	310	690	B	
13	94083	伊藤 隆	20	関東支店	490	410	900	A	
14	95032	浜野 陽子	60	九州支店	620	270	890	A	
15	97590	結城 夏江	30	東海支店	350	320	670	B	
16	98870	白井 茜	40	関西支店	400	390	790	A	
17	11325	梅畑 雄介	20	関東支店	230	410	640	B	
18	10197	花岡 順	10	東北支店	340	360	700	A	
19	10253	森下 真澄	40	関西支店	160	260	420	B	
20	所属コード表				分布表				
21			所属No.	所属名	金額分布			分布	
22			10	東北支店		～	400		
23			20	関東支店	401	～	500		
24			30	東海支店	501	～	600		
25			40	関西支店	601	～	700		
26			50	中四国支店	701	～	800		
27			60	九州支店	801	～			
28									

複数の条件判断

(IF もし・・・1つじゃ足りない場合...)

複数の条件の判断

●IF関数内の論理式を**入れ子**にできる

従業員売上評価								
従業員No.	氏名	所属No.	所属名	上期(万円)	下期(万円)	合計(万円)	評価1	評価2
74032	島田 由紀	30	東海支店	380	400	780	A	
73011	綾辻 秀人	10	東北支店	155	260	415	B	
74063	藤倉 滝緒	40	関西支店	230	470	700	A	
78021	遠藤 真紀	20	関東支店	420	360	780	A	
79063	京山 秋彦	30	東海支店	190	150	340	B	
80031	川原 香織	50	中四国支店	390	230	620	B	
81031	福田 直樹	60	九州支店	320	580	900	A	
84080	斉藤 信也	10	東北支店	490	450	940	A	
85012	坂本 利雄	40	関西支店	310	510	820	A	
88061	山本 涼子	50	中四国支店	380	310	690	B	
94083	伊藤 隆	20	関東支店	490	410	900	A	
95032	浜野 陽子	60	九州支店	620	270	890	A	
97590	結城 夏江	30	東海支店	350	320	670	B	
98870	白井 茜	40	関西支店	400	390	790	A	
11325	梅畑 雄介	20	関東支店	230	410	640	B	
10197	花岡 順	10	東北支店	340	360	700	A	
10253	森下 真澄	40	関西支店	160	260	420	B	

所属コード表		分布表	
所属No.	所属名	金額分布	分布
10	東北支店	~	400
20	関東支店	401	500
30	東海支店	501	600
40	関西支店	601	700
50	中四国支店	701	800
60	九州支店	801	~

上期が350以上かつ
 下期が350以上の場合A
 そうでない場合B

=IF(~~~~~, A, B)

上期が350以上かつ下期が350以上の場合A,
 そうでない場合B
 AND(上期>=350, 下期>=350)
 ※~の部分ですね!

複数の条件の判断！ まずは外側

結果を入りたい場所 (I3) にIF関数を入れる

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	従業員売上評価									
2	従業員No.	氏名	所属No.	所属名	上期(万円)	下期(万円)	合計(万円)	評価1	評価2	
3	74032	島田 由紀	30	東海支店	380	400	780	A	=	
4	73011	綾辻 秀人	10	東北支店	155	260	415	B		
5	74063	藤倉 滝緒	40	関西支店	230	470	700	A		
6	78021	遠藤 真紀	20	関東支店	420	360	780	A		
7	79063	京山 秋彦	30	東海支店	190	150	340	B		
8	80031	川原 香織	50	中四国支店	390	230				
9	81031	福田 直樹	60	九州支店	320	580				
10	84080	斉藤 信也	10	東北支店	490	450				
11	85012	坂本 利雄	40	関西支店	310	510				
12	88061	山本 涼子	50	中四国支店	380	310				
13	94083	伊藤 隆	20	関東支店	490	410				
14	95032	浜野 陽子	60	九州支店	620	270				
15	97590	結城 夏江	30	東海支店	350	320				
16	98870	白井 茜	40	関西支店	400	390				
17	11325	梅畑 雄介	20	関東支店	230	410				
18	10197	花岡 順	10	東北支店	340	360				
19	10253	森下 真澄	40	関西支店	160	260				
20	所属コード表				分布表					
21		所属No.	所属名		金					
22		10	東北支店							
23		20	関東支店		401					
24		30	東海支店		501					
25		40	関西支店		601					
26		50	中四国支店		701					
27		60	九州支店		801					
28										
29										

関数の挿入

関数の検索(S):
何がしたいかを簡単に入力して、[検索開始] をクリックしてください。 検索開始(G)

関数の分類(C): 論理

関数名(N):

- AND
- FALSE
- IF
- IFERROR
- IFNA
- NOT
- OR

IF(論理式, 真の場合, 偽の場合)
論理式の結果 (TRUE か FALSE) に応じて、指定された値を返します。

この関数のヘルプ

OK キャンセル


複数の条件の判断2 次に内側の論理式

2.ここをクリックし、
その他の関数を選択

1. IFの中の論理式を作る
(IFの中にANDを入りたい!)

売上評価	氏名	所属No.	所属名	上期(万円)	下期(万円)	合計(万円)	評価1	評価2
	島田 由紀	30	東海支店	3				
	綾辻 秀人	10	東北支店	1				
	藤倉 滝緒	40	関西支店	2				
	遠藤 真紀	20	関東支店	4				
	京山 秋彦	30	東海支店	1				
	川原 香織	50	中四国支店	3				
	福田 直樹	60	九州支店	2				
	斉藤 信也	10	東					
	坂本 利雄	40	関					
	山本 涼子	50	中					
	伊藤 隆	20	関					
	浜野 陽子	60	ナ					
	97590	結城 夏江	30	東				
	98870	白井 茜	40	関				
	11325	梅畑 雄介	20	関				
	10197	花岡 順	10	東				
	10253	森下 真澄	40	関				
		所属コード						
		所属No.						
		10	東					
		20	関					
		30	東					
		40	関					
		50	中					
		60	ナ					

3.内側の条件
(今回はAND)を選択



複数の条件の判断3 内側の論理式を書く

※途中の画面です!
(論理式2も同様に)

1. 内側の条件
(上期が350以上かつ
下期が350以上)を実装

2.F3も同様に,
条件を書いたらOK

数式の入力画面

論理式1: E3>=350 = TRUE
論理式2: F3 = TRUE
論理式3: = 論理
= TRUE

数式の結果 =
この関数のヘルプ(H)

OK キャンセル

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	従業員売上評価									
2	従業員No.	氏名	所属No.	所属名	上期(万円)	下期(万円)	合計(万円)	評価1	評価2	
3	74032	島田 由紀	30	東海支店	380	400	780	A	=IF(AND(E3>=350,F3))	
4	73011	綾辻 秀人	10	東北支店	155	260	415	B		
5	74063	藤倉 滝緒	40	関西支店	230	470	700	A		
6	78021	遠藤 真紀	20	関東支店	420	360	780			
7	78063	京山 秋彦	30	東海支店	190	150	340			
8	80031	川原 香織	50	中四国支店	390	230	620			
9	81031	福田 直樹	60	九州支店	220	580	800			
10	84080	斉藤 信也	10	東海支店						
11	85012	坂本 利雄	40	関西支店						
12	88061	山本 涼子	50	中四国支店						
13	81080	伊藤 隆	30	東海支店						
20			所属コード							
21			所属No.							
22			10	東						
23			20	関						
24			30	東						
25			40	関						
26			50	中						
27			60	九						

複数の条件の判断4 外側の論理式を書く

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示									
貼り付け 切り取り コピー 書式のコピー/貼り付け クリップボード フォント 配置 数値 fx =IF(AND(E3>=350,F3>=350)) 関数の挿入									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
従業員売上評価									
従業員No.	氏名	所属No.	所属名	売上	利益	売上	利益	評価1	評価2
74032	島田 由紀	30	東海支店	350	320	670	670	A	=IF(AND(E3>=350,F3>=350))
73011	綾辻 秀人	10	東北支店	490	450	940	940	B	
74063	藤倉 滝緒	40	関東支店	310	510	820	820	A	
78021	遠藤 真紀	20	関西支店	380	310	690	690	B	
79063	京山 秋彦	30	東海支店	490	410	900	900	A	
80031	川原 香織	50	中四国支店	390	270	660	660	B	
81031	福田 直樹	60	九州支店	320	580	900	900	A	
84080	斉藤 信也	10	東北支店	490	450	940	940	A	
85012	坂本 利雄	40	関西支店	310	510	820	820	A	
88061	山本 涼子	50	中四国支店	380	310	690	690	B	
94083	伊藤 隆	20	関東支店	490	410	900	900	A	
95032	浜野 陽子	60	九州支店	620	270	890	890	A	
97590	結城 夏江	30	東海支店	350	320	670	670	B	
98870	白井 茜	40	関西支店	400	390	790	790	A	
11325	梅畑 雄介	20	関東支店	230	410	640	640	B	
10197	花岡 順	10	東北支店	340	360	700	700	A	
10253	森下 真澄	40	関西支店	160	260	420	420	B	
所属コード表				分布表					
所属No.	所属名	金額分布	分布						
10	東北支店	~	400						
20	関東支店	401	500						
30	東海支店	501	600						
40	関西支店	601	700						
50	中四国支店	701	800						
60	九州支店	801	~						

1. 外側の論理式が未完成なため、“IF”をクリックし、このボタンを押す

2. 真偽のそれぞれの場合にどの値にするか記入

関数の引数

IF

論理式

真の場合

偽の場合

論理式の結果 (TRUE か FALSE) に応じて、指定された値を返します。
 偽の場合 には論理式の結果が FALSE であった場合に返される値を指定します。省略された場合、FALSE が返されます。

数式の結果 = A

OK キャンセル

3. 書いたらOK

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

MS Pゴシック 11 A A

B I U 折り返して全体を表示する 標準

セルを結合して中央揃え % 0.00

クリップボード フォント 配置

オートフィルで完成!

I3									
	A	B	C	D	E	F	G		I
1	従業員売上評価								
2	従業員No.	氏名	所属No.	所属名	上期(万円)	下期(万円)	合計(万円)	評価1	評価2
3	74032	島田 由紀	30	東海支店	380	400	780	A	A
4	73011	綾辻 秀人	10	東北支店	155	260	415	B	B
5	74063	藤倉 滝緒	40	関西支店	230	470	700	A	B
6	78021	遠藤 真紀	20	関東支店	420	360	780	A	A
7	79063	京山 秋彦	30	東海支店	190	150	340	B	B
8	80031	川原 香織	50	中四国支店	390	230	620	B	B
9	81031	福田 直樹	60	九州支店	320	580	900	A	B
10	84080	斉藤 信也	10	東北支店	490	450	940	A	A
11	85012	坂本 利雄	40	関西支店	310	510	820	A	B
12	88061	山本 涼子	50	中四国支店	380	310	690	B	B
13	94083	伊藤 隆	20	関東支店	490	410	900	A	A
14	95032	浜野 陽子	60	九州支店	620	270	890	A	B
15	97590	結城 夏江	30	東海支店	350	320	670	B	B
16	98870	白井 茜	40	関西支店	400	390	790	A	A
17	11325	梅畑 雄介	20	関東支店	230	410	640	B	B
18	10197	花岡 順	10	東北支店	340	360	700	A	B
19	10253	森下 真澄	40	関西支店	160	260	420	B	B
20			所属コード表			分布表			
21			所属No.	所属名		金額分布		分布	
22			10	東北支店			400		
23			20	関東支店		401	500		
24			30	東海支店		501	600		
25			40	関西支店		601	700		
26			50	中四国支店		701	800		
27			60	九州支店		801			
28									
29									

課題

演習のシートを完成させる

適切な関数を用い, 空白の箇所を埋めてください

➤ 合否: 合計が

100点以上で“合格”, 100点未満で“不合格”と表示

➤ 優良不可: 合計が

230点以上に“優”, 229点~100点に“良”, 99点以下に“不可”と表示

➤ 5段階評価: 平均が,

- | | |
|-----------|-----|
| ○ 45点以下 | “1” |
| ○ 46点~55点 | “2” |
| ○ 56点~69点 | “3” |
| ○ 70点~80点 | “4” |
| ○ 81点以上 | “5” |

下記を目指してチャレンジ!

まずは考えてみましょう...
頭を柔らかく...

試験結果

	国語	数学	英語	合計	平均	合格	優良不可	5段階評価
生徒1	58	38	67	163	54.3	合格	良	2
生徒2	69	46	未受験	115	57.5	合格	良	3
生徒3	43	20	76	139	46.3	合格	良	2
生徒4	76	88	61	225	75.0	合格	良	4
生徒5	未受験	30	65	95	47.5	不合格	不可	2
生徒6	65	48	52	165	55.0	合格	良	2
生徒7	45	未受験	74	119	59.5	合格	良	3
生徒8	81	86	71	238	79.3	合格	優	4
生徒9	87	92	80	259	86.3	合格	優	5
生徒10	38	未受験	59	97	48.5	不合格	不可	2
合計	562	448	605					
平均	62.4	56.0	67.2					
最大点	87.0	92.0	80.0					
最小点	38	20	52					
受験者数	9	8	9					

	人数
合格	8
不合格	2

	人数
合計100点未満	2
合計100点以上	8

課題提出について

- 提出は各自でメールで行うこと
 - メールのおし方も採点ポイントのため注意
 - 締切は来週の木曜日中
 - n-kamiya@ist.aichi-pu.ac.jp

テーマ3(1), (2)の内容

- テーマ3(1)データの扱い方
 - 表の構成とExcelによる表現
 - 数字を含むデータに対する言及
 - 可視化(グラフ表現)は適切に
- テーマ3(2)データ処理手法の基本
 - データの参照
 - 相対参照と絶対参照
 - 関数を使った計算
 - 条件分岐

