



図 1 問題 4.1

```

\documentclass[a4j,aspectratio=169,dvipdfmx,10pt,handout]{beamer}
\usepackage{bxdpj-beamer}
\usepackage{pgfpages}
\usepackage{pxjahyper}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\setbeamertemplate{caption}[numbered]
\pgfpagesuselayout{8 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
\pgfpageslogicalpageoptions{1}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{2}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{3}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{4}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{5}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{6}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{7}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{8}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\usetheme{Berlin}

\title{夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？}
\subtitle{---大学生の4年間に夏休みは2回しか来ない?!---}
\author[神野]{2022311042 神野 友哉}
\institute[愛知県立大学]{愛知県立大学 情報科学部}
\date{\today}

\begin{document}

\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}

\section{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
\begin{frame}\frametitle{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
卒業から遡ってみよう$\cdots$
\end{frame}

\section{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
\begin{frame}\frametitle{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
卒業から遡ってみよう$\cdots$
\begin{enumerate}
  \item<1-> B4の夏 $\rightarrow$ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)


```

```
\end{enumerate}
\end{frame}
```

```
\section{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
\begin{frame}\frametitle{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
卒業から遡ってみよう$\cdots$
\begin{enumerate}
\item<1-> B4の夏 $\rightarrow$ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)
\item<2-> B3の夏 $\rightarrow$ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)
\end{enumerate}
\end{frame}
```

```
\section{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
\begin{frame}\frametitle{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
卒業から遡ってみよう$\cdots$
\begin{enumerate}
\item<1-> B4の夏 $\rightarrow$ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)
\item<2-> B3の夏 $\rightarrow$ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)
\item<3-> $\dots$
\end{enumerate}
\end{frame}
```

```
\section{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
\begin{frame}\frametitle{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
卒業から遡ってみよう$\cdots$
\begin{enumerate}
\item<1-> B4の夏 $\rightarrow$ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)
\item<2-> B3の夏 $\rightarrow$ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)
\item<3-> $\dots$ \color{blue} たしかに$B_1$と$B_2$の2回の夏休みしかない!!\color{black}
\end{enumerate}
\end{frame}
```

```
\section{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
\begin{frame}\frametitle{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
```

卒業から遡ってみよう\$\cdots\$

\begin{enumerate}

\item<1-> B4の夏 \$\rightarrow\$ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)

\item<2-> B3の夏 \$\rightarrow\$ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)

\item<3-> \$\dots\$ \color{blue} たしかに\$B_1\$と\$B_2\$の2回の夏休みしかない!!\color{black}

\item<4-> B1の夏に何する? \$\rightarrow\$ [あなたの予定(例:免許取得, バイト, サークル, 席)]

\end{enumerate}

\end{frame}

\section{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}

\begin{frame}\frametitle{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}

卒業から遡ってみよう\$\cdots\$

\begin{enumerate}

\item<1-> B4の夏 \$\rightarrow\$ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)

\item<2-> B3の夏 \$\rightarrow\$ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)

\item<3-> \$\dots\$ \pause \color{blue} たしかに\$B_1\$と\$B_2\$の2回の夏休みしかない!!\color{black}

\item<4-> B1の夏に何する? \$\rightarrow\$ [あなたの予定(例:免許取得, バイト, サークル, 席)]

\item<5-> \$\dots\$ それもいいけど, せっくなら\color{red} 自己投資\color{black} \footnote{自分を成長させるために時間とお金かけること}しませんか?

\begin{enumerate}

\item 知識系: 講義で気になった, 興味をもったアレを追求する(本や動画で)

\item スキル系: 演習で物足りなかった, 不甲斐なかったスキルを補う

\item 語学系: 海外(リモート?)留学でサバイバルする

\end{enumerate}

\end{enumerate}

\begin{flushright}

など

\end{flushright}

\end{frame}

\end{document}

夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？
—大学生の4年間に夏休みは2回しか来ない呀—

2022111042 神野 友哉
愛知医科大学 看護科学部
July 5, 2022

4年間で夏休み2回だけってどうということ??

卒業から選んでみよう...

- B4の夏 → 卒業研究しなくちゃ(研究、中間発表の準備)
- B3の夏 → インターンシップに行かなきゃ(企業から選抜有り応募)
- ... 尤しかに B4 と B3 の2回の夏休みしかない市
- B1の夏に何する? → [あなたの予定(無免許取得、バイト、サークル、部)]
- ... それもないけど、せっかくなら夏に何かに投資しなきゃ
- 知識を濃縮でんになった。興味をもったアレを追求する(本や動画で)
- スキル系分野で満足できなかった。半年なかったスキルを補う
- 語学系海外(リモート?)留学でサバイバルする

など

スキル系の例

- スキル系の例1: TeXnician を目録してある
- スキル系の例2: VBox の CentOS 7 上で Gnuplot の最新化

スキル系の例1: TeXnician を目録してみる

オンライン編纂(表1や文庫[2]参照)で文書作成に慣れつつ、TeX Live 導入?

Table 1: 2つのオンラインTeX環境の比較?

主な制限や機能	Overleaf (Free plan)	Cloud LaTeX
容量	500 MB	1024 MB
プロジェクト数	無制限	999
同時編集	可	不可
履歴	あり	なし
GitHub 連携	可	不可

[2] 図1: "オンライン LaTeX エディタ". 私の研究開発サークル—第95回—. 開発情報メディア学会誌, Vol. 71, 4, pp. 499-502(2017)

スキル系の例

- スキル系の例1: TeXnician を目録してある
- スキル系の例2: VBox の CentOS 7 上で Gnuplot の最新化

スキル系の例2: VBox の CentOS 7 上で Gnuplot の最新化

公式サイト <https://www.gnuplot.info/> によると最新版は 5.4.2. CentOS 7 に yum でインストールできるバージョンは 4.6.2 (古い!)

ソースパッケージからインストールするときの最4作業

```

$ tar xvfz gnuplot-5.4.2.tar.gz
$ cd gnuplot-5.4.2
$ ./configure --kx make
$ sudo make install

```

実はエラー出て途中で止まる...、たとえば、[CentOS 7]「gnuplot 5」で g++ するといらしい。

他に、自分の Windows OS (あるいは macOS) に、Ubuntu などのデュアルブート環境を構築してある、とか。

図2 問題4.2

```

\documentclass[a4j,aspectratio=169,dvipdfmx,10pt,handout]{beamer}
\usepackage{bxdpj-beamer}
\usepackage{pgfpages}
\usepackage{pxjahyper}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\setbeamertemplate{caption}[numbered]
\pgfpagesuselayout{6 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
\pgfpageslogicalpageoptions{1}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{2}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{3}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{4}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{5}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{6}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\usetheme{Berlin}

\title{夏の2ヶ月, 自分に投資しませんか?}
\subtitle{――大学生の4年間に夏休みは2回しか来ない?!――}
\author[神野]{2022311042 神野 友哉}
\institute[愛知県立大学]{愛知県立大学 情報科学部}
\date{\today}

\begin{document}

\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}

\section{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
\begin{frame}\frametitle{4年間で夏休み2回だけってどういうこと??}
卒業から遡ってみよう$\cdots$\pause
\begin{enumerate}
  \item B4の夏 $\Rrightarrow$ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)\pause
  \item B3の夏 $\Rrightarrow$ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)\pause
  \item $\dots$ $\pause$ \color{blue} たしかに$B_1$と$B_2$の2回の夏休みしかない!!\color{black} \pause
  \item B1の夏に何する? $\Rrightarrow$ [あなたの予定(例:免許取得, バイト, サークル, 席)]\pause
  \item $\dots$ それもいいけど, せっかくなら\color{red} 自己投資\color{black} \

```

```

    footnote{自分を成長させるために時間とお金かけること}しませんか?
\begin{enumerate}
  \item 知識系: 講義で気になった, 興味をもったアレを追求する(本や動画で)
  \item スキル系: 演習で物足りなかった, 不甲斐なかったスキルを補う
  \item 語学系: 海外(リモート?)留学でサバイバルする
\end{enumerate}
\begin{flushright}
  など
\end{flushright}
\end{enumerate}
\end{frame}

\section{スキル系の例}
\begin{frame}\frametitle{スキル系の例}
  \begin{enumerate}
\setbeamercovered{transparent=10}
    \item<2> スキル系の例1: \TeX nicianを目指してみる
\vskip3\baselineskip
    \item<1> スキル系の例2: VBoxのCentOS 7上でGnuplotの最新化
  \end{enumerate}
\end{frame}

\begin{frame}\frametitle{スキル系の例1: \TeX nicianを目指してみる}
オンライン環境(表\ref{table:compare}や文献\cite{masita}参照)で文書作成に慣れつ
  つ, \TeX, Live導入?
\begin{table}[htb]
  \centering
  \caption{2つのオンライン\, \LaTeX, 環境の比較\footnote{表のキャプションは表の上
    でしたね!}}
  \label{table:compare}
  \begin{tabular}{lcr}
\hline
    主な制限や機能 & Overleaf\, (Free plan) & Cloud LaTeX \\\
    容量 & 500\, MB & 1024\, MB \\\
    プロジェクト数 & 無制限 & 999 \\\
    共同編集 & 可 & 不可 \\\
    履歴 & あり & なし \\\
    GitHub連携 & 可 & 不可 \\\
\hline
  \end{tabular}
\end{table}

```

```

\begin{thebibliography}{1}
\beamertemplatetextbibitems
  \bibitem{masita} 問下：‘‘オンラインLaTeXエディタ’’, 私の研究開発ツール——第 9
    5 回——, 映像情報メディア学会誌, Vol. 71, 4. pp. 499—502(2017) \color{
      black}
\end{thebibliography}
\end{frame}

\section{スキル系の例}
\begin{frame}\frametitle{スキル系の例}
  \begin{enumerate}
\setbeamercovered{transparent=10}
  \item<2> スキル系の例1：\TeX nicianを目指してみる
\vskip3\baselineskip
  \item スキル系の例2：VBoxのCentOS 7 上でGnuplotの最新化
  \end{enumerate}
\end{frame}

\section{スキル系の例 2：VBoxのCentOS 7 上でGnuplotの最新化}
\begin{frame}[fragile]\frametitle{スキル系の例 2：
  VBoxのCentOS 7 上でGnuplotの最新化}
公式サイト https://www.gnuplot.info/ によると最新版は5.4.2.
CentOS 7 にyumでインストールできるバージョンは4.6.2（古い！）
\begin{block}{ソースパッケージからインストールするときの基本作業}
  \begin{enumerate}
    \item \verb2$2 \quad tar\quad xvfz\quad gnuplot-5.4.2.tar.gz\quad $kk$\quad
      \quad cd\quad gnuplot-5.4.2
    \item \verb2$2 \quad ./configure\quad $kk$\quad make
    \item \verb2$2 \quad sudo\quad make\quad install
  \end{enumerate}
\end{block}
実はエラー出て途中で止まる$\cdots$, たとえば, 【「
  CentOS 7」「gnuplot 5」でggr!】
するといらしい.
\vskip1\baselineskip
仮に, 自分のWindows\, OS（あるいは\, macOS）に, Ubuntu\,
とのデュアルブート環境を構築してみる, とか.
\end{frame}

\end{document}

```