message_cmd :

```
MESSAGE ─┬─ <expression> ─┬─ ┬─ ATTRIBUTES ─┬─ ( ─┬─ ...
         └────────────────┘  └─ ATTRIBUTE ──┘
```

Options inside the parentheses:

- BLACK
- BLUE
- CYAN
- GREEN
- MAGENTA
- RED
- WHITE
- YELLOW
- REVERSE
- BLINK
- UNDERLINE
- BOLD
- NORMAL
- INVISIBLE
- DIM
- NO NEW LINESX
- STYLE ─┬─ == ─┬─ <expression>
        └─ = ──┘
- PICTURE ─┬─ == ─┬─ <expression>
           └─ = ──┘
- character-string
- [variable]

- CURRENT ROW DISPLAY = <expression>
- COUNT ─┬─ == ─┬─ <integer value>
         └─ = ──┘
- COUNT ─┬─ == ─┬─ [variable]
         └─ = ──┘
- MAXCOUNT ─┬─ == ─┬─ <integer value>
            └─ = ──┘
- MAXCOUNT ─┬─ == ─┬─ [variable]
            └─ = ──┘
- INSERT ROW = TRUE
- INSERT ROW = FALSE
- DELETE ROW = TRUE
- DELETE ROW = FALSE
- UNBUFFERED

```
... ─ ) ─┬─ WAIT FOR KEY ─────┬─
         ├─ WAIT FOR ANY KEY ─┤
         └────────────────────┘
```