



Manon MARCON - Psychomotricienne D.E

4 rue Francisque Mandet

43 000 Le Puy-en-Velay

06 77 21 09 37

manon.psychomot43@gmail.com

Numéro RPPS : 10106097669

SIRET : 98909751400016

Au Puy-en-Velay, le

COMPTE RENDU DU BILAN PSYCHOMOTEUR

Enfant concerné : , née le

Scolarité :

Dates de passation :

Médecin prescripteur :

Motif de la demande :

L'anamnèse

Je reçois de lors du premier entretien, en présence de

vit avec parents, frère et sœur (âge) à

Au niveau de la grossesse.

L'accouchement a eu lieu à terme, par voie basse.

était un bébé qui

est passée par la reptation et la quadrupédie et a marché vers

Concernant le langage, faisait des demandes, pointait et n'avait pas de difficulté pour se faire comprendre par son entourage.

La propreté diurne et nocturne a été acquise à

Un bilan a été réalisé

Actuellement, d'activités extra-scolaires.





est scolarisé en classe de à l'écol, dans une classe à

A l'école, entretient de bonnes relations avec ses pairs et les adultes. est sociable et se fait des camarades facilement. aime aller à l'école.

Des inquiétudes ont été soulevées au sujet de

A la maison, aime ,peut jouer seule mais préfère être à plusieurs.

Les écrans sont présents à la maison (télévision).

La régulation des émotions est difficile en cas de frustration et peut entraîner des crises.
a confiance en . respecte les règles et les interdits.

Au niveau du sommeil,. dort bien (de). ne se réveille pas,. partage sa chambre avec

Au niveau des repas, mange varié et utilise bien ses couverts. En revanche, ne tient pas en place à table.

est autonome dans les actes de la vie quotidienne (douche, habillage, tâches ménagères). a toutefois besoin d'aide pour

semble à l'aise au niveau de la motricité globale. Sa conscience du danger varie selon les situations :

En motricité fine,

est à l'aise pour le découpage mais les tâches nécessitant de la précision restent difficiles.

Lorsqu' se sert de l'eau, peut en renverser par précipitation.

Madame signale également que


Rien n'est à signaler au niveau sensoriel.

Le compte rendu suivant s'appuie sur des résultats obtenus à des tests standardisés ainsi que sur des observations cliniques. Les principaux tests de ce bilan sont le M-ABC 3 (batterie d'évaluation du mouvement) et la NP-MOT (batterie d'évaluations des fonctions neuro-psychomotrices de l'enfant de Laurence VAIVRE- DOURET), permettant de tracer le profil de développement psychomoteur de chaque patient.

Comportement durant le bilan

Lors de notre première rencontre, s'est montrée à l'aise dans la relation. C'est dynamique, curieuse et souriante. présente une attention labile

La présence du chronomètre





La motricité globale

Les coordinations membres supérieurs/ membres inférieurs :

Pantin :

Espaliers :

Les équilibres :

Équilibre unipodal (M-ABC) : est capable de tenir secondes sur son pied droit et secondes sur son pied gauche avec les bras qui s'écartent pour maintenir son équilibre. obtient une note standard de .

Équilibre dynamique,(M-ABC) : réalise pas sur 15 sur la pointe des pieds. utilise ses bras pour s'équilibrer, obtient une note standard de .

Équilibre dynamique, sauter sur les tapis (M-ABC) : réalise sauts consécutifs sur 5. obtient une note standard de .

Les coordinations oculo-manuelles :

Attraper le sac lesté (M-ABC) : attrape fois sur 10 le sac lesté. suit du regard la trajectoire et prépare la réception en tendant les bras,. obtient une note standard de .

Lancer le sac lesté sur le tapis (M-ABC) : réussit lancers sur 10. ne garde pas les yeux sur la cible et n'utilise pas un mouvement pendulaire du bras,. obtient une note standard de .


Faire rebondir une balle et l'attraper (M-ABC)

La motricité fine

Dextérité manuelle, tracer des cercles (bi-manuelle) (M-ABC) : adopte une prise . lève fréquemment le poignet et reprend son tracé après des arrêts, son geste est tremblant et appuyé. obtient une note standard de .

Dextérité manuelle, mettre de jetons/placer des chevilles (uni-manuelle) (M-ABC) : met 22 secondes avec la main droite et secondes avec la main gauche pour. Sa prise en pince est et suit son geste du regard.. Elle obtient une note standard de .

Dextérité manuelle, enfiler des cubes (bi-manuelle) (M-ABC) : enfle 12 cubes en 60 secondes. . obtient une note standard de .





Dextérité manuelle, enfiler un lacet/faire un triangle (bi-manuelle) (M-ABC) : enfile 12 cubes en 60 secondes. . obtient une note standard de .

EMG (Evaluation de la Motricité Gnosopraxique Distale) : réalise la majorité des mouvements de manière immédiate. Toutefois, certains gestes sont effectués en pièce à pièce. Lors des mouvements des doigts,, présente une planification et une organisation gestuelle.

Le graphisme

Les pré-scripturaux :

utilise sa main pour réaliser l'épreuve du graphisme. Elle tient son stylo avec une prise. Son bras scripteur repose sur le bureau et la main non scriptrice maintient la feuille. n'utilise pas le mouvement de translation, elle réalise des « à-coups » (s'arrête puis décale sa main) ce qui engendre un manque de fluidité.

L'appui semble,

L'orientation spatiale du geste graphique n'est pas maîtrisée, tandis que l'inhibition est présente.

Durant l'épreuve,

Les pré-scripturaux sont

BHK :

tient son stylo avec une prise rigide à . Les mouvements du poignet. Il effectue de nombreux allers-retours entre le texte et sa feuille pour récupérer les informations.

Au cours de l'épreuve, soupire à plusieurs reprises. exprime ressentir une douleur liée à l'écriture, rapporte des tensions dans le bras.


Il obtient un score de pour la qualité de l'écriture, score et un score de DS pour la vitesse d'écriture, score

Le schéma corporel

Les somatognosies de Bergès Lezine : connaît la majorité des parties du corps qu' peut nommer et montrer sur elle et sur autrui.

Le dessin du bonhomme : commence par dessiner

la représentation du corps et dans son organisation spatiale, un score de points correspondant à la moyenne des enfants de son âge.





Le tonus

Tonus de fond (NP-MOT) : Lors des mobilisations passives des quatre membres, accompagne les mouvements. Une diffusion de raideur est observée sur l'ensemble des mobilisations.

Tonus de soutien (NP-MOT) : ne s'aide pas de ses bras et de ses mains pour rester stable lors des poussées. Son tonus axial assure la tenue posturale

Tonus d'attitude (NP-MOT) :

Tonus d'action (NP-MOT) : Lors des mouvements de prono-supination, à droite comme à gauche, présente des syncinésies controlatérales (imitation partielle de la main opposée).. Les mouvements sont corrects mais irréguliers.

Pour l'épreuve « d'ouverture-fermeture des deux mains », le mouvement est régulier et synchronisé, avec l'apparition de syncinésies bucco-faciale (ouverture de la bouche).

Pour l'épreuve « d'ouverture-fermeture de la bouche », le mouvement est correctement réalisé, des faibles syncinésies sont observées au niveau des mains.

La latéralité

Latéralité manuelle :

- Gestuelle spontanée (NP-MOT) :
- Usuelle (NP-MOT) :
- Psycho-sociale (NP-MOT) :
- Graphique :


Latéralité pedestre :

- Pied de précision (NP-MOT) :

L'organisation spatiale

Désignation de la gauche et la droite sur soi (NP-MOT) : Sur demande, différencie sa droite et sa gauche.

Ordre avec croisement de ligne médiane (NP-MOT) : peut placer, sur demande, une partie de son corps sur une autre (ex : main droite sur œil gauche). Le croisement de la ligne médiane est





Désignation de gauche et droite sur autrui (NP-MOT) : différencie pas la droite et la gauche sur autrui. La réversibilité n'est pas encore acquise à son âge, ce qui reste conforme au développement attendu.

Imitation par rapport à autrui et croisement de la ligne médiane (NP-MOT) : La majorité des mouvements est réussie immédiatement et en miroir. Le croisement de la ligne médiane est possible.

Orientation droite/gauche par rapport à des objets (NP-MOT) : est capable de déterminer l'orientation d'un objet par rapport à un autre (avec deux et trois objets)..

Orientation par rapport à un plan (NP-MOT) : réussit une réponse sur trois. Cette épreuve met en évidence une difficulté dans l'orientation spatiale par rapport à un plan de référence.

Image de Rey : maîtrisé pour les attendus de son âge.

La figure de Rey : se trouve en difficulté pour cette épreuve. réalise certains éléments (rond, carré, triangle, rectangle, deux points, croix, signal), mais ceux-ci ne sont pas correctement tracés. . Les proportions, les intersections et la localisation spatiale des formes ne sont peu respectées. réalise la copie de gauche à droite et effectue de nombreux allers-retours visuels sur le modèle. obtient un score de à l'épreuve de copie, score des enfants de son âge. Ces éléments mettent en évidence une structuration spatiale
Pour l'épreuve de mémoire, s'organise de la même manière que lors de la copie. Les mêmes éléments sont présents,. Les proportions, les intersections et la localisation spatiale des formes sont peu respectées. termine en secondes .Son bras scripteur ne touche pas la feuille.

obtient un score de , score de la moyenne des enfants de son âge.

NEPSY : Les cubes : reproduction du 2D au 3D


L'organisation temporelle

Tempo spontané (NP-MOT) : Le tempo est régulier et lent. . perçoit son rythme comme.

Adaptation aux rythmes frappés et marchés (NP-MOT) :

Adaptation aux rythme frappés : ne parvient pas à synchroniser ses frappes de mains sur les cadences 60, 90 et 120. Un défaut d'adaptation et d'attention est relevé.

Adaptation aux rythmes marchés : ne parvient pas à synchroniser ses pas sur les cadences 60, 90 et 120. rencontre des difficultés d'adaptation au rythme, ses pas étant tantôt trop lents, tantôt trop rapides.





Repères temporels : ne connaît pas sa date d'anniversaire. ne parvient pas à réciter les jours de la semaine ni les mois de l'année, et ne maîtrise pas les repères circadiens. De plus, ne peut me raconter une journée dans l'ordre chronologique. et maîtrise les repères circadiens (matin, midi, soir). Le repérage temporel est

Attention & Mémoire

présente une attention labile. se disperse rapidement pendant les épreuves et son attention décroît au fil du temps. Des signes d'agitation et d'impulsivité sont relevés et impactent ses capacités.

Attention auditive soutenue :

Epreuve de frappes 1-2 (NP-MOT) : réussit items sur 16. présente des difficultés d'attention à la consigne,.

Mémoire des dessins :

En rappel immédiat, restitue mots sur 10. obtient un score de , score des enfants de son âge. En rappel différé, restitue mots sur 10. obtient un score de, score des enfants de son âge. n'utilise pas de stratégie particulière pour la restitution des mots, sans effet de primauté ni de récence. Lors des deux rappels, répète

Les émotions

ne parvient pas à citer différentes émotions. Lorsque je mime certaines émotions, identifie mime la , en les reliant à des événements de sa vie.

Enfin, se montre en difficulté pour décrire ses ressentis corporels

Ces éléments mettent en évidence une connaissance émotionnelle partielle,

Durant ce bilan, apparaît toutefois confiant dans ses compétences, et respecte les règles est réservé et semble manquer de confiance. Une anxiété de performance semble présente. ne présente aucun comportement inadapté.

Résultats chiffrés des tests

Interprétation des scores : Les scores ont pour but de rendre l'évaluation la plus objective possible et de situer l'enfant par rapport à sa classe d'âge.

Les scores sont pour la plupart exprimés en déviations standards (abréviation : DS), quelques-uns sont ici exprimés en notes standards. Ces notes allant jusqu'à 19 ne sont pas équivalentes au barème scolaire noté sur 20.






Pour les déviations standards (DS) :

- Moyenne : entre -1 DS et +1 DS
- Zone de fragilité : entre -1 et -2 DS
- Zone dite « pathologique » : inférieur ou égal à -2 DS

Pour les notes standards (NS) :

- Moyenne : entre 7 et 13
- Zone de fragilité : entre 7 et 5
- Zone dite « pathologique » : inférieur ou égal à 4





Conclusion

En conclusion de ce bilan, s'est montré à l'aise dans la relation.

présente un développement psychomoteur hétérogène, avec des compétences bien installées dans certains domaines et des fragilités, parfois déficitaires, dans d'autres :

- **Motricité globale :**
- **Motricité fine et praxies :**
- **Graphisme :**
- **Schéma corporel :**
- **Tonus :**
- **Latéralité :** La latéralité est bien établie à
- **Organisation spatiale :**
- **Structuration temporelle :**
- **Attention :**
- **Mémoire :**
- **Émotions :**

En ce sens, il me semble important de proposer à un suivi en psychomotricité, afin de travailler

Adaptation :

Dans le quotidien et en contexte scolaire, certaines adaptations peuvent soutenir ses apprentissages :

Préconisation :

Je reste disponible pour toutes précisions concernant cet écrit.

Manon Marcon
Psychomotricienne D.E



