

Table of Contents

Introduction	1.1
--------------	-----

Web-Technology - Labo 2

Download en installeer XAMPP:

<https://www.apachefriends.org/index.html>

1. Start je XAMPP Controle Panel en start Apache (dit is je lokale web server)
2. Zoek de folder waar je xampp hebt geïnstalleerd en zoek naar de htdocs folder.
3. Maak een html bestand met tekst in en bewaar in de htdocs folder.
4. Open de browser en ga naar <http://localhost/tom.html> (indien je de naam tom.html hebt gekozen)

Oefening

Kopieer onderstaande code tussen je body-tags:

```
<img src="" />  
  
<p>  
  
</p>
```

En vul verder aan zodat je je eigen homepage gemaakt hebt die er ongeveer zo uit ziet (bij de beschrijving schrijf je waarom je voor Elektronica-ICT hebt gekozen, wat je verwachtingen zijn, welke IT skills je momenteel bezit,...):

Tom Peeters



Ik ben Tom Peeters, docent aan de AP Hogeschool Antwerpen. Ik doceer het vak Web Technology.

HTML Debugging

Zowel in Chrome als IE Explorer kan je met de toets F12 een debugger window openen. Debugging is het zoeken naar fouten, en deze tools kunnen je hierbij helpen

Maak na:

Welkom op mijn eerste webpagina

Persoonlijke voorstelling

Mijn naam is ...
Ik studeer voor ...
Mijn hobby's zijn ...

Vakken

Ik ga **heel** graag naar school.
Vooral het vak *Web Technology* vind ik leuk.
Wiskunde met die vergelijkingen van $x^2 + x + 2 = x^2$ vind ik vreselijk
Daarvan geraak ik een beetje in O₂ nood. En moet ik H₂O drinken.

Speciale karakters toepassen

We gebruiken tags en attributen om een webpagina op te maken.
Tussen de opentag <h1> en sluittag </h1> plaatsen we hoofdtitels.
Dit kan gaan van <h1> tot <h6>.
Tussen de opentag <p> en sluittag </p> plaatsen we de tekst in een paragraaf. Zo plaatsen we bijvoorbeeld tekst tussen volgende open- en sluittags om deze **vet** of *schuin gedrukt* te maken:
vet: vet
schuin: <i> schuin </i>

Bedankt voor je bezoek