Opdracht animaties

Maak een header die er als volgt uit ziet:



Deel 1: de header

De h1 tag heeft kleurcode: color: #0cb5db;

De div met klasse "opening" heeft kleurcode: background: #a9a8a8; , en een width en height van 200px met bijhorende border-radius.

Vervolgens schrijf je een animatie zodat het koffiekopje oneindig doorheen de andere afbeelding schuift (de afbeelding start met 5s delay, en duurt 10 seconden.



Deel 2: Navigatie


Schrijf CSS en HTML code voor onderstaande navigatie:



Voeg achter de navigatie HTML code volgende snippet toe:

Nu schrijf je een animatie zodat deze .vs div van boven naar beneden (=plaats waar hij origineel staat) valt:

Tip: naar boven is een negatieve Y-waarde (translateY)



De laatste animatie die je gemaakt hebt, om de VS-div te laten vallen, willen we enkel starten indien op een hyperlink geklikt is. Hiervoor schrijf je javascript + jQuery code in script.js

```
Om onderstaande code te laten werken, moet je in je HTML bestand refereren
naar de jQuery library:
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></s</pre>
cript>
Volgende code moet worden uitgevoerd:
(wat wil dit zeggen: stuff voor semester 2.. ; toch al een beetje uitleg:
   - $(function(): als de DOM-tree geladen is, wordt de code hieronder
     uitgevoerd.
   - $('a').click : als je op een a-tag klikt wordt de volgende code
      uitgevoerd
   - $('.vs').addClass('vsAni'); : Zoek naar element met klasse vs en voeg
      er een extra klasse vsAni aan toe
   - $(".vs").on('webkitAnimationEnd' : Als een element met klasse vs
      bezig is met een animatie, dan blijf je luisteren tot dat de animatie
      gedaan is, als de animatie gedaan is voer je volgende code uit:
   - $('.vs').removeClass('vsAni'); : Zoek een element met klasse vs en
      verwijder hiervan de klasse vsAni
<script>
$ (function() {
      $('a').click(function(){
            console.log("klik");
            $('.vs').addClass('vsAni');
      });
      $(".vs").on('webkitAnimationEnd', function() {
            $('.vs').removeClass('vsAni');
    });
```

</script>