

# Table of Contents

---

1. [Introduction](#)

# Web-Technology - Labo4

---

## Labo CSS - intro

---

1. Experimenteer met het box-model. Maak een p-element aan en zet er tekst in. Pas de waarden border, margin en padding aan. Gebruik pseudo klassen om de kleuren te inverteren wanneer je over het element beweegt met je muispijl.



1. Maak na:



1. Maak een h1 en een geordende lijst aan zoals op het eindresultaat te zien is. Werk met beide elementen om via css tot het gewenste resultaat te komen



1. Je maakt een lijst (ul) met daarin 3 elementen (li) die telkens een link bevatten (a). Neem de zinnen over die je ziet in het eindresultaat en plaats de link over het juiste woord(en). In CSS style je de lijst zoals in het eindresultaat. Gebruik de pseudo-classes :hover en :visited



1. Maak een aantal header-tags aan in HTML. Gebruik daarbij h1 tot en met h6. Daarna kies je gebruik makend van CSS een font-family en geef je een grootte (in em) en kleur aan elke header. Zoek op wat em wil zeggen.

Een h1 als titel

Een h2 als titel

Een h3 als titel

Een h4 als titel

Een h5 als titel

Een h6 als titel

1. Creëer een div (.kader) met daarin een h1-tag en een paragraaf. Geef .kader een width en een height, en positioneer via margin. Style de tekst. Geef body een achtergrond-kleur.

