

61502100030-7 ชัชพงศ์ อินปนาม

1.1.1-1.1.5

การสร้างข้อมูลและลองทดสอบข้อมูล

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database. The left sidebar displays the database structure, including a database named '615021000307' with a table named 'movie'. The main panel shows the 'movie' table structure with the following columns: m_id, m_name, m_day, m_user, and m_pin. The table contains one row of data: m_id: 61502100030-7, m_name: ชัชพงศ์, m_day: 2021-02-11 08:31:06, m_user: 1234, and m_pin: 1234. The interface also includes a 'Query results operations' section with options to print, copy to clipboard, export, display chart, and create view. A 'Bookmark this SQL query' section is also visible.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	m_id	varchar(13)	utf8_general_ci		No	None			Change Drop More
2	m_name	varchar(50)	utf8_general_ci		No	None			Change Drop More
3	m_day	datetime			No	None			Change Drop More
4	m_user	varchar(50)	utf8_general_ci		No	None			Change Drop More
5	m_pin	varchar(10)	utf8_general_ci		No	None			Change Drop More

2.2แสดงข้อมูล

รหัสภาพยนต์	ชื่อภาพยนตร์	เวลาที่เริ่มฉาย (วัน+เวลา)	ชื่อผู้ใช้งาน (ลูกค้า)	PIN
61502100030-7	เดอะแฟลค	2021-02-11 08:31:06	ชัยพงศ์	1234
615021000308	เดอะแฟลค2	2021-02-12 08:42:21	พาทิส	456

```

<?php
require_once("db_con.php");//เรียกใช้ conn
$sql = "SELECT * FROM movie"; //สร้างเก็บ
$result = $conn->query($sql);//ดึงข้อมูล
?>
<table style="width:100%"border="1">
<tr>
<th>รหัสภาพยนตร์</th>
<th>ชื่อภาพยนตร์</th>
<th>เวลาที่เริ่มฉาย (วัน+เวลา)</th>
<th>ชื่อผู้ใช้งาน (ลูกค้า)</th>
<th>PIN </th>
</tr>
<?php
if ($result->num_rows > 0) {//มีข้อมูลหรือไม่
while($row = $result->fetch_assoc()) {
?>
<tr>
<td><?php echo $row['m_id'];?></td>
<td><?php echo $row['m_name'];?></td>
<td><?php echo $row['m_day'];?></td>
<td><?php echo $row['m_user'];?></td>
<td><?php echo $row['m_pin'];?></td>
</tr>
<?php
}
} else {
echo "0 results";
}
$conn->close();
?>
</table>

```

2.3 ค้นหา

คุณกำลังค้นหา:

ค้นหาภาพยนตร์ ค้นหา

รหัสภาพยนตร์	ชื่อภาพยนตร์	เวลาที่เริ่มฉาย (วัน+เวลา)	ชื่อผู้ใช้งาน (ลูกค้า)	PIN
61502100030-7	เดอะแฟลค	2021-02-11 08:31:06	บ๊อบบอส	1234
615021000308	เดอะแฟลค2	2021-02-12 08:42:21	พาทิส	456

ตัวอย่าง ใส่2กดค้นหาจากคอลัมชื่อภาพยนตร์

คุณกำลังค้นหา: 2

ค้นหาภาพยนตร์ ค้นหา

รหัสภาพยนตร์	ชื่อภาพยนตร์	เวลาที่เริ่มฉาย (วัน+เวลา)	ชื่อผู้ใช้งาน (ลูกค้า)	PIN
615021000308	เดอะแฟลค2	2021-02-12 08:42:21	พาทิส	456

โค้ดที่เพิ่มเข้ามา

```
<form action="." method="get">
  <label for="search">ค้นหาภาพยนตร์</label>
  <input type="text" name="search" id="search" placeholder="กรอกชื่อภาพยนตร์">
  <button type="submit" name="serach_click">ค้นหา</button>
</form>
```

```
if(isset ($_GET['serach_click'])){
  $sql = "SELECT * FROM movie WHERE m_name LIKE '%".$_GET['search']."'";//
  echo "<p>คุณกำลังค้นหา: ".$_GET['search']</p>";
}
```

1.4

ผมกำหนดให้กรอกเองทุกตัวแทน ผมไม่เข้าใจใจ

- 1.1.1. รหัสภาพยนต์ (ให้ใช้เป็นคีย์แบบอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องกรอก)
- 1.1.2. ชื่อภาพยนต์
- 1.1.3. เวลาที่เริ่มฉาย (วัน+เวลา)

เพิ่มภาพยนตร์ ย้อนกลับ

รหัสภาพยนตร์

ชื่อภาพยนตร์

วัน-เวลาฉาย

ชื่อลูกค้า

PIN

มีแก้ไข

เพิ่มภาพยนตร์ ย้อนกลับ

รหัสภาพยนตร์



ชื่อภาพยนตร์

วัน-เวลาฉาย

ชื่อลูกค้า

PIN

กำหนดกรอกข้อมูลแบบ 2021-02-18 15:00:00



1.5

กดลบจะบอกว่า รหัสภาพยนตร์..ลบสำเร็จ

615021000308Record deleted successfully

ค้นหาภาพยนตร์ ค้นหา

[เพิ่มบันทึกใหม่](#)

รหัสภาพยนตร์	ชื่อภาพยนตร์	เวลาที่เริ่มฉาย (วัน+เวลา)	ชื่อผู้ใช้งาน (ลูกค้า)	PLN	เครื่องมือ
6150200030-9	ไททัน	2021-02-18 00:00:00	มาดี	45678	ลบ



```
<form action="." method="get">
  <label for="search">ค้นหาภาพยนตร์</label>
  <input type="text" name="search" id="search" placeholder="กรอกชื่อภาพยนตร์">
  <button type="submit" name="search_click">ค้นหา</button>
</form>
```

```
if(isset($_GET['delete'])){//ไม่ให้ขึ้น errorตอนกดลบ
    echo $_GET['id'];
    // sql to delete a record
    $sql = "DELETE FROM movie WHERE m_id = '{$_GET['id']}'";
    if (mysqli_query($conn, $sql)) {
        echo "Record deleted successfully";
    } else {
        echo "Error deleting record: " . mysqli_error($conn);
    }
}
```

```
<a href="?delete=1&id=<?php echo $row['m_id'];?>">ลบ</a><!-- get ID -->
```

โค้ดที่เพิ่มในtable

1.6

จะเปลี่ยนของมีใจ

ค้นหาภาพยนตร์

เพิ่มนักศึกษา

รหัสภาพยนตร์	ชื่อภาพยนตร์	เวลาที่เริ่มฉาย (วัน+เวลา)	ชื่อผู้ใช้งาน (ลูกค้า)	PIN	เครื่องมือ
6150200030-7	เดอฟ้าด	2021-02-11 00:00:00	มาดี	4564	แก้ไข ลบ
6150200030-8	เดอฟ้าด4	2021-02-02 16:00:00	มีใจ	56	แก้ไข ลบ
6150200030-1	sadsa	2021-02-18 18:00:00	dsad	4456	แก้ไข ลบ

เปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นidหนัง

แก้ไข [ย้อนกลับ](#)


รหัสภาพยนตร์ 6150200030-8

ชื่อภาพยนตร์

วัน-เวลา


ชื่อลูกค้า

PIN



Home

New record created successfully



ค้นหาพบ 1 รายการ

รหัสภาพยนต์	ชื่อภาพยนต์	เวลาที่เริ่มฉาย (วัน+เวลา)	ชื่อผู้ใช้งาน (ลูกค้า)	PIN	เครื่องมือ
6150200030-7	เดอะฟาด	2021-02-11 00:00:00	นาคี	4564	แก้ไข ลบ
6150200030-8	เดอะฟาด4	2021-02-02 19:00:00	พาที	123456	แก้ไข ลบ
6150200030-1	sadsa	2021-02-18 18:00:00	dsad	4456	แก้ไข ลบ




ก็จะเปลี่ยนสำเร็จ

1.7

ตัวอย่างรหัสที่มีในระบบ

:มาดี


:4564



เข้าสู่ระบบ

ชื่อลูกค้า

PIN



รหัสภาพยนตร์	ชื่อภาพยนตร์	เวลาที่เริ่มฉาย (วัน+เวลา)	ชื่อผู้ใช้งาน (ลูกค้า)	PIN	เครื่องมือ
6150200030-7	เดอะฟาล์ด	2021-02-11 00:00:00	มาดี	4564	แก้ไข ลบ
6150200030-8	เดอะฟาล์ด4	2021-02-02 19:00:00	พาทีศ	123456	แก้ไข ลบ
6150200030-1	sadsa	2021-02-18 18:00:00	dsad	4456	แก้ไข ลบ



ก็จะเข้าระบบได้

ชื่อและpinไม่มีในระบบกรรณการอกใหม่

เข้าสู่ระบบ

ชื่อลูกค้า

PIN

เข้าสู่ระบบ

ลบข้อมูล

กรอกผิดก็จะขึ้น ไม่ที่ข้อมูลในระบบ

61502100030-7 ช้ชพงศ์ อินปนาม
