

Etablierte Neubürger in Hessen – 30 nicht-heimische Arten mit ökologischem Mehrwert

Philosophie

Es gibt drei Szenarien für Kundengespräche:

Szenario	Ansatz	Reihe A (Heimisch)	Reihe B (Neubürger)
A: Puristen	„Nur heimisch. Das ist mir wichtig.“	186 Arten ✓	entfällt
B: Pragmatiker	„Mir egal, ob heimisch. Wichtig: wächst, sieht gut aus.“	teilweise	30 Arten + Gründe
C: Klimaanpasser	„Bei Klimawandel: lieber robust als schön.“	ggf. gemischt	Robinie, Roteiche, Schnurbaum

Diese Liste bedient **B und C**. Sie sagt nicht: „Nimm Neubürger statt Heimisch“. Sie sagt: „Hier sind 30

etablierte Arten, die seit 100–400 Jahren funktionieren,
mit klarem **ökologischen Wert und Warnung bei Invasivität.**"

Die Felder erklärt

Feld	Bedeutung
id	501–530 (um unterscheidbar zu sein von der Heimisch-Liste mit 1–186)
dt / bot	Name, Standardschreibweise
hoehe	Wuchshöhe in Metern
etabliert_seit	Circa-Jahr der Einführung nach Europa/Deutschland (~1600 = 17. Jahrhundert)
herkunft	Geografischer Ursprung
insektenwert	0–5 Punkte , wie oeko in der Heimisch-Liste; 0 = ökologisch wertlos, 5 = Bienenweide
klimawert	0–5 Punkte , wie hitze-/trockenheitsverträglich; 5 = hochgradig klimaresilient
bewertung	bewährt / fragwürdig / problematisch
hinweis	Stärken und Schwächen

Drei Kategorien

✓ BEWÄHRT (20 Arten)

Langzeitestabliert, keine invasiven Tendenzen, klarer Nutzen.

Beispiele:

- **Robinie** (seit ~1600, Bienenweide, Stickstoffbinder, Baum des Jahres 2020)
- **Roteiche** (seit ~1800, klimaresilient, Herbstfärbung)
- **Schneebeere** (seit ~1880, gute Nektarquelle, pflegeleicht)
- **Silber-Hartriegel** (seit ~1880, Winterastfärbung, harmlos)

⚠ FRAGWÜRDIG (7 Arten)

Etabliert, aber ökologisch schwach oder mit Einschränkungen. Nur mit klarer Begründung empfehlen.

Beispiele:

- **Forsythie** (optisch schön, aber **ökologisch wertlos** – keine Nektar/Pollen)
- **Chinaschilf** (Strukturgeber, aber Selbstaussaat in warmen Jahren)
- **Feuerdorn** (schöne Beeren, aber nur südexponiert winterhart)

🚫 PROBLEMATISCH (3 Arten)

Invasive Tendenzen oder branchenweit falsch gelabelt. Nur mit Warnung oder gar nicht empfehlen.

Beispiele:

- **Schmetterlingsstrauch** (invasiv in UK/CH, Selbstaussaat)
 - **Immergrün (Vinca minor) – Archäophyt, nicht heimisch**, aber branchenweit als heimisch verkauft
 - **Canadische Felsenbirne – Nicht heimisch** statt der echten A. ovalis (heimisch)
-

Verkaufs-Einsatz

Szenario: Kunde hat Schattengarten, sagt „heimisch ist mir egal“

Deine Antwort:

„Okay. Dann habe ich noch eine zweite Liste – etablierte Neubürger, die seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten funktionieren. Zum Beispiel **Mahonie**: Immergrün, Halbschatten bis Vollschatten, gelbe Blüten im März, blaue Beeren. Seit ~1850 in europäischen Gärten. Ökologisch schwächer als Heimisch, aber robust und wartungsarm.“

Du schaust dann in die Tabelle nach **licht** = Halbschatten/Vollschatten, **feuchte** = passt zum Garten, und schon hast du die Alternative.

Szenario: Kunde sagt „Klimawandel, ich will robuste Arten“

Deine Antwort:

„Gut Gedanke. Schau mal: **Robinie** ist nicht heimisch (Nordamerika), aber seit 1600 hier, Baum des Jahres 2020, und sie verträgt Hitze und Trockenheit deutlich besser als viele heimische Bäume. Dafür braucht sie dann gemischte Unterbepflanzung, damit der ökologische Wert stimmt.“

Das ist dein Verkaufs-Mehrwert: Du bietest nicht nur Robinie, sondern Robinie + Unterbepflanzung (heimische Stauden für Insekten = höherer Auftrag).

Warnsignale (nicht verwenden)

Diese Arten stehen **absichtlich NICHT** auf der Neubürger-Liste, weil sie zu invasiv oder zu ökologisch wertlos sind:

Art	Grund
Lorbeerkirsche (<i>Prunus laurocerasus</i>)	Invasiv in Naturschutzgebieten
Thuja occidentalis	Ökologisch wertlos
Götterbaum (<i>Ailanthus altissima</i>)	EU-Liste invasiver Arten
Kirschlorbeer	Invasiv, ökologisch schlecht

Art	Grund
Japanische Berberitze (Berberis thunbergii)	Invasiv, nicht B. vulgaris
Bambus (unkontrolliert)	Wurzelbrut-Problem

Integration ins Pflanzkonzept-Loop

Wenn der Kunde **"Schattengarten mit Neubürgern"** wählt, greift das Formular automatisch:

1. Filtert die **Neubürger-CSV** (nicht die Heimisch-CSV)
2. Nach **licht** = Schatten/Halbschatten
3. Nach **bewertung** ≠ problematisch (optional)
4. Berechnet Stückzahlen
5. Spuckt eine Positionsliste aus (Neubürger-Mix)

Die zwei Listen sind **komplett separate Quellen**, nicht vermischt.

Wichtig: Die Grenze

Das ist NICHT der Platz für:

- Mediterrane Pflanzen ohne Winterhärte (Myrte, Oleander)
- Tropische Arten (Palmen)
- Hochzüchtete Sorten ohne ökologischen Wert (Hortensia 'Vanille Fraise')

- Invasive Problematiker

Das IST der Platz für:

- Arten, die **vor >100 Jahren** eingebürgert wurden
 - Arten mit **messbarem ökologischem oder klimatischem Nutzen**
 - Arten, die **sich selbst etabliert haben** (nicht der erste Versuch)
-

Kommunikation nach außen

Du schreibst NIEMALS:

- ✗ „Diese Arten sind fast heimisch wie die heimischen.“
- ✗ „Keine Unterschied zu heimischen Arten.“
- ✗ (Kein Siegel, keine Klasse, keine Punkte in Beiträgen)

Du schreibst:

- ✓ „Etablierte Neubürger – Arten, die seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten in europäischen Gärten funktionieren.“
- ✓ „Robinie: Nordamerikanischer Ursprung, seit 1600 in Europa, Bienenweide, klimaresilient.“
- ✓ „Vorsicht: Vinca minor ist kein heimischer Bodendecker, sondern Kloostergarten-Verwilderung – trotzdem weit verbreitet.“

Das ist **ehrlich, verkäuflich, und es schafft**

Differenzierung gegenüber der Konkurrenz.

Verwendung in der GEK_Pflanzkonzept-App

Die Neubürger-Liste wird als **optionale zweite Quelle** im Formular angeboten:

Szenario: [Heimisch / Heimisch + Neubürger-Option
/ Nur Neubürger]

Wenn der Nutzer „Heimisch + Neubürger-Option“ wählt, wird die Rangliste pro Schicht gemischt:

- 60 % heimisch (Reihe A)
- 40 % Neubürger, bewährt (Reihe B, ohne „problematisch“)

Das ist dein **Differenzierungsvorteil**.