III. API CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH DÙNG ĐỂ ĐĂNG NHẬP

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Điều kiện: Cơ sở khám chữa bệnh phải được cấp mã liên thông và mật khẩu trên hệ thống đơn thuốc quốc gia.

- API sử dụng cho phần mềm kê đơn đăng nhập ấy token cho phiên làm việc. Token này được sử dụng trong API thêm bác sĩ vào cơ sở khám chữa bệnh và API xóa bác sĩ khỏi cơ sở khám chữa bệnh.

- Token đăng nhập có hiệu lực 7 ngày.

2. Mô tả

URL: https://api.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Link API	/api/auth/dang-nhap-co-so-kham-chua-benh	
Method	POST	
Request Header	Content-Type: application/json	

FormData	{
	"ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh" :
	{ ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh },
	"password" : { password }
	}	

3. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
Mã liên thông cơ sở khám	ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh	Chuỗi ký tự	x	Mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh mà bác sĩ đã được thêm

chữa bệnh				vào.
Mật khẩu	password	Chuỗi ký tự	x	Mật khẩu tài khoản cơ sở khám chữa bệnh

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	422	Mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh hoặc mật khẩu không đúng

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	200	
Header Content-Type	application/json;charset=UTF-8	

JsonData	{
	token: { token }
	token_type: “bearer”
	}
		- token được sử dụng cho phiên làm việc
		- token type: loại token là bearer để truyền lên kèm theo token.

IV. API THÊM BÁC SĨ VÀO CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Điều kiện: bác sĩ đã được cấp mã liên thông trên hệ thống đơn thuốc quốc gia

- Cơ sở dùng API đăng nhập cơ sở khám chữa bệnh để lấy token cho phiên làm việc.

2. Mô tả

URL: https://api.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Link API	/api/v1/them-bac-si	
Method	POST	
Request Header	Content Type: application/json Authorization: bearer { token }	token lấy được trên API đăng nhập cơ sở khám chữa bệnh.

FormData	{
	“ma_lien_thong_bac_si”:
	{ ma_lien_thong_bac_si }
	}	

3. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Bắt buộc	Ghi chú
Mã liên thông bác sĩ	ma_lien_thong_bac_si	Chuỗi ký tự		x	Mã liên thông bác sĩ kê đơn - được cung cấp bởi hệ thống đơn thuốc điện tử

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	422	
JsonData	{danh_sach_cac_loi}	Danh sách các lỗi

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	200	
Header Content-Type	application/json;charset=UTF-8	

JsonData	{
	'success' => 'Bạn đã thêm bác sĩ thành công'
	}	

V. API XÓA BÁC SĨ KHỎI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

1. Mục tiêu

- Điều kiện: bác sĩ đã được cấp mã liên thông trên hệ thống đơn thuốc quốc gia và được thêm vào cơ sở khám chữa bệnh dựa trên API ở mục I.

- Cơ sở dùng API đăng nhập cơ sở khám chữa bệnh để lấy token cho phiên làm việc.

2. Mô tả

URL: https://api.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin	Giá trị	Mô tả
Link API	/api/v1/ xoa-bac-si	
Method	POST	
Request Header	Content Type: application/json Authorization: bearer { token }	token lấy được trên API đăng nhập cơ sở khám chữa bệnh.

FormData	{
	“ma_lien_thong_bac_si” :
	{ ma_lien_thong_bac_si }
	}	

3. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Bắt buộc	Ghi chú
Mã liên thông bác sĩ	ma_lien_thong_bac_si	Chuỗi ký tự		x	Mã liên thông bác sĩ kê đơn - được cung cấp bởi hệ thống đơn thuốc quốc gia

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	422	

JsonData	{
	danh_sach_cac_loi
	}
		Danh sách các lỗi

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	200	
Header Content-Type	application/json;charset=UTF-8	

JsonData	{
	'success' => 'Bạn đã xóa bác sĩ khỏi cơ sở khám chữa bệnh thành công'
	}	

VI. API ĐĂNG NHẬP BÁC SĨ

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Điều kiện: bác sĩ đã được cấp mã liên thông và mật khẩu trên hệ thống đơn thuốc quốc gia.

- Mục đích API sử dụng đăng nhập bác sĩ lấy token cho phiên làm việc gửi đơn thuốc lên hệ thống đơn thuốc quốc gia. Khi đăng nhập cần tài khoản liên thông bác sĩ và mã liên thông của cơ sở khám chữa bệnh mà bác sĩ đã được thêm vào ở phần IV.

- Token đăng nhập có hiệu lực 7 ngày.

2. Mô tả

URL: https://api.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Link API	/api/auth/dang-nhap-bac-si	
Method	POST	
Request Header	Content-Type: application/json	

FormData	{
	"ma_lien_thong_bac_si":
	{ ma_lien_thong_bac_si },
	"ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh":
	{ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh },
	"password" : { password }
	}	

3. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
Mã liên thông bác sĩ	ma_lien_thong_bac_si	Chuỗi ký tự	x	Mã liên thông bác sĩ

Mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh	ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh	Chuỗi ký tự	x	Mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh mà bác sĩ đã được thêm vào.
Mật khẩu	password	Chuỗi ký tự	x	Mật khẩu tài khoản bác sĩ

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	422	
JsonData	{ danh_sach_cac_loi}	Danh sách các lỗi: - Bác sĩ chưa được thêm vào cơ sở khám chữa bệnh. - Mã liên thông hoặc mật khẩu không đúng

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	200	
Header Content-Type	application/json;charset=UTF-8	

JsonData	{
	token: { token },
	tocken_type: “bearer”
	}
		token được sử dụng cho phiên làm việc của bác sĩ

VII. API GỬI ĐƠN THUỐC

1. Chuẩn mã đơn thuốc

Mã đơn thuốc cần được tạo ra tự động theo cấu trúc như sau

Mã đơn thuốc, hệ thống thông tin tự sinh mã theo quy định (định dạng: xxxxxyyyyyyy-z; 05 ký tự x đầu tiên là mã cơ cở KBCB; 07 ký tự y tiếp theo bao gồm ký tự 0-9 hoặc a-z; ký tự cuối cùng z có 01 trong 04 giá trị ký tự C, N, H, Y thể hiện loại đơn thuốc, C: đơn thuốc thông thường, N: đơn thuốc nghiện, H: đơn thuốc hướng hướng thần, Y: đơn thuốc y học cổ truyền)

Số lương ký tự: 14 ký tự

Cấu trúc:

- 5 ký tự đầu là mã bảo hiểm của cơ sở khám chữa bệnh (nếu chưa có thì đăng ký ở trang donthuocquocgia.vn)

- 7 ký tự tiếp theo là mã đơn thuốc sinh ra tự động, các ký tự có thể là số từ 0-9 hoặc chữ a-z.

- 2 ký tự cuối là '-c' – đơn thuốc chuẩn, '-n' – đơn thuốc gây nghiện, '-h' – đơn thuốc hướng thần, '-y' – đơn thuốc y học cổ truyền

2. Mô tả

URL: https://api.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Link API	/api/v1/gui-don-thuoc	
Method	POST	
Request Header	Content Type: application/json Authorization: bearer { token }	token lấy được trên API đăng nhập bác sĩ
FormData	{ "loai_don_thuoc": { loai_don_thuoc }, "ma_don_thuoc": { ma_don_thuoc },	

	“ho_ten_benh_nhan”:{ho_ten_benh_nhan},
	“ma_dinh_danh_y_te”: {ma_dinh_danh_y_te},
	“ma_dinh_danh_cong_dan”:
	{ma_dinh_danh_cong_dan},
	“ngay_sinh_benh_nhan”:
	{ ngay_sinh_benh_nhan },
	“can_nang” : { can_nang },
	“gioi_tinh” : { gioi_tinh },
	“ma_so_the_bao_hiem_y_te”:
	{ma_so_the_bao_hiem_y_te},
	“thong_tin_nguoi_giam_ho”:
	{ thong_tin_nguoi_giam_ho },
	“dia_chi” : { dia_chi },
	“chan_doan” : [{
	“ma_chan_doan” : { ma_chan_doan },
	“ten_chan_doan” : { ten_chan_doan },
	“ket_luan” : { ket_luan },
	}],
	“luu_y” : { luu_y },
	“hinh_thuc_dieu_tri” : { hinh_thuc_dieu_tri },
	“dot_dung_thuoc” : { dot_dung_thuoc },
	“thong_tin_don_thuoc” : [{
	“ma_thuoc” : { ma_thuoc },
	“biet_duoc” : { biet_duoc },
	“ten_thuoc” : { ten_thuoc },	

	“don_vi_tinh” : { don_vi_tinh }, “so_luong” : { so_luong }, “cach_dung” : { cach_dung }, }], “loi_dan” : { loi_dan }, “so_dien_thoai_nguoi_kham_benh”: {so_dien_thoai_nguoi_kham_benh}, “ngay_tai_kham” : {ngay_tai_kham}, “ngay_gio_ke_don” : { ngay_gio_ke_don}, “signature”: { chu_ky_so} }	

3. Dữ liệu đầu vào

TT	Dữ liệu đầu vào	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Bắt buộc	Ghi chú
1	Loại đơn thuốc	loai_don_thuoc	[c, h, n, y]	1 ký tự	x	Loại đơn thuốc sẽ ứng với 1 trong 4 ký tự: - c: loại đơn thuốc cơ bản - h: loại đơn thuốc hướng tâm thần và thuốc tiền chất - n: loại đơn thuốc gây nghiện -y: loại đơn

						thuốc cổ truyền
2	Mã đơn thuốc	ma_don_thuoc	Chuỗi ký tự	14 ký tự	x	Mã đơn thuốc là từ khóa để tìm kiếm đơn thuốc trên hệ thống đơn thuốc điện tử. Mã đơn thuốc phải là duy nhất Mã đơn thuốc cấu trúc gồm mã bảo hiểm cơ sở khám chữa bệnh(5 ký tự) + 7 ký tự bất kỳ bao gồm chữ và số + 2 ký tự cuối là '-c' – đơn thuốc chuẩn, '-n' – đơn thuốc gây nghiện, '-h' – đơn thuốc hướng thần, '-y' – đơn thuốc y học cổ truyền
3	Họ tên bệnh nhân	ho_ten_benh_nhan	Chuỗi ký tự	500 ký tự	x	Họ tên của bệnh nhân đến khám chữa bệnh
4	Ngày sinh bệnh nhân	ngay_sinh_benh_nhan	Date: d/m/Y		x	Ngày sinh của bệnh nhân Date format: Ngày/Tháng/Năm

5	Mã định danh y tế	ma_dinh_danh_y_te	Chuỗi ký tự	10 ký tự		Mã định danh y tế của bệnh nhân
6	Mã định danh công dân	ma_dinh_danh_cong_dan	Chuỗi số	12 số		Mã định danh công dân được cấp bởi bộ công an
7	Cân nặng	can_nang	Số			Cân nặng của bệnh nhân.
8	Giới tính	gioi_tinh	Số		x	Giới tính của bệnh nhân 1: Chưa có thông tin 2: Giới tính Nam 3: Giới tính nữ
9	Mã số bảo hiểm y tế	ma_so_bao_hiem_y_te	Chuỗi ký tự	10 ký tự		Mã số bảo hiểm y tế của bệnh nhân nếu có.
10	Thông tin người giám hộ	thong_tin_nguoi_giam_ho	Chuỗi ký tự	500 ký tự	Bắt buộc trong trường hợp người khám bệnh là trẻ em hơn 72	Thông tin người giám hộ: Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ người giám hộ.

					tháng tuổi	
11	Địa chỉ bệnh nhân	dia_chi	Chuỗi ký tự	500 ký tự	x	Địa chỉ thường trú, tạm trú của bệnh nhân
12	Chẩn đoán	chan_doan	Danh sách chẩn đoán bệnh.		x	Thông tin phần tử chẩn đoán: ma_benh: Mã bệnh theo ICD10 ten_benh: Tên bệnh theo ICD10 ket_luan: Kết luận của bác sĩ.
13	Lưu ý	luu_y	Chuỗi ký tự	2000 ký tự		Lưu ý của bác sĩ
14	Hình thức điều trị	hinh_thuc_dieu_tri	Số		Bắt buộc nếu loại đơn thuốc là đơn thuốc cơ bản	Danh mục hình thức điều trị ban hành bởi Bộ Y tế
15	Đợt dùng thuốc	dot_dung_thuoc	Danh sách		Bắt buộc nếu loại đơn thuốc là h,	Danh sách đợt dùng thuốc gồm: - Đợt: số - từ ngày: Date format d/m/Y

					n hoặc y	- đến ngày: Date format d/m/Y - Số thang thuốc: yêu cầu đối với thuốc y học cổ truyền
16	Thông tin đơn thuốc	thong_tin_don_thuoc	Thông tin đơn thuốc bao gồm danh sách các thuốc được kê đơn		x	Các phần tử của một thông tin thuốc gồm mã thuốc, biệt dược, tên thuốc, đơn vị tính, số lượng và cách dùng được mô tả ở các hàng bên dưới.
17	Mã thuốc	ma_thuoc	Chuỗi ký tự	20 ký tự	x	Danh mục mã thuốc được cấp bởi cục quản lý dược Bộ Y tế
18	Biệt dược	biet_duoc	Chuỗi ký tự	500 ký tự	x	Biệt dược (hoạt chất) chính của thuốc Đối với đơn thuốc y học cổ truyền: Tên dược liệu, vị thuốc cổ truyền
19	Tên thuốc	ten_thuoc	Chuỗi ký tự	500 ký tự	x	Tên thương mại của thuốc
20	Đơn vị tính	don_vi_tinh	Chuỗi ký tự	500 ký tự	x	Đơn vị tính của thuốc

21	Số lượng	so_luong	Số		x	Số lượng thuốc được kê theo đơn vị tính
22	Cách dùng	cach_dung	Chuỗi ký tự	500 ký tự	x	Cách dùng thuốc bao gồm: đường dùng, liều dùng, thời gian dùng,…
23	Lời dặn	loi_dan	Chuỗi ký tự	2000 ký tự		Lời dặn của bác sĩ Đối với đơn thuốc y học cổ truyền cần mô tả thêm: Cách sắc thuốc, cách uống thuốc.
24	Số điện thoại người khám bệnh	so_dien_thoai_nguoi_kham_benh	Chuỗi số.	12 số		Số điện thoại liên lạc của người đến khám bệnh
25	Ngày tái khám	ngay_tai_kham	Số ngày			Số ngày bệnh nhân đến khám lại kể từ ngày kê đơn.
26	Ngày giờ kê đơn	ngay_gio_ke_don	Datetime: Y-m-d H:m:s			Ngày giờ bác sĩ kê đơn trên phần mềm gửi lên. Ngày giờ kê đơn bao gồm cả ngày và giờ có cấu trúc:Y-m-d

						H:m:s
27	Chữ ký số	signature	signature			Chữ ký số của người kê đơn

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	422	

JsonData	{
	danh_sach_cac_loi
	}
		Danh sách các lỗi

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	200	
Header Content-Type	application/json;charset=UTF-8	

JsonData	{
	'success' => 'Gửi đơn thuốc thành công'
	}	

VIII. API LẤY ĐƠN THUỐC

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Api sử dụng cho nhà thuốc lấy thông tin đơn thuốc trên đơn thuốc quốc gia về phần mềm bán thuốc để bán.

- Yêu cầu: các đơn vị cung cấp phần mềm liên hệ với đơn vị hỗ trợ vận hành để lấy app-name và app-key sử dụng cho API. App-name và app-key là những thông tin bảo mật tương ứng với từng đơn vị phần mềm. Khi lấy thông tin đơn thuốc phải gửi kèm app-name và app-key.

2. Mô tả

URL: www.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Link API	/api/v1/thong-tin-don-thuoc/{ma_don_thuoc}	
Request Header	Content Type: application/json app-name: {app-name} app-key: {app-key}	
Method	GET	
Tham số	ma_don_thuoc	

3. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin	Kết quả	Ghi chú
Header Status	404	

JsonData	{
	“danh_sach_cac_loi
	}
		Danh sách các lỗi:
		Không tìm thấy đơn thuốc

4. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	200	
Header Content-	application/json;charset=UTF-8	

Type		

JsonData	{
	ma_don_thuoc: { ma_don_thuoc},
	ho_ten_benh_nhan: {ho_ten_benh_nhan},
	ngay_sinh_benh_nhan:{ ngay_sinh_benh_nhan },
	ma_dinh_danh_y_te: { ma_dinh_danh_y_te },
	loai_don_thuoc: { loai_don_thuoc },
	hinh_thuc_dieu_tri: { hinh_thuc_dieu_tri },
	dia_chi: { dia_chi },
	gioi_tinh: { gioi_tinh },
	can_nang: { can_nang },
	ma_so_the_bao_hiem_y_te:
	{ ma_so_the_bao_hiem_y_te },
	thong_tin_don_thuoc: { thong_tin_don_thuoc },
	dot_dung_thuoc : { dot_dung_thuoc },
	chan_doan: { chan_doan },
	luu_y: { luu_y },
	loi_dan:{ loi_dan },
	ten_bac_si:{ ten_bac_si },
	ten_co_so_kham_chua_benh:
	{ ten_co_so_kham_chua_benh }
	so_dien_thoai_co_so_kham_chua_benh:
	{ so_dien_thoai_co_so_kham_chua_benh }
	ngay_gio_ke_don: { ngay_gio_ke_don }
	}	

IX. API CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG BÁN

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Api sử dụng cho nhà thuốc cập nhật số lượng bán đã bán một đơn thuốc lên hệ thông đơn thuốc trên đơn thuốc quốc gia.

- Yêu cầu: các đơn vị cung cấp phần mềm liên hệ với đơn vị hỗ trợ vận hành để lấy app-name và app-key sử dụng cho API. App-name và app-key là những thông tin bảo mật tương ứng với từng đơn vị phần mềm. Khi cập nhật số lượng bán thuốc phải gửi kèm app-name và app-key.

2. Mô tả

URL: www.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Link API	/api/v1/cap-nhat-don-thuoc	
Request Header	Content Type: application/json app-name: {app-name} app-key: {app-key}	
Method	POST	

Tham số	{
	“ma_don_thuoc” : “ma_don_thuoc”,
	“thong_tin_thuoc” : [{
	“ma_thuoc_da_ke_don”:
	{ ma_thuoc_da_ke_don },
	“ma_thuoc” : { ma_thuoc },
	“biet_duoc” : { biet_duoc },
	“ten_thuoc” : { ten_thuoc },
	“don_vi_tinh” : { don_vi_tinh },	

	“so_luong” : { so_luong }, “cach_dung” : { cach_dung } }], "ma_dinh_danh_co_so_cung_ung_thuoc": { ma_dinh_danh_co_so_cung_ung_thuoc}, "ten_co_so_cung_ung_thuoc": { ten_co_so_cung_ung_thuoc}, "so_dien_thoai_co_so_cung_ung_thuoc": { so_dien_thoai_co_so_cung_ung_thuoc}, "dia_chi_co_so_cung_ung_thuoc": { dia_chi _co_so_cung_ung_thuoc }, “ma_hoa_don”: “ma_hoa_don” }	

3. Mô tả dữ liệu đầu vào

TT	Dữ liệu đầu vào	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Bắt buộc	Ghi chú
1	Mã đơn thuốc	ma_don_thuoc	Chuỗi kỹ tự	14 ký tự	x	Mã đơn thuốc
2	Thông tin thuốc	thong_tin_thuoc	Thông tin thuốc là một danh sách gồm một hoặc nhiều		x	Mỗi thuốc gồm có các thông tin: Mã thuốc được kê, Mã thuốc, Biệt dược Tên thuốc, Đơn vị tính, Số lượng, Số lượng bán),

			thuốc.			Cách dùng được mô tả ở các hàng bến dưới tại bảng này.
3	Mã thuốc đã kê đơn	ma_thuoc_da_ke_don	Chuỗi kỹ tự	20 ký tự	x	Mã thuốc đã kê theo đơn thuốc kéo về
4	Mã thuốc	ma_thuoc	Chuỗi kỹ tự	20 ký tự	x	Mã của thuốc được bán. Trường hợp bán thuốc thay thế có công dụng tương tự thì gửi lên mã thuốc thay thế.
5	Biệt dược	biet_duoc	Chuỗi ký tự	200 ký tự	x	Biệt dược(hoạt chất) chính của thuốc được bán. Đối với đơn thuốc y học cổ truyền là tên dược liệu, vị thuốc cổ truyền
6	Tên thuốc	ten_thuoc	Chuỗi kỹ tự	200 ký tự	x	Tên của thuốc được bán. Trường hợp bán thuốc thay thế có công dụng tương tự thì gửi lên tên thuốc thay thế.

7	Đơn vị tính	don_vi_tinh	Chuỗi ký tự	200 ký tự	x	Đơn vị tính của thuốc
8	Số lượng	so_luong	Số		x	Số lượng thuốc được kê
9	Số lượng bán	so_luong_ban	Số		x	Số lượng bán của thuốc.
10	Cách dùng	cach_dung	Chuỗi ký tự	200 ký tự	x	Cách dùng thuốc. Trường hợp bán thuốc thay thế có công dụng tượng tự thì gửi lên cách dùng thuốc thay thế.
11	Mã định danh cơ sở cung ứng thuốc	ma_dinh_danh_co_so_cung_ung_thuoc	Chuỗi ký tự	200 ký tự	x	Mã định danh cơ sở cung ứng thuốc.
12	Tên cơ sở cung ứng thuốc	ten_co_so_cung_ung_thuoc	Chuỗi ký tự	2000 ký tự	x	Tên cơ sở cung ứng thuốc
13	Số điện thoại cơ sở cung ứng thuốc	so_dien_thoai_co_so_cung_ung_thuoc	Chuỗi số	12 số	x	Số điện thoại cơ sở cung ứng thuốc
14	Địa chỉ cơ sở cung	dia_chi_co_so_cung_ung_thuoc	Chuỗi ký tự	2000 ký tự	x	Địa chỉ cơ sở cung ứng

	ứng thuốc					thuốc
15	Mã hóa đơn	ma_hoa_don	Chuỗi ký tự	20 ký tự	x	Mã hóa đơn bán lẻ thuốc

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status:	404	
Header Status:	422	

JsonData	{
	danh_sach_cac_loi
	}
		Danh sách các lỗi

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin	Giá trị	Ghi chú
Header Status	200	
Header Content-Type	application/json;charset=UTF-8	

JsonData	{
	“Cập nhật đơn thuốc đã bán thành công”
	}	