

Câu 1 (L3 - 2 điểm): Tạo file *BangGiaXe.xml* có cấu trúc và dữ liệu như sau:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2  <banggiaxe>
3  <hangxe ten="Toyota">
4    <dongxe ten="Vios 2021">
5      <phienban>E MT</phienban>
6      <dongco>2NR-FE</dongco>
7      <gia>506</gia>
8    </dongxe>
9    <dongxe ten="Camry 2022">
10     <phienban>2.0G</phienban>
11     <dongco>6AR-FSE, 2.0l</dongco>
12     <gia>1070</gia>
13   </dongxe>
14 </hangxe>
15 <hangxe ten="BMW">
16   <dongxe ten="X4 2021">
17     <phienban>xDrive20i M Spor</phienban>
18     <dongco>B48, Xăng, I4, 2.0</dongco>
19     <gia>3079</gia>
20   </dongxe>
21   <dongxe ten="Series 3 2021">
22     <phienban>320i Sport Line</phienban>
23     <dongco>Xăng I4, 2.0</dongco>
24     <gia>1899</gia>
25   </dongxe>
26 </hangxe>
27 </banggiaxe>
28

```

Câu 2 (L3 - 8 điểm):

a) (1 điểm) Thiết kế form có các điều khiển Label, TextBox, Button và DataGridView như hình bên dưới

	Hãng xe	Dòng xe	Phiên bản	Động cơ	Giá
▶	Toyota	Vios 2021	E MT	2NR-FE	506
	Toyota	Camry 2022	2.0G	6AR-FSE, 2.0l	1070
	BMW	X4 2021	xDrive20i M Spor	B48, Xăng, I4, 2.0	3079
	BMW	Series 3 2021	320i Sport Line	Xăng I4, 2.0	1899

b) (2 điểm) Hiển thị dữ liệu trong file *BangGiaXe.xml* lên DataGridView.

c) (2 điểm) Khi nhấn nút *Thêm*, thông tin trên các TextBox sẽ được thêm tương ứng vào file xml. Nếu *Hãng xe* và *Dòng xe* đã có trong file thì hiện thông báo “*Thông tin đã tồn tại*”.

d) (2 điểm) Khi chọn dòng trên DataGridView, dữ liệu sẽ được hiển thị trên các TextBox tương ứng. Khi nhấn nút *Xóa* (xác nhận người dùng có chắc chắn xóa không), dữ liệu sẽ xóa khỏi file *BangGiaXe.xml* và trên DataGridView cũng sẽ không còn thông tin đó.

e) (1 điểm) Khi nhập hãng xe trong *Hãng xe* và nhấn nút *Tìm*, kết quả tìm được sẽ hiển thị trên DataGridView, nếu không tìm thấy thì đưa ra thông báo.