

项目需求文档（PRD）

项目名称（暂定）

Chat Coach（聊天教练）

一句话定位：

帮用户分析聊天状态，并给出自然回复建议，避免聊天翻车。

1. 项目背景

很多用户（尤其男性、理工科用户、社交经验较少用户）在与异性聊天时存在以下问题：

- 不知道对方当前态度
- 不知道聊天是否冷场
- 不知道如何自然回复
- 容易“查户口式聊天”
- 推进关系过快或过慢
- 对聊天结果焦虑

当前市场上：

- 恋爱导师内容泛滥
- 建议质量参差不齐
- 缺乏即时、低门槛的聊天分析工具

AI 在语言理解、情绪分析、沟通建议方面具备天然优势。

因此本产品目标是：

帮用户更好理解聊天状态并给出自然沟通建议。

不是：

教用户“套路”别人。

不是：

替用户代聊。

2. 产品目标（V1）

在 2~4 周内上线一个 MVP：

核心闭环：

用户粘贴聊天记录

→ AI 分析聊天状态

→ 输出互动分析

→ 给出回复建议

→ 用户继续使用

验证：

1. 用户是否觉得“准”
 2. 用户是否复用
 3. 用户是否愿意分享
 4. 是否具备付费意愿
-

3. 用户画像

核心用户（Primary Persona）

年龄：

18-35 岁

性别：

男性优先（后续扩展）

特征：

- 社交经验有限
- 不擅长聊天
- 容易焦虑
- 经常搜索：
 - 女生不回怎么办
 - 哈哈是什么意思
 - 怎么回复女生
 - 为什么聊天冷场

职业：

- 学生
- 程序员
- 理工男
- 初入职场人群

使用场景：

- 聊天中卡壳

- 被“嗯嗯”“哈哈”
 - 不知道如何推进话题
 - 担心自己说错话
-

4. 产品原则

产品原则：

1. 不做绝对判断

禁止输出：

- 她喜欢你
- 她爱你
- 成功率 87%

允许输出：

- 当前互动积极度较高
 - 对方有延续话题倾向
 - 主动性偏弱
-

2. 不代替用户聊天

不是：

自动帮你回消息

而是：

给建议，由用户选择。

3. 不制造焦虑

避免：

- PUA 风格
 - 极端两性内容
 - 情绪操控
-

4. 输出自然

回复必须：

- 自然

- 可发送
- 不油腻
- 不尴尬

禁止：

“高段位恋爱话术”。

5. MVP 功能设计（V1）

仅做以下三个功能。

功能 1：聊天分析（核心）

输入

用户粘贴聊天记录。

支持：

微信聊天格式。

例如：

A：今天在干嘛呀

B：刚下班，好累哈哈

A：辛苦啦，吃饭了吗

B：还没呢

输出

1. 当前互动状态

枚举：

- 积极互动
- 普通互动
- 礼貌回应
- 偏冷淡
- 对话风险较高

2. 情绪分析

输出：

- 对话氛围
- 主动性
- 情绪变化

示例：

对方整体回应较自然，存在轻微情绪反馈（“哈哈”），但主动性一般。

3. 聊天问题

例如：

- 提问密度过高
- 话题推进太快
- 自我输出不足
- 情绪价值不足

4. 风险提醒

例如：

当前不建议连续追问。

功能 2：回复建议（高频功能）

生成：

3 个回复版本。

风格 1：自然版

目标：

最安全。

风格 2：幽默版

目标：

轻松。

风格 3：成熟版

目标：

稳重、有边界感。

要求：

回复必须：

- 不油腻
- 可直接复制发送
- 不超过 2 句话

禁止：

套路话术。

功能 3：聊天节奏建议

输出：

当前更适合：

- 继续聊天
- 转换话题
- 暂停聊天
- 稍后联系

示例：

当前互动节奏正常，建议轻松延续话题，不建议突然升级关系。

6. 页面设计（极简）

页面 1：首页

模块：

Hero

标题：

Understand the vibe before you reply.

副标题：

Paste your chat and get instant insight.

输入框。

按钮：

Analyze Chat

无需注册。

页面 2：结果页

模块：

当前状态

标签展示：

积极 / 普通 / 冷淡

为什么这样判断

列出：

3~5 个理由。

推荐回复

展示：

自然版

幽默版

成熟版

支持：

一键复制。

节奏建议

一句话。

页面 3：反馈

问题：

这个建议有帮助吗？

选项：

 有帮助

 没帮助

收集数据。

7. Prompt 设计

System Prompt：

你是一个专业的社交沟通分析助手。

你的目标：

帮助用户理解聊天状态，并给出自然沟通建议。

分析重点：

1. 互动积极程度
2. 对方主动性
3. 情绪反馈
4. 潜在聊天问题
5. 风险提示
6. 回复建议

禁止：

- 判断喜欢程度
- 编造事实
- 情绪操控
- PUA 风格
- 极端两性观点

回复必须：

自然、现实、可执行。

输出格式：

严格 JSON。

JSON schema:

```
{ "chat_status": "", "analysis": "", "issues": [], "risks": [], "reply_suggestions": { "natural": "", "humorous": "", "mature": "" }, "timing_advice": "" }
```

8. 技术方案

前端:

Next.js

后端:

FastAPI

AI:

OpenAI API

数据库:

SQLite (V1)

缓存:

Redis (可选)

部署:

Frontend → Vercel

Backend → Railway

9. 数据策略

V1:

不训练模型。

直接调用大模型。

后续:

匿名收集：

- 用户反馈
- 是否采用建议
- 对方回复结果

形成数据闭环。

10. 数据安全

规则：

聊天记录默认不存储。

仅临时分析。

用户主动授权后：

匿名用于优化。

隐私说明必须明确。

11. 成功指标（KPI）

第一阶段：

目标：

100 用户。

指标：

分析完成率 > 60%

二次使用率 > 20%

好评率 > 50%

用户出现：

“有点准”

“卧槽真像”

视为产品方向成立。

12. 后续路线图（V2）

V2 增加：

模拟聊天训练

模拟：

- 高冷女生
- 社恐女生
- 热情女生
- 同事聊天

AI 打分：

- 情绪接住能力
- 幽默感
- 节奏感

形成游戏化体验。

13. 禁止事项

禁止：

- PUA 内容
- 骚扰建议
- 跟踪建议
- 操控情绪
- 绝对恋爱判断
- 情色内容
- 未成年人恋爱指导

产品定位：

社交沟通辅助工具