

【VIP直播课】

一步一步手绘Spring DI 运行时序图

Tom





咕泡学院-Tom
前中电在线技术总监
前超星网架构师
现为咕泡学院联合创始人

10余年Java经验。精通java语言。开发过多套企业UI框架、ORM框架。热衷于分享经验，共同进步。

不只做一个技术者，更要做一个思考者。





书法爱好者、绘画爱好者 编程界字写得最好的 书法界编程最牛逼的

自幼开始练习书法。中学期间，曾获市级青少年杯书法竞赛一等奖，获校园杯美术竞赛工笔画一等奖，获校园征文比赛二等奖。大学担任学生会宣传部长，负责校园黑板报、校园刊物的编辑排版设计。参加工作后，担任过家具建模、平面设计等工作。

亲自设计咕泡学院Logo。



扫码加入书法兴趣小组



群名称:Tom老师书法兴趣小组
群 号:549209007

有兴趣的可以扫码加入书法兴趣小组



今天的课，可能会有人晕车，请准备好晕车药！！！！

请准备好晕车药！！！！

请准备好晕车药！！！！

最好的抗晕药就是课后多走几遍流程！！！！



- 1、通过分析Spring源码，深刻掌握核心原理和设计思想。
- 2、通过本课的学习，完全掌握Spring DI的重要细节。
- 3、手绘Spring DI运行时序图。



- 1、Spring使用不熟练者不适合学习本章内容。
- 2、先掌握执行流程，再理解设计思想，这个过程至少要花1个月。
- 3、Spring源码非常经典，体系庞大，看一遍是远远不够的。





Spring自动装配之依赖注入



1、IOC容器

BeanFactory getBean()
AbstractBeanFactory

2、实例化策略


SimpleInstantiationStrategy

3、存储实例所有相关的信息scope、proxy、instance
BeanWrapper



- 1、用户第一次调用getBean()方法时。
- 2、用户在配置文件中将<bean>元素配置了lazy-init=false属性，即让容器在解析Bean定义时就触发注入。







IOC容器中那些鲜为人知的细节

专注互联网IT教育，做技术人的指路明灯，职场生涯的精神导师。
咕泡学院官网：<http://www.gupaoedu.com>



专业互联网
IT教育服务平台

FactoryBean Spring内部实现一种规范&开头作为beanName
Spring中的所有容器都是FactoryBean
因为容器本身也由容器管理，root来创建，
都是单例放在IOC容器中

BeanFactory: Bean工厂的顶层规范，只是定义了getBean()方法



谢谢观看

Tom



Tom老师QQ号: 441221062

