

a10_trend_comparison 测试报告

生成时间：2026-05-08 19:53:08

测试时间：2026-05-08 19:53:08

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
1) 启用工具运行；2) 禁用工具运行；3) 指标对照；4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=2006 markers=7

禁用工具 success=True chars=1124 markers=15

工具说明：tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_最新时序摘要:tool_最新时序摘要：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

《陈萍忠老人三时点功能对比图》说明报告

本报告基于陈萍忠老人住院前、出院时及返院第五天（D5）的最新实时健康数据，采用折线图与雷达图组合形式，直观呈现其生理指标、精神状态、日常生活功能及照护需求的动态变化趋势。所有数据均来源于当前输入，确保时效性与准确性。

一、三时点核心指标对比

维度	住院前	出院时	返院第五天（D5）
ADL评分	65分	65分	70分
NPI评分	18分	16分	15分
进食情况	独立进食	独立进食	独立进食

吞咽状况	低风险	
低风险	低风险	
夜间睡眠	夜醒3次	
夜醒2次	夜醒1次	
血压	145/90 mmHg	
135/85 mmHg	130/80 mmHg	
血脂水平	偏高	
较前下降	控制可	
康复配合度	拒绝配合	
未提及（默认延续）	仍拒绝，但情绪较平和	
家属情绪	焦虑明显	—
焦虑略有缓解		
风险等级	中高	
中		

【禁用工具输出摘录】

《陈萍忠老人三时点功能对比图》说明报告

一、基础功能指标对比

维度	住院前	出院时	返院第5天（D5）	
	-----	-----	-----	-----
	--			
ADL评分	65分	65分	**70分**（↑）	
NPI评分	18分	16分	**15分**（↓）	
进食情况	独立进食	独立进食	独立进食	
吞咽状况	低风险	低风险	低风险	
夜间睡眠	夜醒3次	夜醒2次	**夜醒1次**（改善）	

二、生理与代谢指标趋势

- **血压（mmHg）**：145/90 → 135/85 →
130/80（持续下降，趋于正常）
- **血脂水平**：偏高 → 较前下降 → **控制可**（管理有效）

三、关键变化说明

- 功能状态稳步提升**：ADL评分在D5提高至70分，提示日常生活能力增强，尤其体现在“平地行走辅助需求减少”及“可独立完成基础生活活动”。
- 精神行为症状缓解**：NPI评分连续下降（18→16→15），结合“情绪较前平和”，表明精神心理负担减轻。
- 睡眠质量改善**：夜间觉醒次数逐次减少，反映昼夜节律趋于稳定。

4. ****代谢控制良好****：血压与血脂均呈持续优化趋势，支持整体健康状况好转。
5. ****康复参与度待提升****：尽管功能改善，老人仍拒绝康复训练，需持续关注动机干预。
6. ****家庭支持系统缓释****：家属焦虑从“明显”转为“略有缓解”，可能与病情稳定及沟通改善相关。

四、风险等级演变

- ****住院前****：中高风险（高血压、高血脂、NPI高分、家属焦虑）
- ****出院时****：中风险（生命体征平稳，血肿吸收，NPI略降）
- ****D5****：****中低风险****（多项指标改善，功能提升，情绪稳定）

五、图表呈现建议

- ****折线图****：用于展示ADL、NPI、血压收缩压、夜醒次数的连续变化趋势（时间轴：住院前 → 出院时 → D5）。
- ****雷达图****：多维对比三时点在ADL、NPI、睡眠、进食、吞咽、情绪等维度的综合状态，直观呈现“功能轮廓”扩展。

> ****结论****：陈萍忠老人在出院后5天内整体健康轨迹呈积极向好趋势，生理指标、功能状态及心理社会因素均有所改善，当前风险等级已降至中低水平。建议维持现有管理策略，同时加强康复动机引导，以促进功能进一步恢复。