



คู่มือผู้ใช้งาน

ArcGIS Service Monitor

แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะ ArcGIS REST Services แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือนทางอีเมลและ Telegram

● Online ● Slow ● Offline ● Unknown

เอกสารฉบับวันที่

20 กรกฎาคม 2569

สำหรับ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล/ติดตามระบบแผนที่

สารบัญ

เรียงตามลำดับที่ผู้ใช้งานทั่วไปมักต้องทำ ตั้งแต่เข้าสู่ระบบครั้งแรกไปจนถึงการตั้งค่าแจ้งเตือน

เริ่มต้นใช้งาน

- 01 เกี่ยวกับระบบนี้
- 02 เข้าสู่ระบบครั้งแรก
- 03 ทำความรู้จักหน้าจอหลัก
- 04 อ่านค่าสถานะ

จัดการ SERVICE

- 05 เพิ่ม Service ใหม่
- 06 แก้ไข / ลบ Service
- 07 จัดกลุ่มด้วย Tags และตัวกรอง
- 08 ตรวจสอบด้วยตนเอง

ตั้งค่าระบบ

- 09 แจ้งเตือนทางอีเมล
- 10 แจ้งเตือนผ่าน Telegram
- 11 ความถี่การตรวจสอบ
- 12 เปลี่ยน Username/Password

ช่วยเหลือ

- 13 คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับระบบนี้

ArcGIS Service Monitor คือแดชบอร์ดที่คอยตรวจสอบสถานะของ ArcGIS REST Services (MapServer, FeatureServer, ImageServer, GeocodeServer) ที่หน่วยงานใช้งานอยู่ โดยตรวจสอบให้อัตโนมัติตามรอบเวลาที่ตั้งไว้ และแจ้งเตือนทันทีเมื่อ service ใด **หลุดออฟไลน์**, **กลับมาใช้งานได้** หรือ **ตอบสนองช้าผิดปกติ** ผ่านทางอีเมลและ/หรือ Telegram

คู่มือฉบับนี้อธิบายการใช้งานทุกส่วนของหน้าเว็บแดชบอร์ด เรียงตามลำดับที่ผู้ใช้งานทั่วไปมักต้องทำ ตั้งแต่เข้าสู่ระบบครั้งแรกไปจนถึงการตั้งค่าแจ้งเตือน

02 · เริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบครั้งแรก

หน้าแดชบอร์ดถูกล็อกไว้ด้วย username/password — ต้อง login ก่อนจึงจะเห็นข้อมูลใด ๆ

1

เปิด URL ของแดชบอร์ดในเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์จะแสดงกล่องเข้าสู่ระบบมาตรฐาน (ไม่ใช่หน้าเว็บของระบบเอง) กรอก Username และ Password ก่อนโหลดหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น

2

กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

บัญชีแรกเริ่มถูกสร้างและสุ่มรหัสผ่านโดยอัตโนมัติตอนติดตั้งระบบ — หากยังไม่เคยได้รับ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ/ผู้ติดตั้งเพื่อขอ username และ password ชุดแรก

3

เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังเข้าใช้งานครั้งแรก

ไปที่ Settings → Login เพื่อตั้ง username/password ของตัวเอง (ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 12)

หมายเหตุ เบราว์เซอร์จะจดจำ session ไว้จนกว่าจะปิดหน้าต่างทั้งหมด จึงไม่ต้อง login ซ้ำทุกครั้งที่ refresh หน้าเว็บ

คำเตือน ระบบไม่มีปุ่ม "ลืมหรหัสผ่าน" ในหน้าเว็บ — หากลืม username/password ต้องให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าใหม่จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

ทำความเข้าใจหน้าจอหลัก

หน้าแรกหลัง login แบ่งออกเป็น 3 ส่วน: แถบด้านบน, แถบสถิติ, และแผงข้อมูล 2 คอลัมน์

แถบด้านบน (Topbar)

มุมมองของแถบด้านบนมีปุ่มและข้อมูลหลักที่ใช้อยู่ที่สุด:

ตัวอย่างแถบด้านบน

LIVE

+ Add Service

Settings

ตรวจสอบเดี๋ยวนี้

LIVE

จุดเชื่อมต่อระบบ แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับ backend อยู่ และหน้าจอกำลังอัปเดตข้อมูลสด

NEXT: XM XXS

เวลานับถอยหลังก่อนถึงรอบตรวจสอบอัตโนมัติครั้งถัดไป

+ ADD SERVICE

เปิดฟอร์มเพิ่ม service ใหม่เข้าระบบ

SETTINGS

เปิดหน้าต่างตั้งค่าทั้งหมด (Service / Email / Telegram / Monitor / Login)

แถบสถิติ

สรุปภาพรวมของทุก service ที่กำลังตรวจสอบอยู่ อัปเดตทุกครั้งที่มีการตรวจสอบรอบใหม่

ตัวอย่างแถบสถิติ

ONLINE

18

OFFLINE

1

SLOW

2

TOTAL

21

แผง Map Services

รายการ service ทั้งหมดพร้อมสถานะล่าสุด อยู่ทางฝั่งซ้าย (คอลัมน์กว้าง) ของหน้าจอ แต่ละแถวประกอบด้วยจุดสถานะ ชื่อ+เส้นทาง ป้ายประเภท เวลาตอบสนอง และกราฟย้อนหลัง:

ตัวอย่างแสดง SERVICE

● Bangkok_Flood_Zone
/arcgis/rest/services/Flood/MapServer

MAPSERVER

842 ms

● District_Boundary
/arcgis/rest/services/Admin/MapServer

FEATURESERVER

Token error: invalid credentials

เมื่อชี้เมาส์ที่แถวใด จะมีปุ่มแก้ไข ✎ และลบ 🗑️ ปรากฏขึ้นทางขวาสุด ค่า ping จะรีเฟรชแบบสดทุก 10 วินาที แต่จะบันทึกลงประวัติ
จริงเฉพาะตอนตรวจสอบตามรอบอัตโนมัติ หรือเมื่อกด "ตรวจสอบเดี๋ยวนี้" เท่านั้น

แผง Recent Alerts

อยู่ทางฝั่งขวา (คอลัมน์แคบ) แสดงประวัติการแจ้งเตือนล่าสุด เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด

04 · เริ่มต้นใช้งาน

อ่านค่าสถานะ

สีของจุดสถานะและป้ายกำกับมีความหมายตรงกันทั้งในแถบสถิติและในแต่ละแถวของ service

● Online

ตอบสนองปกติ ภายใน 3 วินาที

● Slow

เชื่อมต่อได้ แต่ตอบสนองช้ากว่า 3 วินาที

● Offline

เชื่อมต่อไม่ได้ ผิดพลาด หรือ URL ไม่ตอบข้อมูลที่ถูกต้อง

● Unknown

ยังไม่เคยถูกตรวจสอบ (รอรอบตรวจสอบแรก)

หมายเหตุ ระบบจะส่งการแจ้งเตือน (อีเมล/Telegram) เฉพาะตอนที่ สถานะเปลี่ยนแปลง เท่านั้น เช่น Online → Offline หรือกลับ
กัน ไม่ได้ส่งซ้ำทุกรอบที่ยังคงสถานะเดิม

เพิ่ม Service ใหม่

ทำได้จากปุ่ม **+** Add Service บนแถบด้านบน หรือจากแท็บ Map Services ในหน้า Settings

- 1

คลิก **+** Add Service

ฟอร์มเพิ่ม service จะเปิดขึ้นมา
- 2

กรอกข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ, URL, ประเภท, และ tag ตามตารางด้านล่าง
- 3

กรอก Username/Password (เฉพาะกรณี service ต้อง login)

เมื่อกรอกแล้ว ระบบจะแสดงตัวเลือก Authentication Type เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
- 4

กด **+** Add Service เพื่อบันทึก

service ใหม่จะขึ้นสถานะ Unknown จนกว่าจะถึงรอบตรวจสอบถัดไป หรือกด "ตรวจสอบเดี๋ยวนี้" เพื่อดูผลทันที

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อ Service	ชื่อที่จะแสดงบนแดชบอร์ด เช่น StreetMap, Flood Zone
Service URL*	URL เต็มของ ArcGIS REST endpoint เช่น <code>https://gis.example.com/.../MapServer</code>
ประเภท	MapServer / FeatureServer / ImageServer / GeocodeServer
Check Interval	ความถี่การตรวจสอบเฉพาะ service นี้ (นาที) เว้นว่าง = ใช้ค่ากลางที่ตั้งไว้ใน Settings → Monitor
Tags / กลุ่ม	พิมพ์ค่าแล้วกด Enter หรือ , เพื่อเพิ่ม ใช้จัดกลุ่มและกรองในภายหลัง
Username / Password	กรอกเฉพาะกรณี service ต้องยืนยันตัวตน รหัสผ่านจะถูกเข้ารหัสก่อนบันทึกเสมอ และจะไม่แสดงกลับมาให้เห็นอีก
Authentication Type	ปรากฏเมื่อกรอก Username/Password แล้วเท่านั้น ArcGIS Server / Portal-Enterprise / Online — แต่ละแบบใช้ token endpoint ต่างกัน

แก้ไข / ลบ Service

เข้าถึงได้ 2 ทาง: ซึ่เมาส์ที่แถว service บนหน้าหลักแล้วกดไอคอน  หรือ  ที่ปรากฏขึ้น หรือเปิด Settings → Map Services เพื่อดูรายการทั้งหมดพร้อมปุ่มจัดการในทีเดียว

แก้ไข — เปิดฟอร์มเดิมพร้อมข้อมูลที่กรอกไว้ ยกเว้นช่อง Password ที่จะว่างไว้เสมอเพื่อความปลอดภัย กรอกใหม่เฉพาะเมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน หากปล่อยว่างไว้ ระบบจะใช้รหัสผ่านเดิมที่บันทึกไว้ต่อไป

คำเตือน **ลบ** — ระบบจะขอยืนยันก่อนลบทุกครั้ง และเมื่อลบแล้วไม่สามารถกู้คืนได้ รวมถึงประวัติ ping ย้อนหลังของ service นั้นด้วย

07 · จัดการ Service

จัดกลุ่มด้วย Tags และตัวกรอง

เมื่อมี service จำนวนมาก การตั้ง tag (เช่น ตามหน่วยงาน, ตามพื้นที่, ตามความสำคัญ) ช่วยให้มองหาข้อมูลได้เร็วขึ้น

สลับมุมมองที่มุมขวาบนของแผง MAP SERVICES

 List  Group

 List แสดง service ทั้งหมดเรียงเป็นรายการเดียว ส่วน  Group จะจัดเรียงตาม tag พร้อมแถบตัวกรองด้านบนให้เลือกดูเฉพาะกลุ่มที่สนใจ — เลือก All เพื่อกลับมาดูทั้งหมด

08 · จัดการ Service

ตรวจสอบด้วยตนเอง

กดปุ่ม "  ตรวจสอบเดี๋ยวนี" บนแถบด้านบนเมื่อไม่ต้องการรอรอบอัตโนมัติ ระบบจะตรวจสอบทุก service ทันที และอัปเดตหน้าจอภายในไม่กี่วินาที เหมาะสำหรับตอนที่เพิ่งแก้ไข service หรือต้องการยืนยันว่าปัญหาที่เพิ่งแก้ไขหายไปแล้วจริง

หมายเหตุ หากปุ่มแจ้งว่า "Backend unreachable" หมายถึงเบราว์เซอร์ติดต่อกับระบบ backend ไม่ได้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบว่าระบบยังทำงานอยู่หรือไม่

แจ้งเตือนทางอีเมล

Settings → Email

ฟิลด์	คำอธิบาย
SMTP Server*	ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ส่งอีเมล เช่น smtp.gmail.com หรือ IP ของ relay ภายในองค์กร
Port	พอร์ตของ SMTP เช่น 587 (TLS), 465 (SSL), 25 (plain/relay)
From Address	อีเมลผู้ส่งที่จะปรากฏในกล่องจดหมายผู้รับ
Username / Password	ใส่เฉพาะกรณี SMTP ต้องยืนยันตัวตน — เว้นว่างได้หากใช้ relay ภายในที่ไม่ต้อง login
Ignore TLS/SSL Errors	ข้ามการตรวจสอบใบรับรอง ใช้เมื่อเซิร์ฟเวอร์ใช้ self-signed certificate หรือ internal relay
Disable STARTTLS	สำหรับ relay ที่ใช้พอร์ต 25 แบบไม่รองรับ STARTTLS — ส่งเป็น plain SMTP โดยตรง
Alert Recipients	รายชื่ออีเมลผู้รับการแจ้งเตือน เพิ่มได้หลายคน

หลังกรอกครบ กด "  บันทึก " เพื่อเก็บค่าไว้ หรือกด "  ทดสอบ " เพื่อส่งอีเมลทดสอบทันที — แนะนำให้ทดสอบทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งานจริง

แจ้งเตือนผ่าน Telegram

Settings → Telegram

- 1

สร้าง Bot ผ่าน @BotFather

เปิดแชทกับ @BotFather ใน Telegram สร้างบอทใหม่ แล้วคัดลอก Bot Token ที่ได้มาใส่ในช่อง Bot Token
- 2

หา Chat ID

แชทส่วนตัว: ใช้ @userinfobot เพื่อดูรหัสตัวเลข · กลุ่ม/ช่อง: ใช้ Chat ID ที่ขึ้นต้นด้วย -100
- 3

บันทึกและทดสอบ

กด "  Save Telegram Configuration " แล้วกด "  ทดสอบส่งข้อความ " เพื่อยืนยันว่าบอทส่งข้อความถึงจริง

ความถี่การตรวจสอบ

Settings → Monitor

Auto-Check Interval

เลือกความถี่ตรวจสอบจากตัวเลือกสำเร็จรูป (1 / 5 / 10 / 15 / 30 นาที / 1 ชั่วโมง) หรือเลือก "กำหนดเอง..." เพื่อระบุจำนวนนาฬิกาเอง (1–1440 นาที) การเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีในรอบถัดไป ไม่ต้องรีสตาร์ทระบบ

Stagger Delay

หน่วยเวลาระหว่างการตรวจสอบแต่ละ service (วินาที) เพื่อกระจายการยิง request แทนที่จะตรวจสอบทุก service พร้อมกันในจังหวะเดียว — ใส่ 0 เพื่อตรวจสอบพร้อมกันทั้งหมด แนะนำ 3–10 วินาทีสำหรับระบบที่มี service จำนวนมาก

เปลี่ยน Username/Password

Settings → Login

กรอก Username และ New Password ใหม่ (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร) แล้วกด "  บันทึก Login " — มีผลทันที ครั้งถัดไปที่โหลดหน้าเว็บ เบราว์เซอร์จะถามรหัสผ่านใหม่ทันที

คำเตือน หากเห็นข้อความเตือนว่า "Login ถูกควบคุมด้วย environment variable" หมายความว่าผู้ดูแลระบบได้ตั้งค่า username/password ด้วยตัวแปรระดับเซิร์ฟเวอร์ — เปลี่ยนผ่านหน้านี้ได้ ต้องแจ้งผู้ดูแลระบบให้แก้ไขค่าและรีสตาร์ทระบบแทน

คำถามที่พบบ่อย

Q ลืม username/password เข้าแดชบอร์ด ทำอย่างไร?

หน้าเว็บไม่มีทาง reset รหัสผ่านด้วยตัวเอง ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบให้ตั้งค่าใหม่จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์

Q Service ขึ้นสถานะ Offline ทั้งที่ URL ใช้งานได้ปกติ?

ดูข้อความสีแดงใต้ชื่อ service ก่อน สาเหตุที่พบบ่อย: username/password ไม่ถูกต้อง, ระบบเครือข่าย/firewall ปิดกั้นการเชื่อมต่อออก, หรือใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่ valid

Q กด "ตรวจสอบเดี๋ยวนี้" แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น?

หากขึ้นข้อความ "Backend unreachable" แสดงว่าเบราว์เซอร์ติดต่อบนระบบ backend ไม่ได้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบว่าระบบยังทำงานอยู่

Q ตั้งค่าอีเมล/Telegram แล้วไม่ได้รับการแจ้งเตือนสักที?

ใช้ปุ่มทดสอบในแต่ละแท็บก่อนเสมอ และควรทราบว่าระบบส่งแจ้งเตือนเฉพาะตอน "สถานะเปลี่ยน" เท่านั้น ไม่ได้ส่งซ้ำๆ ที่รอบที่ service ยังคง Offline/Slow ต่อเนื่อง

Q ลบ service ไปแล้ว กู้คืนได้ไหม?

ไม่ได้ — การลบไม่สามารถย้อนกลับได้ หากลบผิดต้องเพิ่ม service นั้นกลับเข้าไปใหม่ และประวัติ ping ย้อนหลังจะเริ่มนับใหม่ทั้งหมด