天元 EPM / 从零建账与凭证合并版

产品说明书（含演示案例）

杭州天元宠物用品有限公司

全模块能力 · 业务联动 · 演示案例 · 预期结果

文档控制项	说明
文档编号	TY-EPM-PROD-FOUNDATION-001
文档版本 / 日期	D1.0 / 2026-10-28
适配软件基线	FOUNDATION-20261028 · 空框架、基础档案、凭证余额核对与分级合并 Demo
适用读者	产品负责人、财务负责人及演示评审人员
数据说明	主公司及鸿旺相关主体名称由用户提供；其他演示主体、人员、交易和财务金额为虚构样例。

本套说明依据实际交付源码、接口与验收结果整理，明确区分可操作功能、演示计算口径及后续研发建议。

阅读导航

点击下列章节可跳转。Word/WPS 的标题样式也可用于导航及生成自动目录。

一、产品用于什么，第一次打开会看到什么

二、全模块能力与业务连接

三、先准备这几类资料

四、完整演示案例：从空账套到鸿旺和集团

五、异常演示：从报错回到财务凭证

六、经营应用和预算演示

七、安装、来源及产品边界

公司：杭州天元宠物用品有限公司
软件基线：FOUNDATION-20261028；文档版本 D1.0；发布日期 2026 年 10 月 28 日。
适用软件：天元 EPM 从零配置 Demo，Windows 10/11 64 位。产品 SelfDevelopedEPM-Foundation-Demo，schemaVersion=4。默认数据目录为%LOCALAPPDATA%\TianyuanEPMFoundationDemo。
软件与四册文档同版归档；旧 ERP-20261021 及旧账套保留，不自动覆盖。

一、产品用于什么，第一次打开会看到什么

本产品把集团财务工作分成档案、账务、独立核对、内部交易、合并审批和经营应用。用户先建立自己的一套主体和规则，再导入财务资料，不打开一套已经做完的财务样例。

默认启动没有企业法人、科目、真实持股、凭证、期初余额、科目余额核对、财务源、抵销或合并结果；也没有已填写的预算目标和业务明细。界面保留 24 个模块。TY_GROUP“集团合并（待配置）”是技术导航容器，不是一家已建公司，也不能计算空合并。公司抬头不自动生成集团本部法人。

原 ERP-20261021 的七家主体、9 期 1400/2650 等是历史演示内容，不能拿其已有数作为本版默认数据。本版的从零练习资料另放在 Excel/CSV 文件中，由用户按步骤显式建立档案、维护规则和导入。

1.1 角色及结果交付

使用者	主要工作	产品产出
集团财务负责人	集团/法人/持股/范围/科目/NC 识别规则、余额核对复核、抵销审批和签核	一套可追溯、可重算、来源一致的分级合并结果
法人会计	年初余额、完整凭证及独立科目余额表，核错和修复来源	单体试算、三表、外部余额差异与凭证依据
经营及预算人员	基于已形成结果和自主编制预算分析经营	同口径经营比较、说明、管理报表及预算版本
审计只读	查看源、凭证、核对、抵销、结果快照及审计	可导出的具体证据，不能写账务

本机角色切换用于流程演示，不能作为企业生产登录、实名审批和多租户隔离的替代。软件仅本机访问，不向 NC 写回抵销或发起真实资金动作。

1.2 这条业务链是怎么交互的

创建法人及集团本部→分别维护真实股权和管理范围→集团科目＋法人 ERP 映射→NC 账簿／内部客商／共同号→2026 年年初余额→1 月至测试月完整已记账凭证→生成法人试算和三表→独立科目余额表核对→内部交易匹配与异常→准确项自动抵销草稿→负责人审批→小合并计算签核→集团引用并处理投资权益抵销。

正式合并中每个叶子都必须有当前凭证派生源、通过当前科目余额核对，不能只导汇总报表或只填末端数字。“财务三表报送”仅查看凭证生成源；Foundation 外部手工保存/导入被服务端 403 拒绝；它不是 Foundation 绕过凭证检查的捷径。销售／往来抵销来自准确匹配，不能手工编销售金额绕过异常；投资权益按受限真实持股和资本/投资余额维护。




图 1 本版首次启动：无业务数据的从零配置工作台

二、全模块能力与业务连接

以下各模块均为本版完整产品范围。没有用户资料时显示暂无业务/待配置，不用旧演示数字填充页面。

P01 集团经营总览

产品用途：同范围、同期间、同币种的已保存合并结果与月度趋势。页面保留结果状态、单元/期间/币种、收入/净利/现金/CTA、直接输入、结果版本等资料。用户可执行：切换上下文；进入合并工作台；查看版本来源；导出摘要。

使用条件：空框架显示暂无业务/待配置，不把零值当已计算；实际只取当前有效或明确标识的历史快照。预算比较仅已编制集团 CNY 口径。

与上下游的关系：完成小合并后卡片取该结果；换到集团只显示集团结果，不平移小合并金额。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P02 集团组织与持股

产品用途：创建和维护独立法人及管理合并范围。页面保留法人 ID/CSV 编码/全称/简称/负责人/本位币，单元 ID/名称/币种/直接成员等资料。用户可执行：新增法人；编辑法人；新增管理合并单元；维护成员。

使用条件：先建集团本部，再建三家独立法人；ID 大写字母开头、仅 A-Z0-9_-；CSV 编码唯一。管理成员不得环、自引用或重复叶子。已有账务的本位币不直接改。

与上下游的关系：空初始无企业档案；通过表单逐个建四法人，再建 HW_GROUP 及配置 TY_GROUP 可通过树校验。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P03 科目与维度

产品用途：维护集团科目档案及内置报表字段映射。页面保留科目编码/名称/类别/借贷方向/报表字段；后续 ERP 科目映射按法人独立等资料。用户可执行：新增集团科目；编辑科目；查看字段字典。

使用条件：基础科目是全局报表口径；不能替代每法人 ERP 科目映射。编码唯一，字段来自内置 BS/PL，明确借/贷方向；空初始没有企业科目。

与上下游的关系：同一 ERP 科目号可在不同法人各自映射；未知映射凭证不得生成源。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P04 数据接入

产品用途：查看当前文件接入方式及凭证生成源，跳转 ERP 账务工作台。页面保留接入状态、源文件名称、法人、源版本、六区 CSV 等资料。用户可执行：查看原凭证生成源；打开源明细；跳转 ERP 账务导入。

使用条件：本版企业 NC 在线接口未连接；手工汇总报表 CSV 没有原凭证血缘，不能冒充凭证接入。本次主流程使用 ERP 工作台。 Foundation 每个正式叶子必须有效 ERP 源，当前手工汇总源外部保存和导入 403，不是正式合并替代路径。

与上下游的关系：空业务不导出虚构财务数；手工源不能绕过已启用 ERP 凭证和余额核对前置。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P05 财务三表报送

产品用途：只读查看法人凭证生成的完整六区源版本。页面保留期初 BS、期末 BS、累计 PL/CF、1 至本月逐月 PL/CF、资本变动、历史权益等资料。用户可执行：查看已生成 ERP 源；按字段追原凭证；回 ERP 修正，不提供手工保存/导入。

使用条件：人民币源万元六位；期末留存已含损益；资本变动/分红等超本轮口径拒绝。ERP 生成源的账务修正回原账，不能直接手填报表改金额。 Foundation 每个正式叶子必须有效 ERP 源，当前手工汇总源外部保存和导入 403，不是正式合并替代路径。

与上下游的关系：ERP 源重新生成后关联本期结果失效；历史结果保留原源，不能用最新源替代旧快照。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P06 集团分类汇率

产品用途：维护 USD 小合并上卷 CNY 所需分类汇率。页面保留期初率、期末率、历史资本率、各月平均/流量率、版本与生效状态等资料。用户可执行：新增汇率版本；查看历史；发布适用本期汇率。

使用条件：报价 1USD=X CNY，正数最多六位小数。人民币小合并不需要 USD 率；空初始无演示率。不同项目按适用率折算，不用一个率换整表。

与上下游的关系：期末率单独改变不直接改变损益，CTA 与现金汇率影响分别展示，相关结果失效后重算。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P07 分级合并与结果

产品用途：按直接输入逐层计算、签核与保留版本。页面保留单元状态、前置检查、直接源/已签下级、当前结果、历史、依赖等资料。用户可执行：计算本层新版本；签核；重开本层及祖先；查看版本与来源。

使用条件：框架空容器不能计算；来源有效、余额核对、内部差异、草稿审批和子结果签核均须通过。上层只引用下层有效已签快照。

与上下游的关系：HW 签核后集团引用该 resultId；下层重开使祖先失效，但不改历史金额。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P08 持股与企业合并

产品用途：维护真实法定母子持股及受限全资投资抵销依据。页面保留子法人、真实母公司、100%比例、全额合并、期初资本和投资金额等资料。用户可执行：维护真实持股；查看投资资本匹配；到凭证维护投资权益抵销。

使用条件：三家可都由天元 100%持有，不能因为在 HW_GROUP 就虚构鸿旺持有另两家。当前不支持 NCI/商誉/收购差额。

与上下游的关系：本例本部投资 200 与三家资本合计 200 对应；集团抵销 200，鸿旺本层不虚构投资抵销。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P09 内部往来核对

产品用途：展示本层内部事项的双方、来源、层级与处理状态。页面保留交易来源 ID、双方、币种、类型、金额、所属层、审批状态等资料。用户可执行：查看对账/抵销来源；跳转内部交易匹配与差异。

使用条件：汇总报表不能猜对方；凭证匹配在 P24 执行。交易在双方最低共同单元处理，下级事项上卷不重复生成。

与上下游的关系：HW 对 CAT/ELEC 在 HW_GROUP 处理；跨范围事项留到最低共同上层。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P10 抵销与调整凭证

产品用途：维护分层草稿、审批及会计影响。页面保留 sourceId、unitId、类别、双方、金额/币种、月度分配、状态、原凭证引用等资料。用户可执行：新增受限投资权益草稿；查看自动销售/往来草稿；审批及停用。

使用条件：销售/ARAP 只能从当前凭证匹配生成，不能手工编金额绕过异常；投资权益核真实持股和资本/投资余额，未审批不得正式计算。

与上下游的关系：同一匹配重复生成不能双抵；停用/源失效后不可继续当有效审批。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P11 关账校验与签核

产品用途：核财务勾稽、余额核对及流程前置。页面保留 BS 平衡、净利留存、月累一致、现金勾稽、差异、签核锁等资料。用户可执行：查看检查；计算；签核；按依赖重开。

使用条件：检查通过不是业务真实性审计；内部依据、余额文件完整性和授权仍须人工核实。正式结果不可绕过失败检查。

与上下游的关系：余额差/未匹配/草稿/失效任一存在即阻断正式合并，错误整笔不落库。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P12 集团三张报表

产品用途：展示顶部当前范围的财务三表和来源。页面保留利润、资产负债、现金流、币种/单位/期间/结果状态等资料。用户可执行：切换三表；查看来源；导出当前证据。

使用条件：菜单虽叫集团，当前选择 HW_GROUP 即鸿旺小合并。累计和单月明确；源元两位与报表万元六位区分。

与上下游的关系：本例 HW 累计收入 840/净 270/资产 470；集团投资抵后资产仍 470，不错写 270。处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P13 预算周期与审批

产品用途：维护从零编制的年度预算状态流。页面保留年度、活跃版本、情景、目标层、编制/审核/审批/锁定状态等资料。用户可执行：创建或复制编制版本；提交；集团审批；锁定。

使用条件：无默认 4000 目标或虚构批准版本。预算与财务合并锁不同；只有编制状态可写，审批与锁由负责人执行。

与上下游的关系：用户输入目标后持久化；提交后不能直接改，锁后通过新版本或调整保留历史。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P14 预算编制与分摊

产品用途：编制四层收入目标与业务预算明细。页面保留基础/挑战/管理/董事会层金额、量价、分摊方案、七类明细等资料。用户可执行：编辑分层；量价；逐月分摊；新增/修改明细；导出。

使用条件：框架可保留四层技术栏但无真实预算数字。预算人民币万元两位，quantity×price 核金额；不会自动生成生产排程、订单或资金指令。

与上下游的关系：输入年度目标分摊月合计一致；业务明细按当前版本保存，不假驱动全套财务预算。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P15 预算调整与滚动预测

产品用途：从当前完整预算快照发起调整或预测。页面保留来源版本/快照、增量、原因、审批状态、新版本等资料。用户可执行：发起调整；查看；批准/退回；创建滚动预测。

使用条件：先有已编制数据；批准从申请时快照生成独立版本，不用审批时切换的新版本替代申请来源。

与上下游的关系：调整原版本金额及状态保留，重复审批拒绝；预测是独立情景而非自动预测真实订单。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P16 版本与多情景

产品用途：管理预算完整版本复制、切换和收入目标比较。页面保留版本名、情景、分层、分摊、量价、业务明细、状态等资料。用户可执行：复制；切换；比较。

使用条件：版本名唯一；复制带完整业务明细，原审批/锁状态不被重置。空框架不显示虚构 V1/V2 金样。

与上下游的关系：切换后页面与保存均对所选版本，重启保持；比较明确指标范围。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P17 经营差异与钻取

产品用途：分析已保存实际和已编制可比预算。页面保留实际来源版本、预算版本、差额/差额率、法人贡献、经营说明等资料。用户可执行：按范围切换；钻取源/结果；保存经营说明；导出。

使用条件：只有同范围同币种数据才比较；暂无结果/预算不算差异率。法人贡献为抵销前，不能当已抵销合并结果求和。

与上下游的关系：变更上下文同步金额/单位/版本，零分母不显示虚构百分比。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P18 管理报表中心

产品用途：提供当前合并报表、证据和源报送入口。页面保留报表种类、结果状态、版本、期间、来源及文件等资料。用户可执行：打开三表；导出结果证据；进入来源。

使用条件：导出包含范围/币种/版本，历史数据来自指定快照。不存在结果时提示先完成配置与合并，不能导出假报表。

与上下游的关系：用户可从管理报表回到原法人源或凭证证据。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P19 组织权限

产品用途：展示本机演示角色及可操作范围。页面保留集团财务负责人、法人会计、审计只读，动作矩阵等资料。用户可执行：切换演示角色；查看职责。

使用条件：这是本机流程体验，不是企业生产登录/多租户隔离。只读直接 POST 也 403；负责人审批/配置由服务端强校验。

与上下游的关系：会计能导凭证并执行余额核对，但不能维护负责人专属配置、停用批次或审批抵销等负责人动作，不能靠前端隐藏替代 API 权限。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P20 审计轨迹

产品用途：记录真实成功事务与版本。页面保留 time、role、action、detail、revision 及当前会话等资料。用户可执行：筛选；查看；导出。

使用条件：业务成功增加 revision 且写 audit，错误整批回滚；不把点击按钮当成功记录，不导出启动 token。

与上下游的关系：导入、停批、核对、补注、审批、签核与重开均可查操作摘要。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P21 系统配置

产品用途：维护抬头、固定年度/语言及本机运行工具。页面保留 companyName、fiscalYear2026、简体中文、金额口径、实际数据目录等资料。用户可执行：保存配置；本机环境；打开数据位置；安全退出。

使用条件：修改抬头不等于创建集团法人；本版年度固定 2026。关闭浏览器不停止服务，备份前停止再复制整个数据目录。

与上下游的关系：默认新目录与旧产品隔离；旧或未知库拒改，重启持久化已配置数据。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P22 ERP 凭证与期初

产品用途：从空维护 NC 解释和导入法人科目/期初/凭证/科目余额核对文件。页面保留 bookMappings、counterpartyMappings、aux 列/ref 列、mappings/openings/vouchers/balanceReports/batches 等资料。用户可执行：维护 NC 适配；导科目；导年初余额；导 NC 或通用凭证；导余额表；批次原行/停用。

使用条件：原 NC48 列全部留存，仅本币借贷入账。科目余额表只是独立核对不追加账务；NC 与通用对同业务二选一；错误整批回滚。

与上下游的关系：无默认样例载入；用户明确配置后，输入可追批次和源行；余额更新旧检查失效。处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P23 法人凭证与三表

产品用途：从期初加凭证生成单体试算和三表，完成余额核对及字段追溯。页面保留 trialBalance、source、ledgerTrace、ledgerSnapshot、余额核对状态/差异等资料。用户可执行：生成当前/全部已导入法人；余额核对；查看科目/字段凭证；补现金类别。

使用条件：不能用余额表替代凭证造发生额；现金混合缺分类拒绝。对账含原账损益结转，管理 PL 按受限规则排除后另有证据。

与上下游的关系：科目余额差连导入行与相关原凭证；通过后合并前置认可当前账务版本。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。

P24 内部交易匹配与差异

产品用途：逐原凭证匹配本层 IC 并处理可追溯差异。页面保留 scope/month、matches/differences、双方/ref/类型/币种/金额、sourceRefs、有效版本等资料。用户可执行：扫描；追原凭证；规范化补注；准确项生成草稿；负责人批审。

使用条件：缺号/客商/单边/金额或币种不符不自动补差。补注仅识别/共同号/现金类别，原金额需 ERP 更正停批重导。

与上下游的关系：同 ID 重导时按 batchId/sourceRow 辨旧新；旧批和历史快照只读，当前有效行可修正识别。 处理结果由本机 SQLite 事务保存，后续页面使用保存版本和前置状态；失败不视为完成。




图 2 用户首先创建集团本部法人，集团显示名不等于法人档案

三、先准备这几类资料

资料	填写内容	入口和效果
法人/股权/管理范围准备表	本部与独立法人 ID、CSV 编码、全称、币种，真实母公司及成员	照页面创建，不是 Excel 一键建主体
集团科目准备	科目编码、名称、类别、借贷方向、内置报表项目	科目与维度→新增集团科目；定义集团报表口径
法人科目映射 01	法人、ERP 科目编码/名称、字段、正常方向	ERP 凭证与期初→①导入；每法人独立映射
年初余额 02	2026 年初完整平衡余额；内部往来对方和共同号	②年初科目余额；只作期初资产负债基础
NC 凭证 03 或通用 04	年初至测试期完整已记账分录、原币和本币、内部识别	NC 用下方专用按钮，通用用上方③；同业务二选一
科目余额表 05	年初借贷、1 月至本期累计借贷发生、期末借贷	④余额核对基准；只核对，不再记账
NC 识别准备表	核算账簿→法人、本位币；辅助列完整原值→内部/外部；共同号列	维护 NC6.5 适配，逐项保存；配置 JSON 也只是照填，不是上传入口
异常与投资准备表	依据、原文件批/行、凭证号、需修资料；本部投资和子资本	追到原凭证核实；投资草稿按真实股权录入并审批

可导入模板为真正 XLSX/CSV，首数据表只固定表头，数据从第 2 行按列粘贴值；后说明页和示例页不一起入账。编码保留文本前导 0；日期 2026-06-15 等明确格式；单价、数量、汇率保留源精度。原账金额默认元两位，报表万元六位，预算万元两位。

四、完整演示案例：从空账套到鸿旺和集团

4.1 独立演示的事实假设

本例仅用于核产品链，不代表企业真实账。四家法人都 CNY，TY 为集团本部，直接 100%持有 HW、HW_CAT、HW_ELEC。管理小合并 HW_GROUP 纳入这三家，TY_GROUP 直接输入只有 TY 和 HW_GROUP，不能重复加入三家叶子。

凭证全部发生 2026 年 6 月 15 日，明确假设 1—5 月无业务，所以本例 6 月发生额与 1—6 月累计相等；真实数据需完整全年至所选月，不能照样只导 6 月。当前没有资本变动、分红、少数股东、商誉或内部存货未实现利润。外部收入成本费用按虚构现金业务提供，现金流以实际输入和分类生成，不倒挤。

4.2 用户应在界面创建的四家公司

系统 ID	CSV 编码	法人全称	本位币	真实母公司
TY	TY00	杭州天元宠物用品有限公司	CNY	集团本部，无母公司
HW	HW00	鸿旺单体	CNY	TY，100%
HW_CAT	HW01	鸿旺猫爬架生产事业部	CNY	TY，100%
HW_ELEC	HW02	杭州鸿旺宠物用品有限公司电子工厂	CNY	TY，100%

准备表里的 ID 要与页面实际创建一致。如果改用了其他 ID，文件中的法人值、NC 账簿对应、客商对应、管理成员与真实股权都应一致修改，不能仅改显示名称。

4.3 原账及单体预期

主体	年初借方/贷方（万元）	累计收入	成本	费用	净利润	期末资产及往来
TY	投资 200／资本 200	0	0	0	0	投资 200，资本 200
HW	现金 100／资本 100	600	360	60	180	现金 260＋应收 20＝资产 280
HW_CAT	现金 50／资本 50	200	120	20	60	现金/资产 110
HW_ELEC	现金 50／资本 50	100	60	10	30	现金/资产 100，应付 20，权益 80

HW 收入 600 由外部 540、对 CAT 已结算 40、对 ELEC 未结 20 构成；CAT 成本 120 含内部 40＋外部 80；ELEC 成本 60 含内部 20＋外部 40。共同交易号按已填文件维护，未结 20 的应收／应付也需同一业务依据。

4.4 实际文件与操作阶段

独立已填资料为 48 条法人科目映射、8 行年初余额、26 条 NC48 列凭证分录、48 行外部科目余额核对。通用凭证 26 条是 NC 同一业务的替代格式，不能和 NC 同时导入。软件初始不装载这些业务。

阶段	用户操作	阶段结果
建档	通过实际表单建 4 法人、3 股权关系、HW_GROUP 及根成员	配置保存，无金额被系统自动生成
建立口径	维护 12 集团科目、导 48 法人映射，照 NC 配置建 4 账簿及内部/外部客商	后续导入有明确解释，不凭摘要猜对方
导账	导 8 年初行与 26 原凭证；元单位，NC 已记账确认	四家原账有来源批次和原行，完整平衡

阶段	用户操作	阶段结果
生成和独立对账	集团范围生成所有已导法人的三表；导 48 科目余额；逐法人核对	每法人原账与外部基准一致，核对当前有效
自动 IC	切 HW_GROUP 扫描，查看 3 项准确匹配	销售 40、销售 20、AR/AP20，各有真实原凭证
小合并	准确项生成草稿、负责人批审，再算并签核 HW	收入 840/净 270/资产 470，保存当前来源
上卷	切集团先扫描本层内部交易，确认本例 0 新增匹配/0 差异；引用 HW 已签结果，本部投资 200/子资本 200 投资草稿审批后集团计算签核	集团收入 840/净 270/资产 470，资本 200、留存 270

从框架第一次练习没有旧 66.67、100 或 50 预置抵销，不需要沿历史指南去停用不存在的事项。用户自己维护同业务手工事项与自动事项时仍应防语义重复，但本版销售统一凭证生成，不提供手工销售旁路。

4.5 最终三表应该怎样核

鸿旺收入 600＋200＋100－40－20＝840；成本 360＋120＋60－40－20＝480；费用 90；净利润 270。单体资产 280＋110＋100＝490，应收／应付 20 抵后资产 470、负债 0，现金 260＋110＋100＝470，资本 200、留存 270。

集团是本部投资 200＋鸿旺已抵销资产 470＝670，再抵真实投资 200 与子公司资本 200，集团资产 470；资本为本部 200＋子资本 200－抵 200＝200，留存 270。投资权益抵销不会把集团资产错减成 270。由集团引用下级结果继承的销售和往来，不再在集团重复生成。




图 3 当前法人原账余额核对及来源：四法人须逐一完成

五、异常演示：从报错回到财务凭证

5.1 余额表与凭证相差

独立账套里将外部余额表一个科目的累计或期末金额改 1 元，再导入并执行余额核对。预期"存在差异"，查看外部值、凭证试算值及 actual 减 expected 的差额；能看到该余额表批次和源文件行，以及相关原凭证/期初引用。此时正式合并应被阻断，即使财务汇总碰巧仍平衡。

先辨别外部余额表错、漏凭证、错期/错币种/单位或科目映射错。若仅外部表错，修正外部基准重新导入再核对；若原凭证金额错，回 ERP 更正，填原因停用旧批，完整重导。不要将差额直接记成调整分录或把余额表再加到账务里。

5.2 共同交易号缺失或不一致

使 ELEC 一边共同号缺失或与 HW 不一致，扫描时应列缺号/未匹配差异，不生成假准确项。点原凭证核对，确认发票/对账依据后在有效行"补充核对信息"补共同号及原因。原 rawFields、金额、日期、科目不改变，before/after 独立留痕。

之后须重新生成单体、重新余额核对、重新扫描匹配和生成审批，不能仅关掉弹窗就算修复。缺可靠依据时保持差异，不用同金额强配。

5.3 内部金额 40 对 39

双方各自凭证仍平衡，但内部交易金额不相等，系统应保留双方可用原行与 1 万元差，不自动生成补差。补注不能改 40 或 39；应核对企业 ERP 正确金额，更正后停用错误批并重导，重生所有相关依赖。旧历史依然追到旧金额和旧批，不换成新账。

5.4 现金分类与缺科目

现金凭证同时涉及不同类别且缺分类时不生成猜测现金流。仅在 cash 科目原行依据真实业务补经营/投资/筹资；一个现金行不任意分摊多类，有真实混类须取得拆分依据或在 ERP 拆分后重导。未知科目须先维护正确映射，不能把凭证科目改成样例码硬凑。

5.5 保护状态与历史

未导余额、核对失败、旧核对失效、内部差异、草稿未审批、下级未签核或历史输入版本不一致均阻止正式结果。签核后先按本层及祖先重开，再改资料并逐层重算。只关闭浏览器不停止服务，退出重启后数据与历史版本仍保留。




图 4 内部交易异常回到原始 NC 凭证、批次和文件行

六、经营应用和预算演示

从零财务链完成后，集团经营总览、集团三张报表、管理报表中心、经营差异与钻取使用所选已保存版本及期间口径。没有已编预算时不把 0 当目标，不显示虚构预实达成率。

预算为独立集团人民币模块。用户先“创建预算版本”，例如自命名“2026 初稿”，再填写四层收入目标及业务明细；模板技术零不是已录预算。编制→提交审核→负责人批准→锁定；需要变化时复制完整新版本或发起调整，保存原来源快照。

例如用户自行填写基础 1000、挑战 100、管理 50、董事会 50，年度收入目标 1200、均匀分摊每月 100。这是操作例，不是开箱默认数字；演示业务明细不会自动生成生产排程、采购订单、资金计划或完整财务预算。版本比较和实际比较只在可比范围、币种、期间成立时进行。

七、安装、来源及产品边界

完整解压 TianyuanEPM-Foundation-Demo-Windows-x64.zip，双击“天元 EPM 从零配置 Demo.exe”，使用它自动打开的新本机地址。无需另装 Python/Docker/WSL，无邮箱注册。新目录%LOCALAPPDATA%\TianyuanEPMFoundationDemo 与旧版数据隔离；旧 product/schema 不同的库只读识别后拒绝改写，不自动迁入。

全部正式动作保存在 SQLite state/audit，来源文件名、原始行及字段、核对、规范化补注、审批及结果依赖可追；系统不另存上传附件二进制。成功事务写 revision 和审计，失败整笔回滚。本版仍不是企业生产身份认证、ERP 在线连接或完整会计准则产品，复杂权益/NCI/商誉、未实现存货利润及税项、其他币种、高通胀和完整业务驱动财务预算等需后续研发验收。

本册与全模块 PRD/系统研发说明/用户操作手册同版。产品从空的实际 API/浏览器/Windows 运行链及所有例子的执行证据以同包验收和外部交付校验为准，不把旧 ERP 或旧六月报表指南的通过记录替代本版。软件与四册源摘要绑定，最终外 ZIP 摘要放包外避免自引用。