智能体配置需求文档

1. 功能概述

现将后台的智能体管理板块分为两个板块：能力管理板块、智能体管理板块

- 能力管理板块：管理包括问学应用、问学工作流、外部应用、外部工作流，在此板块进行配置，作为能力项或底层能力在智能体管理中进行编辑选择
- 智能体管理板块：对于在岚小图进行上线的智能体进行管控，包括编辑基础信息和配置能力

2. 流程图



3. 能力管理板块

1. 功能概述

管理问学应用、问学工作流、外部应用、外部工作流，在此板块进行配置，作为能力项在智能体管理中进行编辑选择

2. 板块页面原型

3. 功能说明

序号	功能分区	类型	说明	备注
1	顶部筛选		1. 包括：名称搜索、功能类型分类 2. 能力名称搜索：模糊查询用户输入的能力名称 3. 功能类型：下拉列表，默认为全部，点击展示所有分类，分类在分类管理中进行配置 4. 重置：清空所有选项进行查询	
2	类型管理	按钮	1. 点击弹出类型配置的侧边窗 2. 类型配置可以对分类进行自定义的配置，点击新增在下方新增一个分类 3. 由于问学应用以及问学工作流为直接从问学平台后台同步过来的，所以这两个分类无法进行编辑和删除只进行展示 a. 后续若同步其他平台，则需要添加相应的分类 4. 分类名称填写最多10字，填写超出限制则不继续输入 5. 点击”删除“则删除该行的分类 a. 当分类下有能力时，提示该分类下有能力配置，确认后进行删除 b. 当分类下无能力时，直接删除 6. 排序按照序号进行排序	
3	能力列表		1. 包括序号、能力名称、创建人、创建时间、修改人、修改时间、功能类型、介绍、操作 2. 操作：包括查看、编辑、删除	

			a. 问学平台的应用以及工作流直接从问学平台后台同步过来，无法进行删除操作	
4	新增		1. 点击展开能力配置窗口 a. 由于问学平台的应用以及工作流直接从问学平台后台同步过来，新增为配置外部工作流以及应用的	

新增能力配置窗口



序号	字段名称	类型	是否必填	说明	备注

1	功能名称	输入框	是	1. 最多输入20字，输入超过限制则不继续输入	
2	功能类型	下拉选择框	是	1. 选择分类，只能选择配置的分类，问学应用和问学工作流无法在此进行选择	
3	介绍	输入框	否	1. 最多输入50字，输入超过限制则不继续输入	
4	请求配置		是	1. 支持通过HTTP协议，向指定的Web地址发送服务器请求，实现与外部服务的互联互通 2. 支持GET、POST、HEAD、PATCH、PUT、DELETE 6种请求方式，可以按需选择合适的请求方式 3. 配置HTTP请求的URL、请求头、查询参数等。 4. 可以按需设置超时设置，包括输入连接超时、输入读取超时、输入写入超时。 5. 在此处配置的为使用单API就能调用能力的外部工作流或应用 a. 若需要多个API调用，则可以使用问学平台工作流进行配置后同步到能力配置管理中	

问学工作流、问学应用的查看以及编辑

- 问学工作流查看以及编辑只需查看编辑基础信息
- 问学应用查看可查看基本信息外，还可以查看该应用的信息，编辑只能编辑基础信息部分

介绍：

请输入

应用信息

应用编排	内容
	# 角色 你是一位专业、严谨且用户友好的智能问答助手，具备精准理解问题意图、高效检索知识库、并生成准确、简洁、可信赖答案的能力。 # 背景 用户将提出具体问题，你需要基于内置结构化知识库（非互联网实时搜索）进行语义匹配与信息检索，确保答案来源可靠、内容客观、无幻觉。知识库涵盖通用常识、汽车领域专业知识，但不包含未授权的个人数据、实时新闻或未验证的第三方内容。 # 技能 ## 技能 1: 精准问题理解与意图识别 1. 识别问题类型（事实型、步骤型、比较型、定义型、因果型等）； 2. 提取关键实体、时间、范围、限定条件等语义要素； 3. 对模糊、歧义或不完整提问主动进行合理澄清假设（仅在必要时以中性语气简要说明前提）。 ## 技能 2: 知识库检索与可信答案生成 1. 基于语义相似度与逻辑相关性，从知识库中定位匹配度较高的条目进行输出； 2. 若知识库无匹配信息，只输出："暂无相关知

对话前提示	识，无法回答； 3. 答案须标注核心依据（如"根据知识库中《XX规范》第X条"或"知识库显示：...“），增强可追溯性。 ## 技能 3: 用户友好表达 1. 使用清晰、平实、无歧义的中文表述； 2. 复杂概念需辅以简明类比或分点说明（如适用）； 3. 避免术语堆砌，必要时提供简短定义。 # 限制 - 严厉禁止基于知识库外信息进行逻辑推理、延伸推测、归纳总结； - 不回答涉及违法、违规、高危操作、医疗诊断、法律代理、金融投资建议等需专业资质的问题； - 不生成代码、不执行计算、不处理文件/图像/音频等多模态输入； - 所有答案必须可验证、可溯源，杜绝幻觉输出； - 若问题存在逻辑矛盾或前提错误，应礼貌指出而非强行作答。 # 输出格式要求 - 答案以自然段落呈现，首句直击核心结论； - 关键依据用括号标注来源（例："（依据知识库：【XXX】条目）"）； - 涉及多步骤或多项要点时，使用有序列表（1. 2. 3.）； - 全文语气保持中立、谦和、专业，避免绝对化表述（如禁用"绝对""肯定""必然"，改用"通常""一般认为""知识库显示"等限定表述）。
挂载企业知识库	体系文件知识库,整车工艺知识库,DPU问题知识库,项目工业化推进相关资料,关联领域培训资料,项目阶段报告,车型迭代知识库

自定义上传文件	关
知识检索增强生成RAG	多路召回检索
指令	
对话开场白	开
预设问题	关
多轮会话增强	开
下一步问题建议	开
内容审查	关

取消 确认

4. 智能体管理板块

1. 功能概述

对前台的智能体进行新增、编辑、查看、删除。

2. 页面展示

3. 功能说明

4.1 智能体列表

搜索项	类型	搜索方式	说明	备注
智能体名称	字符	模糊搜索	可根据应用名称进行模糊查询	
状态	字符	下拉框条件查询	枚举:已上线、未上线、已下线、草稿	
功能分类	字符	下拉框条件查询	枚举：分类管理中的所有值	
功能类型	字符	下拉框条件查询	枚举：问学应用、提示词模板、ai阅读、问学工作流、外部工作流、定制工具、定制智能体、外部链接	

智能体列表以列表形式记录所有的智能体信息（包括完全定制和配置的智能体），**应用列表以翻页形式拓展数据**。

列表的参数及相关信息说明如下。

列表项	类型	排序方式	说明	备注
序号	数字	时间倒序	按序号顺序排序	
智能体名称	字符	时间倒序	智能体功能的名称	
创建人	字符	时间倒序	智能体功能创建的人	

创建时间	时间	时间倒序	创建智能体功能的时间	
修改人	字符	时间倒序	修改智能体功能的人	
修改时间	时间	时间倒序	修改智能体功能的时间	
状态	字符	时间倒序	当前智能体功能的状态	
功能类型	字符	时间倒序	当前智能体功能实现方式的类型	
功能分类	字符	时间倒序	该智能体功能前台的分类	
排序	字符	时间倒序	该智能体功能在分类中的排序信息	
介绍	字符	时间倒序	该智能体功能的介绍信息	
状态	字符	时间倒序	状态枚举： • 已上线：已经在前台上线智能体功能 • 已下线：在前台上线过又被下线的智能体功能 • 未上线：未在前台上线，在问学平台发布的应用 • 草稿：草稿状态	
操作	字符	-	枚举： • 查看 • 编辑 • 删除	
表外操作	按钮	-	枚举： • 新增：打开新增智能体功能页面 • 分类管理：打开管理智能体的分类页面	

4.2 表外操作-分类管理

前台-智能体-列表中的分类、后台-智能体管理-功能分类查询下拉项的枚举，与当前列表值动态联动。

功能项	类型	说明	备注
分类	文本	1. 智能体功能的分类 2. 按创建时间顺序 3. 可编辑，限制10个字	

		4. 不可重复 5. 不可为空	
删除	按钮	1. 当分类下有智能体时，提示删除后将下线该分类下的所有智能体，确认后进行删除 2. 当分类下无智能体时，直接删除	
新增	按钮	点击在列表最上方新增一个空分类	
确定	按钮	1. 当页面未修改时，点击直接关闭该页面 2. 当页面修改时，点击时提示是否确认修改智能体分类，确认后保存分类	

4.3 智能体新增

定制的智能体是直接在后台创建，不在此处进行新建

列表项	类型	是否必填	说明	备注	
智能体名称	文本	是	• 限制10个字 • 不可重复		
功能分类	下拉框	是	• 枚举：分类管理的所有值 • 当分类管理的值发生变化时，枚举值动态联动		
功能类型	下拉框	是	枚举：问学应用、提示词模板、ai阅读、问学工作流、外部工作流、定制工具、定制智能体、外部链接		
排序	整数	是	• 取值范围：0-999 • 值越到大，位置越靠前。当数值相同时，按创建时间倒序		
默认icon	图片	是	• 上传方式：点击加号打开本地文件资源管理器，选择需要上传的图片；将本地图片文件拖至输入框 • 上传中，该区域显示正在上传中		

			• 上传完成后参考类型按钮样式改变，右下角显示删除按钮和重新上传 • 点击删除可删除图片；点击重新上传选择需要上传的图片，上传成功后替换掉原来的图片 • 上传后校验是否是图片格式		
选中icon	图片	是	• 上传方式：点击加号打开本地文件资源管理器，选择需要上传的图片；将本地图片文件拖至输入框 • 上传中，该区域显示正在上传中 • 上传完成后参考类型按钮样式改变，右下角显示删除按钮和重新上传 • 点击删除可删除图片；点击重新上传选择需要上传的图片，上传成功后替换掉原来的图片 • 上传后校验是否是图片格式		
头像	图片	是	• 上传方式：点击加号打开本地文件资源管理器，选择需要上传的图片；将本地图片文件拖至输入框 • 上传中，该区域显示正在上传中 • 上传完成后参考类型按钮样式改变，右下角显示删除按钮和重新上传 • 点击删除可删除图片；点击重新上传选择需要上传的图片，上传成功后替换掉原来的图片 • 上传后校验是否是图片格式		
上传样式	下拉框	是	• 枚举： 标准（保存原样式、且非必填）； 强制上传（切换上传文件样式，且必填）； 无上传（前台无上传文件功能） • 默认为标准	**当为定制智能体时该类型只能查看，不能进行修改**	
对话能力	下拉框	是	• 枚举： ◦ 有：能在前台发送问题	**当为定制智能体时该类型只能查看，不能进行修改**	

			◦ 无：无法发送问题，前台对话框无法输入文字		
深度思考	下拉框	是	• 枚举： ◦ 有：在对话框中显示深度思考的icon，用户可以使用深度思考能力 ◦ 默认开启：在对话框中显示深度思考的icon，用户可以使用深度思考能力，且默认开启深度思考 ◦ 无：前台不显示深度思考icon	**当为定制智能体时该类型只能查看，不能进行修改**	
联网查询	下拉框	是	• 枚举： ◦ 有：在对话框中显示联网查询的icon，用户可以使用深度思考能力 ◦ 默认开启：在对话框中显示联网查询的icon，用户可以使用深度思考能力，且默认开启深度思考 ◦ 无：前台不显示联网查询icon	**当为定制智能体时该类型只能查看，不能进行修改**	
测试标识	单选	是	• 枚举：是、否 • 当选择是时，前台智能体列表中，对应智能体显示测试表示 • 选择否时，前台智能体列表不显示 • 所有功能类型均新增该字段		
推荐智能体	单选	是	单选按钮 枚举： • 是 • 否 默认为否	• 当选择是，在首页推荐智能体卡片推荐展示该智能体，并在智能体页面的全部目录下优先展示 • 排序顺序按照智能体的顺序展示	
支持端口	多选	是	• 枚举：app端、pc端 • 勾选则在对应端的列表中显示该智能体	• 除问学应用外，所有功能类型均新增该字段	

			• 嵌入：助手式和独立式都为一种嵌入的方式，可通过代码将岚小图的智能体嵌入到其他网页中进行问答
			  ◦ 嵌入有两个形式助手式、独立式，以卡片的形式进行展示，展示简易的预览样式（是固定的图，由UI设计）
			  ◦ 选择相应的类型后，下方会有相应的代码进行切换
			  ◦ 默认选择助手式
			• 独立式
			1. 独立式是跳转的形式，将独立式嵌入后，点击图标会新开页面展示嵌入的智能体
			2. 智能体的页面展示形式与pc端的样式一致，但不会有侧边栏去切换或使用其他智能体，只会使用该智能体
			3. 左侧展示历史记录，历史记录只展示该智能体的历史记录
			4. 历史记录要同步到该账号下的岚小图的历史记录里面
			• 助手式
			1. 助手式为一种侧边弹窗的形式将岚小图的智能体嵌入到网站中
			2. 智能体的页面展示形式与app端的样式一致，但不能切换到其他智能体，只会使用该智能体
			3. 历史记录只展示该智能体的历史记录
			4. 历史记录要同步到该账号下的岚小图的历史记录里面
				• 历史智能体为全选	

介绍	文本	是	• 限制30个字 • 默认为空	智能体广场中智能体卡片的介绍	
详细介绍	文本	是	• 限制50个字 • 默认为空	智能体中的智能体介绍	
模板内容	按钮	否	• 模板内容配置的为用户进入智能体时，对话框中显示的模板 • 点击进入模板配置窗口	点击可见详情	

SKILL文件	按钮	否	点击进入配置板块 • 上传skill文档，可上传多个文档 • 上传格式为md • 上传完毕后显示上传的文件，可对文件进行查看，重新上传		
能力列表		否	• 配置智能体的额外能力 • 包括：新增、能力名称、能力类型、操作		
指令列表		否	• 配置指令以及相关参数 • 指令：给出模板，让用户填写后，指定能力去调用回复		

4.3.1 能力列表

能力列表 新增

能力名称	能力类型	操作
生成职称报告	问学工作流	配置 删除
生成测试报告	问学应用	配置 删除
查询会议室	外部工作流	配置 删除
查询外部知识	问学应用	配置 删除
跳转外部链接	链接	配置 删除

字段	类型	说明	备注
新增	按钮	1. 点击”新增“按钮，在列表下增加一条能力项	

		2. 最多可新增10条能力	
能力名称	填写框	1. 填写能力的名称，字数限制为10字 2. 超过10字则不继续输入	
能力类型	下拉框	1. 能力类型包括在能力管理中配置的所有分类、跳转外链 2. 跳转外链的配置与其他的分类的配置页面字段不一致，其他分类的配置页面除了分类名称不一致外配置项都一致 3. 若已经配置好该能力项后，用户准备更新能力类型时弹出弹窗提示用户，“更改能力类型会清空能力配置，是否继续”，用户点击确定后更改，取消则返回原本配置	
操作	按钮	1. 包括两个操作：配置、删除 a. 配置：根据选择的类型配置该类型下的能力 b. 删除：删除该行的能力列表，若该能力配置了指令，则提示用户“该能力下配置了指令，是否继续删除”，用户点击确认后删除该能力 2. 能力管理的分类的配置（问学应用、问学工作流、外部应用、外部工作流等） ○ 只能选择选择该分类下面的所属能力（必填） ○ 上传skill文档，可上传多个文档（非必填） ▪ 上传格式为md ▪ 上传完毕后显示上传的文件，可对文件进行查看，重新上传	

- 是否显示能力项
  - 选择“是”则在前台展示这个能力项，
  - 选择“否”则不在前台展示这个能力项，但这个能力项还是能通过对话以及指令调用
- 每个能力只能被配置一次，当这个能力被选择后，不在能力的选择框中展示

3. 跳转外链的配置

支持端口：默认PC端是选择的，移动端不选择，当选择时，下面出现对应的地址填写字段（必填）

4. 当配置好后用户点击确认则保存配置，点击取消则不保存

4.3.2 指令列表

指令列表

新增

指令名称	指令内容	能力项	默认指令	操作
生成职称报告	配置	问学工作流	○	删除
生成测试报告	配置	问学工作流	○	删除
查询会议室	配置	问学工作流	○	删除
查询外部知识	配置	问学工作流	○	删除
跳转外部链接	配置	问学工作流	○	删除

字段	类型	说明	备注
新增	按钮	1. 点击”新增“按钮，在列表下增加一条指令	
指令名称	填写框	1. 填写填写的名称，字数限制为10字 2. 超过10字则不继续输入	
指令内容	按钮	• 点击进入模板配置窗口 • 点击可见详情	
能力项	下拉选择框	1. 选择项为**能力列表**中配置的能力 2. 一个能力可以配置多个指令	
默认指令	单选项	1. 当选择该指令为默认指令时，点击**能力项**时，显示该指令的模板 2. 一个能力项只能有一个默认指令 3. 当该能力项选择第二个指令为默认指令时，提示用户，“该能力已经有默认指令了，是否进行更改”，用户点击确定则将该指令更改为默认指令	
操作	按钮	• 删除：删除该行的指令 ◦ 若删除的为默认指令，则提示用户，“该指令为默认指令，是否删除”	
排序		• 前台排序按创建时间倒序进行排序	

权限		• 若在权限配置中，该用户没有指令所配置的能力的权限，则不在前台显示	