

The Entity Dashboard User Guide

The Entity Dashboard - คู่มือใช้งาน ภาษาไทย

อัปเดตล่าสุด: 2026-06-29

คู่มือนี้ใช้สำหรับดูแลเว็บ The Entity Dashboard, ตั้งค่า MT5 Reporter, จัดการบัญชี IB/License Gate และตรวจ production หลัง deploy

ข้อสำคัญ: ห้ามบันทึก admin password, agent token, API key, SSH key หรือ MT5 password ลงใน repo, preset, เอกสาร, log หรือ screenshot ที่จะแชร์ให้คนอื่น

1. สถานะระบบตอนนี้

ระบบหลักของเว็บพร้อมใช้งานแล้ว:

- เว็บ monitor พอร์ต EA ผ่าน MT5 Reporter
- แยกสิทธิ์ `admin` / `demo`
- Demo ถูกซ่อนข้อมูลสำคัญ เช่น ticket, open price, account id บางส่วน, Reporter, System Health และเมนู admin
- License Gate พร้อมใช้เป็นระบบอนุมัติบัญชี MT5 ก่อนให้ EA เปิดไม่ใหม่
- Status ของ License Gate เหลือ 3 ตัว: `APPROVED`, `PAUSED`, `BLOCKED`
- Agent token สร้างจากหน้าเว็บได้ และแสดง token จริงครั้งเดียวตอนสร้าง
- Audit log เก็บประวัติการเปลี่ยนสถานะบัญชีและ license check

2. สิ่งที่ยังเหลือทำ

รายการที่ควรทำต่อ เรียงตามความสำคัญ:

ลำดับ	งาน	เหตุผล
1	Runtime QA และ promote EA production ทีละตัว	เว็บพร้อมแล้ว แต่ EA แต่ละตัวต้องพิสูจน์ว่า License Gate ไม่กระทบ logic เทรดเดิม
2	เพิ่มบัญชีจริงใน IB Accounts แล้ว approve เฉพาะบัญชีที่อนุญาต	เว็บต้องเป็น source of truth ของบัญชีที่ใช้ EA ได้
3	ตั้ง policy การสร้าง/หมุน Agent Token	ลดความเสี่ยงถ้า token หลุด
4	ทำ backup/restore database ก่อนเพิ่มบัญชีจำนวนมาก	ป้องกันข้อมูล registry/audit หาย
5	ตั้ง domain + HTTPS ถ้ายังใช้ IP ตรง	เหมาะสำหรับใช้งานจริงและแชร์ให้ investor
6	เพิ่ม workflow สมาชิก/แพ็คเกจ ถ้าจะขายเป็น SaaS	แยกจาก License Gate ได้ ไม่ควรรบกวนงานระบบหลักไมนิ่ง
7	เพิ่ม alert channel เช่น Telegram/LINE	แจ้งเตือน reporter offline, DD สูง, account ถูก block
8	เพิ่ม HMAC/replay protection ให้ license check ถ้าต้องการ hardening สูงขึ้น	ตอนนี้ bearer token เพียงพอสำหรับเฟสใช้งานภายใน แต่ HMAC แข็งกว่า

ตอนนี้ไม่ควรเพิ่มระบบส่งเทรดจากเว็บ เว็บควรเป็น monitor + license/account gate เท่านั้น

3. การใช้งาน

เว็บ production:

`http://161.118.245.238:3000`

บัญชี:

- **admin** : ใช้สำหรับจัดการระบบทั้งหมด รหัสผ่านให้เก็บใน password manager หรือ secret store เท่านั้น
- **demo** : ใช้สำหรับให้คนอื่นดู dashboard แบบซ่อนข้อมูลสำคัญ

อย่าใส่ admin password ลงในคู่มือ, GitHub, preset, log หรือข้อความแชทที่จะแชร์ต่อ

4. สิทธิ์ Admin และ Demo

ความสามารถ	Admin	Demo
ดู Overview / Expert Advisors / Symbols / Trades / Preview / History	yes	yes
เห็น ticket / open price / account id เดิม	yes	no
กด Sync / Auto sync	yes	no
เข้า MT5 Reporter	yes	no
เข้า System Health	yes	no
เข้า IB Accounts / License Gate	yes	no
สร้าง Agent Token	yes	no
Export CSV	yes	no
ดู/แก้ Account Registry	yes	no

5. หน้า Overview

ใช้ดูสถานะรวมของพอร์ต:

- **Operational Brief**: สรุปสิ่งที่ต้องดูทันที เช่น portfolio status, floating risk, weekend exposure
- KPI cards: balance, floating P/L, monthly/weekly/today P/L, active EAs, open trades
- Equity curve: กราฟ equity รวม
- EA performance / heatmap / monthly summary: ใช้ดูผลงานย้อนหลัง

ถ้าเห็นตัวเลขผิดปกติ ให้เช็คตามลำดับ:

1. MT5 Reporter ยังส่งข้อมูลอยู่หรือไม่
2. Account เป็น USD หรือ cent/USC
3. Period filter ถูกต้องหรือไม่
4. มีบัญชีเก่าค้างใน registry หรือ reporter data หรือไม่

6. หน้า Expert Advisors

ใช้ดูแต่ละ EA/บัญชี:

- Balance / Equity
- Peak DD

- Floating
- Today P&L
- Today rebate ถ้ามีข้อมูล rebate
- Open lots
- Risk badge ตาม DD:
 - 0% – 10% : Low Risk
 - 10.01% – 30% : Medium Risk
 - 30.01% – 50% : High Risk
 - > 50% : Extreme Risk

Admin สามารถแก้ไข EA หรือชื่อตัวเองของบัญชีได้จากปุ่มแก้ไขบน card

7. หน้า Symbols

ใช้ดู exposure ตาม symbol เช่น XAUUSD:

- Open trades
- Total lots
- Buy / Sell split
- Floating P&L
- Exposure table

ถ้าตัวเลขติดลบยาวมาก ระบบควรแสดงในช่องได้โดยไม่ล้น layout หากเจออันอีกให้ capture หน้าจอพร้อม viewport แล้วแก้ CSS เฉพาะจุด

8. หน้า Active Trades

ใช้ดู order ที่เปิดอยู่:

- Admin เห็นข้อมูลเต็ม เช่น ticket, open price, lots, P&L
- Demo เห็นข้อมูลแบบ sanitize เช่น Trade 1, Trade 2 และไม่เห็น open price/ticket จริง

ถ้าต้องเช็คความเสี่ยงก่อนปิดตลาดวันศุกร์ ให้ดู:

1. จำนวน open trades
2. Open lots
3. Floating P&L
4. EA ที่มี basket เปิดอยู่

9. หน้า MT5 Preview

ใช้ดูภาพรวมข้อมูลจาก MT5 Reporter แบบใกล้เคียง terminal:

- Group ตาม account/EA
- เห็น status, equity, floating, trades
- ใช้เช็ค ว่า reporter ส่งข้อมูลถูก account หรือไม่

หากบัญชีที่ attach EA แล้วไม่ขึ้น:

1. เช็ค WebRequest allow-list ใน MT5
2. เช็ค endpoint URL
3. เช็ค API key ของ reporter
4. เช็ค ว่า Algo Trading เปิดอยู่
5. เช็ค Expert log ใน MT5

10. หน้า History

ใช้ดูประวัติ order ที่ปิดแล้ว:

- Filter ตามช่วงเวลา
- ดู P&L, lots, closed deals
- Admin export CSV ได้
- Demo ไม่ควร export ข้อมูลดิบ

ถ้าเลือก Custom period แล้วตัวเลขไม่เปลี่ยน ให้เช็ค ว่าเลือกทั้ง start date และ end date ครบ

11. หน้า IB Accounts / License Gate

หน้า IB Accounts ใช้แทนระบบอนุมัติเลขบัญชีผ่าน Google Sheet

11.1 Status

Status	เปิดไม่ใหม่	Manage/Close order เดิม	ใช้เมื่อ
APPROVED	yes	yes	บัญชีผ่านอนุมัติ เทรตได้ตามปกติ
PAUSED	no	yes	หยุดชั่วคราว เช่น ขาว, รอดตรวจ, ไม่อยากให้เปิดไม่ใหม่

Status	เปิดไม้ใหม่	Manage/Close order เดิม	ใช้เมื่อ
BLOCKED	no	yes	ไม่อนุญาต, หมดสิทธิ์, suspended, expired, ผิดเงื่อนไข

ทั้ง PAUSED และ BLOCKED ต้องไม่เปิด order ใหม่ แต่ต้องยังให้ EA จัดการหรือปิด basket เดิมได้

11.2 เพิ่มบัญชี

1. เข้า IB Accounts
2. กดเพิ่มบัญชี
3. ใส่ข้อมูลหลัก:
 - account_login
 - broker_name
 - broker_server
 - account_type : เช่น cent , standard , demo , live
 - symbol : เช่น XAUUSD.c , XAUUSD
 - allowed EA : เลือก preset หรือใส่ชื่อ EA เอง
 - risk_profile
4. ตั้ง status เริ่มต้นเป็น PAUSED
5. ใส่ reason ทุกครั้งที่เปลี่ยน status
6. กด Approve เมื่อพร้อมให้บัญชีเปิดไม้ใหม่ได้

11.3 ลบบัญชีออกจาก Registry

การลบในหน้านี้ลบเฉพาะบัญชีออกจาก License Gate approval เท่านั้น ไม่ใช่ลบประวัติ portfolio/trade ทั้งหมด

ขั้นตอน:

1. เปิดบัญชีที่ต้องการลบ
2. กด delete
3. พิมพ์ account_login เพื่อยืนยัน
4. ยืนยันการลบ

ถ้าแค่ไม่อยากให้เปิดไม้ใหม่ ให้ใช้ PAUSED หรือ BLOCKED แทนการลบ

11.4 Audit history

ใช้ดูว่า:

- ใคร approve/pause/block

- เวลาใด
- reason คืออะไร
- old status -> new status
- license check ล่าสุดมาจาก EA/version/symbol/machine ไດ

12. Agent Tokens

Agent token คือ token ที่ EA/Agent ใช้เรียก:

```
POST /api/ea/license/check
```

หลักการ:

- สร้าง token จากหน้า IB Accounts
- Token จริงแสดงครั้งเดียวตอนสร้าง
- หลังจากนั้นเว็บเก็บเฉพาะ hash
- ถาส้มหรือหลุด ให้ revoke แล้วสร้างใหม่
- ห้าม commit token ลง repo
- ห้ามใส่ token ในเอกสารหรือ screenshot

เมื่อแจก EA ให้คนอื่น:

- แจกไฟล์ EA ที่ compile แล้ว
- ให้ user เพิ่ม URL ใน MT5 WebRequest allow-list
- เลขบัญชีของ user จะถูกตรวจจากเว็บ
- Admin approve/pause/block เลขบัญชีจากเว็บ
- ไม่ต้องขอ MT5 password หรือ investor password

13. MT5 Reporter Setup

หน้า MT5 Reporter จะแสดง endpoint และ API key สำหรับ reporter

ค่าหลัก:

```
Endpoint URL:
http://161.118.245.238:3000/api/mt5/update

WebRequest Allow-list:
http://161.118.245.238:3000
```

ขั้นตอนใน MT5:

1. เปิด MT5
2. ไปที่ Tools -> Options -> Expert Advisors
3. เปิด Allow WebRequest for listed URL
4. เพิ่ม URL:

```
http://161.118.245.238:3000
```

5. เปิด Allow algorithmic trading
6. Attach MT5 Reporter หรือ EA ที่มี reporter module กับ chart
7. ใส่ DashboardEndpoint
8. ใส่ DashboardApiKey จากหน้า admin เท่านั้น
9. ดู Last Reporter Sync ในเว็บ

ถ้าข้อมูลไม่ขึ้น:

- URL ใน WebRequest ต้องตรง scheme/host/port
- API key ต้องถูก
- AutoTrading ต้องเปิด
- Reporter ต้อง attach อยู่จริง
- VPS firewall ต้องไม่บล็อก outbound HTTP

14. License Check API สำหรับ EA/Agent

Endpoint:

```
POST /api/ea/license/check
```

Header:

```
Authorization: Bearer <agent-token>
```

Request ตัวอย่าง:

```
{
  "account_login": "97075178",
  "broker_server": "InterStellarFinancial-Server",
  "symbol": "XAUUSD.c",
  "ea_name": "SteadyFlow",
  "ea_version": "V1.4 X10 TH",
  "magic": 56789,
  "build_hash": "",
  "machine_id": "",
```



```
"timestamp": ""  
}
```

Response **APPROVED** :

```
{  
  "status": "APPROVED",  
  "allow_new_entries": true,  
  "allow_manage_existing": true,  
  "allow_close_existing": true,  
  "message": "approved",  
  "check_interval_seconds": 60  
}
```

Response **PAUSED** หรือ **BLOCKED** :

```
{  
  "status": "PAUSED",  
  "allow_new_entries": false,  
  "allow_manage_existing": true,  
  "allow_close_existing": true,  
  "message": "account paused by admin: reason",  
  "check_interval_seconds": 30  
}
```

EA ต้องใช้ผลนี้เพื่อ block เฉพาะการเปิด order ใหม่ ห้าม block close/manage order เดิม

15. คำสั่ง QA / Build / Production Regression

เปิด PowerShell:

```
cd D:\TONG\Bot\the-entity-dashboard  
npm run test:ui-all  
npm run build
```

Production regression:

```
cd D:\TONG\Bot\the-entity-dashboard  
$env:BASE_URL="http://161.118.245.238:3000"  
$env:QA_ADMIN_PASSWORD="<admin password from secret store>"  
npm run qa:production  
Remove-Item Env:\QA_ADMIN_PASSWORD -ErrorAction SilentlyContinue
```

License Gate production E2E:

```
cd D:\TONG\Bot\the-entity-dashboard
$env:QA_ADMIN_PASSWORD="<admin password from secret store>"
$env:EA_LICENSE_API_TOKEN="<agent token from admin UI>"
npm run qa:license-gate-production
Remove-Item Env:\QA_ADMIN_PASSWORD -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item Env:\EA_LICENSE_API_TOKEN -ErrorAction SilentlyContinue
```

16. Deploy checklist แบบสั้น

ก่อน deploy:

1. `npm run test:ui-all`
2. `npm run build`
3. ถ้าแก้ License Gate ให้รัน `npm run test:license-gate`
4. ตรวจสอบว่าไม่มี secret ใน diff
5. Commit เฉพาะไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
6. Deploy `dist`
7. Restart service/proxy
8. รัน `npm run qa:production`
9. ถ้าแก้ License Gate ให้รัน `npm run qa:license-gate-production`

ดู checklist เต็มได้ที่:

`docs/DEPLOY_CHECKLIST.md`

17. Troubleshooting

Login admin ไม่ผ่าน

- เช็ค `ADMIN_PASSWORD` บน VPS
- อย่าใช้ password จากเอกสารเก่า
- รัน production QA ด้วย env var ชั่วคราวเท่านั้น

Demo เห็นเมนู admin

ถือเป็น bug ด้าน permission ต้องหยุด deploy และแก้ก่อนใช้งาน investor/demo

EA ได้ `PAUSED` ทั้งที่ควร `approved`

เช็ค:

1. `account_login` ตรงไหม
2. `broker_server` ตรงกับ MT5 ไหม
3. บัญชีใน `IB Accounts` status เป็น `APPROVED` หรือไม่
4. Token ถูก revoke หรือไม่
5. EA ส่ง `symbol/version/magic` ตรงกับ policy หรือไม่

EA เปิด order ทั้งที่ `PAUSED` หรือ `BLOCKED`

ถือเป็น blocker ของ EA integration ห้าม promote EA production ต้องกลับไป Runtime QA

ข้อมูลเงิน `cent/USC` ดูเหมือนผิด

Cent account อาจรายงานเงินคนละหน่วยกับ USD ปกติ ต้องดู `currency/account type` และใช้ `¢` เมื่อเป็นพอร์ต cent ตาม policy ของระบบ

ปุ่ม `copy` ไม่ทำงาน

เช็ค browser permission และดู console ถ้าปุ่ม `copy` ในหน้า MT5 Reporter ไม่ `copy` ข้อความ ให้แก้ UI handler ก่อน deploy เพราะเป็น workflow สำคัญตอน setup MT5

18. กฎความปลอดภัยที่ต้องจำ

- เว็บบล็อกห้ามเก็บ MT5 trade password หรือ investor password
- เว็บบล็อกห้ามส่งคำสั่งเทรด
- License Gate คมเฉพาะสิทธิ์เปิด order ใหม่
- `PAUSED/BLOCKED` ยังต้องปล่อยให้ EA manage/close order เดิมได้
- Token ต้องสร้าง/หมุนจากหน้า admin และ revoke ได้
- Production EA ต้องผ่าน lab/runtime QA ก่อนแจกหรือใช้งานจริง