



Vulnerabilitats

https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/vulnerability-detection/running-vu-scan.html

Per trobar les vulnerabilitats a les màquines cal configurar l'ossec.conf dels clients afegint les següents directrius:

Nota: la línia hota: la línia hota: la línia hota: la línia hotfixes/yes/hotf


I al servidor Wazuh manager, cal tenir el fitxer /var/ossec/etc/ossec.conf amb la directriu de detecció de vulnerabilitats a yes:

```
<vulnerability-detector>
<enabled>yes</enabled>
```

A més a més del tipus de clients linux, en el cas d'Ubuntu:

```
<vulnerability-detector>
 <enabled>yes</enabled>
 <interval>5m</interval>
 <ignore_time>6h</ignore_time>
 <run_on_start>yes</run_on_start>
 canonical">
  <enabled>yes</enabled>
  <os>trusty</os>
  <os>xenial</os>
  <os>bionic</os>
  <os>focal</os>
  <update_interval>1h</update_interval>
 </provider>
 cprovider name="debian">
  <enabled>no</enabled>
  <os>wheezy</os>
  <os>stretch</os>
  <os>iessie</os>
  <update_interval>1h</update_interval>
 cprovider name="redhat">
  <enabled>no</enabled>
  <update_from_year>2010</update_from_year>
  <update_interval>1h</update_interval>
 </provider>
```

Activitat: Cerca les vulnerabilitats de la teva màquina client i adjunta una captura la capçalera com aquesta on es vegi també el nom de la teva màquina:



Arregla totes les vulnerabilitats classificades com a *Critical Severity Alerts* i torna a adjuntar una captura amb aquest comptador a zero.

I si pots reduir la resta de vulnerabilitats tindràs millor nota!!!