

Examen UNIDAD 1

Total de puntos 95/100 ?

Correo electrónico *

agutierrez.utn@gmail.com

0 de 0 puntos

Nombre *

Antonio

Apellido *

Gutierrez

DNI *

42263416



Comisión

- ☒ 53
- ☐ 54
- ☐ 55
- ☐ 56

Precalentando

48 de 48 puntos

✓ ¿Qué formato tienen las páginas HTML?

2/2

- ☐ Son ficheros de texto especiales. Solo pueden leerlos los navegadores, un editor de texto normal no podría abrirlo
- ☒ Son ficheros de texto. Podemos leer su contenido con cualquier procesador de texto ✓
- ☐ Son ficheros binarios compilados. No se pueden leer, solo ejecutar en un navegador

✓ ¿Cuál es la versión actualmente vigente del estándar HTML?

2/2

- ☐ HTML 6
- ☐ HTML 3
- ☐ HTML 4
- ☒ HTML 5 ✓



✓ ¿Cuál es la estructura de una página Web? Elige de las siguientes cuál es el que muestra las secciones correctas? 2/2

- ☒ <!DOCTYPE html> <html> <head>.....</head> <body>.....</body> </html> ✓
- ☐ <!DOCTYPE html> <body> <head>.....</head> <html>.....</html> </body>
- ☐ <!DOCTYPE html> <head>.....</head> <body>....</body> <footer>.....</footer>

✓ ¿Cuál de estas etiquetas ayudaría a que los acentos se vieran bien en una página web? 1/1

- ☒ <meta charset="UTF-8"> ✓
- ☐ <meta ASCII="yes">
- ☐ <accentuation="on">
- ☐ <language="es">

✓ ¿Cómo se etiqueta un párrafo en HTML? 2/2

- ☒ <p>Esto es un párrafo.</p> ✓
- ☐ <p="Esto es un párrafo">
- ☐ </p>Esto es un párrafo.<\p>
- ☐ <p>Esto es un párrafo.<p>
- ☐ (p)Esto es un párrafo.(p)



✓ ¿Qué le falta al código HTML?

2/2

```
75  <ul>  
76  
77    <li>HTML</li>  
78  
79    <li>CSS</li>  
80  
81    <li>WordPress</li>  
82  
83  </ul>  
84
```

- ☒ ul y /ul
- ☐ ul
- ☐ u
- ☐ o



✓ ¿Para que se usa el atributo 'src' en algunos elementos de HTML?

2/2

- ☐ Se usa en etiquetas de texto para indicar la tipografía (fuente) que se usa
- ☐ Se usa en etiquetas de texto para indicar el color con que se presentará el mismo
- ☒ Para indicar la ubicación de un recurso, como una página, una imagen o un video ✓
- ☐ El atributo 'src' no existe en HTML
- ☐ Para poder darle un código identificativo a ese elemento



Seleccione el código HTML según corresponda a la respuesta correcta

	<div>	<hr>	<h1>		<a>	<t1>	<tr>	Puntuac
Contenedor de bloque	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1
Línea horizontal	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1
Título/encabezado de primer nivel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1
Contenedor en línea	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1
Enlace	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1
No existe esta etiqueta en HTML	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2/2
Fila de una tabla	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2/2



✓ **html es una etiqueta que engloba todo el documento.**

3/3

☒ Verdadero



☐ Falso



✓ ¿Dónde se debería encontrar la línea `<title>HTML 5</title>` ?

5/5

- ☒ Dentro de la etiqueta `<head></head>`
- ☐ Dentro de la etiqueta `<body></body>`
- ☒ Dentro de la etiqueta `<html lang="es"></html>`
- ☒ Dentro de la etiqueta `<html></html>`

✓

✓

✓

✓ ¿Cuáles son las formas correctas de comentar código HTML?

4/4

- ☒ `<!--Esto es un ejemplo de comentario-->`
- ☐ `/** Esto es un ejemplo de comentario **/`
- ☐ `// Esto es un ejemplo de comentario`
- ☐ `<! Esto es un ejemplo de comentario >`
- ☒ `<!-- COMENT: Esto es un ejemplo de comentario-->`

✓

✓

✓ ¿El preámbulo `!DOCTYPE` no es una etiqueta obligatoria?

2/2

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

✓



✓ ¿Dónde se colocan los metadatos?

3/3

- ☒ Entre la etiqueta <head>
- ☐ Entre la etiqueta <style>
- ☐ Entre la etiqueta <base>
- ☐ En ninguna de las etiquetas que se muestran



✓ ¿Cuál etiqueta indica a los sistemas de pantallas de alta densidad que deben usar como ancho del documento el ancho de pantalla del dispositivo.

3/3

- ☐ <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
- ☐ <meta charset="utf-8">
- ☒ <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
- ☐ <meta name="portSpaceTravel" content="initial-scale=1.0">



✓ ¿Para que sirve etiqueta vacía <hr>?

3/3

- ☒ Para separar párrafos con una línea.
- ☐ Para agregar una línea separadora que divide el párrafo
- ☐ Para cuando se quiere conservar los espacios en blanco.
- ☐ Para identificar una cita larga.



✓ Contiene el título del documento

3/3

- ☐ <meta>
- ☒ <title>
- ☐ <style>
- ☐ <link>
- ☐ Ninguna opción es correcta



Segunda Parte

47 de 52 puntos

✓ ¿Cuántos encabezados de nivel hay?

4/4

- ☐ 4
- ☒ 6
- ☐ 8



✓ Las etiquetas <h1> y <title> tienen las mismas funciones

7/7

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso



✓ La línea que contiene la etiqueta sin cierre produce una línea

5/5



<p>Quien tiene un amigo tiene un tesoro.</p>

<p>Amigo en la adversidad, es amigo de verdad.</p>

<hr>

<p>Cuando marzo mayea, mayo marcea.</p>

<p>La primavera la sangre altera.</p>

Quien tiene un amigo tiene un tesoro.

Amigo en la adversidad, es amigo de verdad.

Cuando marzo mayea, mayo marcea.

La primavera la sangre altera.



☒ Verdadero



☐ Falso

✓ El siguiente código Tesorerí respeta los saltos de línea y los tabuladores 5/5
del texto original.

```
<pre>País      Continente  Población
(2013)
España     Europa     47 millones
India      Asia       1250
millones</pre>
```

☒ Verdadero



☐ Falso

✓ La etiqueta <blockquote> está pensada para... 5/5

☒ identificar una cita



☒ identificar una cita larga, que puede contener varios párrafos u otras etiquetas



☐ Ninguna opción es correcta

☐ Resaltar texto en estilo negrita



✗ La etiqueta <par> está pensada para

0/5

- ☐ definir párrafos de texto e imágenes
- ☒ para separar párrafos e indica un cambio de tema.
- ☐ Ninguna opción es correcta
- ☐ Todas son correctas

✗

Respuesta correcta

- ☒ Ninguna opción es correcta



✓ El código produce una lista de definición que se ve de la siguiente forma 4/4



```
<dl>
  <dt>software</dt>
  <dd>Conjunto de programas,
instrucciones y reglas informáticas
para ejecutar ciertas tareas en una
computadora.</dd>
  <dt>libre</dt>
  <dd>Que tiene facultad para obrar
o no obrar.</dd>
  <dd>Que no es esclavo.</dd>
  <dd>Que no está preso.</dd>
  <dd>Licencioso,</dd>
</dl>
```

software

Conjunto de programas,
instrucciones y reglas informáticas
para ejecutar ciertas tareas en una
computadora.

libre

Que tiene facultad para obrar o no
obrar.

Que no es esclavo.

Que no está preso.



☒ Verdadero





Falso



✓ ¿Cuál es la salida correcta del siguiente código?

6/6

```
<ol>
  <li>La libertad de usar el
programa, con cualquier propósito.
</li>
  <li>La libertad de estudiar cómo
funciona el programa y adaptarlo a
tus necesidades.</li>
  <li>La libertad de distribuir
copias del programa.</li>
  <li>La libertad de mejorar el
programa y hacer públicas las
mejoras a los demás.</li>
</ol>
```

1. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades.
3. La libertad de distribuir copias del programa.
4. La libertad de mejorar el programa

- La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
- La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades.
- La libertad de distribuir copias del programa.
- La libertad de mejorar el programa

☒ Opción A



☐ Opción B



✓ ¿Cuál es la salida del siguiente código para realizar un formulario?

5/5

```
<form action="ejemplo.php" method="get">
  <p>Nombre: <input type="text" name="nombre" size="40"></p>
  <p>Año de nacimiento: <input type="number" name="nacido" min="1900"></p>
  <p>Sexo:
    <input type="radio" name="hm" value="h"> Hombre
    <input type="radio" name="hm" value="m"> Mujer
  </p>
  <p>
    <input type="submit" value="Enviar">
    <input type="reset" value="Borrar">
  </p>
</form>
```

Nombre:

Año de nacimiento:

Sexo: ☐ Hombre ☐ Mujer

☐ Opción 1

Nombre:

Año de nacimiento:

Sexo: Hombre Mujer

☒ Opción 2



- ✓ ¿Cuál es la salida correcta del código para usuario y contraseña que se ve a continuación? 3/3

```
<form action="ejemplo.php" method="get">
  <p>
    Usuario:
    <input type="text" name="usuario" maxlength="6">
  </p>
  <p>
    Contraseña:
    <input type="number" name="password" minlength="6">
  </p>
</form>
```

Usuario:

Contraseña:

☒ Opción 1



Usuario:

Contraseña:

☐ Opción 2



✓ ¿Cuál es el código correcto para producir la siguiente salida visual?

3/3

Nombre:

```
Nombre: <input type="text" name="casilla">
```

```
Nombre: <input type="checkbox" name="casilla">
```

☒ Opción 1



☐ Opción

☐ Ninguna es correcta

```
<label>Nombre: <input type="text" name="casilla"></label>
```

☐ Opción 3

Google no creó ni aprobó este contenido. - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios



