Tonfunk Lab – Hinweise für Ausbilder

Stand: Oktober 2026 · Version 23.148

> **Kurz:** Azubis bearbeiten Aufgaben selbstständig, das Programm prüft die Lösung. Im **Lehrer-Bereich** verteilst du Aufgaben per Link, prüfst Abgaben und siehst eine Auswertung. Das Passwort für den Lehrer-Bereich und das automatische Layout kennst nur du. Gib es nicht weiter. Die Lösungsblätter zu den Lernheften und zur Praxisprüfung W-2024 liegen verschlüsselt im Lab: **Lösungen für Ausbilder** (öffnet nur mit dem Ausbilder-Passwort).

Fachliche Durchsicht: Die Prüfliste zum Gegenlesen sammelt alle fachlichen Aussagen des Labs (Querschnitte, FI, Schutzbereiche, Grenzwerte). Bitte einmal durchsehen und abzeichnen.

1. Vorbereitung

- Azubis öffnen **tonikaczor.github.io/lochlab**, geben das Zugangspasswort und ihren Namen ein (siehe Anleitung für Azubis).
- Das Zugangspasswort ist ein anderes als das Ausbilder-Passwort. Es schützt nur die Seite vor fremden Aufrufen.
- Nach dem ersten Laden läuft alles offline. Neue Versionen erscheinen beim nächsten Öffnen mit Internet.

2. Aufgabe verteilen

1. Im Programm (SchaltLab, SimLab, Arduino-Lab, Pi-Lab, DigiLab, MessLab, HausLab, App-Werkstatt oder Prüfungs-Lab; Sicherheits-Lab, Netzteil-Lab, Wechselstrom-Lab, SPS-Lab, Leiterplatten-Lab, Antriebs-Lab, Sensorik-Lab, Datenblatt-Lab, Regelungstechnik-Lab, Thermik-Lab, EMV-Lab und Energie-Lab haben keinen Lehrer-Bereich, dort verteilst du Aufgaben über die QR-Blätter in der Auswertung; die Verbundprojekte haben einen eigenen Ausbilder-Bereich, siehe Abschnitt 7): Menü → **Lehrer-Bereich** → Ausbilder-Passwort.
2. Aufgabe wählen → `Aufgabe als Link teilen`. Der Link öffnet die Aufgabe mit Startschaltung (und Startprogramm im Arduino-Lab) direkt bei den Azubis.
3. Den Link in euer Kursmedium stellen (Teams, E-Mail, QR-Code).
4. Mit `Musterlösung öffnen` siehst du die Lösung, mit `Startschaltung öffnen` den Ausgangszustand.

3. Abgaben prüfen

1. Azubi schickt den **Teilen-Link** (Menü → Teilen).
2. Lehrer-Bereich → Namen eintragen, Link in „Link oder Text" einfügen → `Prüfen`.
3. Du siehst die Prüfpunkte (✓/✗) und die Prozentzahl, ohne die Abgabe zu öffnen. Mit `In Auswertung speichern` landet das Ergebnis in der Liste.
4. `Als Tabelle kopieren` liefert Name, Aufgabe, Ergebnis und Zeit zum Einfügen in Excel. `Liste leeren` löscht die Auswertung auf diesem Gerät.

Fehlersuche-Aufgaben werden direkt in der App beantwortet und lassen sich nicht per Link abgeben. Die Auswertung bleibt auf dem Gerät, auf dem du sie speicherst.

Auswertung aller Labs (auswertung.html)

1. Azubi: Menü → Ergebnis senden → Code kopieren und dir schicken (Teams, Mail, Zettel). Der Code beginnt mit `TFL1.` und enthält nur Name, Aufgaben-Kürzel und Prozentzahlen aus allen Labs auf dem Gerät.
2. Du: **auswertung.html** öffnen (Passwort wie im Lehrer-Bereich), alle Codes einfügen (auch viele auf einmal) → Hinzufügen.
3. Die Tabelle zeigt je Azubi und Aufgabe die beste Prozentzahl (grün 100 %, gelb teilweise), unten die Zahl der Azubis, die jede Aufgabe geschafft haben. Filter nach Lab, CSV herunterladen für Excel, Drucken für die Akte.

Aufgaben per QR-Code verteilen und Abgaben scannen

1. In **auswertung.html** unter „Aufgaben als QR-Code verteilen" die Aufgaben ankreuzen → QR-Blatt drucken. Jede Aufgabe bekommt einen QR-Code mit direktem Link ins passende Lab.
2. Azubi scannt mit der iPad-Kamera, die Aufgabe öffnet sich (beim ersten Mal Passwort und Name).
3. Nach **Lösung prüfen** tippt der Azubi auf Abgeben. Es erscheint ein QR-Code mit Name, Aufgabe und Prozentzahl.
4. Du: in auswertung.html Kamera starten und den QR-Code des Azubis scannen. Ein Piepton bestätigt, das Ergebnis steht sofort in der Tabelle.

Tipp-Stufen und Messprotokoll

- **Tipp-Stufen:** Der Knopf „Tipp" in jeder Aufgabe gibt drei Stufen: 1 allgemeiner Hinweis, 2 konkreter Hinweis (erster offener Prüfpunkt bzw. Bauteiltyp des Fehlers), 3 Musterlösung (bei Fehlersuche: das defekte Bauteil). Die höchste benutzte Stufe wird mit der Abgabe übertragen und in **auswertung.html** als kleine Hochzahl an der Prozentzahl gezeigt (Spalte „Tipps" = Summe).
- **Messprotokoll:** Menü → Messprotokoll (SchaltLab, SimLab, Arduino-Lab, Pi-Lab). Der Azubi trägt Messpunkt und berechneten Sollwert ein, misst mit dem Multimeter, übernimmt den Wert mit „⇩ Messwert" und bekommt Abweichung und Bewertung (Toleranz ±2, 5, 10 oder 20 %). „Drucken" erzeugt ein Protokoll mit Name, Datum, Schaltung, Aufgabe und Unterschriftenfeldern.

Die gesammelten Ergebnisse liegen nur auf dem Gerät, auf dem du die Seite benutzt. Ein neuer Code desselben Namens aktualisiert dessen Ergebnisse.

4. Eigene Fehlersuche bauen (SimLab)

Hinweis Schutzleiter: Die Beispiele und Musterlösungen im SimLab sind mit PE (grün-gelbe Ader) verdrahtet. Zwölf Haus-Aufgaben (aus, reihe, parallel, wechsel, kreuz, impuls, schutz, schuetz, selbst, zl, oe, mo) prüfen den PE-Anschluss der Geräte. Für eine Fehlersuche „fehlender Schutzleiter" die PE-Ader weglassen und den Körperschluss im Bedienfeld einschalten.

Im Lehrer-Zustand zeigt jedes angetippte Bauteil unter den Eigenschaften „Fehler (Lehrer)“: *unterbrochen* oder *Kurzschluss*. So baust du eine Schaltung mit verstecktem Fehler und verteilst sie über „Teilen“. Azubis sehen den Fehler nicht.

5. Layout automatisch erzeugen

Menü → **Layout automatisch erzeugen** (Ausbilder-Passwort) macht aus einem Stromlaufplan einen Vorschlag für die Lochrasterplatine (LochLab), auch mit Arduino (zwei Stiftleisten), Raspberry Pi (2×20-Stiftleiste der GPIO-Schnittstelle), Schaltern, Lampen und Sensoren. In der LochLab-Simulation läuft dabei auch das Programm: Der Uno und der Pi liefern Spannung, die Sensoren haben Regler, die Konsole zeigt die Ausgabe. Das Ergebnis ist ein **Vorschlag**: Pinbelegung von Transistoren und ICs sowie die Reihenfolge der Sensoranschlüsse vor dem Löten mit dem Datenblatt vergleichen.

Prüfungs-Lab: Teil 1 und Teil 2 getrennt (ab v10.129): Oben im Prüfungs-Lab wählst du den Bereich **Teil 1** oder **Teil 2**. Probeprüfung, Training mit Prüfungs-Pool und Auswertung sind pro Bereich getrennt. Teil 2 bietet Systementwurf, Funktions- und Systemanalyse und **Wirtschafts- und Sozialkunde** (18 gebundene Aufgaben, 3 abwählbar, 60 Minuten). Der Pool umfasst rund 1.400 eigene Übungsfragen im Stil der Prüfungen 2020 bis 2026. Alle Fragen sind KI-Entwürfe mit eigenen Formulierungen, belegt gegen die Lösungsschlüssel, aber noch nicht fachlich vom Ausbilder freigegeben. Die freien Aufgaben der echten WiSo-Prüfung bewertet das Lab nicht automatisch. Das Muster der Prüfung: Der Stromlaufplan in Teil B der Theorie ist meist die Schaltung der Praxisprüfung von vor zwei Jahren, im Pool stehen deshalb Fragen zur Schaltung der Praxisprüfung Winter 2024.

Mehrere Platinen und Flachbandkabel (ab v10.128): Große Schaltungen verteilst du im LochLab auf mehrere Platinen (Menü `Platine hinzufügen`, Azubi-Platine bis 200 × 100 mm). Das **Flachbandkabel** verbindet die Platinen und führt alle Adern in einem Kabel. Verbindungen laufen über Lötbahnen auf der Unterseite; Silberdraht auf der Bestückungsseite nur im Notfall.

Zweistufiges Absetzen (SchaltLab): Ein Bauteil wird in zwei Schritten gesetzt: erster Tipp fixiert das erste Bein, dann ausrichten und die Beine auf Länge ziehen, dann das zweite Bein absetzen. Der Körper bleibt unverändert, nur die Anschlussdrähte werden länger. Bei ICs führt ein Link zum Datenblatt.

6. Aufgabenübersicht

Insgesamt 728 Aufgaben mit automatischer Prüfung. Niveau: ● einfach bis ●●●● anspruchsvoll.

LochLab (24 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Aufbau	Spannungsteiler aufbauen	●○○○
Aufbau	LED mit Vorwiderstand und Schalter	●○○○
Aufbau	Lampen in Reihe und parallel	●●○○
Aufbau	Transistor als Schalter	●●○○

Aufbau	Dämmerungsschalter mit Fotowiderstand	●●○○
Aufbau	Relais mit Transistor und Freilaufdiode	●●●○
Aufbau	Brückengleichrichter mit Glättung	●●●○
Aufbau	555-Blinker aufbauen	●●●○
Arduino und Pi	Arduino: LED an Pin 13	●●○○
Arduino und Pi	Raspberry Pi: LED an GPIO17	●●○○
Arduino und Pi	Raspberry Pi: Temperatursensor am I^2C-Bus	●●●○
Arduino und Pi	Arduino: Einparkhilfe verdrahten	●●●○
Aufbau	MOSFET als Schalter aufbauen	●●○○
Aufbau	Duo-LED verdrahten	●○○○
Projekt Ampel	Ampel aufbauen (Taktgeber und Zähler)	●●●○
Projekt Dämmerungsschalter	Dämmerungsschalter aufbauen (Relais und Lampe)	●●●○
Projekt Netzteil	Netzteil 5 V aufbauen (Brücke, Elko, Regler)	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: eine Lötbrücke	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: eine Leitung fehlt	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Netzteil ohne Spannung	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Uno-Schaltung antwortet nicht	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Lötbrücke am 5-V-Netzteil	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: MOSFET-Schalter schaltet nicht	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Blinker blinkt nicht	●●●○

SchaltLab (38 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Spannungsteiler für 6 V	●○○○
Grundlagen	Vorwiderstand für die LED	●○○○
Transistoren	Transistor als Schalter	●●○○
Filter und Gleichrichter	Tiefpass mit 1 kHz Grenzfrequenz	●●●○
Filter und Gleichrichter	Netzteil: Einweggleichrichter	●●●○
Fehlersuche	Transistorschalter: die LED bleibt aus	●●○○
Fehlersuche	Netzteil liefert keine Gleichspannung	●●○○

Grundlagen	Reihenschaltung: 6 mA fließen	●○○○
Grundlagen	Parallelschaltung: 20 mA	●○○○
Grundlagen	Belasteter Spannungsteiler: 3 V an der Last	●●○○
Halbleiter	Z-Diode stabilisiert 5,1 V	●●○○
Filter und Gleichrichter	RC-Glied: Zeitkonstante 1 ms	●●○○
Aufbau nach Plan	Brückengleichrichter verdrahten	●●●○
Aufbau nach Plan	555-Blinker verdrahten	●●●○
Aufbau nach Plan	Dämmerungsschalter verdrahten	●●○○
Aufbau nach Plan	Relais mit Transistor verdrahten	●●●○
Aufbau nach Plan	Komparator mit Operationsverstärker	●●●○
Aufbau nach Plan	Festspannung 5 V mit Regler 7805	●●○○
Projekt: Ampel	Ampel: Taktgeber und Zähler verdrahten	●●●○
Projekt: Dämmerungsschalter	Dämmerungsschalter mit Relais verdrahten	●●●○
Projekt: Netzteil	Netzteil 5 V verdrahten	●●●○
Zufallsaufgaben	Zufall: Vorwiderstand für die LED	●○○○
Zufallsaufgaben	Zufall: Spannungsteiler	●●○○
Zufallsaufgaben	Zufall: Reihenschaltung, Strom einstellen	●●○○
Zufallsaufgaben	Zufall: RC-Glied, Zeitkonstante	●●○○
Tagesaufgabe	Tagesaufgabe: jeden Tag neue Zahlen	●●○○
Duell	Duell: gleiche Aufgabe, schnellste Zeit	●●○○
Fehlersuche	Spannungsteiler zeigt falsche Spannung	●○○○
Fehlersuche	Z-Diode stabilisiert nicht	●●○○
Fehlersuche	Tiefpass filtert nicht	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 1: Die Notleuchte bleibt dunkel	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 2: Ein kurzer Blitz und dann nichts	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 3: Am Ausgang liegt zu viel Spannung	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 4: Schalter an, LED aus	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 5: Die Stabilisierung liefert 0 Volt	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 6: Das Netzteil liefert keine Gleichspannung	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 7: Der Tiefpass filtert nichts	●●○○

Schaltungs-Detektiv	Fall 8: Die Hoflampe leuchtet immer	●●○○

SimLab (27 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Ausschaltung	●○○○
Grundlagen	Zwei Schalter in Reihe (UND)	●○○○
Grundlagen	Zwei Schalter parallel (ODER)	●○○○
Hausinstallation	Wechselschaltung	●●○○
Hausinstallation	Kreuzschaltung (drei Orte)	●●●○
Hausinstallation	Treppenhaus mit Stromstoßschalter	●●●○
Hausinstallation	Kurzschluss und Sicherungsautomat	●●○○
Hausinstallation	Steckdose mit FI-Schutzschalter	●●●○
Hausinstallation	Schütz-Steuerung	●●●○
Hausinstallation	Selbsthaltung (Start und Stopp)	●●●●
Fehlersuche	Wechselschaltung: Lampe bleibt dunkel	●●○○
Fehlersuche	Heizlüfter: der Automat fliegt sofort	●●○○
Fehlersuche	Schütz zieht nicht an	●●●○
Fehlersuche	Treppenhaus: Licht geht nicht	●●●○
Fehlersuche	Spannungsteiler zeigt 9 V	●○○○
Grundlagen	Zwei Lampen getrennt schalten	●○○○
Grundlagen	Öffner-Taster (Ruhestromkreis)	●○○○
Drehstrom	Drehstrommotor schützen schalten	●●●●
Fehlersuche	Zwei Lampen: eine bleibt dunkel	●●○○
Hausinstallation	Schutzleiter nachrüsten (Lampen)	●●○○
Drehstrom	Schutzleiter nachrüsten (Motor)	●●●○
Leitungen und Messen	Leitung auslegen: Spannungsfall	●●○○
Leitungen und Messen	Automat zur Leitung passend wählen	●●○○
Leitungen und Messen	Fehlersuche: Isolationsfehler finden	●●●○
Leitungen und Messen	Auslösebedingung: Schleifenimpedanz	●●●○
Leitungen und Messen	Fehlersuche: Schutzleiter unterbrochen	●●●○

Leitungen und Messen	Fehlersuche: Neutralleiter unterbrochen	●●●○

DigiLab (28 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundgatter	UND-Gatter verdrahten	●○○○
Grundgatter	ODER-Gatter verdrahten	●○○○
Grundgatter	NICHT-Gatter: der Umkehrer	●○○○
Grundgatter	NAND aus UND und NICHT	●○○○
Schaltnetze	XOR nur aus NAND-Gattern	●●○○
Schaltnetze	Halbaddierer verdrahten	●●○○
Schaltnetze	Gleichheit (XNOR) bauen	●●○○
Schaltnetze	2:1-Multiplexer verdrahten	●●○○
Schaltnetze	Mehrheit: mindestens zwei von drei	●●●○
Schaltnetze	Volladdierer bauen	●●●○
Speicher und Zähler	SR-Speicher aus NOR verdrahten	●●●○
Speicher und Zähler	Taktteiler mit D-Flipflop	●●●○
Speicher und Zähler	4-Bit-Zähler verdrahten	●●●○
Speicher und Zähler	Schieberegister verdrahten	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: der Halbaddierer rechnet falsch	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: der Zähler zählt falsch	●●●○
Mini-CPU	Programmiere einen Aufwärtszähler	●●○○
Mini-CPU	Programmiere ein Lauflicht	●●●○
Mini-CPU	Programmiere: Eingabe verdoppeln	●●●○
Mini-CPU	Programmiere einen Dekadenzähler (0 bis 9)	●●●○
Kundenauftrag	Kundenauftrag: Schranke mit Münzeinwurf	●●●○
Vereinfachen	KV-Diagramm: Funktion mit vier Variablen	●●●○
Vereinfachen	KV mit Don’t-Care: Ziffern 5 bis 9	●●●○
Zustandsautomaten	Zustandsautomat: Zähler 0 bis 3 mit Freigabe	●●●○
Zustandsautomaten	Zustandsautomat: Folge 101 erkennen	●●●○
Zustandsautomaten	Reset-Eingang: Zähler mit Rücksetzen	●●●○

Mini-CPU	Programmiere ein Unterprogramm (CALL und RET)	●●●○
Mini-CPU	Programmiere ein Blinklicht mit Warte-Unterprogramm	●●●○

MessLab (44 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Multimeter	Spannungen am Teiler messen	●○○○
Multimeter	Strom in der Reihenschaltung	●○○○
Multimeter	Widerstand eines Netzes messen	●●○○
Multimeter	Knotenregel mit drei Strommessungen	●●○○
Leistung und Kennlinien	Leistung der Glühlampe	●●○○
Netzgerät und Generator	Netzgerät für die LED einstellen	●○○○
Netzgerät und Generator	Funktionsgenerator einstellen	●○○○
Oszilloskop	Periodendauer und Frequenz ablesen	●●○○
Oszilloskop	Spitzenwert und Effektivwert	●●○○
Oszilloskop	Gleichrichter: Mittelwert messen	●●●○
Oszilloskop	Zeitkonstante am RC-Glied messen	●●●○
Oszilloskop	Frequenz mit dem Frequenzzähler messen	●●○○
Leistung und Kennlinien	Durchlassspannung der Diode	●●○○
Leistung und Kennlinien	Z-Spannung und Z-Strom messen	●●○○
Messfehler	Das Voltmeter belastet den Teiler	●●●○
Messfehler	Das Multimeter zeigt 0 V	●○○○
Messfehler	Strom messen, aber 0,000 A	●●○○
Messfehler	Strommesser parallel statt in Reihe	●●○○
Messfehler	Voltmeter in Reihe statt parallel	●●○○
Messfehler	Tastkopf ×10 richtig einstellen	●●●○
Netzgerät und Generator	CC: Warum bricht die Spannung ein?	●●○○
Messfehler	Wheatstone-Brücke abgleichen	●●●○
Leistung und Kennlinien	Durchlassspannung der roten LED	●●○○
Multimeter	Messunsicherheit des Multimeters	●●○○
Frequenzgang	Grenzfrequenz des RC-Tiefpasses	●●●○

Frequenzgang	Grenzfrequenz und Phase des Hochpasses	●●●○
Oszilloskop	Tastkopf kompensieren	●●●○
Logik	Logikanalysator: Zähler erkennen	●●○○
Kundenauftrag	Kundenauftrag: Trittschallfilter mit 100 Hz	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Widerstandskette	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: die LED bleibt dunkel	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Z-Diode-Stabilisierung	●●●○
Prüfung: Stromlaufplan	LED am Netzgerät: Strom und Vorwiderstand	●●○○
Prüfung: Stromlaufplan	Spannungsteiler mit Poti: Einstellbereich	●●○○
Prüfung: Stromlaufplan	Nichtinvertierender Verstärker mit dem LM358	●●●○
Prüfung: Stromlaufplan	Spannungsfolger entkoppelt einen hochohmigen Teiler	●●●○
Prüfung: Stromlaufplan	Transistor als Schalter: Basisstrom und Sättigung	●●●○
Prüfung: Stromlaufplan	Z-Diode: Ströme und Verlustleistung	●●○○
Prüfung: Stromlaufplan	Spannungsregler 7805: Verlustleistung und Erwärmung	●●○○
Prüfung: Stromlaufplan	Schottky-Diode schützt einen Eingang	●●○○
Prüfung: Stromlaufplan	Innenwiderstand einer Batterie bestimmen	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Transistorstufe schaltet nicht	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Verstärker verstärkt nicht	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Poti stellt zu hoch ein	●●●○

Sicherheits-Lab (32 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Stromwirkung	Welche Zone ist das?	●○○○
Stromwirkung	Körperstrom berechnen	●●○○
Stromwirkung	Den Strom unter die Zone 2 bringen	●●○○
Prüfungsnah	Zs-Grenze für B16	●●○○
Prüfungsnah	Querschnitt wählen	●●○○
Prüfungsnah	Schleifenimpedanz und Fehlerstrom	●●●○
Schutzklassen	Schutzleiter unterbrochen	●●●○
Prüfungsnah	Welche Netzform ist das?	●●○○

Prüfungsnah	TT: größter Erdungswiderstand	●●●○
Schutzorgane	Welcher LS-Typ?	●○○○
Schutzorgane	Motor-Anlauf ohne Auslösung	●●○○
Prüfungsnah	Ia und Zs_max für C20	●●○○
Schutzorgane	Leitung und Automat abstimmen	●●●○
RCD	RCD einsetzen und prüfen	●○○○
Prüfungsnah	Was prüft die Prüftaste?	●●○○
RCD	Fehlauslösung beheben	●●●○
RCD	Gleichfehlerstrom: der richtige Typ	●●○○
Schutzklassen	Symbol zur Schutzklasse	●○○○
Schutzklassen	IP-Code lesen	●●○○
Schutzklassen	Isolationsfehler: was geschieht?	●●○○
Isolation und Schutzleiter	Isolationswiderstand bewerten	●●○○
Isolation und Schutzleiter	Ableitstrom aus dem Y-Kondensator	●●○○
Isolation und Schutzleiter	Schutzleiterwiderstand richtig messen	●●●○
Geräteprüfung	Wasserkocher prüfen und protokollieren	●●○○
Geräteprüfung	Verlängerung: den Mangel finden	●●●○
Geräteprüfung	Netzteil Schutzklasse II: Berührungsstrom	●●●○
Geräteprüfung	Fünf Geräte nacheinander	●●●○
Sicherheitsregeln	Fünf Sicherheitsregeln	●○○○
Sicherheitsregeln	Rettungskette	●●○○
Sicherheitsregeln	Welche Regel fehlt?	●●○○
Prüfungsnah	Teil-A-Rechnung Abschaltung	●●●○
Prüfungsnah	Meisterstück: Der Prüfdienst	●●●○

Netzteil-Lab (32 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Prüfungsnah	Reihenfolge der Funktionsblöcke (Pool H2023-N03)	●○○○
Prüfungsnah	Strom auf der Primärseite (Pool F2021-N04)	●●○○
Transformator	Klemmenspannung berechnen	●●○○

Prüfungsnah	Wie viele Impulse? (Pool H2024-09)	●○○○
Prüfungsnah	Spitzenspannung der Brücke (Pool F2020-N25)	●●○○
Gleichrichter	Brummspannung berechnen	●●○○
Gleichrichter	Brummspannung unter 1 V bringen	●●○○
Prüfungsnah	Einschaltstrom begrenzen (Pool F2024-N07)	●●○○
Prüfungsnah	Z-Diode: Strom berechnen (Pool S2025-30)	●●○○
Prüfungsnah	Z-Diode: Vorwiderstand (Pool F2020-N22)	●●●○
Z-Diode	Z-Diode regelt nicht mehr	●●●○
Prüfungsnah	Verlustleistung des Linearreglers (Pool H2026-20)	●●○○
Linearregler	Wirkungsgrad des Linearreglers	●●○○
Prüfungsnah	LM317 auf 9 V einstellen (Pool W2025-13)	●●●○
Prüfungsnah	Ausgangsspannung des LM317 (Pool H2025-23)	●●○○
Prüfungsnah	7805 durch LM317 ersetzen (Pool W2025-B01)	●●●○
Prüfungsnah	Strombegrenzung dimensionieren (Pool W2024-23)	●●●○
Prüfungsnah	Linear oder getaktet? (Pool W2023-09)	●●○○
Prüfungsnah	Welche Topologie? (Pool W2023-08, W2024-09)	●●○○
Schaltregler	Tastverhältnis des Tiefsetzstellers	●○○○
Schaltregler	Drosselstrom-Welligkeit berechnen	●●●○
Schaltregler	Lückenden Betrieb vermeiden	●●●○
Schaltregler	Schaltfrequenz einstellen	●●●○
Schaltregler	Wirkungsgrad des Schaltreglers	●●●○
Schaltregler	Hochsetzsteller auslegen	●●●○
Schaltregler	Inverswandler: negative Spannung	●●○○
Gate	Gate-Widerstand wählen	●●●○
Prüfungsnah	Rückkopplungsteiler berechnen (Pool W2023-07)	●●○○
Regelkreis	Labornetzteil: CV oder CC?	●●○○
Regelkreis	Labornetzteil einstellen	●●●○
Fehlersuche	Netzteil repariert? (Fehlersuche)	●●●○
Fehlersuche	Meisterstück: Das Netzteil des Kollegen	●●●○

Wechselstrom-Lab (32 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Prüfungsnah	Effektivwert oder Scheitelwert?	●○○○
Sinus	Scheitelwert der Netzspannung	●○○○
Sinus	Phase einstellen	●●○○
Prüfungsnah	Periode und Frequenz am Raster	●●○○
R, L, C	X_L und X_C berechnen	●○○○
Prüfungsnah	Spule an 230 V	●●○○
Prüfungsnah	Reale Spule messen	●●○○
Prüfungsnah	Gesamtspannung	●●○○
R, L, C	Eilt vor oder nach?	●○○○
Prüfungsnah	Blindleistung aus drei Messwerten	●●○○
Prüfungsnah	Blindleistung aus P und cos φ	●●○○
Prüfungsnah	Welche Aussage stimmt?	●○○○
Leistung	Strom aus Leistung und cos φ	●●○○
Kompensation	Kompensiere auf 0,95	●●○○
Kompensation	Kondensator berechnen	●●●○
Kompensation	Was ändert die Kompensation?	●●○○
Prüfungsnah	Resonanzfrequenz berechnen	●○○○
Prüfungsnah	Kapazität für Resonanz	●●○○
Schwingkreis	Reihenkreis auf f_0 abstimmen	●●○○
Schwingkreis	Bandbreite einstellen	●●●○
Prüfungsnah	Reihe oder Parallel?	●○○○
Prüfungsnah	Grenzfrequenz berechnen	●○○○
Prüfungsnah	Hochpass oder Tiefpass?	●○○○
Prüfungsnah	Koppelkondensator dimensionieren	●●●○
Prüfungsnah	Was gilt bei f_g?	●●○○
Prüfungsnah	Siebglied berechnen	●●●○
Transformator	Übersetzungsverhältnis	●○○○
Prüfungsnah	Primärstrom	●●○○

Prüfungsnah	Trafo an Gleichspannung	●●○○
Drehstrom	Stern oder Dreieck?	●●○○
Prüfungsnah	Teil-A-Rechnung Wechselstrom	●●●○
Meisterstück	Meisterstück: Der Labortisch-Wechselstrom	●●●○

Analogtechnik-Lab (32 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Prüfungsnah	LED-Vorwiderstand	●○○○
Prüfungsnah	Z-Diode: kleinster Vorwiderstand	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Die LED leuchtet nicht	●○○○
Prüfungsnah	Basisvorwiderstand	●●○○
Prüfungsnah	Übersteuerung	●●●○
Prüfungsnah	LED über Transistor	●○○○
Prüfungsnah	Relais und Freilaufdiode	●○○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Das Relais zieht nicht an	●●○○
Prüfungsnah	Basisspannungsteiler	●●○○
Prüfungsnah	Arbeitspunkt: U_CE	●●○○
Transistorverstärker	Verstärkung der Emitterschaltung	●●●○
Prüfungsnah	Arbeitspunkt einstellen	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche an der Emitterschaltung	●●●○
Prüfungsnah	Emitterfolger	●○○○
Prüfungsnah	Z-Diode am Folger: R_1	●●●○
Prüfungsnah	Konstantstromquelle: R_E	●●○○
Prüfungsnah	Verstärkung des Invertierers	●○○○
Prüfungsnah	Rückkopplungswiderstand des Invertierers	●○○○
Prüfungsnah	Summierer berechnen	●●○○
Prüfungsnah	Sättigung: Wie sieht der Ausgang aus?	●●○○
Prüfungsnah	Nichtinvertierender Verstärker	●○○○
Prüfungsnah	Rückkopplungswiderstand des Nichtinvertierers	●●○○
Prüfungsnah	Differenzverstärker	●●○○

Fehlersuche	Fehlersuche: Der Ausgang stimmt nicht	●●○○
Prüfungsnah	Schmitt-Trigger: Schaltschwelle	●●○○
Prüfungsnah	Nichtinvertierender Schmitt-Trigger	●●●○
Komparator und Schmitt-Trigger	Hysterese einstellen	●●●○
Prüfungsnah	Integrierer: Steigung	●●○○
Prüfungsnah	Integrierer: Eingangswiderstand	●●○○
Aktive Schaltungen	Slew-Rate: höchste Frequenz	●●●○
Aktive Schaltungen	Aktiver Tiefpass: Grenzfrequenz	●●○○
Fehlersuche	Meisterstück: Fehler finden, Stufe auslegen und messen	●●●○

HausLab (27 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Licht	Ausschaltung: Lampe schalten	●○○○
Steckdosen	Steckdosen in der Küche reihen	●○○○
Verteiler	Verteilerkasten bestücken	●○○○
Licht	Wechselschaltung im Flur	●●●○
Verteiler	Küche: Last auf Stromkreise verteilen	●●○○
Schutz	Altbau: FI nachrüsten	●●○○
Steckdosen	Küchensteckdosen: Querschnitt prüfen	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Küchenlicht bleibt dunkel	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: FI löst aus	●●○○
Büro	Büro: Arbeitsplätze auf Stromkreise verteilen	●●●○
Büro	Server auf einem eigenen Stromkreis	●●●○
Leitungen	Abzweigdose im Mittelraum	●●○○
Gesamtaufgabe	Einfamilienhaus komplett installieren	●●●○
Frei gestalten	Dein eigenes Zimmer installieren	●●○○
Drehstrom	Drehstrom: Herd anschließen	●●○○
Drehstrom	Wallbox und Durchlauferhitzer absichern	●●●○
Drehstrom	Phasen gleichmäßig belasten	●●●○
Drehstrom	Körperschluss am Herd: FI vierpolig	●●○○

Geschosse	Treppenhaus: Wechselschaltung über zwei Etagen	●●●○
Geschosse	Obergeschoss anschließen	●●○○
Licht	Kreuzschaltung: Licht von drei Orten	●●●○
Licht	Stromstoßschalter mit zwei Tastern	●●●○
Schutz	Badezimmer: Schutzbereich und FI	●●○○
Hausanschluss	Hauptsicherung auswählen	●●●○
Leitungen	Spannungsfall auf langer Leitung	●●●○
Kundenauftrag	Kundenauftrag: Gartenhaus anschließen	●●●○
Gesamtaufgabe	Haus mit Obergeschoss komplett installieren	●●●○

App-Werkstatt (18 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Stufe 1: Los geht's	Erste App starten	●○○○
Stufe 1: Los geht's	Einen guten Auftrag schreiben	●○○○
Stufe 1: Los geht's	Einen schlechten Auftrag verbessern	●○○○
Stufe 1: Los geht's	KI-Führerschein	●○○○
Stufe 2: Lernapps bauen	Lernapp: Quiz mit zehn Fragen	●●○○
Stufe 2: Lernapps bauen	Rechner: Ohmsches Gesetz	●●○○
Stufe 2: Lernapps bauen	Trainer: Widerstands-Farbcode	●●○○
Stufe 2: Lernapps bauen	KI-Antwort prüfen	●●○○
Stufe 3: Prüfen und verbessern	Rechner nachrechnen: Spannungsfall	●●●○
Stufe 3: Prüfen und verbessern	Fehler in einer App finden	●●●○
Stufe 3: Prüfen und verbessern	Fehler an die KI melden	●●●○
Stufe 4: Wissen sammeln	Erstes Notizbuch	●○○○
Stufe 4: Wissen sammeln	Wissensnetz aufbauen	●●○○
Stufe 4: Wissen sammeln	Nach Obsidian exportieren	●○○○
Stufe 4: Wissen sammeln	Karteikarten-App aus deinen Notizen	●●●○
Stufe 5: Teilen und Sicherheit	App weitergeben	●●○○
Stufe 5: Teilen und Sicherheit	Datenschutz und Sicherheit	●○○○
Stufe 6: Projekt	Projekt: Lernapp für die Klasse	●●●○

SPS-Lab (24 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Verknüpfung: Beleuchtung am Garagentor	●○○○
Grundlagen	Selbsthaltung: Band mit Start, Stopp und Not-Halt	●○○○
Grundlagen	Verriegelung: Tor im Tippbetrieb	●●○○
Grundlagen	Flanke: Licht mit einem Taster ein und aus	●●○○
Zeit und Zählen	Anlaufwarnung mit Einschaltverzögerung	●●○○
Zeit und Zählen	Impuls: Licht fünf Sekunden	●●○○
Zeit und Zählen	Nachlauf: Lampe leuchtet nach dem Stopp	●●○○
Zeit und Zählen	Zählen: Kiste voll nach vier Werkstücken	●●○○
Ampel	Nachtschaltung: Gelb blinkt	●●○○
Ampel	Bedarfsampel für Fußgänger	●●●○
Förderband	Sortieren: Metallteile ausschieben	●●●○
Förderband	Band hält am Bandende	●●○○
Tank	Füllautomat: Tank bis Max füllen	●●○○
Tank	Mischautomat mit Ablaufsteuerung	●●●○
Garagentor	Tor-Steuerung mit Selbsthaltung	●●○○
Garagentor	Einklemmschutz mit Lichtschranke	●●●○
GRAFCET	Ampelzyklus als GRAFCET	●●○○
GRAFCET	Ausschieber-Zyklus als GRAFCET	●●○○
GRAFCET	Tor-Automatik mit Vorwarnung	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Das Band läuft nicht an	●○○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Beide Motoren laufen, das Tor fährt über die Endlage	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Der Tank läuft über	●●○○
Prüfungsstil	Funktionsplan ergänzen: Förderband	●●○○
Prüfungsstil	Netzwerk ergänzen: Pumpensteuerung	●●○○

Leiterplatten-Lab (43 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Pads auf das 2,54-mm-Raster legen	●●○○

Grundlagen	Footprints für den SMD-Bestücker wählen	●○○○
Grundlagen	Pin 1 beim IC: den 555 richtig herum einsetzen	●○○○
Grundlagen	Eurokarte anlegen und Herstellerregeln eintragen	●○○○
Leiterbahnen	Leiterbahnbreite für 1 A nach IPC	●○○○
Leiterbahnen	Lastschalter mit 3 A: breite Bahnen	●●○○
Leiterbahnen	Säurefallen entschärfen	●●○○
Leiterbahnen	Spannungsabfall auf der langen Leitung	●●●○
Mehrlagen	Via setzen: Lagenwechsel	●○○○
Mehrlagen	Massefläche auf der Unterseite anlegen	●●○○
Mehrlagen	GND-Fläche auf der Innenlage In1 (4 Lagen)	●●○○
Mehrlagen	Versorgungsebene VCC anlegen	●●○○
Mehrlagen	Lagenaufbau wählen: von 4 auf 6 Lagen	●●○○
Mehrlagen	Rückstrompfad: Takt über die Massefläche	●●●○
Mehrlagen	Impedanz: 50-Ohm-Leitung zur Antenne	●●●○
Layout	Netzliste verlegen: 555-Blinker auf 2 Lagen	●●○○
Layout	Einseitige Platine: alles auf der Lötseite	●●●○
Layout	Sensorknoten auf 4 Lagen verlegen	●●●○
Layout	Abblockkondensator nah an den IC	●●○○
Layout	Quarz kurz anbinden	●●●○
DRC beheben	DRC: Abstand zu klein	●○○○
DRC beheben	DRC: Kurzschluss und offene Verbindung	●●○○
DRC beheben	DRC: Strom, Breite und Randabstand	●●●○
Fertigung	Herstellerregeln einhalten (Prototyp)	●●○○
Fertigung	Bohrung und Restring der Vias	●●○○
Fertigung	Gerber-Dateien richtig zuordnen	●○○○
Fertigung	Platinenkosten senken: Fläche passend wählen	●●○○
Bestückung	Bestückungsreihenfolge festlegen	●●○○
Bestückung	Polarität: Diode, Elko und LED richtig herum	●●○○
Bestückung	Reflow-Profil einstellen	●●●○
Löten	Handlöten: Widerstand THT	●●○○

Löten	Handlöten: SOIC mit Schleppen	●●●○
Fehlersuche	Der Blinker blinkt nicht	●○○○
Fehlersuche	Das Netzteil bricht zusammen	●○○○
Fehlersuche	Der LED-Treiber wird warm	●●○○
Fehlersuche	Die Platine läuft nur beim Antippen	●●○○
Fehlersuche	Das Netzteil läuft nur beim Biegen	●●●○
Fehlersuche	Der Vorverstärker verstärkt zu wenig	●●○○
Prüfverfahren	Prüfaufwand aus der Netzliste berechnen	●●○○
Prüfverfahren	Nadelbettadapter oder Flying Probe: ab wann lohnt es sich?	●●●○
Prüfverfahren	Testpunkte ergänzen: Flying-Probe-Abdeckung erhöhen	●●●○
Prüfungsstil	Prüfungsaufgabe: Heizungssteuerung, Bahnbreite und Spannungsabfall	●●○○
Prüfungsstil	Prüfungsaufgabe: Schaltplan und Layout des USB-Netzteils	●●○○

Antriebs-Lab (30 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Leistung aus Moment und Drehzahl	●○○○
Grundlagen	Nennmoment vom Typenschild	●○○○
Grundlagen	Wirkungsgrad des Antriebs	●○○○
Grundlagen	Gesamtwirkungsgrad Motor und Getriebe	●●○○
Gleichstrom und H-Brücke	Tastgrad für eine mittlere Spannung	●○○○
Gleichstrom und H-Brücke	Zieldrehzahl mit PWM einstellen	●○○○
Gleichstrom und H-Brücke	Schaltfolge ohne Brückenkurzschluss	●●○○
Gleichstrom und H-Brücke	Anlaufstrom mit Stufen begrenzen	●●○○
Gleichstrom und H-Brücke	Richtungsumkehr ohne Überstrom	●●●○
Servo und Regelung	Überschwingen unter 10 Prozent	●●○○
Servo und Regelung	Schnell und ruhig ausregeln	●●○○
Servo und Regelung	Dauerfehler durch Gewicht beseitigen	●●●○
Schrittmotor	Schrittfrequenz für eine Drehzahl	●○○○
Schrittmotor	Vollschritt-Muster von Hand schalten	●●○○
Schrittmotor	Positionswinkel im Halbschritt	●●○○

Schrittmotor	Hohe Frequenz ohne Schrittverlust	●●●○
Drehstrom	Schlupf vom Typenschild	●○○○
Drehstrom	Drehzahl am Frequenzumrichter	●●○○
Drehstrom	Stern-Dreieck-Anlauf mit Pause	●●○○
Drehstrom	Frequenz für eine Zieldrehzahl	●●○○
Getriebe	Abtriebsdrehzahl eines Zahnradpaars	●○○○
Getriebe	Einstufiges Getriebe auslegen	●●○○
Getriebe	Abtriebsmoment mit Wirkungsgrad	●●○○
Fehlersuche	Motor dreht falsch herum	●○○○
Fehlersuche	Motor brummt und läuft nicht an	●●○○
Fehlersuche	Getriebe wird heiß	●●○○
Fehlersuche	Schrittmotor verliert Schritte	●●○○
Prüfungsstil	Typenschild lesen: Wirkungsgrad	●●○○
Prüfungsstil	Typenschild lesen: Nennmoment	●●○○
Prüfungsstil	Hubwerk: zweistufiges Getriebe auslegen	●●●○

Sensorik-Lab (28 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Ausgangsspannung der DMS-Vollbrücke	●○○○
Grundlagen	Sensorart für einen Stahlbolzen wählen	●○○○
Temperatur	NTC-Kennlinie: Widerstand bei 50 Grad	●○○○
Temperatur	Wheatstone-Brücke mit Pt100	●●○○
Temperatur	Leitungsfehler beim Pt100 in 2-Leiter-Technik	●●○○
Temperatur	Selbsterwärmung des NTC verkleinern	●●●○
Temperatur	NTC linearisieren	●●○○
Licht und Näherung	Schaltabstand bei Aluminium	●○○○
Licht und Näherung	Dämmerungsschalter ohne Flattern	●●○○
Licht und Näherung	Gabellichtschranke bei Fremdlicht	●●●○
Kraft und Druck	Brückenspannung der DMS-Viertelbrücke	●●○○
Kraft und Druck	Verstärkung für den Kraftaufnehmer	●●○○

Kraft und Druck	Kraftaufnehmer kalibrieren	●●●○
Beschleunigung	Nickwinkel aus den Beschleunigungswerten	●●○○
Beschleunigung	Messbereich und Datenrate für einen Stoß	●●○○
Beschleunigung	I2C-Registerwerte der x-Achse lesen	●●●○
Normsignale	Druck aus dem Schleifenstrom berechnen	●○○○
Normsignale	Bürde für den 4…20-mA-Eingang wählen	●●○○
Normsignale	Drahtbruch sicher erkennen	●●○○
ADU	Stufenhöhe eines 12-Bit-Wandlers	●○○○
ADU	Abtastrate für ein 900-Hz-Signal	●●●○
Digitale Sensoren	Pull-up-Widerstand für den I2C-Bus wählen	●●○○
Digitale Sensoren	Adresskonflikt am I2C-Bus lösen	●●○○
Fehlersuche	Pt100 zeigt 10 Kelvin zu viel an	●●○○
Fehlersuche	Waage driftet bei Wärme	●●○○
Fehlersuche	Näherungsschalter erkennt Aluminium nicht	●●○○
Prüfungsstil	Datenblatt: Genauigkeit des Drucktransmitters	●●○○
Prüfungsstil	Messkette für Pt100 auslegen	●●●○

Regelungstechnik-Lab (30 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Anlagenteile zuordnen	●○○○
Grundlagen	Pumpe von Hand einstellen	●○○○
Regler verstehen	P-Regler: Füllstand auf 40 cm	●○○○
Grundlagen	Kühlschrank wird wärmer statt kälter	●○○○
Zweipunkt	Bügeleisen: Schaltdifferenz einstellen	●○○○
Strecke messen	Sprungantwort aufnehmen: Ks	●○○○
Strecke messen	Strecke mit oder ohne Ausgleich	●○○○
Regler verstehen	P-Regler: Drehzahl und Arbeitspunkt	●○○○
Regler verstehen	Lage: aus P wird PI	●○○○
Grundlagen	Proportionalbereich und Verstärkung	●○○○
Führung und Störung	Entnahme als Störung ausregeln	●●○○

Einstellen	PI-Regler für die Raumtemperatur	●●○○
Einstellen	Ziegler-Nichols aus der Sprungantwort	●●○○
Stabilität	Schwingversuch am Durchfluss	●●○○
Praxis	Windup: Anti-Windup einstellen	●●○○
Regler verstehen	Schneller und ruhiger mit PD-Regler	●●○○
Praxis	Messrauschen und Vorhaltzeit	●●○○
Strecke messen	Gleichprozentiges Ventil: Verstärkung bei 80 und 20 Prozent	●●○○
Zweipunkt	Schaltspiele pro Stunde begrenzen	●●○○
Zweipunkt	Dreipunktregler: Totzone einstellen	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Heizung wird kälter	●●○○
Praxis	Kälteeinbruch: Heizbedarf berechnen	●●○○
SPS und Technik	Analogwerte umrechnen und Drahtbruch erkennen	●●○○
Stabilität	Phasenreserve von 45 Grad einstellen	●●●○
Stabilität	Kkrit aus dem Bode-Diagramm	●●●○
Fehlersuche	Grenzzyklus bei Reibung und Lose beseitigen	●●●○
Einstellen	PI-Regler nach der T-Summen-Regel	●●●○
Einstellen	Ziegler-Nichols oder CHR?	●●●○
Prüfungsstil	Prüfungsaufgabe: Heizungsregelung	●●●○
Prüfungsstil	Meisterstück: Regler auslegen	●●●○

Thermik-Lab (30 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Das thermische Ersatzschaltbild	●○○○
Verlustleistung	Verlustleistung des Linearreglers 7805	●○○○
Verlustleistung	Verlustleistung des LM317	●○○○
Wärmekette	Gesamt-Wärmewiderstand der Kette	●○○○
Wärmekette	Temperaturen der Kette ablesen und nachrechnen	●○○○
Montage	Glimmerscheibe mit und ohne Wärmeleitpaste vergleichen	●○○○
Montage	7805 direkt auf den Kühlkörper: Braucht er eine Isolierscheibe?	●○○○
Fehlersuche	Fehlersuche: LM317 ohne Isolierscheibe	●○○○

Kühlkörper wählen	Den kleinsten ausreichenden Kühlkörper wählen	●●○○
Derating	Zulässige Verlustleistung des BD139 bei warmer Umgebung	●●○○
Zeitverhalten	Zeitkonstante des Kühlkörpers aus der Aufheizkurve	●●○○
Zeitverhalten	Wann ist der Kühlkörper bei 90 % seiner Endtemperatur?	●●○○
Verlustleistung	Ungünstigster Fall: Kühlkörper für schwankende Eingangsspannung	●●○○
Verlustleistung	LM317 an Widerstandslast: Wo ist die Verlustleistung am größten?	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Der 7805 schaltet ständig ab	●●○○
Praxis	Linearregler gegen Schaltregler: Wirkungsgrad und Verlustleistung	●●○○
Kühlkörper wählen	Erforderlichen Kühlkörper für den BD139 berechnen	●●○○
Wärmekette	Zwei Transistoren auf einem Kühlkörper	●●○○
Schalter	MOSFET im Dauerbetrieb: Verlustleistung und Sperrschichttemperatur	●●○○
Schalter	MOSFET im PWM-Betrieb: Schaltverluste	●●○○
Schalter	Thermische Mitkopplung: Grenze des Wärmewiderstands	●●●○
Bauteile	Diode am Ladeelko: Ist die Sperrschichttemperatur zulässig?	●●○○
Bauteile	Zementwiderstand: Wert für halbe Nennleistung wählen	●●○○
Bauteile	LED-Treiber: Vorwiderstand gegen LM317-Stromquelle	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Das Gerät wird zu heiß	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Der Kühlkörper ist lauwarm, die Sperrschicht zu heiß	●●●○
Prüfungsstil	Prüfungsaufgabe: Netzteil mit Längsregler	●●●○
Prüfungsstil	Prüfungsaufgabe: Endstufe mit zwei Transistoren	●●●○
Praxis	Impulsbelastung: Spitzen-Sperrschichttemperatur	●●●○
Prüfungsstil	Meisterstück: Linearregler mit möglichst wenig Aufwand kühlen	●●●○

EMV-Lab (32 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Fünf Bedienelemente, drei Hebel	●○○○
Grundlagen	Welche Kopplung dominiert?	●○○○
Grundlagen	Rechnen in dB	●○○○
Kopplung	Hochohmiger Eingang: 20 dB weniger	●○○○
Kopplung	Relaisleitung verdrillen	●○○○

Kopplung	Die passende Schirmung wählen	●●○○
Kopplung	Brummen im Audiokabel	●●○○
Kopplung	Schleife, Induktion und Teiler	●●○○
Spektrum	Oberwellen ablesen	●○○○
Abstrahlung	Das Kabel als Antenne	●●○○
Spektrum	Flanke langsamer machen	●●○○
Spektrum	Snubber dimensionieren	●●○○
Spektrum	Knickfrequenzen und Einhüllende	●●●○
Filter	Y-Kondensator und Ableitstrom	●○○○
Filter	Warum wirkt die Drossel nicht?	●●○○
Filter	Ein Netzfilter auslegen	●●○○
Filter	Rechnen: LC-Resonanz, RC-Grenzfrequenz und Dämpfung	●●●○
Schirmung	Der Schlitz im Gehäuse: Länge für die geforderte Schirmdämpfung	●○○○
Schirmung	Magnetfeld bei 10 kHz: Material und Dicke wählen	●●○○
Schirmung	Kabelschirm: Störspannung innen unter die Vorgabe bringen	●●○○
Layout	Fehler im Layout finden: Signal quert einen Schlitz	●○○○
Layout	Abblockkondensator an den Versorgungspin setzen	●●○○
Layout	Lagenaufbau: Wie viel dB bringen vier Lagen?	●●○○
Layout	Meisterstück Schaltregler: Hot-Loop-Fläche minimieren	●●●○
Impulse	ESD 4 kV auf den Pin: Schutz wählen	●○○○
Impulse	Burst addiert sich: Puffer-C gegen die Treppe	●●○○
Impulse	Surge 1 kV auf L–N: Varistor wählen	●●○○
Messen	Die Flanke zeigt Überschwinger: richtig messen	●●○○
Messen	Hot-Spot der 51. Oberwelle mit der Nahfeldsonde finden	●●●○
Normen	CE, Störaussendung, Störfestigkeit und Bewertungskriterien	●○○○
Fehlersuche	Reklamation: Das Gerät fällt nach einer Entladung am Gehäuse aus	●●●○
Prüfungsstil	Meisterstück: Das Steckernetzteil entstören	●●●○

Energie-Lab (30 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau

Grundlagen	Punkte der Kennlinie zuordnen	●○○○
Kennlinie	Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom ablesen	●○○○
Kennlinie	Leistungsanpassung: den besten Lastwiderstand finden	●○○○
Kennlinie	Halbe Einstrahlung	●○○○
Kennlinie	Heißer Sommer: Leistungsabnahme	●●○○
Rechnen	Füllfaktor berechnen	●○○○
Verschaltung	Module in Reihe: Spannungsband	●○○○
Verschaltung	Kurzschlussstrom mit möglichst wenigen Modulen	●●○○
Rechnen	Strangauslegung bei Kälte	●●○○
Verschattung	Ein Laubblatt auf der Zelle	●○○○
Verschattung	Hecke von unten: hochkant oder quer	●●○○
Verschattung	Das globale Maximum finden	●●○○
Fehlersuche	Das Modul wird bei kleinem Schatten heiß	●●○○
Verschattung	Der Schatten der Hecke über den Tag	●●●○
Laderegler	PWM gegen MPPT am 12-V-Akku	●○○○
Akku	C-Rate, Ladezeit und Autonomie rechnen	●○○○
Laderegler	Ladeschlussspannung für Blei einstellen	●●○○
Fehlersuche	Der Akku gast bei starker Sonne	●●○○
Laderegler	Tiefentladeschutz in der Nacht einstellen	●●○○
Fehlersuche	Das Kabel wird warm: Querschnitt wählen	●●○○
Auslegung	Energie des Moduls an einem Sommertag	●●○○
Auslegung	Neigung im Winter	●●○○
Auslegung	Gartenhaus auslegen	●●●○
Auslegung	Camper mit 24 V: Akku und Modul wählen	●●●○
Wechselrichter	Standby-Verbrauch des Wechselrichters	●●○○
Wechselrichter	Europäischen Wirkungsgrad berechnen	●●○○
Wechselrichter	Wechselrichter nicht zu klein, nicht zu groß	●●○○
Fehlersuche	Die Sonne scheint, aber nichts wird eingespeist	●●○○
Prüfungsstil	Autarkie mit möglichst kleinem Speicher	●●●○
Prüfungsstil	Teil-B-Stil: 7-kWp-Anlage prüfen und rechnen	●●●○

Arduino-Lab (27 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Dreimal blinken	●○○○
Grundlagen	Taster schaltet die LED	●○○○
Grundlagen	Hallo im Serial-Monitor	●○○○
Grundlagen	Wechselblinker	●●○○
Sensoren und Töne	Poti-Schwelle	●●○○
Sensoren und Töne	Servo auf 90 Grad	●○○○
Sensoren und Töne	Kammerton a	●○○○
Sensoren und Töne	Halbe Helligkeit (PWM)	●○○○
Grundlagen	Zählen bis 10	●●○○
Sensoren und Töne	Abstandswarner	●●●○
Fehlersuche im Code	Die LED bleibt dunkel	●○○○
Fehlersuche im Code	Der Taster arbeitet verkehrt herum	●○○○
Fehlersuche im Code	Fehlermeldung lesen	●○○○
Mehrere LEDs	Lauflicht	●●○○
Mehrere LEDs	Binärzähler	●●●○
Grundlagen	Tastendrücke zählen	●●●○
Sensoren und Töne	Poti dimmt die LED	●●○○
Sensoren und Töne	Sirene	●●○○
Sensoren und Töne	Temperaturwarnung	●●●○
Grundlagen	Würfel	●●●○
Sensoren und Töne	Servo fährt hin und her	●●○○
Fehlersuche im Code	Der Servo rührt sich nicht	●○○○
Fehlersuche im Code	Zählt falsch	●●○○
Prüfungspraxis	Countdown mit Warnton	●●○○
Prüfungspraxis	Luftampel mit Poti	●●○○
Prüfungspraxis	Heizstufen mit entprelltem Taster	●●●○
Prüfungspraxis	Fehlersuche: Würfel ohne Wiederholung	●●●○

Pi-Lab (20 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Dreimal blinken	●○○○
Grundlagen	Taster schaltet die LED	●○○○
Grundlagen	Hallo im Terminal	●○○○
Grundlagen	Ampel	●●○○
Sensoren und Töne	Summer piept	●○○○
Sensoren und Töne	LED pulsiert	●●○○
Sensoren und Töne	Abstandswarner	●●●○
Grundlagen	Tastendrücke zählen	●●●○
Sensoren und Töne	Servo auf 90 Grad	●○○○
Fehlersuche im Code	Die LED bleibt dunkel	●○○○
Fehlersuche im Code	Fehlermeldung lesen	●○○○
Fehlersuche im Code	Ultraschall zerstört den Pi	●●●○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Poti über den MCP3008 lesen	●●○○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Dunkelheits-Anzeige	●●●○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Temperatur ausgeben	●●●○
Grundlagen	Eigene Klasse: der Blinker	●●●○
I^2C-Sensoren	Temperatur über I^2C lesen	●●●○
I^2C-Sensoren	Dunkelheits-LED über I^2C	●●●○
Fehlersuche im Code	Der I^2C-Sensor antwortet nicht	●●●○
Fehlersuche im Code	Der Wandler antwortet nicht	●●●○

Datenblatt-Lab (34 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Datenblatt-Aufbau	Grenzwert und Betriebswert finden	●○○○
Datenblatt-Aufbau	Pinbelegung im TO-126	●○○○
Grenzwerte und Betriebsbedingungen	Darf der BC547 an 40 V?	●○○○
Grenzwerte und Betriebsbedingungen	Eingangsspannung des LM358 bei 5 V	●●○○
Grenzwerte und Betriebsbedingungen	Welche Betriebsbedingung ist verletzt?	●●●○

Kennwerte lesen	Kleinste Stromverstärkung der Gruppe B	●○○○
Kennwerte lesen	Sperrstrom kalt und heiß	●●○○
Kennlinien ablesen	Durchlassspannung bei 10 mA	●○○○
Kennlinien ablesen	hFE bei 30 mA ablesen	●●○○
Kennlinien ablesen	Mindest-Eingangsspannung des LM317 bei 125 °C	●●○○
Kennlinien ablesen	RB für 1 kHz mit dem NE555	●●●○
Berechnungen	LED-Vorwiderstand an 12 V	●○○○
Berechnungen	Basiswiderstand für 30 mA	●●○○
Berechnungen	Vorwiderstand der Z-Diode	●●○○
Berechnungen	LM317: R2 für 9 V	●●○○
Berechnungen	Blinkfrequenz des NE555	●●○○
Berechnungen	LM317: größte Ausgangsspannung (Worst Case)	●●●○
Thermik und Derating	Sperrschichttemperatur des 7805 ohne Kühlkörper	●●○○
Thermik und Derating	Kühlkörper für den BD139	●●●○
Bauteilwahl	Schalttransistor im TO-92	●●○○
Bauteilwahl	Gleichrichterdiode für das Netzteil	●●●○
Zeitdiagramm und Register	Pegel am NAND-Ausgang	●○○○
Zeitdiagramm und Register	Laufzeit im Zeitdiagramm ablesen	●●○○
Zeitdiagramm und Register	I^2C-Adressbyte des PCF8574	●●○○
Zeitdiagramm und Register	LM75: Temperatur aus dem Register	●●●○
Fachenglisch	Was ist die Dropout voltage?	●○○○
Fachenglisch	Was ist der Quiescent current?	●○○○
Fachenglisch	Lead temperature beim Löten	●●○○
Fachenglisch	Common-mode range includes ground	●●○○
Fachenglisch	Heat check im Anwendungsteil	●●●○
Fehlersuche	Der Relaistreiber stirbt	●●○○
Fehlersuche	Der 7805 wird glühend heiß	●●●○
Prüfungsstil	LED am PCF8574 (Prüfungsaufgabe)	●●○○
Prüfungsstil	Digitalpoti auf 3,3 kΩ einstellen (Prüfungsaufgabe)	●●●○

Prüfungs-Lab (16 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Stufe 1: Themen üben	Thema: Grundlagen Gleichstrom	●○○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Bauelemente	●○○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Wechselstrom und Filter	●●○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Digitaltechnik	●●○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Messtechnik	●●○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Stromversorgung	●●○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Mikrocontroller	●●○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Sicherheit und Normen	●○○○
Stufe 2: Rechnen	Rechenserie: zehn Aufgaben in Folge	●●○○
Stufe 3: Probeprüfung	Probeprüfung bestehen	●●○○
Stufe 3: Probeprüfung	Probeprüfung: Note 2	●●●○
Stufe 3: Probeprüfung	Probeprüfung: Note 1	●●●○
Stufe 3: Probeprüfung	Besser werden: zwei Probeprüfungen im Vergleich	●●○○
Stufe 4: Prüfungsaufbau Teil 1 und Teil 2	Teil 1 nach Prüfungsaufbau bestehen	●●●○
Stufe 4: Prüfungsaufbau Teil 1 und Teil 2	Teil 2 Systementwurf bestehen	●●●○
Stufe 4: Prüfungsaufbau Teil 1 und Teil 2	Teil 2 Funktions- und Systemanalyse bestehen	●●●○

Projekte (50 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Garagentor	Funk-Adressdecoder bauen	●●○○
Garagentor	Treiber aus den Datenblättern wählen	●●○○
Garagentor	Treiberstufe im Schaltplan zeichnen	●●○○
Garagentor	Treiberplatine entwerfen	●●●○
Garagentor	Inbetriebnahme: Messprotokoll	●●○○
Garagentor	Einklemmschutz: Sensorik einstellen	●●●○
Garagentor	Torantrieb auslegen	●●●○
Garagentor	Torsteuerung programmieren	●●●○
Garagentor	Bedienungsanleitung und Übergabe	●○○○

Garagentor	Abschlusstest: Garagentor	●●●○
Ampelanlage	LED-Kanal und Versorgung berechnen	●●○○
Ampelanlage	Signalgeber-Treiber und 5-V-Versorgung zeichnen	●●○○
Ampelanlage	Prototyp auf dem Lochraster aufbauen	●●○○
Ampelanlage	Prototyp prüfen: Messprotokoll	●●○○
Ampelanlage	Dämmerungssensor einstellen	●●●○
Ampelanlage	Nachtabsenkung programmieren	●●●○
Ampelanlage	Ampelsteuerung programmieren	●●●○
Ampelanlage	Betriebsstatistik mit Python	●●○○
Ampelanlage	Abschlusstest: Ampelanlage	●●●○
Digitale Uhr	Netzteil aus den Datenblättern auslegen	●●○○
Digitale Uhr	Sekundentakt aus dem Quarz teilen	●●○○
Digitale Uhr	Sekundenzähler mit Anzeige zeichnen	●●○○
Digitale Uhr	Prototyp auf dem Lochraster aufbauen	●●○○
Digitale Uhr	Serienplatine mit Netzteil entwerfen	●●●○
Digitale Uhr	Quarz und Gang messen	●●○○
Digitale Uhr	Software-Wecker mit Gangkorrektur programmieren	●●●○
Digitale Uhr	Datenblatt der Uhr schreiben	●○○○
Digitale Uhr	Abschlusstest: Digitale Uhr	●●●○
Gartenbewässerung	Außenanschluss im Gartenhaus planen	●○○○
Gartenbewässerung	Pumpe im Antriebs-Prüfstand auslegen	●●○○
Gartenbewässerung	MOSFET und Freilaufdiode wählen	●●○○
Gartenbewässerung	Pumpentreiber im Schaltplan zeichnen	●●○○
Gartenbewässerung	Leistungsplatine entwerfen	●●●○
Gartenbewässerung	Treiberplatine prüfen und messen	●●○○
Gartenbewässerung	Füllstandsmesskette 4 bis 20 mA auslegen	●●●○
Gartenbewässerung	Sensorknoten im Arduino programmieren	●●●○
Gartenbewässerung	Gießplan in Python rechnen	●●○○
Gartenbewässerung	Pumpensteuerung programmieren	●●●○
Gartenbewässerung	Abschlusstest: Ein Tag im Garten	●●●○

Förderanlage	Bandantrieb auslegen	●●●○
Förderanlage	Motorschaltung mit Not-Halt	●●●○
Förderanlage	Werkstückerkennung einstellen	●●○○
Förderanlage	Regler für die Interface-Platine	●●○○
Förderanlage	Sensor-Interface zeichnen	●●○○
Förderanlage	Interface-Platine entwerfen	●●●○
Förderanlage	Interface messen	●●○○
Förderanlage	Sortiersteuerung programmieren	●●●○
Förderanlage	Produktionsstatistik auswerten	●●○○
Förderanlage	Fachgespräch zur Anlage	●○○○
Förderanlage	Abschlusstest: Förder- und Sortieranlage	●●●○

7. Auswertung, Kampagne und Übungen

- **Auswertung** (auswertung.html , mit Ausbilder-Passwort): Ergebnis-Codes oder QR-Abgaben einsammeln, Tabelle mit allen Aufgaben und Tipp-Stufen, Gruppendiagramme, CSV für Excel, **Rangliste mit Wochenwertung** (Woche starten, Wochenpreis kopieren, Urkunde drucken), Duell-Rangliste, QR-Blätter zum Verteilen von Aufgaben.
- **Kampagne „Das Abschlussgerät“:** Lernpfad über alle Labs (Menü „Kampagne“, Karte auf der Startseite). Der Fortschritt wird aus den vorhandenen Ergebnissen gelesen. Kapitel schalten nacheinander frei, mit dem Schalter „Alle Kapitel freischalten“ kannst du das aufheben.
- **Trainer:** Einführung zum Mitmachen in jedem Lab (Menü „Trainer“), wird beim ersten Besuch angeboten.
- **Spielerische Übungen:** Abzeichen, Tagesaufgabe, Duell, Escape-Room, Schaltungs-Detektiv, Multimeter mit Fehlbedienung, Lötübung, Oszilloskop-Trainer, Sprachsteuerung (optional) und „Bauteile fühlen“. Sie gehen zum Teil in die Abzeichen und in den Ergebnis-Code ein.
- **DigiLab:** Digitaltechnik mit Wahrheitstabelle, Schaltung aus Tabelle, Zeitdiagramm, Zahlenumrechner und Mini-CPU zum Programmieren (Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal).
- **MessLab:** Werkbank mit sieben Messgeräten (fest unten oder frei verschiebbar). Messaufgaben mit Zahlenfeldern werden gegen den simulierten Wert geprüft, Messfehler-Aufgaben und Fehlersuche trainieren das Fehlersehen. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **HausLab:** Häuser fertig oder im Rohbau; Aufgaben prüfen die Installation durch Simulation (Lampen leuchten, Steckdosen haben Spannung, kein Automat überlastet, FI löst aus). Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **SPS-Lab:** Das 11. Lab. Azubis programmieren eine SPS in KOP, FUP und GRAFCET (Adressen nach IEC oder Siemens umschaltbar) und testen das Programm an vier animierten Anlagen (Förderband mit Ausschieber, Ampel, Tank mit Pumpe, Garagentor). Die 24 Aufgaben (Verknüpfung, Selbsthaltung, Zeitglieder, Zähler, GRAFCET, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem die Anlage das Programm durchläuft.

Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.

- **Leiterplatten-Lab (ab v12.131):** Das 12. Lab. Azubis entwerfen Leiterplatten mit 1, 2, 4 und 6 Lagen (Layout-Editor mit DRC, Auto-Weg, Via, Kupferflächen), sehen den Lagenaufbau, die Gerber-Daten, die Herstellung und die Kosten, bestücken und löten (Reflow-Profil, Handlöten), suchen Fehler auf defekten Platinen (virtuelles Multimeter, Lupe, Reparaturwerkzeuge) und lernen die Prüfverfahren der Fertigung kennen: SPI, AOI, AXI, ICT (Nadelbett), Flying Probe und Boundary Scan, mit Fertigungslinie, Simulator, Fehler-Simulator, Glossar und Berater. Die 43 Aufgaben (Grundlagen, Leiterbahnen, Mehrlagen, Layout, DRC, Fertigung, Bestückung, Löten, Fehlersuche, Prüfverfahren, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch mit dem Platinen-Kern: DRC, Konnektivität, Flächen, Lagenwahl und Zahlenantworten mit Toleranz. Rechenaufgaben nutzen ein Antwortblatt. Die Zeit- und Kostenwerte bei den Prüfverfahren sind **Modellwerte** zum Vergleichen, keine Maschinendaten. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal. Bitte fachlich gegenlesen: IPC-2221-Näherung, Restring und Reflow-Hinweise.
- **Antriebs-Lab (ab v13.132):** Das 13. Lab. Azubis untersuchen Motoren und Antriebe an fünf animierten Prüfständen: Gleichstrommotor mit H-Brücke und PWM, Servo mit Lageregelung, Schrittmotor, Drehstrom-Asynchronmotor mit Stern-Dreieck-Anlauf und Frequenzumrichter sowie Getriebe. Sie bedienen Regler und Schalter, lesen Messgeräte und Kennlinien ab, schreiben Ablaufprogramme und rechnen mit Typenschildwerten. Die 30 Aufgaben (Grundlagen, Gleichstrom und H-Brücke, Servo und Regelung, Schrittmotor, Drehstrom, Getriebe, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem der Prüfstand das Verhalten simuliert. Die Physik ist vereinfacht (Modellwerte), die Formeln sind die der Ausbildung. Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **Sensorik-Lab (ab v14.133):** Das 14. Lab. Azubis untersuchen Sensoren und ganze Messketten an sieben animierten Prüfständen: Temperatur (NTC, Pt100, Thermoelement, 2-, 3- und 4-Leiter), Licht und Näherung, Kraft und Druck mit DMS-Brücke, Beschleunigung und Neigung, Normsignale 4…20 mA, digitale Sensoren per I^2C (mit Logikanalysator) sowie ADU und Abtastung. Sie bedienen Regler und Schalter, lesen Messgeräte und Kennlinien ab, schreiben Ablaufprogramme und rechnen mit den Formeln der Messtechnik. Die 28 Aufgaben (Grundlagen, Temperatur, Licht und Näherung, Kraft und Druck, Beschleunigung, Normsignale, ADU, digitale Sensoren, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem der Prüfstand das Verhalten simuliert; Zahlenaufgaben werden mit Toleranz gegen den berechneten Wert geprüft. Die Physik ist vereinfacht (Modellwerte), die Formeln sind die der Ausbildung. Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **Datenblatt-Lab (ab v14.134):** Das 15. Lab. Azubis lernen, Datenblätter zu lesen: Aufbau, Grenzwerte (Absolute Maximum Ratings) und Betriebswerte, Min, Typ und Max mit Testbedingungen, Kennlinien mit linearer und logarithmischer Achse (mit Ablesecursor), Thermik und Derating, Gehäuse und Pinbelegung, Zeitdiagramme und Register sowie Fachenglisch. Die 16 Datenblätter sind **eigene Übungsdatenblätter** (Hersteller „Tonfunk Übung“, fiktiv) mit Werten, die klassischen Bauteilen nachempfunden sind (zum Beispiel 1N4148, BC547, LM317, NE555, PCF8574); sie sind keine Kopien von Herstellerblättern, und **maßgeblich sind immer die Datenblätter der Hersteller**. Bitte die Werte bei Bedarf gegenlesen. Die 34 Aufgaben (Datenblatt-Aufbau, Grenzwerte, Kennwerte, Kennlinien, Berechnungen, Thermik, Bauteilwahl, Zeitdiagramm und Register, Fachenglisch, Fehlersuche, Prüfungsstil) berechnen die Zielwerte aus den Übungsdatenblättern; Zahlenaufgaben werden mit Toleranz geprüft, dazu kommen Auswahl, Markieren von Zeilen und Ablesen aus Kennlinien. Im Tab „Fachenglisch“ lernen die Azubis über 120 Begriffe mit Karteikarten (Lernstand nur auf dem Gerät). Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt (Aufbau,

Grenzwerte, Min/Typ/Max, Kennlinien, Thermik, Auslegung, Bauteilwahl, Zeitdiagramme, Fachenglisch-Vokabelliste), Lösungen nur lokal.

- **Regelungstechnik-Lab (ab v16.137):** Das 16. Lab. Azubis untersuchen Regelkreise an sieben animierten Prüfständen (Füllstand, Durchfluss, Raumtemperatur, Thermostat mit Zweipunkt- und Dreipunktregler, Drehzahl, Position und ein Streckenbaukasten): Sprungantwort aufnehmen (Ks, Tu, Tg), Schwingversuch (Kkrit, Tkrit), Regler P, I, PI, PD, PID und Zweipunkt einstellen, Stabilität beurteilen, Regler in der SPS (Skalierung, Abtastzeit, Anti-Windup). Die 30 Aufgaben (Grundlagen, Strecke messen, Regler verstehen, Einstellen, Stabilität, Führung und Störung, Zweipunkt, Praxis, SPS und Technik, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem der Prüfstand das Verhalten simuliert; die Schwellen sind aus der Musterlösung abgeleitet, Einstellwerte gelten mit ±20 % als richtig, Rechenaufgaben mit Toleranz. Die Anlagenwerte sind **fiktiv** (Übungsanlagen). Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal. **Bitte fachlich gegenlesen (Annahmen):** Bezeichnungen nach DIN 19226 (w, x, y, z, e; manche Bücher schreiben u und y), Normierung auf Prozent des Messbereichs, Faktoren von Ziegler-Nichols und Chien-Hrones-Reswick (Tn 1,35 oder 1,4 · Tg; Tn Tkrit/1,2 oder 0,85 · Tkrit), T-Summen-Regel als Betragsoptimum statt Kuhn-Tabelle, Definitionen von Anregelzeit und Überschwingweite, Grenzen der Regelbarkeit (Tg/Tu), Richtwerte der Reserven (45°, 6 dB; Bode nur als Vertiefung), Wiedereinschaltsperre des Kühlschranks, SPS-Zahlen (27648, Live-Zero 3,6 mA, PID_Compact).
- **Thermik-Lab (ab v17.138):** Das 17. Lab. Azubis untersuchen die Wärme im Gerät an vier animierten Prüfständen (Linearregler 7805 und LM317 mit Last, Leistungstransistor BD139, MOSFET IRLZ34N als Schalter, Diode, Widerstand und LED) und einem Vergleich von bis zu drei Aufbauten: Verlustleistung berechnen, die Kette der Wärmewiderstände Rth_JC, Rth_CK und Rth_K ansetzen, Wärmeleitpaste, Glimmerscheibe, Isolierbuchse, Kühlkörper, Lüfter und Einbaulage wählen, den erforderlichen Kühlkörper berechnen, Aufheizverhalten beurteilen und Schaltregler mit Linearregler vergleichen. Die 30 Aufgaben prüft das Lab automatisch, indem der Prüfstand das Verhalten simuliert; Zahlenaufgaben werden mit Toleranz gegen den berechneten Wert geprüft, die Schwellen sind aus der Musterlösung abgeleitet. Bauteile, Kühlkörper und Wärmewiderstände sind **Übungswerte** (aus den Übungsdatenblättern, fiktiv); maßgeblich sind Datenblatt, Tabellenbuch und die Vorgaben von Berufsschule und Betrieb. Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt (37 Fragen), Lösungen nur lokal. **Bitte fachlich gegenlesen (Annahmen):** Reserve von 10 K unter Tj,max in den Prüfungsrechnungen, Umgebungstemperatur im Gerät 40 °C, Wärmewiderstände der Isolierscheiben und der Paste, Abschalttemperatur 150 °C mit Wiedereinschalten bei 140 °C, Wirkungsgrad 90 % des Schaltreglers, Zeitraffer des Aufheizens, Berührungstemperatur 70 °C. Die Liste steht in quelle/thmlab/AUSBILDER.md.
- **EMV-Lab (ab v18.139):** Das 18. Lab. Azubis untersuchen elektromagnetische Verträglichkeit an neun animierten Prüfständen (Kopplung, Störquelle, Filter, Schirmung, Abstrahlung, Leiterplatten-Layout, ESD und Burst, Tastkopf, Vorprüfung): Kopplungsarten erkennen, Spektrum und Oberwellen lesen, Filter, Schirm, Verdrillung und Layout bewerten, Impulse (ESD, Burst, Surge) schützen. Die 32 Aufgaben prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 26 Beispiele, Lernheft mit Arbeitsblatt, Trainer, Kampagne „Die Störung“ und Abzeichen. Alle Grenzlinien und Prüfpegel sind **Übungswerte**; maßgeblich sind Normen, Tabellenbuch und die Vorgaben von Berufsschule und Betrieb. Die Fragen zum Gegenlesen stehen in quelle/emvlab/AUSBILDER.md.
- **Sicherheits-Lab (ab v20.141):** Das 20. Lab (steht hinter dem MessLab). Azubis untersuchen elektrische Sicherheit an acht animierten Prüfständen (Körper, Netz, Sicherung und LS-Schalter, RCD, Schutzklassen, Isolation und Schutzleiter, Prüfplatz, Sicherheitsregeln und Rettungskette): Zone der Stromwirkung bestimmen,

Fehlerschleife und Abschaltbedingung rechnen, Schutzorgane und RCD-Typ wählen, Isolations- und Schutzleiterwiderstand bewerten, Geräte nach Plan prüfen und das Prüfprotokoll ausfüllen. Die 32 Aufgaben prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 34 Beispiele, Lernheft mit Arbeitsblatt, Trainer, Kampagne „Der Prüfdienst“ und 20 Abzeichen. Es gibt **keine** Mess- oder Aufbauanleitung für Netzspannung und keine Zahlen zur Wiederbelebung; das Lab ersetzt keine Unterweisung und keinen Erste-Hilfe-Kurs. **Belegt** (nicht mehr fragen): Berührungsstrom Schutzklasse II höchstens 0,5 mA (Ihre Bestätigung, nicht 0,25 mA), Schutzleiterwiderstand höchstens 0,3 Ω bei Leitungen bis 5 m, Isolationswiderstand mindestens 1 MΩ (SK I) und 2 MΩ (SK II), Prüfreihenfolge Sichtprüfung, Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Schutzleiterstrom. **Übungswerte (A), bitte fachlich gegenlesen:** drei Schutzebenen als Einteilung (A1); Netzimpedanz 0,4 Ω und Erder, Ampelmargen, Reserve 1,2 und 40 V (A2, F19/F20); Schutzleiter über 5 m nur Hinweis (F1); Isolation SK III und Prüfspannung (F2); Schutzleiter- und Berührungsstrom SK I (F3); Schreibweise VDE 0701-0702 gegen DIN EN 50678/50699 (F4); Abschaltzeiten TT und IT (F5); TT mit $R_A \cdot I\Delta n \leq 50$ V (F6); LS-Kennlinien B, C, D mit 3 bis 5, 5 bis 10 und 10 bis 20 · In (F7); gG-Kennlinie als Lehrmodell (F8); RCD-Bereich 0,5 bis 1 · IΔn, 300 ms und 40 ms, Typen AC, A, F, B (F9); Zonen und Flimmerkurve der Stromwirkung (F10); Körperwiderstand 3, 1,5 und 1 kΩ mit Rechenwert 1 kΩ (F11); Erste Hilfe ohne Zahlen (F12); keine Prüffristen (F13); 14 Prüflinge (F14); Wortlaut der fünf Regeln (F15); Iz-Tabelle 16/20/27/34 A (F21); Protokollfelder (F22); Hinweistext Elektrofachkraft (F23); Pool-Link und Zusatzfragen (F25). Die vollständige Fragenliste steht in quelle/elslab/AUSBILDER.md.

- **Netzteil-Lab (ab v21.142):** Das 21. Lab (steht hinter dem Sicherheits-Lab). Azubis untersuchen Netzteile und Schaltregler an acht animierten Prüfständen (Transformator, Gleichrichter und Siebung, Z-Diode und Linearregler, Tiefsetzsteller, Hochsetzsteller, Inverswandler und Sperrwandler, Gate und Schaltverluste, Regelkreis und Labornetzteil, Fehlersuche): Funktionsblöcke und Leistungsbilanz lesen, Brummspannung und Verlustleistung rechnen, Z-Diode und Linearregler (7805, LM317) auslegen, Tastverhältnis, Drosselstrom und Wirkungsgrad eines Schaltreglers bestimmen, Topologie wählen, Gate-Widerstand und Schaltverluste bewerten, Labornetzteil einstellen (CV und CC) und Fehler mit Sichtprüfung und Messpunkten eingrenzen. Die 32 Aufgaben (viele nach dem Muster der Abschlussprüfung, mit Pool-Kennung im Titel) prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 34 Beispiele, 19 Lernabschnitte, Lernheft mit Arbeitsblatt, Trainer, Kampagne „Das Netzteil-Rätsel“ und 20 Abzeichen. Der Menüpunkt „Pool-Fragen zum Thema“ und der Link im Lernpfad starten im Prüfungs-Lab das Training zum Thema Stromversorgung (Fragenbank-Thema; die Pool-Gruppe „Netzteil und Spannungsversorgung“ wird dabei nicht gesondert gefiltert). Es gibt **keine** Mess- oder Aufbauanleitung für Netzspannung; das Lab ersetzt keine Unterweisung. **Belegt** (aus dem Prüfungspool, nicht mehr fragen): Funktionsblöcke Trafo, Gleichrichtung, Glättung, Stabilisierung; Brücke 100 Hz und Einweg 50 Hz; Brücke über zwei Dioden, Si-Diode 0,7 V, $\hat{U} = U \cdot \sqrt{2} - 2 \cdot 0{,}7$ V (12 V ergibt 15,57 V); Brummspannung $\Delta U = I / (f \cdot C)$; Vorwiderstand begrenzt den Einschaltstrom; Trafo U1/U2 = N1/N2; Z-Diode (13,60 mA, 240 Ω); Linearregler $P_V = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot I$ (5,4 W); LM317 $U = 1{,}25\text{ V} \cdot (1 + R2/R1)$ (6,302 V, R2 1488 Ω); Strombegrenzung mit U_{BE} 0,7 V und 0,6 Ω (ca. 1,2 A); Step-down 12 V auf 5 V, invertierender Wandler für negative Spannung, Rückkopplungsteiler mit 1,25 V, Verlustvergleich Schaltregler gegen Linearregler (η 88 %, 2,527 W Differenz), LC-Tiefpass f0 33,9 kHz. **Übungswerte (A), bitte fachlich gegenlesen:** Trafo-Innenwiderstand 0,4 Ω und Ampelgrenzen 5 und 10 % (F1, F2); Z-Diode r_z 10 Ω, $I_{Z,min}$ 5 mA, P_{max} 0,5 W (F3, F32); Schottky-Diode 0,4 V (F4); Gleichrichterdioden nur Begriff (F5); 7805 Dropout 2 V, $U_{ein,min}$ 7 V, Ruhestrom 5 mA, LM317 ebenfalls 2 V (F6, F27); LM317 Mindestlast und Adjust-Strom (F7); $R_{ds,on}$ 50 mΩ, Drossel 30 mΩ, ESR 50 mΩ (F8); Kühlungshinweis ab 1 W (F9); Schaltzeiten 40 ns, Q_g 20 nC, Q_{gd} 5 nC, U_G 10 V, Plateau 4,5 V, R_g 10 Ω (F10); Regelkreis als Lehrmodell mit 100 µF, 5 Ω, Verstärkung 10, Verzögerung 20 µs, Laststromsprung 0,5 A (F11, F41); Ampelgrenzen ΔI_L höchstens 0,4 · I_aus, Wirkungsgrad grün ab 85 %, Reserve 1,2, D-Bereich 5 bis 90 % (F12);

Drosselfaktor 0,3 (F13); Schaltfrequenz 100 kHz (F14); geladener Elko nur als Hinweis ohne Entladeverfahren (F15); Brummformel als Näherung mit Gültigkeitsgrenze 0,2 · Û (F16); Tastverhältnis-Formeln, im Pool nicht belegt (F17); lückender Betrieb, Sperrwandler, Synchrongleichrichter (F18 bis F20); Labornetzteil R_krit = U_set / I_set (F21); Fehlerkatalog mit 19 Fehlern und Fehlerbilder-Zahlen (F22, F40); Bezeichnungen Tiefsetzsteller und Hochsetzsteller gegen Buck und Boost (F23); Einordnung hinter dem Sicherheits-Lab und Version v21.142 (F24, bitte bestätigen); Knopf „Pool-Fragen zum Thema" (F25); Regler-ICs 7805, 7812, LM317 (F26); Kleinspannung bis 60 V Gleichspannung und 50 V Wechselspannung (F28); RC-Glied 2,2 Ω und 1000 µF (F29); R1 nach Masse, R2 zum Ausgang (F30); Totzeit 100 ns (F31); Drossel-Sättigung ohne Zahl, daher keine Rot-Fälle (F33); Auslegungsregeln (F42); Bewertung der Fehlersuche (F43); Regelkreis-Ampelregeln (F44); Labornetzteil-Eingang 24 V und Ausregelzeit 500 µs (F45); Aufgabenvorgaben nt1 bis nt32 (F46, F47); Formel gegen Modellwert in Lernen Abschnitt 4 (F50). Noch offen: Antworten zu F1 bis F50 (Spalte „Antwort" in quelle/ntslab/AUSBILDER.md) und die fachliche Gegenlesung der Lernabschnitte. Die vollständige Fragenliste steht in quelle/ntslab/AUSBILDER.md.

- **Wechselstrom-Lab (ab v22.143):** Das 22. Lab (steht hinter dem Netzteil-Lab). Azubis untersuchen Wechselstrom und Schwingkreise an acht animierten Prüfständen (Sinus, R-L-C-Schaltung, Leistung, Kompensation, Schwingkreis, Filter, Transformator, Drehstrom): Effektiv- und Scheitelwert, Phase und Zeigerbild lesen, Blindwiderstand, Impedanz und Teilspannungen rechnen, Wirk-, Blind- und Scheinleistung bestimmen, einen Kompensationskondensator auslegen, Resonanzfrequenz, Güte und Bandbreite einstellen, Filter nach Grenzfrequenz auslegen, Trafo und Drehstrom als Rechenvergleich bewerten und eine Messreihe gegen die Rechnung kontrollieren. Die 32 Aufgaben (viele nach dem Muster der Abschlussprüfung, mit Pool-Kennung im Titel) prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 34 Beispiele, 17 Lernabschnitte, Lernheft mit Arbeitsblatt (acht Kapitel), Trainer, Kampagne „Der Schwingkreis" und 23 Abzeichen. Der Menüpunkt „Pool-Fragen zum Thema" und der Link im Lernpfad starten im Prüfungs-Lab das Training zum Thema Wechselstrom und Filter (Fragenbank-Thema; die Pool-Fragen werden nicht gesondert gefiltert). Es gibt **keine** Mess- oder Aufbauanleitung für Netzspannung; das Lab ersetzt keine Unterweisung. **Belegt** (aus dem Prüfungspool oder von Ihnen bestätigt, nicht mehr fragen): Netzspannung 230 V mit 50 Hz; Effektivwert über die Wärmewirkung (û = U · √2, Rechteck: Effektivwert gleich Scheitelwert); Teilspannungen im R-L-C-Kreis geometrisch addiert; Reihenschaltung aus R 22 Ω und L 100 mH an 230 V (X_L 31,42 Ω, Z 38,35 Ω, I 6,00 A), Spule mit X_L 88,8 Ω; Q = P · tan φ (3,2 kW und cos φ 0,8 ergeben 2,40 kvar); $f_0 = 1/(2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$ (ca. 495 kHz); Reihenkreis: Z am kleinsten, Parallelkreis: Z am größten; RC-Tiefpass $f_g = 1/(2\pi \cdot R \cdot C)$ (10 kΩ und 47 nF ergeben 338,6 Hz), bei f_g 70,7 %, −3 dB, 45° und X_C = R; Trafo U1/U2 = N1/N2 und I1/I2 = N2/N1 (150 mA); Gleichspannung am Netztrafo gefährdet die Wicklung. **Übungswerte (A), bitte fachlich gegenlesen:** Mittelwert, Gleichrichtwert 2û/π, Formfaktor und Scheitelfaktor (F1); Zeigerkonvention, Bezugszeiger und „eilt vor/nach" (F2); Wortwahl Scheinwiderstand (Impedanz) und Formelzeichen Q_G für die Güte (F3); Güte $Q_G = Z_0/R$ (Reihe) und R_p/Z_0 (Parallel), $B = f_0/Q_G$, Grenzen bei −3 dB (F4); Parallelkreis mit R_p parallel als Lehrmodell (F5); Zielwerte cos φ 0,95 und 0,9, nur Parallelkompensation (F6); Drehstrom 230/400 V, nur symmetrisch, Stern/Dreieck nur Rechenvergleich (F7); Trafo-Lehrmodell mit Wicklungswiderständen, Eisenverlust und u_k (F8); Bode nur für unbelastete RC- und RL-Glieder erster Ordnung (F9); RL-Filter mit idealer Spule (F10); Abgrenzung zu Netzteile und Mess-Lab (F11); Wortlaut des Hinweisbandes (F12); Ampelfenster 2 % und 5 %, cos-φ-Fenster 0,05, Resonanzfenster ±2 % (F13); Einordnung hinter dem Netzteil-Lab und Versionsnummer (F14); Pool-Link und Pool-Lücken Kompensation, Güte und Bandbreite, Drehstromleistung, Gleichrichtwert (F15); Verbundprojekt später (F16); Lastbeispiele Leuchtstofflampe 36 W mit cos φ 0,5 und Leitungswiderstand 0,5 Ω (F17); Einschwingvorgang und Zeigerbild des Schwingkreises (F20); Voreinstellungen für Schwingkreis und Filter und

die Durchlaufbereiche (F21). Die vollständige Fragenliste steht in quelle/wsllab/AUSBILDER.md. Die **fachliche Gegenlesung durch Sie oder Toni steht noch aus**; bis dahin gelten alle (A)-Werte als Übungswerte.

- **Analogtechnik-Lab (ab v23.144):** Das 23. Lab (steht hinter dem Wechselstrom-Lab). Azubis untersuchen Halbleiter und Verstärker an acht animierten Prüfständen (Diode, LED und Z-Diode; Transistor als Schalter; Emitterschaltung; Kollektorschaltung und Grundschaltungen; invertierender Verstärker mit Summierer; nichtinvertierender Verstärker; Komparator mit Schmitt-Trigger; Integrierer, aktive Filter und realer Operationsverstärker): Vorwiderstand für LED und Z-Diode rechnen, Transistorschalter mit Basisvorwiderstand und Relais mit Freilaufdiode auslegen, Arbeitspunkt mit Basisspannungsteiler einstellen, Spannungsverstärkung, Ein- und Ausgangswiderstand der Emitterschaltung bestimmen, Folger und Stromquelle bewerten, Verstärkung von Invertierer und Nichtinvertierer aus den Widerständen rechnen, Schaltschwellen des Schmitt-Triggers bestimmen und Integrierer und Filter auf Grenzfrequenz auslegen. Die 32 Aufgaben (viele nach dem Muster der Abschlussprüfung) prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 34 Beispiele, Lernheft mit Arbeitsblatt (acht Kapitel), Trainer, Kampagne „Der Verstärker“ und 26 Abzeichen. Vier aufklappbare Vertiefungen (Bode und Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, Slew-Rate, Offset, Sättigung) sind freiwillig. Bei den Fehlersuche-Aufgaben (ae3, ae8, ae13, ae24) und im Fehler-Würfel ist der Fehler **verdeckt**: Die Azubis messen und wählen die Ursache, die Auflösung nennt die gemessene Zahl. Der Menüpunkt „Pool-Fragen zum Thema“ und der Link im Lernpfad starten im Prüfungs-Lab das Training zum Thema Bauelemente (Fragenbank-Thema; die Pool-Fragen werden nicht gesondert gefiltert). Alle Schaltungen sind Kleinspannung und nur Simulation. **Belegt** (aus dem Prüfungspool, nicht mehr fragen): U_BE und Flussspannung der Si-Diode etwa 0,7 V; Freilaufdiode begrenzt auf etwa 0,7 V; Z-Diode in Sperrrichtung im Durchbruch mit Vorwiderstand; Emitterschaltung dreht die Phase um 180°, Kollektorschaltung hat V_u knapp unter 1; Spannungsfolger V_u = 1; nichtinvertierender Verstärker V_u = 1 + R_f/R_g; invertierender Verstärker V_u = −R_f/R_1; ohne Gegenkopplung läuft der Operationsverstärker in die Sättigung (Komparator); Schmitt-Trigger mit zwei Schaltschwellen durch Mitkopplung; Integrierer −20 dB je Dekade; Maß a = 20 · lg V_u. **Übungswerte (A), bitte fachlich gegenlesen:** Diodenmodell und Schwellspannung (F1); Flussspannungen der LED-Farben und Schottky-Diode, LED-Strom 20 mA, Z-Diode 0,5 W und 10 Ω (F2); U_T 26 mV und −2 mV/K (F3); Lehrmodell-Transistor mit B 100, U_CE,sat 0,2 V, 40 V, 0,5 W (F4); Übersteuerungsfaktor 1,5 und 3 (F5); Kleinsignalmodell und Arbeitspunkt-Fenster der Emitterschaltung (F6); Formelzeichen V_u (F7); Folger-Prüfstand mit Z-Folger und Stromquelle (F8); Operationsverstärker-Lehrmodell mit GBW, Slew-Rate, Offset und Aussteuergrenze (F9); Betriebsspannung ±12 V (F10); Komparator, Schmitt-Trigger und Rechteckgenerator (F11); nur Integrierer, Differenzierer und Filter erster Ordnung (F12); Tiefe der Vertiefungen (F13); Abgrenzung zu Netzteile, Thermik, Sensorik und Datenblatt (F14); Wortlaut des Hinweisbandes (F15); Ampelfenster (F16); Einordnung hinter dem Wechselstrom-Lab und Versionsnummer (F17); Pool-Link und Pool-Lücken (F18); Verbundprojekt später (F19); Z-Spannung 5,1 V als Voreinstellung (F20); Ausgangsstrom des Operationsverstärkers (F21); Mindest-Z-Strom am Z-Folger (F22); Komparator-Eingang (F23); Vollaussteuerungsbandbreite im Messgerät (F24); Querstrom des Basisspannungsteilers (F25); Meisterstück ae32, Fehler nach der Diagnose beseitigen (F26); Fehlerbilder „ce offen“ und „be offen“ im Schalter-Prüfstand (F27). Die vollständige Fragenliste steht in quelle/analab/AUSBILDER.md. Die **fachliche Gegenlesung durch Sie oder Toni steht noch aus**; bis dahin gelten alle (A)-Werte als Übungswerte.
- **Energie-Lab (ab v19.140):** Das 19. Lab. Azubis untersuchen Solarstrom an fünf animierten Prüfständen (Solarmodul-Kennlinie, Verschattung mit Bypassdioden, Laderegler mit Akku, Inselanlage im Tagesgang, Netzeinspeisung mit Eigenverbrauch): Kennlinie und MPP lesen, Einfluss von Einstrahlung und Temperatur, Module verschalten, Verschattung beurteilen, PWM und MPPT vergleichen, Akku, Kabel und Wechselrichter

wählen, Anlagen auslegen und den Ertrag rechnen. Die 30 Aufgaben prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 32 Beispiele, Lernheft mit Arbeitsblatt, Trainer, Kampagne „Die Sonne“ und 16 Abzeichen. Alle Module, Akkus, Wechselrichter, Preise und Erträge sind **Übungswerte** (fiktiv); maßgeblich sind Datenblatt, Tabellenbuch, Normen und die Vorgaben von Berufsschule und Betrieb. Das Lab ersetzt keine Anlagenplanung und keine Elektrofachkraft. **Bitte fachlich gegenlesen (Annahmen):** Leitwert von Kupfer 56 m/(Ω mm²) (57 und 58 gelten auch), Entladetiefe Blei 50 Prozent und Lithium 80 Prozent, Ertrag 1000 kWh je kWp und Jahr bei Performance Ratio 0,8, Bezugspreis 0,35 EUR/kWh, Vergütung 0,08 EUR/kWh, Anlagenpreis 1400 EUR je kWp, Tiefentladeschutz in en19, die Hecke in en14 (21.12., 1,5 m hoch, 5 m Abstand), der 5-kW-Wechselrichter in en30 und die Wechselrichter-Typentabelle. Die Fragen zum Gegenlesen stehen in quelle/enrlab/AUSBILDER.md.

- **Praxisschaltung W-2024 (ab v18.139):** Im Prüfungs-Lab und unter Lernen: Erklärheft zur Schaltung der Praxisprüfung W-2024, sieben Arbeitsblätter und eine Probeprüfung als PDF. Die Lösungen liegen **verschlüsselt** im Lab (Seite Lösungen für Ausbilder, Ausbilder-Passwort); Klartext-Lösungen werden nie veröffentlicht.
- **Reihenfolge der Labs (ab v23.144):** LochLab, SchaltLab, SimLab, DigiLab, MessLab, Sicherheits-Lab, Netzteil-Lab, Wechselstrom-Lab, Analogtechnik-Lab, HausLab, App-Werkstatt, SPS-Lab, Leiterplatten-Lab, Antriebs-Lab, Sensorik-Lab, Regelungstechnik-Lab, Thermik-Lab, EMV-Lab, Energie-Lab, Arduino-Lab, Pi-Lab, Datenblatt-Lab (vorletzt) und Prüfungs-Lab (zuletzt).
- **Verbundprojekte (ab v15.135):** Die Zeile **Projekte** auf der Startseite (verbund.html) ist kein eigenes Lab. Fünf Projekte (Garagentor, Ampelanlage, Digitale Uhr, Gartenbewässerung, Förder- und Sortieranlage) haben je acht bis zehn Stationen in den Labs, einen Gesamttest, Abschlussbericht und Zertifikat. Jeder Azubi bekommt aus Namen oder Teamnamen und Stufe (Einsteiger 70 %, Standard 80 %, Profi 90 % zum Bestehen) ein persönliches Lastenheft. Stationen sind der Reihe nach gesperrt; **Ausbilder-Schalter „Alle Stationen freischalten“** (im Projektbereich „Ausbilder“ mit dem Ausbilder-Passwort, derselbe Schalter `lm4.kamp.free` wie in der Kampagne, auch in der Kampagne zu finden) öffnet alle. Im Bereich „Ausbilder“ startest du ein Projekt mit dem Namen eines Azubis und siehst dessen Zahlen, lädst Musterlösungen, lässt Prüfungen neu laufen und erzeugst Beispielstände („bis Station 4“ und „fertig“, mit „Demo“ gekennzeichnet, zählen nicht für Ergebnisse). **Teamarbeit:** Gleicher Teamname und gleiche Stufe ergeben dasselbe Lastenheft; Stationen lassen sich per Team-Code (TFV1…), Link, QR oder Datei tauschen, der Import lehnt Daten eines anderen Lastenhefts ab. **Zertifikat:** A4 quer mit Medaille (Bronze ab 60 %, Silber ab 80 %, Gold ab 95 % der Höchstpunkte), Prüfcode und Feld für die Unterschrift des Ausbilders; der Abschlussbericht (A4 hoch) dokumentiert alle Stationen. Die Stationen erscheinen als Aufgaben (Kürzel vg1 … vgF, va1 … vaF, vu1 … vuF, vw1 … vwF, vf1 … vfF) in der Auswertung unter „Projekte“; Abzeichen und Kampagnen-Epilog sind eingebaut. Mit (A) gekennzeichnete Zahlen im Lastenheft sind Annahmen für die Übung; die Liste der Annahmen liegt als Ausbilder-ToDo vor (bitte abzeichnen). Das Projektheft Verbundprojekte hat ein Lösungsblatt (nur lokal). Lösungen der Hefte werden nie veröffentlicht.
- **Startseite anpassen (ab v12.131):** Azubis können Lab-Karten auf der Startseite ausblenden und umsortieren (Griff oder Pfeile, auch per Tastatur). Das gilt nur auf dem jeweiligen Gerät.
- **Klassen-Dashboard (ab v12.131):** In **auswertung.html** fasst das Dashboard die Ergebnis-Codes einer Klasse zusammen: Wer hat welche Aufgaben geschafft, wo hakt es, wer hat viele Tipps gebraucht. Codes einfügen, per Datei oder Kamera einlesen; mehrere Klassen, Export als CSV oder Sicherung, Namen auf Wunsch ausblenden. Alle Daten bleiben nur in diesem Browser, es wird nichts übertragen.

- **Effekte und Töne (ab v11.130):** In allen Labs gibt es lustige Effekte (Funken, Sprechblasen, Konfetti) und kleine Töne bei Erfolgen und Pannen. Ein Schalter im Menü („Effekte“) schaltet sie aus, zum Beispiel im Unterricht oder bei Prüfungen.
- **Prüfungs-Lab:** 16 Aufgaben (Training je Thema, Rechenserie, Probeprüfungen mit Zeitlimit und Note nach IHK-Schlüssel, dazu die Varianten Teil 1, Systementwurf und Funktions- und Systemanalyse im Prüfungsaufbau mit Abwahl und 50:50-Gewichtung). Fragenbank mit 81 Mehrfachwahl-Fragen und 40 Rechengeneratoren (zufällige Werte) sowie ein **Prüfungs-Pool mit 287 Aufgaben im Stil der Kammerprüfungen** (aus der Auswertung von zehn alten Prüfungen, Teil 1 und Teil 2, in eigenen Formulierungen; KI-Entwurf, bitte fachlich gegenlesen: Menü „Fragenbank zum Gegenlesen“), Zielberuf Elektroniker/in für Geräte und Systeme. Die Aufgaben sind eigene Übungsaufgaben im Stil der Kammer, keine echten Prüfungsaufgaben; Themen und Zeiten der echten Prüfung legt die Kammer fest. Die Auswertung zeigt je Thema die Schwächen mit Lernplan. Zur praktischen Prüfung gibt es Aufgaben in den anderen Labs: neun Prüfungsschaltungen und drei Fehlersuchen im Stil von Teil B im MessLab (mp1 bis mp9, mpf1 bis mpf3), vier Programmieraufgaben im Arduino-Lab (cp1 bis cp4) und drei Fehlersuchen im LochLab (lf5 bis lf7). Alles eigene Schaltungen, keine Originalpläne.
- **App-Werkstatt:** 18 Aufgaben in sechs Stufen (KI-Führerschein, Auftrag schreiben, Apps starten und prüfen, KI-Antworten prüfen, Notizen, Teilen, Projekt). Das Lab prüft den Code der Azubis automatisch in einem abgeschotteten Fenster. **KI-Führerschein:** Sechs Lektionen zu Datenschutz, Prüfen von Antworten, fremdem Code und Regeln für die eigene KI; der Regeltext der letzten Lektion steht in `apps/ki-regeln.json` (Vorschlag, anpassbar). **Klassenbibliothek:** Geprüfte Apps legst du als Datei in den Ordner `apps` des Quellcodes und trägst sie in `apps/apps.json` ein (Name, Datei, Beschreibung); sie erscheinen nach dem nächsten Release bei allen. Prüfe jede App vorher selbst: Inhalte, Quellen, keine persönlichen Daten.

Quarzuhr mit Wecker (Ausbilder-Projekt, 3. Lehrjahr): Digitale Uhr mit Quarz, Teilerkette, Zählern, Dekodern und Anzeige, dazu ein Wecker mit Summer. Das Beispiel liegt als **gesperrtes Ausbilder-Beispiel** in SchaltLab (Stromlaufplan) und LochLab (Platinen-Layout auf zwei Platinen mit Flachbandkabel). Es öffnet sich nur nach Eingabe des Ausbilder-Passworts (im Code nur als Hash). Neue Bausteine dafür: 4060, 4518, 4543, 74138 und Quarz. Weitere IC-Modelle: 4070, 4002, 4082, 4585. Der Selbsttest (selftest.html) prüft vor jedem Release auch die Auswahlfragen des Prüfungs-Labs.

7a. Ausbilder-Übersicht (ab v23.145)

Die Seite `ausbilder-uebersicht.html` (Startseite, Fußzeile; Ausbilder-Passwort) legt die Stand-Dateien aller Azubis zusammen. Es gibt keinen Server und keine Anmeldung: Alles läuft im Browser, nichts wird hochgeladen oder gespeichert.

1. Azubi: Startseite → `Stand exportieren` → Kürzel eintragen → Datei speichern oder teilen (`tonfunk-stand-<kürzel>-<datum>.json`). Üblich: freitags, Datei in den vereinbarten Ordner legen.
2. Du: **ausbilder-uebersicht.html** öffnen, Passwort eingeben, alle Dateien aus dem Ordner auswählen (oder hineinziehen). Beschädigte oder fremde Dateien werden mit Grund gemeldet. Mehrere Stände eines Kürzels: der neueste zählt, die älteren stehen im Verlauf.
3. Du siehst Tabelle mit Fortschritt je Lab, Heatmap (je Lab oder je Thema), Schwächen-Ranking über alle Azubis, Detailansicht je Azubi, CSV-Export und eine druckbare Seite.

Datenschutz: Die Dateien enthalten nur Pseudonyme (Kürzel), keine Klarnamen und keine Lösungen. Den Ordner nur für Ausbilder und die beteiligten Azubis freigeben und die interne Datenschutzfreigabe klären. Die App speichert keine Bearbeitungsdauer und keine Versuchszahl, deshalb zeigt die Übersicht beides nicht. Genaue Beschreibung: `quelle/dash/UEBERSICHT.md`.

7b. Duell-Auswertung und Karriere (ab v23.147)

Azubis spielen das Prüfungs-Duell auf ihren Geräten (Startseite, Band „Duell"; Runde per Code oder QR). Der Stand-Export (Schema 2) enthält die Duell-Ergebnisse, den Jahrgang und den Karriere-Rang. In der `ausbilder-uebersicht.html` steht dafür der Abschnitt **5. Prüfungs-Duelle und Bestenliste**:

- Auswahl nach Kalenderwoche und Jahrgang; Tabelle mit Runde, Aufgabe, Spieler, Punkten, Zeit, Tipps, Versuchen und Messungen. Zwei Ergebnis-Codes derselben Runde werden zum Paar zusammengefasst.
- Ergebnis-Codes lassen sich auch direkt einfügen oder per Kamera scannen (der Scanner lädt beim ersten Gebrauch nach; für Offline-Nutzung vorher „Scanner für Offline-Nutzung vorbereiten" in `auswertung.html` antippen).
- Prüfhinweise (Flags) zeigen Auffälliges: Signatur falsch, Punkte passen nicht, geraten (keine Messung), zu schnell. Fälschungen sind nicht auszuschließen, die Flags sind ein Hinweis, kein Beweis.
- Bestenliste (beste 3 Runden): Als Code oder QR veröffentlichen; Azubis lesen sie in der Duell-Lobby ein. Es stehen nur Kürzel und Punkte darin. Die Spalte „Rang" zeigt den Karriere-Rang; CSV-Export enthält Duelle und Rang.
- Jede Tipp-Anforderung kostet im Duell 5 Punkte. Stufe 3 und die Auflösung sind gesperrt. Die Generalprobe ist per `?gp=1&seed=…` mit eigenem Aufgabensatz startbar.

Lösungen: Ab v23.147 liegen die Lösungen im Ausbilder-Bereich nur noch als PDF vor (die gleichlautenden HTML-Fassungen entfallen).

8. Technik und Datenschutz

- Die Programme sind statische Webseiten (GitHub Pages). Es gibt keinen Server mit Benutzerdaten und keine Anmeldung. Schaltungen, Ergebnisse und Namen liegen nur im Speicher des jeweiligen Geräts.
- Teilen-Links enthalten die ganze Schaltung (und im Arduino-Lab das Programm), sonst nichts.
- Geräte ohne aktuelle Version: App schließen und neu öffnen.
- Die Prüfung vergleicht das **Verhalten** der Schaltung in der Simulation, nicht das Aussehen. Mehrere richtige Lösungen sind möglich.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.