UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Análise Preditiva de Ações Baseada em Notícias

Antonio Lopes Jr

Monografia - MBA em Inteligência Artificial e Big Data

ICMC USP
SÃO CARLOS

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ICMC-USP

Data de Depósito:

Assinatura: _____

Antonio Lopes Jr

Análise Preditiva de Ações Baseada em Notícias

Monografia apresentada ao Departamento de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo - ICMC/USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de Especialista em Inteligência Artificial e Big Data.

Área de concentração: Inteligência Artificial

Orientadora: Prof. Dr. Fernando Pereira dos Santos

Versão original

São Carlos

2026

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Achille Bassi, ICMC/USP, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S856m

Lopes Jr, Antonio
Análise Preditiva de Ações Baseada em Notícias / Antonio Lopes Jr ; orientador Fernando Pereira dos Santos. – São Carlos, 2026.
72 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Monografia (MBA em Inteligência Artificial e Big Data) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, 2026.

1. LaTeX. 2. abnTeX. 3. Classe USPSC. 4. Editoração de texto. 5. Normalização da documentação. 6. Tese. 7. Dissertação. 8. Documentos (elaboração). 9. Documentos eletrônicos. I. Santos, Fernando Pereira, orient. II. Título.

Antonio Lopes Jr

Predictive Analysis of Stocks Based on News

Monograph presented to the Departamento de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo - ICMC/USP, as part of the requirements for obtaining the title of Specialist in Artificial Intelligence and Big Data.

Concentration area: Artificial Intelligence

Advisor: Prof. Dr. Fernando Pereira dos Santos

Original version

São Carlos

2026

RESUMO

LOPES JR, A. **Análise Preditiva de Ações Baseada em Notícias**. 2026. 72 p. Monografia (MBA em Inteligência Artificial e Big Data) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

Apresentar, em resumo, a contextualização, motivação, lacunas, proposta, resultados, direções e conclusões. (1 parágrafo (+- 500 palavras)).

O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (. . .) Salientamos que algumas Unidades exigem o titulo dos trabalhos acadêmicos em inglês, tornando necessário a inclusão das referências nos resumos e abstracts, o que foi adotado no **Modelo para TCC em LaTeX utilizando a classe USPSC** e no **Modelo para teses e dissertações em LaTeX utilizando a classe USPSC**. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto nbr6028.

Palavras-chave: LaTeX. Classe USPSC. Tese. Dissertação. Trabalho de conclusão de curso (TCC). Relatório.

ABSTRACT

LOPES JR, A. **Predictive Analysis of Stocks Based on News**. 2026. 72 p. Monograph (MBA in Artificial Intelligence and Big Data) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

This is the english abstract.

Keywords: LaTeX. USPSC class. Thesis. Dissertation. Conclusion course paper. Report.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Distribuição do corpus por veículo (esquerda) e distribuição temporal mensal (direita) 54
Figura 2 – Percentual de valores ausentes nos campos coletados via API 55
Figura 3 – Distribuição do comprimento das publicações por número de caracteres (esquerda) e por número de tokens (direita). As linhas tracejadas vermelha e laranja indicam, respectivamente, os limiares de textos curtos e longos. 56

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Síntese dos trabalhos relacionados 43

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Síntese da caracterização metodológica da pesquisa 46
Quadro 2 – Parâmetros utilizados nas requisições ao *endpoint* `GET /2/users/{id}/tweets` 49
Quadro 3 – Estrutura das tabelas do banco de dados PostgreSQL 62
Quadro 4 – Distribuição do corpus por veículo monitorado 63
Quadro 5 – Distribuição mensal das publicações por veículo 63
Quadro 6 – Completude dos campos coletados via API 63
Quadro 7 – Estatísticas descritivas do comprimento das publicações do corpus . . 63
Quadro 8 – Exemplo de aplicação da função `clean()` a uma publicação do corpus 64

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LaTeX	Lamport TeX
USP	Universidade de São Paulo
USPSC	Campus USP de São Carlos

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO . . . 21
1.1 Problema . . . 21
1.2 Justificativa . . . 22
1.3 Objetivos . . . 22
1.3.1 Objetivo Geral . . . 22
1.3.2 Objetivos Específicos . . . 22
1.4 Delimitação do Escopo . . . 23
1.5 Estrutura do Trabalho . . . 23

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . 25
2.1 Mercado Financeiro Brasileiro . . . 25
2.1.1 Hipótese de Mercados Eficientes e Hipótese de Mercados Adaptativos . . . 25
2.2 Big Data e Mídias Sociais em Finanças . . . 26
2.2.1 Características de Big Data (Volume, Velocidade, Variedade) . . . 26
2.2.2 X/Twitter como Fonte de Dados Financeiros . . . 28
2.2.3 Desafios de Processamento de Dados Textuais Massivos . . . 30
2.3 Processamento de Linguagem Natural . . . 32
2.3.1 Conceitos Fundamentais e Paradigmas . . . 32
2.3.2 Pipeline de Processamento Textual . . . 33
2.3.3 Modelos de Linguagem e Transformers . . . 35
2.4 Análise de Sentimento . . . 36
2.4.1 Tarefas e Níveis de Análise . . . 36
2.4.2 Abordagens Metodológicas . . . 37
2.4.3 Análise de Sentimento no Domínio Financeiro em Português . . . 38
2.5 Trabalhos Relacionados . . . 39
2.5.1 Trabalhos Internacionais . . . 39
2.5.2 Trabalhos Nacionais . . . 40
2.5.3 Síntese Comparativa e Posicionamento do Presente Trabalho . . . 42

3 METODOLOGIA . . . 45
3.1 Caracterização da Pesquisa . . . 45
3.2 Fonte de Dados e Processo de Coleta . . . 46
3.2.1 Justificativa da Escolha do X/Twitter como Fonte . . . 46
3.2.2 Veículos Selecionados . . . 47
3.2.3 Período de Análise . . . 47
3.2.4 Processo de Coleta via API . . . 48

3.2.4.1 *Endpoint* Utilizado e Autenticação . . . 48
3.2.4.2 Parâmetros da Requisição . . . 48
3.2.4.3 *Pipeline* de Coleta e Armazenamento . . . 49
3.3 Rotulagem Manual do Corpus . . . 50
3.3.1 Protocolo de Anotação em Duas Etapas . . . 51
3.3.2 Ferramenta de Anotação . . . 51
3.3.3 Armazenamento das Anotações . . . 52
3.3.4 Limitações do Processo de Rotulagem . . . 53
3.4 Análise Exploratória dos Dados . . . 53
3.4.1 Dimensões do Corpus e Distribuição por Veículo . . . 53
3.4.2 Completude dos Campos . . . 54
3.4.3 Distribuição do Comprimento dos Textos . . . 55
3.4.4 Detecção e Tratamento de Duplicatas . . . 56
3.5 Pré-processamento Textual . . . 56
3.5.1 Etapas Implementadas . . . 57
3.5.1.1 Substituição de URLs . . . 57
3.5.1.2 Conversão de Emojis . . . 57
3.5.1.3 Substituição de Menções . . . 57
3.5.1.4 Remoção do Símbolo de *Hashtag* . . . 58
3.5.1.5 Normalização de Espaçamento . . . 58
3.5.2 Etapas Complementares Planejadas . . . 58
3.5.2.1 Normalização de Entidades Financeiras . . . 58
3.5.2.2 Normalização de Caixa . . . 58
3.5.2.3 Etapas Adicionais para Abordagem Léxica . . . 59
3.5.3 Testes Unitários . . . 59
3.6 Abordagens de Classificação de Sentimento . . . 59
3.6.1 Abordagem Baseada em Léxico . . . 60
3.6.2 Abordagem Baseada em Modelo de Linguagem Pré-treinado: FinBERT-PT-BR 60
3.6.2.1 Fundamentação da Escolha . . . 60
3.6.2.2 Arquitetura do Modelo . . . 60
3.6.2.3 Protocolo de Inferência . . . 60
3.6.3 Métricas de Avaliação das Abordagens . . . 61

4 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL . . . 65

5 CONCLUSÕES . . . 67

REFERÊNCIAS . . . 69

1 INTRODUÇÃO

O mercado financeiro é intrinsecamente volátil, impulsionado não apenas por fundamentos econômicos, mas também por eventos políticos, macroeconômicos, regulatórios e pela percepção coletiva (sentimento) disseminada em dados não estruturados massivos, como notícias de imprensa e mídias sociais.

Embora a relação entre divulgação de resultados corporativos, indicadores macroeconômicos e movimentação de preços seja amplamente documentada, a influência do sentimento público capturado em notícias e mídias sociais sobre o comportamento dos ativos permanece menos compreendida e quantificada. O volume massivo e a alta velocidade (*volume* e *velocity*) de geração desses dados textuais não estruturados configuram um desafio típico de *Big Data*, excedendo a capacidade de análise humana em tempo real e criando assimetrias informacionais no mercado.

Estudos empíricos demonstram que termos com conotação de incerteza nas edições diárias do jornal Valor Econômico apresentam associação negativa estatisticamente significante com o retorno diário do Ibovespa, enquanto palavras com tom negativo correlacionam-se positivamente com o aumento da volatilidade do índice (**??**), evidenciando o impacto quantificável do sentimento noticioso sobre a dinâmica de preços no mercado brasileiro.

1.1 Problema

Nesse contexto, emerge a seguinte questão de pesquisa: como estruturar e quantificar, em escala, a polaridade e o conteúdo semântico de publicações financeiras no X/Twitter para caracterizar o sentimento do mercado brasileiro?

Estudos internacionais já demonstraram que o sentimento expresso em mídias sociais mantém relação mensurável com o comportamento do mercado financeiro - Bollen, Mao e Zeng (2011), por exemplo, identificaram associação estatisticamente significante entre o humor coletivo expresso no Twitter e as variações do mercado de ações norte-americano. No entanto, análises robustas e validadas dessa relação para o mercado brasileiro ainda são escassas. As particularidades linguísticas do português brasileiro, a estrutura diferenciada do mercado de capitais nacional e a limitada disponibilidade de datasets rotulados de qualidade representam desafios específicos que dificultam a transferência direta de soluções desenvolvidas para outros contextos (**??**).

A literatura nacional acerca do sentimento do investidor no mercado brasileiro permanece incipiente (**??**), com poucos trabalhos dedicados à construção de modelos de PLN específicos para o domínio financeiro em português. Iniciativas recentes, como o

desenvolvimento do FinBERT-PT-BR (**??**), representam avanços importantes ao treinar modelos baseados na arquitetura BERT com 1,4 milhão de textos financeiros em português, porém ainda enfrentam limitações quanto ao tamanho das bases de dados rotuladas (apenas 503 textos anotados manualmente).

1.2 Justificativa

A literatura nacional sobre análise de sentimento aplicada ao mercado financeiro permanece incipiente (**??**), com poucos trabalhos dedicados ao desenvolvimento de ferramentas de PLN específicas para o domínio financeiro em português brasileiro. Essa lacuna é agravada pela limitada disponibilidade de datasets rotulados de qualidade, pelas particularidades linguísticas do português e pela estrutura diferenciada do mercado de capitais nacional, fatores que dificultam a simples transposição de soluções consolidadas em outros idiomas e mercados (**??**).

Iniciativas recentes, como o FinBERT-PT-BR (**??**), representam avanços relevantes, porém ainda enfrentam restrições quanto ao tamanho das bases de dados anotadas manualmente e à ausência de pipelines reproduzíveis que integrem coleta, pré-processamento e classificação de sentimento em um fluxo estruturado. O presente trabalho busca contribuir nessa direção, ao propor e documentar um pipeline de PLN de ponta a ponta voltado ao contexto financeiro brasileiro, oferecendo à comunidade acadêmica um protocolo metodológico replicável e passível de extensão em pesquisas futuras.

Do ponto de vista prático, a capacidade de monitorar e quantificar o sentimento disseminado em publicações de veículos especializados em tempo quase real representa um recurso relevante para analistas e gestores que buscam incorporar informações não estruturadas à sua leitura de mercado. A automação desse processo por meio de técnicas de aprendizado de máquina supera a limitação humana de processar grandes volumes de dados textuais com alta velocidade, reduzindo assimetrias informacionais e ampliando a qualidade da análise qualitativa do ambiente econômico.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar pipeline de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para análise de sentimento de publicações financeiras no X/Twitter, caracterizando padrões temporais e semânticos do discurso financeiro brasileiro.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Coletar e estruturar um dataset de publicações do X/Twitter dos veículos InfoMoney e Exame, abrangendo o período de outubro de 2025 a fevereiro de 2026;

2. Realizar Análise Exploratória dos Dados (AED) e aplicar técnicas de pré-processamento para detecção e remoção de dados redundantes e valores atípicos (*outliers*);

3. Desenvolver um pipeline de pré-processamento e análise de sentimento baseado em PLN para classificação da polaridade dos textos coletados;

4. Avaliar e comparar o desempenho de diferentes abordagens de classificação de sentimento - baseadas em léxico e em modelos de linguagem pré-treinados - no domínio financeiro em português brasileiro;

5. Caracterizar descritivamente o dataset resultante, identificando a distribuição de polaridade e os padrões semânticos predominantes no discurso financeiro dos veículos analisados.

1.4 Delimitação do Escopo

Como *proxy* para captura de sentimento de mercado, serão utilizadas publicações da rede social X (anteriormente Twitter) de veículos especializados em economia e finanças: InfoMoney e Exame. O período de análise compreenderá publicações entre 10 de outubro de 2025 e 6 de fevereiro de 2026, totalizando aproximadamente quatro meses de dados.

A delimitação desse recorte temporal decorre de um conjunto de restrições metodológicas e operacionais: (i) o acesso à API do X/Twitter está condicionado a planos comerciais com janelas históricas limitadas, inviabilizando a coleta retroativa de grandes volumes de dados sem custos elevados; e (ii) o custo de acesso a planos de API com maior capacidade de recuperação histórica representa uma barreira concreta para pesquisas acadêmicas sem financiamento dedicado. Reconhece-se que esse recorte constitui uma limitação do estudo, cujos impactos serão discutidos no Capítulo 5.

A escolha por posts em detrimento de artigos completos fundamenta-se em aspectos metodológicos: (i) maior facilidade de extração estruturada de dados via API, dispensando técnicas complexas de *web scraping*; e (ii) formato textual conciso e objetivo, mais adequado para análise de polaridade semântica.

1.5 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O Capítulo 1 apresenta a contextualização do problema, a questão de pesquisa, a identificação do gap na literatura nacional, a justificativa e os objetivos geral e específicos da pesquisa.

O Capítulo **??** apresenta a revisão de literatura, abordando os fundamentos de Processamento de Linguagem Natural (PLN), as principais abordagens de análise de sentimento aplicadas ao mercado financeiro e os trabalhos relevantes desenvolvidos para o contexto brasileiro e para a língua portuguesa.

O Capítulo 3 descreve em detalhes a metodologia proposta, incluindo: o processo de coleta de dados via API do X/Twitter; a análise exploratória e o tratamento do dataset; e o pipeline de PLN para extração de features semânticas e classificação de polaridade dos textos coletados.

O Capítulo 4 apresenta os resultados da análise de sentimento realizada, incluindo a caracterização descritiva do dataset, os padrões temporais e semânticos identificados no discurso financeiro dos veículos analisados e a discussão dos achados à luz da literatura.

Por fim, o Capítulo 5 sintetiza as principais conclusões do trabalho, discute as contribuições científicas e práticas da pesquisa, apresenta as limitações encontradas e sugere direcionamentos para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta o referencial teórico que sustenta o presente trabalho. A construção do arcabouço conceitual parte da teoria de mercados financeiros — em especial da Hipótese de Mercados Adaptativos (Lo, 2004), que reconhece o papel das emoções e dos comportamentos coletivos na formação dos preços — e avança pelas bases técnicas que viabilizam a análise proposta: o fenômeno do *Big Data* e a emergência das mídias sociais como fonte de dados financeiros (Laney, 2001; Bollen; Mao; Zeng, 2011), os fundamentos do Processamento de Linguagem Natural (Caseli; Nunes; Pagano, 2024; Jurafsky; Martin, 2026) e as abordagens metodológicas da Análise de Sentimento aplicadas ao domínio financeiro em língua portuguesa (Kearney; Liu, 2014; Santos; Bianchi; Costa, 2023). O capítulo encerra com uma revisão dos principais trabalhos relacionados, situando esta pesquisa na literatura nacional e internacional da área.

2.1 Mercado Financeiro Brasileiro

O mercado financeiro brasileiro é organizado em torno da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), que concentra a negociação de ações, derivativos, títulos de renda fixa e câmbio em uma única infraestrutura integrada. Em termos de capitalização e liquidez, a B3 figura entre as principais bolsas de valores da América Latina, sendo amplamente utilizada como referência para estudos empíricos sobre o comportamento de ativos em mercados emergentes (Jr., 1994; Yoshinaga; Castro, 2012). A dinâmica desse mercado é influenciada por um conjunto heterogêneo de fatores — fundamentos macroeconômicos, decisões de política monetária, eventos políticos e, crescentemente, o fluxo contínuo de informações e opiniões veiculadas por meios digitais — o que torna a análise de sentimento uma ferramenta potencialmente relevante para compreender os movimentos coletivos dos investidores.

2.1.1 Hipótese de Mercados Eficientes e Hipótese de Mercados Adaptativos

A Hipótese de Mercados Eficientes (HME), formulada por Fama (1970) e consolidada em sua versão revisada por Fama (1991), postula que os preços dos ativos financeiros refletem, a qualquer momento, toda a informação disponível relevante. Em sua forma semiforte, a HME implica que nenhuma análise de informações públicas — incluindo notícias, relatórios ou declarações de agentes econômicos — seria capaz de gerar retornos sistematicamente superiores ao mercado, uma vez que essas informações já estariam incorporadas aos preços de forma quase instantânea (Fama, 1970; Grossman; Stiglitz, 1980).

A HME, contudo, foi progressivamente desafiada por evidências empíricas de anomalias de mercado — como sobrereação e subreação a eventos, efeito momentum e

reversão à média — que não se encaixam no paradigma de plena eficiência informacional (Jr., 1994). No contexto brasileiro, Jr. (1994) documentaram evidências de sobrereação no mercado acionário nacional, sugerindo que investidores locais respondem de forma excessiva a notícias recentes, padrão consistente com a influência de fatores comportamentais e emocionais nas decisões de investimento.

Em resposta a essas limitações, Lo (2004, 2005) propôs a Hipótese de Mercados Adaptativos (HMA), que reinterpreta a eficiência de mercado sob uma perspectiva evolucionária. Segundo a HMA, os agentes financeiros não são racionais no sentido neoclássico estrito, mas adaptam seu comportamento continuamente em resposta ao ambiente de mercado, incorporando heurísticas, emoções e aprendizado social em suas decisões (Lo, 2004). Essa perspectiva é particularmente relevante para o presente trabalho: se os preços dos ativos refletem não apenas informações objetivas, mas também o estado emocional e as expectativas coletivas dos agentes — conforme previsto pela HMA — então o sentimento expresso em publicações do X/Twitter constitui um sinal informacional potencialmente relevante para compreender o humor do mercado financeiro brasileiro (Lo, 2004; Bollen; Mao; Zeng, 2011; Santos; Bianchi; Costa, 2023). Não por acaso, Santos; Bianchi; Costa (2023) invocam explicitamente a HMA como fundamento teórico do FinBERT-PT-BR, situando a análise de sentimento como ferramenta de captura das "emoções refletidas nos textos" que influenciam as decisões dos agentes no mercado adaptativo.

2.2 Big Data e Mídias Sociais em Finanças

A expansão das plataformas digitais nas últimas duas décadas transformou profundamente a natureza dos dados disponíveis para a pesquisa em finanças. Se, historicamente, os estudos empíricos dependiam de séries temporais de preços, volumes e indicadores contábeis gerados em ciclos regulares, a consolidação das mídias sociais e dos ambientes de comunicação em tempo real produziu um novo tipo de dado — massivo, contínuo, heterogêneo e predominantemente textual — cujo potencial informacional para a compreensão do comportamento dos mercados ainda está sendo explorado (Kearney; Liu, 2014; Mayer-Schönberger; Cukier, 2013). Esta seção caracteriza esse fenômeno sob o conceito de *Big Data*, examina o papel específico do X/Twitter como fonte de dados financeiros e discute os principais desafios metodológicos que emergem do processamento de grandes volumes de texto financeiro em língua portuguesa.

2.2.1 Características de Big Data (Volume, Velocidade, Variedade)

O termo *Big Data* ganhou relevância científica e empresarial a partir do trabalho de Laney (2001), analista do META Group, que identificou três dimensões fundamentais impulsionadas pela explosão do comércio eletrônico no início dos anos 2000: **volume**, **velocidade** e **variedade** - o chamado modelo dos "3 Vs". Embora o conceito tenha

evoluído desde então, incorporando dimensões adicionais como veracidade e valor (Mayer-Schönberger; Cukier, 2013; Chen; Mao; Liu, 2014), os três eixos originais continuam sendo a base conceitual mais adotada na literatura para caracterizar fenômenos de dados em larga escala.

De maneira geral, *Big Data* pode ser definido como a capacidade de coletar, armazenar e analisar conjuntos de dados cujo tamanho, ritmo de geração ou complexidade superam as capacidades dos sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais (RDBMS) e das arquiteturas convencionais de *data warehouse*, projetados para dados estruturados em volumes previsíveis e processamento em lote (Mayer-Schönberger; Cukier, 2013; Chen; Mao; Liu, 2014). Para Chen; Mao; Liu (2014), essa definição é operacionalizada precisamente por meio dos "3 Vs", que descrevem, respectivamente, a magnitude dos dados produzidos, a rapidez com que precisam ser processados e a heterogeneidade dos formatos em que se apresentam.

Volume refere-se à quantidade absoluta de dados gerados, armazenados e processados. O crescimento exponencial da produção digital — impulsionado por dispositivos conectados, plataformas de mídias sociais, sensores e transações eletrônicas — fez com que a escala de dados relevantes passasse de gigabytes para terabytes e, atualmente, para petabytes e exabytes (Mayer-Schönberger; Cukier, 2013). No contexto financeiro, essa dimensão se manifesta, por exemplo, no volume de ordens de compra e venda negociadas eletronicamente em bolsas de valores, nos registros de operações de alta frequência (*high-frequency trading*) e nas centenas de milhões de publicações diárias em plataformas digitais que tangenciam temas econômicos e financeiros (Bollen; Mao; Zeng, 2011; Ranco *et al.*, 2015).

Velocidade diz respeito ao ritmo de geração e à necessidade de processamento dos dados em tempo real ou quase real (Laney, 2001). Em mercados financeiros, a velocidade é uma dimensão especialmente crítica: informações sobre eventos macroeconômicos, decisões de bancos centrais ou crises corporativas se propagam em milissegundos por redes digitais globais, alterando o comportamento dos investidores e os preços dos ativos antes mesmo que analistas humanos possam interpretar os eventos e antes que sistemas convencionais de processamento em lote (*batch processing*) concluam seus ciclos de atualização (Chen; Mao; Liu, 2014). Plataformas como o X (antigo Twitter) exemplificam essa dimensão ao produzirem fluxos contínuos de publicações que, conforme demonstrado por Bollen; Mao; Zeng (2011), carregam informações sobre o humor coletivo capazes de antecipar movimentos no índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). A análise em tempo real desses fluxos exige infraestrutura computacional capaz de ingerir e processar *streams* de dados de maneira contínua, o que distingue esses sistemas das abordagens convencionais de processamento em lote (*batch processing*).

Variedade refere-se à diversidade de formatos, estruturas e fontes dos dados

disponíveis. Enquanto sistemas de informação tradicionais lidam predominantemente com dados estruturados — organizados em tabelas com campos e tipos definidos — o ecossistema digital contemporâneo produz volumes massivos de dados semiestruturados (como arquivos JSON e XML) e não estruturados (como textos livres, imagens, vídeos e publicações em redes sociais) (Laney, 2001; Mayer-Schönberger; Cukier, 2013). No domínio financeiro, essa variedade é particularmente desafiadora: análises quantitativas baseadas em séries temporais de preços e volumes coexistem com informações qualitativas extraídas de notícias, relatórios corporativos, comunicados de política monetária e conversações em plataformas de mídias sociais (Kearney; Liu, 2014). Integrar essas fontes heterogêneas em modelos preditivos unificados constitui um dos principais desafios metodológicos do campo, como discutido nas seções subsequentes deste trabalho.

Além dos três eixos originais, a literatura recente tem proposto extensões ao modelo. A dimensão de **veracidade** aborda a incerteza inerente à qualidade e à confiabilidade dos dados, tema especialmente relevante em ambientes de mídias sociais, onde informações falsas, rumores e ruído informacional se misturam a sinais genuínos (Chen; Mao; Liu, 2014). A dimensão de **valor** ressalta que o simples acúmulo de dados não produz *insights* por si só: é necessário transformá-los em conhecimento acionável por meio de técnicas analíticas adequadas (Mayer-Schönberger; Cukier, 2013). No contexto desta dissertação, ambas as dimensões são diretamente relevantes, pois a extração de sinais de sentimento de textos financeiros em língua portuguesa demanda tanto mecanismos de filtragem de ruído quanto abordagens analíticas especializadas capazes de produzir um índice de sentimento coerente e interpretável.

A emergência do *Big Data* redefiniu a fronteira do que é computacionalmente viável na pesquisa em finanças comportamentais. Se, por décadas, a análise empírica em finanças esteve restrita a dados estruturados de alta precisão — preços, volumes, indicadores contábeis — a disponibilidade de conjuntos massivos de dados textuais abriu uma nova agenda de pesquisa centrada na extração automatizada de sentimento a partir de fontes digitais (Kearney; Liu, 2014; Antweiler; Frank, 2004). É nesse contexto que se insere o presente trabalho: a interseção entre o volume, a velocidade e a variedade característicos das publicações financeiras no X/Twitter e as técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) discutidas no Capítulo **??**, especialmente os modelos baseados em *transformers* adaptados ao domínio financeiro em língua portuguesa.

2.2.2 X/Twitter como Fonte de Dados Financeiros

A utilização de plataformas digitais de comunicação como fonte de dados para análise de mercados financeiros precede o surgimento do X/Twitter. O trabalho pioneiro de Antweiler; Frank (2004) demonstrou que mensagens publicadas em fóruns de discussão financeira — especificamente no Yahoo Finance e no Raging Bull — continham informação

relevante sobre o comportamento futuro dos preços de ações. Analisando aproximadamente 1,5 milhão de mensagens relativas a 45 empresas listadas no Dow Jones Industrial Average e no Dow Jones Internet Index entre 1999 e 2001, os autores encontraram evidências de que o volume de mensagens ajudava a prever a volatilidade do mercado, ao passo que o conteúdo dessas mensagens apresentava relação estatisticamente significativa com retornos subsequentes. Embora o efeito sobre retornos fosse economicamente modesto, o estudo estabeleceu o precedente metodológico central para a área: textos gerados por usuários em plataformas digitais carregam conteúdo informacional com implicações para a dinâmica dos preços de ativos.

A ascensão do X/Twitter — plataforma lançada em 2006 e que rapidamente se tornou um dos principais canais de comunicação em tempo real no mundo — deslocou o foco da pesquisa dos fóruns especializados para as redes sociais de uso geral. A arquitetura da plataforma, baseada em publicações curtas (*tweets*) de até 280 caracteres, cronológicas e públicas, criou um ambiente propício à disseminação veloz de informações financeiras, opiniões de mercado e reações a eventos econômicos (Sprenger *et al.*, 2014). Diferentemente dos fóruns de investidores, o X/Twitter agrega uma audiência heterogênea — analistas institucionais, investidores individuais, jornalistas e o público geral — o que amplia tanto o volume de dados disponíveis quanto a diversidade de perspectivas capturadas (Mao; Counts; Bollen, 2011).

O marco central para a consolidação do X/Twitter como objeto de pesquisa em finanças foi o estudo de Bollen; Mao; Zeng (2011). Os autores analisaram o conteúdo emocional de cerca de 9,7 milhões de *tweets* publicados entre abril e dezembro de 2008, aplicando duas ferramentas de análise de humor: o OpinionFinder, que mede valência positiva e negativa, e o GPOMS (*Google-Profile of Mood States*), que decompõe o estado de humor coletivo em seis dimensões — Calma, Alerta, Certeza, Vitalidade, Gentileza e Felicidade. Por meio de análise de causalidade de Granger e de uma rede neural *fuzzy* auto-organizável, os autores demonstraram que a dimensão "Calma" do GPOMS apresentava causalidade preditiva sobre os valores de fechamento do DJIA com defasagem de dois a seis dias, alcançando acurácia de 87,6% na previsão de movimentos diários de alta e baixa do índice. Esse resultado forneceu evidência empírica robusta de que o humor coletivo expresso em mídias sociais contém informação antecipatória sobre o comportamento do mercado, conectando a hipótese de influência do sentimento do investidor (Baker; Wurgler, 2007) ao ambiente digital das redes sociais.

Estudos posteriores ampliaram e refinaram essa linha de investigação. Sprenger *et al.* (2014) examinaram especificamente *tweets* com conteúdo financeiro — identificados pelo uso de *cashtags* (símbolo $ seguido do *ticker* da ação) — e encontraram que tanto o sentimento quanto o volume de publicações relacionadas a uma empresa eram preditivos de retornos e volume de negociação nos dias subsequentes, com efeito mais pronunciado

para ações de menor capitalização. Mao; Counts; Bollen (2011), por sua vez, compararam o poder preditivo de *tweets* financeiros com o de buscas no Google Trends, concluindo que a combinação das duas fontes superava qualquer uma isoladamente na previsão de retornos do S&P 500. Já Ranco *et al.* (2015) investigaram a relação entre o volume e o sentimento de *tweets* e os retornos das 30 empresas componentes do DJIA, identificando que o impacto do sentimento no Twitter é especialmente significativo nos dias que antecedem e sucedem eventos corporativos relevantes, como divulgação de resultados e anúncios de fusões.

No contexto brasileiro, a adoção do X/Twitter como fonte de dados financeiros apresenta particularidades relevantes para o presente trabalho. O Brasil figura historicamente entre os países com maior base de usuários da plataforma na América Latina, o que garante um volume substancial de publicações em língua portuguesa com conteúdo relacionado ao mercado financeiro e aos índices da B3. Contudo, a predominância de modelos de análise de sentimento treinados em inglês cria uma lacuna metodológica significativa: léxicos e modelos desenvolvidos para o inglês financeiro — como o dicionário de Loughran; McDonald (2011) — não capturam adequadamente as nuances semânticas e o vocabulário específico do mercado financeiro brasileiro, demandando o desenvolvimento ou adaptação de ferramentas especializadas para o português (Santos; Bianchi; Costa, 2023). É precisamente essa lacuna que motiva a adoção do modelo FinBERT-PT-BR como ferramenta central de análise de sentimento neste trabalho, conforme detalhado na Seção 2.4.

2.2.3 Desafios de Processamento de Dados Textuais Massivos

A disponibilidade de grandes volumes de dados textuais provenientes de plataformas digitais não implica, por si só, a capacidade de extrair deles informação financeiramente relevante. Entre a coleta bruta de publicações e a geração de sinais de sentimento interpretáveis residem desafios técnicos e linguísticos substanciais, cuja superação constitui um dos problemas centrais da área (Kearney; Liu, 2014). Esses desafios podem ser agrupados em quatro dimensões interdependentes: ruído e qualidade dos dados, especificidade do vocabulário financeiro, escassez de recursos para línguas não inglesas e limitações das abordagens de análise disponíveis.

O primeiro e mais imediato desafio é a razão sinal-ruído característica das mídias sociais. Em plataformas como o X/Twitter, apenas uma fração das publicações que mencionam termos financeiros carrega informação genuinamente relevante para o comportamento dos ativos (Bollen; Mao; Zeng, 2011). O restante é composto por ruído informacional de diversas naturezas: *spam* automatizado, publicações de robôs (*bots*), comentários irônicos ou sarcásticos cuja polaridade real é oposta à aparente, e menções ambíguas em que o mesmo termo assume sentidos distintos conforme o contexto. A ironia e o sarcasmo são particularmente problemáticos para sistemas de análise de sentimento baseados em léxicos,

pois invertem a valência das palavras sem alterá-las formalmente (Liu; Zheng; Song, 2020). Além disso, a linguagem informal predominante nas redes sociais — repleta de abreviações, neologismos, emojis e erros ortográficos — exige etapas de pré-processamento robustas que normalizem o texto antes de qualquer análise semântica (Sousa *et al.*, 2025).

O segundo desafio diz respeito à especificidade do vocabulário financeiro. Um dos achados mais influentes nessa área foi demonstrado por Loughran; McDonald (2011), ao analisar a aplicação do dicionário Harvard General Inquirer — léxico de propósito geral amplamente utilizado em ciências sociais — a relatórios anuais de empresas (formulários 10-K). Os autores identificaram que aproximadamente três quartos das palavras classificadas como negativas por esse dicionário não carregavam conotação negativa no contexto financeiro: termos como *"liability"*, *"tax"* e *"depreciation"* são tecnicamente neutros ou simplesmente descritivos no vocabulário contábil-financeiro, mas aparecem como negativos em léxicos de uso geral. Essa discrepância motivou o desenvolvimento do dicionário Loughran-McDonald, específico para o domínio financeiro em inglês, e evidenciou que a transferência direta de ferramentas de PLN de propósito geral para o domínio financeiro produz resultados sistematicamente distorcidos (Loughran; McDonald, 2011; Kearney; Liu, 2014).

No contexto brasileiro, essa limitação se desdobra em uma terceira dimensão: a escassez de recursos linguísticos especializados para o português financeiro. Enquanto o inglês dispõe de léxicos validados (Loughran; McDonald, 2011), corpora anotados e modelos de linguagem pré-treinados em grandes volumes de texto financeiro, o português — e em particular o vocabulário do mercado financeiro brasileiro — permanece subrepresentado nos recursos disponíveis (Sousa *et al.*, 2025). Os estudos aplicados ao mercado brasileiro têm documentado sistematicamente essa lacuna: Falcão (2020), ao analisar notícias do Valor Econômico e da Folha de São Paulo entre 2013 e 2019 e relacioná-las ao comportamento do Ibovespa, e Lucas; Peixoto (2025), ao aplicar os léxicos VADER e HIV a notícias do mercado brasileiro coletadas via Google News API, constataram que dicionários desenvolvidos para o inglês capturam apenas parcialmente a variância dos índices brasileiros, com o percentual explicado pelos léxicos genéricos permanecendo relativamente baixo. A necessidade de recursos especializados para o português financeiro motivou iniciativas como a expansão automática de léxicos por técnicas de Word2Vec e Informação Mútua Pontual (PMI) (Sousa *et al.*, 2025) e, mais recentemente, o desenvolvimento do modelo FinBERT-PT-BR, treinado sobre 1,4 milhão de textos financeiros em português (Santos; Bianchi; Costa, 2023).

O quarto desafio refere-se às limitações inerentes às abordagens disponíveis para processamento em escala. As duas grandes famílias de métodos — abordagens baseadas em léxicos e abordagens baseadas em aprendizado de máquina — apresentam compromissos distintos entre interpretabilidade, custo computacional e desempenho (Kearney; Liu,

2014). Abordagens léxicas são transparentes e dispensam dados rotulados, mas falham diante de ironia, negação e vocabulário não coberto pelo léxico. Abordagens baseadas em aprendizado de máquina — especialmente modelos profundos baseados em *transformers* — alcançam desempenho superior, mas exigem grandes volumes de dados anotados, que são escassos no domínio financeiro em português (Liu; Zheng; Song, 2020; Santos; Bianchi; Costa, 2023). Além disso, o processamento de fluxos contínuos de *tweets* em tempo real impõe restrições de latência que podem inviabilizar modelos computacionalmente custosos sem infraestrutura adequada (Silva *et al.*, 2025). A superação desse conjunto de desafios demanda, portanto, não apenas avanços algorítmicos, mas também a construção cumulativa de recursos linguísticos e computacionais específicos para o domínio financeiro em português, agenda à qual o presente trabalho busca contribuir por meio da adoção e avaliação do FinBERT-PT-BR aplicado às publicações do X/Twitter.

2.3 Processamento de Linguagem Natural

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é o campo de pesquisa que investiga e propõe métodos e sistemas para o tratamento computacional da linguagem humana (Caseli; Nunes; Pagano, 2024). Situado na interseção entre a Ciência da Computação, a Inteligência Artificial e a Linguística, o PLN abrange desde tarefas de baixo nível — como segmentação de texto em palavras e identificação de classes gramaticais — até tarefas de alta complexidade semântica, como tradução automática, resposta a perguntas e análise de sentimento (Jurafsky; Martin, 2026). Para os fins deste trabalho, o PLN constitui o conjunto de técnicas que viabiliza a extração automatizada de sentimento a partir de publicações textuais do X/Twitter relacionadas ao mercado financeiro brasileiro, transformando dados não estruturados em classificações de polaridade que expressam o humor coletivo dos investidores.

2.3.1 Conceitos Fundamentais e Paradigmas

A linguagem natural apresenta desafios computacionais que a distinguem fundamentalmente de outros tipos de dados: é ambígua, dependente de contexto, culturalmente situada e semanticamente densa (Caseli; Nunes; Pagano, 2024). Uma mesma sequência de palavras pode admitir interpretações radicalmente distintas conforme o contexto discursivo em que é produzida, e o significado de uma expressão frequentemente depende de conhecimento de mundo que não está explicitamente codificado no texto. Essas propriedades fazem com que o processamento completo e adequado da língua continue sendo um dos problemas abertos mais desafiadores da Inteligência Artificial (Caseli; Nunes; Pagano, 2024; Jurafsky; Martin, 2026).

Ao longo de sua história, o PLN organizou-se em torno de três grandes paradigmas (Caseli; Nunes; Pagano, 2024). O **paradigma simbólico**, dominante até a década de 1980,

representa o conhecimento linguístico de forma explícita por meio de léxicos, gramáticas e regras lógicas construídas manualmente por especialistas. Embora ofereça alta interpretabilidade e precisão em domínios bem definidos, essa abordagem não escala para a diversidade e a variabilidade da linguagem em uso real. O **paradigma estatístico**, que ganhou proeminência nos anos 1990 com o aumento da capacidade computacional e a disponibilidade de grandes corpora digitais, substituiu as regras explícitas por modelos probabilísticos aprendidos a partir de dados. Fenômenos linguísticos passaram a ser representados em termos de frequências de coocorrência e distribuições condicionais, com destaque para os modelos de *n-gramas* e os classificadores baseados em aprendizado de máquina raso (*shallow learning*) (Jurafsky; Martin, 2026). O **paradigma neural**, que se consolidou a partir de meados dos anos 2010, introduziu arquiteturas de redes neurais profundas capazes de aprender representações distribuídas da língua diretamente a partir de texto bruto, sem a necessidade de engenharia de *features* manual. Esse paradigma atingiu seu apogeu com o desenvolvimento dos modelos de linguagem baseados em *transformers* (Jurafsky; Martin, 2026), que estabeleceram novos estados da arte em praticamente todas as tarefas de PLN e são hoje a base dos sistemas de maior desempenho em análise de sentimento financeiro (Santos; Bianchi; Costa, 2023).

Na prática, aplicações contemporâneas de PLN frequentemente adotam abordagens **híbridas**, combinando o conhecimento explícito do paradigma simbólico — como léxicos especializados de domínio — com a capacidade generalizante dos modelos neurais (Caseli; Nunes; Pagano, 2024; Kearney; Liu, 2014). No domínio financeiro em português, essa hibridização é especialmente relevante dado o vocabulário técnico específico do mercado brasileiro, que pode não estar adequadamente representado em modelos de linguagem treinados em corpora genéricos (Sousa *et al.*, 2025; Santos; Bianchi; Costa, 2023).

2.3.2 Pipeline de Processamento Textual

A extração de informação semântica a partir de textos brutos segue, em geral, um conjunto de etapas encadeadas conhecido como *pipeline* de PLN. Cada etapa transforma a representação do texto, progressivamente reduzindo o ruído e aumentando a estrutura disponível para as etapas subsequentes (Jurafsky; Martin, 2026; Caseli; Nunes; Pagano, 2024). No contexto de análise de sentimento de publicações do X/Twitter, as principais etapas são as seguintes.

A **coleta e armazenamento** constitui o ponto de entrada do *pipeline*. No caso de dados do X/Twitter, isso envolve o acesso à API da plataforma e a estruturação dos dados brutos — que chegam em formato JSON semiestruturado — em um formato adequado para processamento (Freitas, 2024). Metadados como data de publicação, identificador do usuário e métricas de engajamento (*likes*, *retweets*) são preservados para análises subsequentes.

A **tokenização** é o processo de segmentar o texto em unidades mínimas de processamento, denominadas *tokens* (Jurafsky; Martin, 2026). Em textos de redes sociais, a tokenização apresenta desafios particulares: *hashtags*, *cashtags* (e.g., `$PETR4`), menções (`@usuário`), emojis e abreviações informais são elementos que tokenizadores projetados para texto formal tendem a tratar de maneira inadequada. Tokenizadores especializados para o domínio de redes sociais, ou os próprios tokenizadores internos dos modelos *transformer* (baseados em *subword tokenization* como *WordPiece* ou *Byte-Pair Encoding*), são mais adequados para esse tipo de dado (Jurafsky; Martin, 2026; Santos; Bianchi; Costa, 2023).

A **normalização e limpeza** compreende um conjunto de transformações que reduzem a variabilidade superficial do texto sem alterar seu conteúdo semântico relevante. Para textos financeiros do Twitter, isso tipicamente inclui: remoção de URLs, conversão para minúsculas, tratamento de caracteres especiais e normalização de entidades financeiras (*tickers*, siglas de índices). Em abordagens baseadas em léxicos, etapas adicionais como **remoção de palavras funcionais** (*stopwords*), **lematização** — redução de formas flexionadas à forma canônica da palavra — e **stemização** — truncamento do sufixo para obtenção do radical — são aplicadas para reduzir a dimensionalidade do vocabulário (Caseli; Nunes; Pagano, 2024; Sousa *et al.*, 2025). Em modelos *transformer* como o BERT, essas etapas são parcialmente dispensáveis, pois o modelo aprende representações contextualizadas que capturam variações morfológicas automaticamente (Jurafsky; Martin, 2026).

A **representação vetorial** (*embedding*) é a etapa em que o texto processado é convertido em representações numéricas que capturam relações semânticas entre palavras e sentenças (Jurafsky; Martin, 2026). A evolução nessa etapa reflete a progressão dos paradigmas do PLN: das representações esparsas baseadas em frequências (*bag-of-words*, TF-IDF) às representações densas aprendidas por modelos neurais (*word2vec*, GloVe) e, mais recentemente, às representações contextualizadas produzidas por modelos de linguagem de grande escala baseados em *transformers*, em que o vetor de uma palavra é função de todo o contexto em que ela ocorre (Jurafsky; Martin, 2026; Santos; Bianchi; Costa, 2023).

A **classificação ou extração** constitui a etapa final do *pipeline*, em que as representações vetoriais são utilizadas como entrada para modelos que realizam a tarefa de interesse — no caso deste trabalho, a classificação do sentimento de cada publicação em polaridades (positiva, negativa ou neutra) (Claro *et al.*, 2024). A qualidade dessa etapa depende criticamente da adequação das etapas anteriores e da representatividade dos dados de treinamento do modelo em relação ao domínio e à língua-alvo (Kearney; Liu, 2014; Loughran; McDonald, 2011).

2.3.3 Modelos de Linguagem e Transformers

A arquitetura *Transformer*, introduzida por Vaswani *et al.* (2017) no artigo "Attention Is All You Need", representou uma ruptura fundamental no campo do PLN. Diferentemente das arquiteturas recorrentes (RNN, LSTM) que processavam sequências de forma serial, o *Transformer* opera em paralelo sobre toda a sequência de entrada por meio de um mecanismo de **atenção** (*self-attention*), que pondera a relevância de cada *token* em relação a todos os outros (Jurafsky; Martin, 2026). Isso permitiu tanto um treinamento significativamente mais eficiente em grandes corpora quanto uma captura mais rica de dependências de longo alcance na língua.

O modelo BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), proposto por Devlin *et al.* (2019), consolidou o paradigma de **pré-treinamento e ajuste fino** (*pre-training and fine-tuning*) como o estado da arte em PLN. Na fase de pré-treinamento, o BERT é treinado em tarefas auto-supervisionadas sobre grandes volumes de texto não rotulado — *Masked Language Modeling* (MLM), em que o modelo aprende a prever tokens mascarados com base no contexto bidirecional, e *Next Sentence Prediction* (NSP) — adquirindo representações linguísticas ricas e generalizáveis (Jurafsky; Martin, 2026). Na fase de ajuste fino (*fine-tuning*), o modelo pré-treinado é especializado para uma tarefa específica — como classificação de sentimento — com um número relativamente pequeno de exemplos rotulados, transferindo o conhecimento linguístico adquirido na fase anterior (Santos; Bianchi; Costa, 2023).

Para o domínio financeiro em inglês, Araci (2019) desenvolveram o FinBERT, um modelo BERT especializado por meio de ajuste fino em textos financeiros, que demonstrou desempenho superior ao BERT genérico em tarefas de análise de sentimento financeiro. Essa abordagem evidenciou que a especialização de domínio — o pré-treinamento ou ajuste fino com textos específicos da área — é um fator determinante para o desempenho em linguagem técnica (Araci, 2019; Santos; Bianchi; Costa, 2023).

No contexto brasileiro, o modelo **BERTimbau** (Souza; Nogueira; Lotufo, 2020) forneceu a base para a especialização em português: trata-se de um BERT pré-treinado sobre um corpus de 2,68 bilhões de palavras em português, cobrindo fontes jornalísticas, enciclopédicas e da *web*. A partir do BERTimbau, Santos; Bianchi; Costa (2023) desenvolveram o **FinBERT-PT-BR**, realizando ajuste fino sobre 1,4 milhão de sentenças de notícias financeiras em português coletadas do Valor Econômico, Exame e InfoMoney entre 2006 e 2022. O modelo resultante — e sua variante para classificação de sentimento, o **SentFinBERT-PT-BR** — apresentou desempenho superior aos modelos anteriores do estado da arte em português para a tarefa de análise de sentimento de textos financeiros, sendo adotado neste trabalho como a principal ferramenta de extração de polaridade das publicações do X/Twitter relacionadas aos índices da B3.

2.4 Análise de Sentimento

A Análise de Sentimento (AS), também denominada mineração de opinião (*opinion mining*), é a área do PLN dedicada à identificação e extração computacional de opiniões, sentimentos, emoções e atitudes expressas em textos não estruturados (Liu; Zheng; Song, 2020). O objetivo central da AS é determinar a **polaridade** de um dado conteúdo — se ele expressa uma orientação positiva, negativa ou neutra — podendo operar em diferentes níveis de granularidade: no nível do documento, da sentença ou de aspectos específicos do texto (Jurafsky; Martin, 2026; Liu; Zheng; Song, 2020). No domínio financeiro, a AS adquire relevância particular ao permitir mensurar a percepção coletiva dos agentes econômicos — expressa em notícias, relatórios e publicações em redes sociais — fornecendo um indicador qualitativo do humor do mercado que complementa as métricas quantitativas tradicionais (Kearney; Liu, 2014; Tetlock, 2007).

2.4.1 Tarefas e Níveis de Análise

A AS pode ser organizada em torno de três tarefas principais, que diferem em complexidade e granularidade (Liu; Zheng; Song, 2020; Jurafsky; Martin, 2026). A **classificação de polaridade** é a tarefa mais diretamente relevante para este trabalho: dado um texto, o sistema atribui-lhe uma categoria de sentimento — positivo, negativo ou neutro. Em contextos financeiros, essa classificação frequentemente se traduz em sinais de otimismo ou pessimismo do investidor em relação a um ativo ou ao mercado como um todo (Bollen; Mao; Zeng, 2011; Galdi; Gonçalves, 2018). A **análise de sentimento baseada em aspectos** (*aspect-based sentiment analysis*) vai além da polaridade global e identifica o sentimento associado a entidades ou atributos específicos mencionados no texto — por exemplo, distinguindo a avaliação sobre a gestão de uma empresa de sua avaliação sobre seus resultados financeiros (Liu; Zheng; Song, 2020). A **detecção de emoções** vai além da polaridade binária e classifica o conteúdo emocional em categorias como alegria, medo, raiva e tristeza, conforme modelos psicológicos de afeto (Bollen; Mao; Zeng, 2011); essa dimensão foi explorada de forma pioneira por Bollen; Mao; Zeng (2011) ao decompor o humor coletivo do Twitter em seis dimensões do GPOMS (*Google-Profile of Mood States*) e correlacioná-las ao DJIA.

No que diz respeito aos níveis de análise, a literatura distingue entre a análise em nível de **documento** — em que uma publicação ou notícia inteira é classificada com uma única polaridade — e a análise em nível de **sentença** — em que cada sentença é classificada individualmente, permitindo capturar a coexistência de sentimentos contraditórios num mesmo texto (Kearney; Liu, 2014). Para publicações curtas como *tweets*, os dois níveis tendem a coincidir, dada a natureza unitária e concisa de cada publicação (Bollen; Mao; Zeng, 2011; Ranco *et al.*, 2015). Este trabalho opera predominantemente no nível de documento/publicação, classificando cada *tweet* individualmente como positivo, negativo

ou neutro.

2.4.2 Abordagens Metodológicas

As abordagens para realização de AS podem ser organizadas em três grandes famílias, cada uma com características, vantagens e limitações distintas (Kearney; Liu, 2014; Liu; Zheng; Song, 2020; Lucas; Peixoto, 2025).

A **abordagem baseada em léxicos** classifica o sentimento de um texto computando a soma (ou média ponderada) das pontuações de sentimento das palavras individuais que o compõem, conforme um dicionário pré-compilado que associa cada palavra a um valor de polaridade (Loughran; McDonald, 2011; Sousa *et al.*, 2025). As principais vantagens dessa abordagem são a interpretabilidade, a ausência de necessidade de dados rotulados para treinamento e a facilidade de incorporação de conhecimento especializado de domínio (Lucas; Peixoto, 2025). Suas limitações são igualmente conhecidas: léxicos de propósito geral falham em capturar o significado específico do vocabulário financeiro, conforme demonstrado por Loughran; McDonald (2011); a abordagem é sensível a fenômenos de negação (e.g., "*não subiu*"), ironia e sarcasmo; e não captura dependências contextuais entre palavras distantes no texto (Liu; Zheng; Song, 2020). No contexto brasileiro, Lucas; Peixoto (2025) demonstraram que os léxicos VADER e HIV conseguem explicar, respectivamente, 28,8% e 18,4% da variância do Ibovespa quando aplicados a notícias financeiras em português — resultado significativo, mas limitado pela inadequação dos léxicos ao vocabulário do mercado brasileiro.

A **abordagem baseada em aprendizado de máquina** treina modelos estatísticos ou neurais sobre conjuntos de textos rotulados para aprender, a partir dos dados, os padrões linguísticos associados a cada classe de sentimento (Liu; Zheng; Song, 2020). Métodos tradicionais como Naïve Bayes, Máquinas de Vetores de Suporte (SVM) e árvores de decisão operam sobre representações esparsas do texto (*bag-of-words*, TF-IDF) e alcançam bom desempenho em domínios com vocabulário estável e dados rotulados suficientes (Sousa *et al.*, 2025). A principal limitação dessa família é a dependência de grandes corpora anotados, que são escassos no domínio financeiro em português (Santos; Bianchi; Costa, 2023; Sousa *et al.*, 2025). Além disso, modelos treinados em textos de um domínio ou gênero específico generalizam com dificuldade para outros contextos.

A **abordagem baseada em modelos de linguagem profundos**, em particular os modelos *transformer* discutidos na Seção 2.3.3, representa o estado da arte atual em AS (Liu; Zheng; Song, 2020; Santos; Bianchi; Costa, 2023). Esses modelos aprendem representações contextualizadas das palavras e sentenças durante o pré-treinamento em grandes corpora não rotulados e são depois ajustados (*fine-tuned*) para a tarefa de classificação de sentimento com um número relativamente pequeno de exemplos rotulados. A contextualização é a chave para superar as limitações das abordagens anteriores: o

significado de cada palavra é função de todo o contexto em que ocorre, permitindo que o modelo capture negações, ambiguidades e nuances semânticas que os léxicos e os modelos *bag-of-words* não conseguem representar (Jurafsky; Martin, 2026; Devlin *et al.*, 2019). A **abordagem híbrida**, por fim, combina elementos léxicos com modelos de aprendizado, aproveitando a especificidade dos dicionários especializados para enriquecer as representações aprendidas pelo modelo neural (Kearney; Liu, 2014; Sousa *et al.*, 2025).

2.4.3 Análise de Sentimento no Domínio Financeiro em Português

A aplicação da AS ao domínio financeiro em língua portuguesa apresenta desafios e oportunidades específicos que justificam o esforço de especialização de recursos e modelos. Como discutido na Seção 2.2.3, a transferência direta de ferramentas desenvolvidas para o inglês financeiro produz resultados sistematicamente inferiores ao potencial da área (Loughran; McDonald, 2011; Santos; Bianchi; Costa, 2023). O vocabulário do mercado financeiro brasileiro é rico em termos técnicos, siglas de índices e ativos (Ibovespa, IPCA, Selic, PETR4), referências institucionais (B3, CVM, Banco Central) e expressões idiomáticas que não possuem correspondentes diretos em léxicos ou corpora em inglês (Sousa *et al.*, 2025; Falcão, 2020).

Os primeiros trabalhos aplicados ao mercado brasileiro utilizaram principalmente abordagens léxicas e modelos de aprendizado de máquina raso. Falcão (2020) analisou notícias do Valor Econômico e da Folha de São Paulo entre 2013 e 2019, correlacionando o sentimento extraído com o comportamento do Ibovespa e de cinco ações de diferentes setores, e constatou que os sentimentos tendem a ser neutros na maioria dos dias, seguindo tendências pessimistas em períodos de maior incerteza econômica. Galdi; Gonçalves (2018) investigaram a relação entre pessimismo e incerteza das notícias e o comportamento dos investidores brasileiros, evidenciando que o conteúdo informacional da mídia influencia a visão dos investidores especialmente em momentos de maior turbulência do mercado.

A consolidação do paradigma *transformer* no PLN abriu novas perspectivas para o domínio financeiro em português. O modelo FinBERT-PT-BR (Santos; Bianchi; Costa, 2023), desenvolvido por Santos; Bianchi; Costa (2023) a partir do ajuste fino do BERTimbau (Souza; Nogueira; Lotufo, 2020) sobre 1,4 milhão de sentenças de notícias financeiras em português, estabeleceu um novo estado da arte para a tarefa de classificação de sentimento no domínio. O modelo é publicamente disponível e foi avaliado em um conjunto de 500 sentenças rotuladas de notícias financeiras, superando modelos multilíngues e léxicos especializados nas métricas de acurácia, F1-Score, precisão e recall (Santos; Bianchi; Costa, 2023). Iniciativas paralelas de construção de léxicos especializados para o português financeiro, como a proposta de expansão automática por Word2Vec e PMI de Sousa *et al.* (2025), alcançaram F1-Score de 80% em *tweets* quando combinadas com classificadores SVM, evidenciando o potencial das abordagens híbridas para complementar os modelos

neurais.

No presente trabalho, adota-se o modelo FinBERT-PT-BR como ferramenta central para a extração de polaridade das publicações do X/Twitter relacionadas ao mercado financeiro brasileiro. Essa escolha é motivada por três fatores: (i) a especialização do modelo no vocabulário financeiro em português do Brasil; (ii) seu desempenho superior ao estado da arte anterior nas tarefas de classificação de sentimento financeiro; e (iii) sua disponibilidade pública, que garante a reprodutibilidade da metodologia proposta. A aplicação do modelo ao corpus de *tweets* coletados, bem como a análise dos índices de sentimento resultantes, é detalhada no Capítulo 3.

2.5 Trabalhos Relacionados

Esta seção apresenta os principais trabalhos que situam o presente estudo na trajetória da pesquisa em análise de sentimento aplicada a mercados financeiros. A revisão está organizada em dois grupos: trabalhos internacionais que estabeleceram os fundamentos metodológicos da área e trabalhos nacionais que aplicaram técnicas de análise de sentimento ao mercado financeiro brasileiro, evidenciando a lacuna que este trabalho busca contribuir para preencher.

2.5.1 Trabalhos Internacionais

O estudo pioneiro de Antweiler; Frank (2004) foi o primeiro a examinar sistematicamente o conteúdo informacional de textos gerados por usuários em plataformas digitais para análise de mercado. Os autores analisaram aproximadamente 1,5 milhão de mensagens publicadas nos fóruns Yahoo Finance e Raging Bull entre 1999 e 2001, relativas a 45 empresas do Dow Jones Industrial Average e do Dow Jones Internet Index. Utilizando dicionários léxicos para classificar as mensagens em positivas, negativas e neutras, identificaram que o volume de mensagens era preditivo da volatilidade do mercado e que o conteúdo apresentava relação estatisticamente significativa com retornos subsequentes. Embora os efeitos sobre retornos fossem economicamente modestos, o trabalho estabeleceu o precedente metodológico central para a área: textos gerados por usuários carregam conteúdo informacional com implicações para a dinâmica dos preços de ativos.

Tetlock (2007) ampliou essa perspectiva ao analisar o conteúdo da coluna "Abreast of the Market" do Wall Street Journal entre 1984 e 1999. Utilizando o dicionário Harvard General Inquirer para extrair o componente de pessimismo do texto jornalístico, o autor demonstrou que altos níveis de pessimismo na mídia antecipavam quedas nos retornos do mercado, enquanto um pessimismo anormalmente alto ou baixo era seguido de reversão à média. O trabalho foi fundamental por conectar explicitamente o conteúdo qualitativo da mídia financeira à Hipótese do Mercado Eficiente, sugerindo que o sentimento expresso em

texto pode conter informação que os preços demoram a incorporar plenamente (Tetlock, 2007; Fama, 1970).

O trabalho de Bollen; Mao; Zeng (2011) representou o marco mais influente para o campo ao deslocar o foco dos textos jornalísticos para as redes sociais. Analisando cerca de 9,7 milhões de *tweets* publicados entre abril e dezembro de 2008, os autores mensuraram o humor coletivo por meio de duas ferramentas — OpinionFinder e GPOMS — e demonstraram, por análise de causalidade de Granger, que a dimensão "Calma" do GPOMS apresentava causalidade preditiva sobre os valores de fechamento do DJIA com defasagem de dois a seis dias, alcançando acurácia de 87,6% na previsão de movimentos diários de alta e baixa. A sofisticação metodológica do trabalho — combinando análise de sentimento multidimensional, testes de causalidade e redes neurais *fuzzy* — e a robustez de seus resultados tornaram-no a referência central da área, com mais de dez mil citações na literatura (Bollen; Mao; Zeng, 2011).

Ranco *et al.* (2015) estenderam essa linha de pesquisa ao examinar a relação entre sentimento no Twitter e retornos das 30 ações componentes do DJIA, em vez do índice agregado. Os autores identificaram que o impacto do sentimento é especialmente pronunciado nos dias que antecedem e sucedem eventos corporativos relevantes — como divulgação de resultados trimestrais e anúncios de fusões —, e que a correlação entre sentimento e retornos é assimétrica: eventos de sentimento negativo tendem a ter impacto mais imediato e acentuado do que eventos positivos. Kearney; Liu (2014), por fim, forneceram a síntese mais abrangente do campo até então, revisando mais de cem estudos sobre análise de sentimento em finanças e organizando-os em torno das dimensões de fonte de dados, método de extração de sentimento e variável financeira de interesse. Os autores concluem que as fontes não convencionais de dados textuais — incluindo mídias sociais — constituem um complemento informacionalmente rico às fontes tradicionais de dados financeiros, e que a escolha do método de análise deve ser guiada pela especificidade do domínio e da língua em questão (Kearney; Liu, 2014).

2.5.2 Trabalhos Nacionais

No contexto brasileiro, a pesquisa em análise de sentimento aplicada ao mercado financeiro é mais recente e ainda escassa, especialmente no que diz respeito ao uso de publicações em redes sociais como fonte de dados. Os trabalhos existentes concentram-se predominantemente na análise de notícias em português, com resultados que evidenciam tanto o potencial da abordagem quanto a lacuna de recursos linguísticos especializados.

Galdi; Gonçalves (2018) investigaram a relação entre o pessimismo e a incerteza das notícias financeiras e o comportamento dos investidores no Brasil. Utilizando o índice de legibilidade de Gunning Fog e um dicionário léxico adaptado ao português, os autores analisaram notícias relacionadas a empresas listadas na B3 e encontraram evidências de que

o conteúdo informacional da mídia influencia as decisões dos investidores, especialmente em períodos de maior turbulência econômica. O trabalho foi pioneiro ao aplicar técnicas de análise de conteúdo textual ao mercado acionário brasileiro e ao demonstrar que variáveis qualitativas extraídas de notícias possuem poder explicativo sobre o comportamento dos preços, complementando indicadores quantitativos tradicionais (Galdi; Gonçalves, 2018).

Falcão (2020) realizou uma análise abrangente do efeito do sentimento textual de notícias financeiras sobre os preços no mercado acionário brasileiro. O trabalho analisou textos do Valor Econômico e da Folha de São Paulo entre janeiro de 2013 e agosto de 2019 — totalizando 1.470 observações diárias — e correlacionou o sentimento extraído com os valores diários do Ibovespa e de cinco ações de setores distintos (Ambev, Itaú, Magazine Luiza, Petrobras e Vale). Os léxicos LIWC, SentiLex e OpLexicon foram empregados para extração de sentimento, e os resultados indicaram que os sentimentos tendem a ser neutros na maioria dos dias, seguindo tendências pessimistas em períodos de incerteza econômica elevada. O estudo concluiu que o conteúdo dos jornais brasileiros influencia a visão dos investidores especialmente em momentos de maior incerteza, fornecendo evidências de que o corpus de notícias é uma fonte de informação relevante para a tomada de decisão no mercado brasileiro (Falcão, 2020).

Santos; Bianchi; Costa (2023) introduziram o avanço mais significativo para o campo ao proporem o **FinBERT-PT-BR**, modelo BERT especializado para o domínio financeiro em português. O modelo foi desenvolvido em duas etapas: pré-treinamento sobre 1,4 milhão de sentenças de notícias financeiras coletadas do Valor Econômico, Exame e InfoMoney (2006–2022) a partir do BERTimbau (Souza; Nogueira; Lotufo, 2020); e ajuste fino para classificação de sentimento sobre 500 sentenças anotadas, gerando o modelo SentFinBERT-PT-BR. Os autores demonstraram que o modelo supera abordagens léxicas e modelos multilíngues em métricas de acurácia, precisão, recall e F1-Score, e que o índice de sentimento por ele gerado captura eventos macroeconômicos relevantes da história recente do Brasil — como a Operação Lava Jato (2014), o *impeachment* de Dilma Rousseff (2016), o "Joesley Day" (2017) e a pandemia de COVID-19 (2020) — com alta aderência ao sentimento prevalente em cada período (Santos; Bianchi; Costa, 2023).

Mais recentemente, três trabalhos buscaram avançar a agenda de pesquisa no mercado financeiro brasileiro por caminhos metodológicos complementares. Sousa *et al.* (2025) propuseram uma abordagem híbrida de expansão automática de léxicos especializados para o Mercado Financeiro Brasileiro (MFB), combinando um léxico semente em português com técnicas de Word2Vec, busca por sinônimos/antônimos e Informação Mútua Pontual (PMI). O léxico resultante alcançou F1-Score de 71,5% na classificação de *tweets* e de 68,4% em notícias do MFB, valores que sobem para 80% quando combinados com um classificador SVM, demonstrando o potencial das abordagens híbridas para o domínio financeiro em português (Sousa *et al.*, 2025). Lucas; Peixoto (2025), por sua

vez, avaliaram sistematicamente a abordagem léxica na análise de sentimento de notícias do mercado financeiro coletadas via Google News API, aplicando os léxicos VADER e HIV ao Ibovespa. Os resultados mostraram que esses léxicos, originalmente desenvolvidos para o inglês e aplicados após tradução automática dos títulos, explicam respectivamente 28,8% e 18,4% da variância do índice — resultado expressivo dado o caráter genérico dos dicionários empregados, mas que reforça a necessidade de recursos especializados para o português financeiro (Lucas; Peixoto, 2025). Silva *et al.* (2025) investigaram a extração de sentimento de notícias do Yahoo Finance entre 2020 e 2023, utilizando VADER e TextBlob para correlacionar o sentimento com variações do S&P 500. Os autores observaram que, em determinados períodos — como o início de 2021 —, o aumento de notícias positivas coincidiu com a recuperação do mercado, mas concluíram que a relação entre sentimento e desempenho do mercado não é linear, sugerindo a influência de fatores macroeconômicos e geopolíticos que não são capturados pela análise de sentimento isolada (Silva *et al.*, 2025).

2.5.3 Síntese Comparativa e Posicionamento do Presente Trabalho

O Quadro 1 sintetiza os principais trabalhos relacionados, organizados pelas dimensões de fonte de dados, método de análise de sentimento, mercado-alvo e principal resultado.

A análise comparativa evidencia que o presente trabalho ocupa uma posição específica e ainda pouco explorada na interseção de três dimensões. Em primeiro lugar, no que diz respeito à **fonte de dados**: embora Twitter/X tenha sido amplamente utilizado em estudos internacionais (Bollen; Mao; Zeng, 2011; Ranco *et al.*, 2015), os trabalhos nacionais concentram-se predominantemente em notícias de portais jornalísticos, com poucos estudos explorando sistematicamente publicações do X/Twitter em português financeiro (Sousa *et al.*, 2025). Em segundo lugar, no que concerne ao **método de análise**: enquanto os trabalhos brasileiros mais recentes utilizam majoritariamente abordagens léxicas (Lucas; Peixoto, 2025; Sousa *et al.*, 2025) ou redes neurais genéricas (Silva *et al.*, 2025), este trabalho adota o FinBERT-PT-BR — o modelo de estado da arte especificamente treinado para o domínio financeiro em português — o que representa um avanço metodológico em relação às abordagens anteriores. Em terceiro lugar, em relação ao **mercado-alvo**: a aplicação ao contexto específico da B3, com foco nos índices do mercado acionário brasileiro, responde à demanda por estudos que considerem as particularidades institucionais, linguísticas e econômicas do Brasil, distinguindo-se dos trabalhos que utilizam o S&P 500 ou o DJIA como referência (Silva *et al.*, 2025; Bollen; Mao; Zeng, 2011).

A contribuição principal deste trabalho, portanto, consiste em integrar uma fonte de dados de alta temporalidade (X/Twitter em tempo real) com o método de análise de sentimento de maior desempenho disponível para o português financeiro (FinBERT-PT-BR), aplicando essa combinação ao mercado acionário brasileiro, lacuna ainda não

Tabela 1 – Síntese dos trabalhos relacionados

Trabalho	**Fonte de Dados**	**Método**	**Mercado**	**Principal Resultado**
Antweiler & Frank (2004)	Fóruns Yahoo Finance / Raging Bull	Léxico (Harvard GI)	EUA (DJIA)	Volume de msg. prevê volatilidade
Tetlock (2007)	Wall Street Journal	Léxico (Harvard GI)	EUA (S&P 500)	Pessimismo na mídia antecipa quedas
Bollen et al. (2011)	Twitter	OpinionFinder / GPOMS	EUA (DJIA)	Humor coletivo prevê DJIA (87,6%)
Ranco et al. (2015)	Twitter	SVM / léxico	EUA (DJIA 30)	Sentimento impacta mais em eventos corporativos
Galdi & Gonçalves (2018)	Notícias (B3)	Léxico adaptado ao PT	Brasil (B3)	Pessimismo em notícias afeta investidores em períodos de incerteza
Falcão (2020)	Valor Econômico / Folha SP	LIWC / SentiLex / OpLexicon	Brasil (Ibovespa + 5 ações)	Sentimento neutro na maioria dos dias; pessimismo em crises
Santos et al. (2023)	Notícias (Valor / Exame / InfoMoney)	FinBERT-PT-BR (BERT)	Brasil (mercado geral)	Estado da arte em AS financeiro em PT-BR
Sousa et al. (2025)	Tweets + Notícias (MFB)	Léxico híbrido (Word2Vec + PMI + SVM)	Brasil (MFB)	F1-Score 80% em tweets com léxico+SVM
Lucas & Peixoto (2025)	Notícias (Google News)	VADER / HIV (léxicos)	Brasil (Ibovespa)	Léxicos genéricos explicam 28,8% da variância do Ibovespa
Silva et al. (2025)	Yahoo Finance	VADER / TextBlob	EUA (S&P 500)	Relação sentimento–mercado não é linear
Presente trabalho	**X/Twitter**	**FinBERT-PT-BR**	**Brasil (B3)**	**AS de tweets financeiros em PT-BR com modelo especializado**

Fonte: Elaborado pelo autor.

explorada na literatura nacional revisada.

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento da pesquisa. A construção do *pipeline* de Processamento de Linguagem Natural (PLN) proposto demandou decisões sucessivas acerca do tipo de pesquisa, da fonte e do processo de coleta de dados, das etapas de tratamento e pré-processamento textual, das abordagens de classificação de sentimento e dos critérios de avaliação e interpretação dos resultados. Cada escolha é apresentada e justificada à luz dos objetivos estabelecidos no Capítulo 1 e do referencial teórico discutido no Capítulo 2.

3.1 Caracterização da Pesquisa

A presente pesquisa pode ser caracterizada segundo quatro dimensões complementares: sua natureza, seus objetivos, a abordagem ao problema e os procedimentos técnicos empregados.

Quanto à sua **natureza**, trata-se de uma pesquisa **aplicada**, uma vez que visa produzir conhecimento direcionado à resolução de um problema concreto — a ausência de protocolos metodológicos replicáveis para análise de sentimento no domínio financeiro em língua portuguesa — com potencial de aplicação prática por analistas, gestores e pesquisadores da área (Galdi; Gonçalves, 2018).

Quanto aos **objetivos**, a pesquisa é **descritiva e exploratória**. Descritiva porque busca caracterizar a distribuição de polaridade e os padrões semânticos presentes no corpus de publicações coletadas, identificando regularidades temporais e temáticas sem estabelecer relações de causalidade. Exploratória porque investiga um domínio ainda pouco estudado na literatura nacional — a análise de sentimento de publicações financeiras em português brasileiro via modelos de linguagem pré-treinados — e porque a avaliação comparativa das abordagens de classificação gera hipóteses para pesquisas futuras (Santos; Bianchi; Costa, 2023).

Quanto à **abordagem ao problema**, trata-se de uma pesquisa **quantitativa**. O corpus textual coletado é tratado computacionalmente para gerar representações numéricas de polaridade (positiva, negativa ou neutra) que, agregadas, produzem um índice de sentimento passível de análise estatística descritiva. Embora a interpretação dos resultados recorra ao contexto qualitativo de eventos macroeconômicos do período, a unidade central de análise é de natureza quantitativa (Kearney; Liu, 2014).

Quanto aos **procedimentos técnicos**, a pesquisa adota o modelo **experimental-computacional**, caracterizado pela construção, aplicação e avaliação de um *pipeline* de PLN sobre dados coletados programaticamente via interface de programação de aplicações

(API). Esse modelo é consistente com a tradição metodológica da área de PLN aplicado a finanças, na qual a replicabilidade e a documentação pormenorizada dos procedimentos são requisitos centrais para a validade científica do trabalho Santos, Bianchi e Costa (2023).

O Quadro 1 sintetiza as escolhas metodológicas adotadas e suas respectivas justificativas.

Quadro 1 – Síntese da caracterização metodológica da pesquisa

Dimensão	**Classificação**	**Justificativa**
Natureza	Aplicada	Geração de protocolo metodológico replicável para o domínio financeiro em PT-BR
Objetivos	Descritiva e exploratória	Caracterização de padrões de sentimento; investigação de domínio pouco estudado na literatura nacional
Abordagem ao problema	Quantitativa	Mensuração numérica de polaridade via PLN e construção de índice de sentimento
Procedimentos técnicos	Experimental-computacional	Construção, aplicação e avaliação de *pipeline* de PLN sobre dados coletados via API

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 Fonte de Dados e Processo de Coleta

3.2.1 Justificativa da Escolha do X/Twitter como Fonte

O X/Twitter foi selecionado como fonte primária de dados por congregar características estruturais que o tornam especialmente adequado para a análise de sentimento aplicada ao mercado financeiro. Em primeiro lugar, a plataforma opera como canal de comunicação em tempo real, com publicações cronológicas e públicas que registram o humor e as expectativas dos agentes financeiros de forma praticamente instantânea (Bollen; Mao; Zeng, 2011). Em segundo lugar, a arquitetura da plataforma — baseada em publicações curtas (*tweets*) com limite de caracteres — produz textos concisos e com orientação semântica, mais adequados à tarefa de classificação de polaridade do que textos longos de natureza mais ambígua (Ranco *et al.*, 2015).

A literatura internacional consolidou o X/Twitter como objeto de pesquisa em finanças, desde os trabalhos pioneiros de Bollen, Mao e Zeng (2011) e Antweiler e Frank (2004), que demonstraram a relação entre o conteúdo das publicações e o comportamento de mercado. No contexto brasileiro, trabalhos como os de Sousa *et al.* (2025) e Falcão (2020) também recorreram à plataforma como fonte de dados para análise de sentimento financeiro.

Em comparação com alternativas como artigos completos de veículos de imprensa, as publicações do X/Twitter apresentam duas vantagens metodológicas relevantes: (i) maior facilidade de extração estruturada de dados via API, dispensando técnicas complexas de *web scraping*; e (ii) formato textual conciso e objetivo, mais adequado para análise de polaridade semântica no nível de documento.

3.2.2 Veículos Selecionados

Como *proxy* para o sentimento do mercado financeiro brasileiro, foram selecionadas as publicações de dois veículos especializados em economia e finanças com presença ativa na plataforma X/Twitter: **InfoMoney** (`@InfoMoney`) e **Investing Brasil** (`@InvestingBrasil`).

A escolha desses veículos é fundamentada em três critérios:

1. **Relevância editorial**: ambos são referências reconhecidas de jornalismo econômico-financeiro no Brasil, com cobertura sistemática de eventos macroeconômicos, decisões de política monetária, resultados corporativos e movimentações do mercado de capitais nacional;

2. **Volume e regularidade de publicações**: as contas institucionais mantêm frequência elevada e contínua de publicações, garantindo densidade suficiente de dados para a construção de séries temporais de sentimento;

3. **Consistência do público-alvo**: ao contrário de contas de pessoas físicas, cujo conteúdo pode ser heterogêneo, os veículos especializados produzem publicações com foco temático predominantemente financeiro, reduzindo a necessidade de filtragem por relevância.

Reconhece-se que a opção por veículos institucionais em detrimento de contas de investidores individuais representa uma escolha metodológica deliberada, que delimita o escopo do sentimento capturado ao discurso editorial — e não ao sentimento difuso dos participantes de varejo do mercado. Essa limitação é discutida com maior profundidade na **??**.

3.2.3 Período de Análise

O corpus compreende publicações realizadas entre **17 de outubro de 2025** e **12 de fevereiro de 2026**, totalizando aproximadamente quatro meses de dados — intervalo determinado pelo registro mais antigo e pelo mais recente efetivamente presentes na base coletada via API. Esse recorte temporal foi determinado por um conjunto de restrições metodológicas e operacionais.

Do ponto de vista **técnico**, o acesso à API do X/Twitter está condicionado a planos comerciais com janelas históricas limitadas. A recuperação retroativa de grandes volumes de dados requer subscrição ao plano *Pro* ou *Enterprise* da API, cujos custos são proibitivos para pesquisas acadêmicas sem financiamento dedicado. O período analisado corresponde à janela de dados coletados em tempo real durante a execução da pesquisa, garantindo acesso completo e sem truncamento ao histórico de publicações.

Do ponto de vista **analítico**, o período de aproximadamente quatro meses abrange um conjunto relevante de eventos macroeconômicos do cenário brasileiro — incluindo reuniões do Comitê de Política Monetária (COPOM), divulgação de indicadores de inflação (IPCA e INPC), dados de atividade econômica e movimentações relevantes nos preços dos ativos — o que possibilita a avaliação qualitativa da coerência entre os índices de sentimento extraídos e o contexto econômico-financeiro do período.

3.2.4 Processo de Coleta via API

3.2.4.1 *Endpoint* Utilizado e Autenticação

A coleta foi realizada por meio do *endpoint* **GET `/2/users/{id}/tweets`** da API v2 do X/Twitter[1], que retorna a linha do tempo de publicações de um usuário específico identificado pelo seu `id` numérico. A opção por esse *endpoint* — em vez do *endpoint* de busca (*Search*) — é metodologicamente justificada pelo escopo da coleta: como os veículos de interesse (InfoMoney e Investing Brasil) são previamente conhecidos e possuem identificadores únicos fixos, a recuperação direta pela linha do tempo do usuário é mais eficiente e determinística do que uma busca por palavras-chave, eliminando a necessidade de filtros adicionais de autoria.

A autenticação foi realizada via **Bearer Token** (*app-only authentication*), mecanismo que concede acesso de leitura ao conteúdo público da plataforma sem requerer autorização individual de cada conta coletada. O token foi armazenado como variável de ambiente (`TWITTER_ACCESS_TOKEN`) e transmitido no cabeçalho HTTP de cada requisição no formato `Authorization: Bearer <token>`.

3.2.4.2 Parâmetros da Requisição

Para cada veículo monitorado, as requisições foram parametrizadas conforme o Quadro 2. O intervalo temporal foi delimitado pelos campos `start_time` e `end_time`, ambos no formato ISO 8601 (`YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ`, UTC). O volume máximo de resultados por página foi fixado em 100 registros — limite superior permitido pelo *endpoint* —, e a paginação foi controlada pelo parâmetro `pagination_token`, utilizado de forma iterativa até o esgotamento dos resultados disponíveis.

[1] Documentação oficial: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/timelines/api-reference/get-users-id-tweets. Acesso em: 12 fev. 2026.

Quadro 2 – Parâmetros utilizados nas requisições ao *endpoint* `GET /2/users/{id}/tweets`

Parâmetro	**Valor / Descrição**
`id` (path)	Identificador numérico do veículo: `@InfoMoney` e `@InvestingBrasil`, passados dinamicamente a cada ciclo de coleta
`start_time`	Limite inferior do intervalo temporal (ISO 8601, UTC)
`end_time`	Limite superior do intervalo temporal (ISO 8601, UTC)
`max_results`	`100` (máximo permitido pelo *endpoint*)
`tweet.fields`	`created_at`, `note_tweet`, `author_id`, `public_metrics`, `lang`, `source`, `entities`, `context_annotations`, `geo`
`user.fields`	`name`, `username`, `location`, `description`, `public_metrics`
`pagination_token`	Token retornado pela API para recuperação da próxima página de resultados; omitido na primeira requisição de cada ciclo

Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação da API v2 do X/Twitter e no código-fonte do *pipeline* de coleta.

Um aspecto técnico relevante diz respeito ao campo `note_tweet`: publicações de usuários com assinatura X Premium podem ultrapassar o limite convencional de 280 caracteres por meio desse campo, que armazena o texto estendido separadamente do campo `text` padrão. O *pipeline* implementado prioriza o conteúdo de `note_tweet` quando disponível, recorrendo ao `text` convencional apenas na sua ausência — decisão que garante a recuperação do conteúdo textual integral das publicações. Registros sem conteúdo textual em nenhum dos dois campos são descartados durante a coleta.

3.2.4.3 *Pipeline* de Coleta e Armazenamento

O *pipeline* de coleta é a primeira etapa (`pipeline/01_extraction/`) de uma estrutura modular de seis estágios numerados. Os módulos que compõem essa etapa, com suas responsabilidades bem delimitadas, são:

- `pipeline/01_extraction/twitter_api.py`: implementa a classe `TwitterAPIExtractor`, que herda da classe abstrata `BaseExtractor` e é responsável pela construção e execução das requisições HTTP à API via biblioteca `requests`. Recebe como parâmetros o identificador do usuário (`x_user_id`), o intervalo temporal e, opcionalmente, o token de paginação;

- `pipeline/01_extraction/base_extractor.py`: define a classe abstrata `BaseExtractor`

(ABC), que estabelece o contrato de interface para qualquer extrator de dados do *pipeline*, garantindo extensibilidade para futuras fontes de dados além do X/Twitter;

- `shared/models.py`: módulo transversal a todas as etapas do *pipeline*, contendo as *dataclasses* de *parsing* da resposta JSON da API — `Tweet`, `Tweets`, `NoteTweet`, `PublicMetrics`, `Entities`, `Hashtag` e `Meta` —, que estruturam os campos retornados em objetos Python tipados;
- `pipeline/01_extraction/collection_log.py`: define a classe `SearchTerm`, que representa um registro de coleta agendada com os campos `x_user_id`, `from_date_time` e `to_date_time`, e gerencia a inserção dos termos de busca na tabela `collection_log`;
- `shared/database.py`: módulo transversal que implementa a classe `DatabaseManager`, responsável pela interface de comunicação com o banco de dados PostgreSQL — incluindo as operações de consulta, inserção e atualização utilizadas por todos os estágios do *pipeline*;
- `pipeline/01_extraction/__main__.py`: ponto de entrada do estágio de coleta (invocado via `python -m pipeline.01_extraction`, que orquestra o ciclo completo: recupera registros com status `pending` em `collection_log`, executa a paginação iterativa para cada um deles e persiste os resultados no banco de dados.

Os dados coletados foram persistidos em um banco de dados **PostgreSQL 15**, provisionado em contêiner **Docker** para garantir portabilidade e isolamento do ambiente. A infraestrutura é inicializada via `docker-compose.yml`, que sobe automaticamente o PostgreSQL (porta 5432) e o pgAdmin 4 (porta 5050), executando os scripts `infra/01-init-database.sh` — criação de usuário e permissões — e `infra/02-create-tables.sql` — criação das tabelas e índices. O esquema do banco é composto por três tabelas, cujas estruturas são descritas no Quadro 3.

A tabela `collection_log` cumpre função de controle de idempotência: cada combinação de veículo e intervalo temporal é registrada com status `pending` antes da execução, sendo atualizada para `completed` ao final de um ciclo sem falhas de inserção, ou para `partially_completed` caso algum registro não tenha sido persistido. Esse mecanismo permite a retomada segura de coletas interrompidas e a auditoria do histórico de execuções sem risco de duplicação de dados, uma vez que a coluna `tweet_id` na tabela `tweets` é definida com restrição `UNIQUE`.

3.3 Rotulagem Manual do Corpus

A rotulagem manual constitui etapa fundamental para a construção do conjunto de referência (*gold standard*) utilizado na avaliação das abordagens de classificação de

sentimento descritas na seção 3.6. O processo foi conduzido pelo próprio pesquisador por meio de uma ferramenta de anotação desenvolvida especificamente para este trabalho, implementada em Python com a biblioteca `streamlit` e integrada ao banco de dados PostgreSQL descrito na subseção 3.2.4.3.

3.3.1 Protocolo de Anotação em Duas Etapas

O protocolo de anotação foi estruturado em duas etapas sequenciais, aplicadas a cada publicação individualmente:

Etapa 1 — Relevância financeira. O anotador classifica a publicação em uma de duas categorias mutuamente exclusivas: *tweet financeiro* (valor 1), quando o conteúdo se relaciona diretamente ao mercado financeiro, à economia, a investimentos ou a eventos com impacto sobre ativos financeiros; ou *não financeiro* (valor 0), quando o conteúdo é de outra natureza — editorial, esportivo, de entretenimento ou sem relação com o contexto econômico-financeiro. Apenas as publicações classificadas como financeiras prosseguem para a segunda etapa.

Etapa 2 — Polaridade de sentimento. Para as publicações identificadas como financeiras, o anotador atribui uma das três classes de polaridade:

- **Positivo**: o conteúdo veicula uma perspectiva favorável ao mercado ou a agentes econômicos — crescimento, resultados acima do esperado, alívio de incertezas, aprovação de medidas de estímulo, entre outros;
- **Neutro**: o conteúdo tem caráter predominantemente informativo e factual, sem atribuir valoração explícita ao evento relatado;
- **Negativo**: o conteúdo veicula uma perspectiva desfavorável — queda de indicadores, resultados abaixo do esperado, aumento de incerteza, crises ou eventos de risco sistêmico.

A separação entre relevância financeira e polaridade de sentimento em etapas distintas é uma decisão metodológica deliberada: ela evita que publicações de conteúdo não financeiro — mesmo que textualmente negativas ou positivas — contaminem o índice de sentimento do mercado construído na **??**.

3.3.2 Ferramenta de Anotação

A ferramenta de anotação constitui o segundo estágio do *pipeline* (`pipeline/02_annotation/`) e é composta por dois arquivos:

- `pipeline/02_annotation/app.py`: *launcher* multi-página Streamlit, invocado via `streamlit run pipeline/02_annotation/app.py` (acessível em `http://localhost:8501`).

Agrega em uma única interface três páginas: *Classification* (`classifier.py`), *Analytics* (`pipeline/03_eda/dashboard.py`) e *Exploração dos Dados* (`pipeline/03_eda/eda.py`), permitindo ao anotador alternar entre a tarefa de rotulagem e a inspeção dos dados sem trocar de aplicação;

- `pipeline/02_annotation/classifier.py`: página principal de anotação, que implementa a interface de classificação tweet a tweet e obtém os dados diretamente do banco de dados via `shared/database.py`.

A interface de classificação é composta por três componentes principais:

1. **Exibição do conteúdo**: para cada publicação, a ferramenta exibe o texto integral do campo `note_tweet` e a data de publicação, permitindo ao anotador contextualizar temporalmente o conteúdo antes de classificá-lo;
2. **Botões de classificação**: dois botões para a decisão de relevância financeira (Etapa 1) e, condicionalmente, três botões para a atribuição de polaridade (Etapa 2). O estado da classificação corrente é destacado visualmente, permitindo revisão e correção a qualquer momento;
3. **Registro de justificativa**: um formulário opcional (*dialog* Streamlit) permite que o anotador registre, em texto livre, a justificativa para cada decisão — tanto para a relevância financeira quanto para a polaridade atribuída. Esse registro é armazenado nos campos `why_is_finance_news` e `why_sentiment` da tabela `tweets_classification`, enriquecendo o *gold standard* com raciocínio explícito passível de auditoria futura.

A navegação pelo corpus é sequencial, com barra de progresso indicando o percentual de publicações já classificadas. A ferramenta prioriza automaticamente as publicações ainda sem classificação humana, identificadas pelo campo `has_human_classification`. Ao final de cada publicação, um histórico tabular exibe todas as classificações anteriores registradas em `tweets_classification`, com os campos *classificador*, *sentimento*, *relevância financeira* e as respectivas justificativas.

3.3.3 Armazenamento das Anotações

Cada decisão de classificação é persistida em duas estruturas complementares do banco de dados:

- **Tabela `tweets`**: os campos `is_finance_news` e `sentiment` são atualizados diretamente, tornando a classificação imediatamente disponível para as etapas de análise subsequentes;

- **Tabela `tweets_classification`**: registra o histórico completo de cada decisão com o identificador do classificador (`classificator = "Humano"`), as justificativas textuais e os valores atribuídos, garantindo rastreabilidade e possibilitando análises de concordância em estudos futuros.

3.3.4 Limitações do Processo de Rotulagem

O processo de rotulagem foi conduzido por um único anotador — o próprio pesquisador —, o que inviabiliza o cálculo de métricas de concordância interanotadores (e.g., Kappa de Cohen). A subjetividade inerente à tarefa, em especial para publicações de polaridade ambígua ou contextualmente dependente, representa uma fonte de incerteza não quantificada nos resultados. Essa limitação é discutida em maior profundidade na **??**.

3.4 Análise Exploratória dos Dados

Após a coleta e persistência dos registros no banco de dados PostgreSQL, o corpus foi submetido a uma Análise Exploratória dos Dados (AED) com três objetivos: (i) caracterizar a dimensão e a composição do conjunto coletado; (ii) verificar a completude dos campos e identificar valores ausentes; e (iii) examinar a distribuição do comprimento dos textos e detectar publicações atípicas que pudessem comprometer a etapa de classificação de sentimento. A AED foi implementada em Python como o terceiro estágio do *pipeline* (`pipeline/03_eda/`), estruturado em dois módulos Streamlit com responsabilidades complementares, ambos acessados via `streamlit run pipeline/03_eda/dashboard.py`:

- `pipeline/03_eda/eda.py`: responsável pela análise textual do corpus — dimensões do conjunto, completude dos campos, distribuição do comprimento dos textos (caracteres e tokens) e identificação de publicações atípicas;
- `pipeline/03_eda/dashboard.py`: responsável pela visualização da distribuição de sentimentos e de relevância financeira entre as publicações já rotuladas, por meio de gráficos de setores interativos.

Ambos os módulos obtêm os dados diretamente do banco de dados PostgreSQL via `shared/database.py`, com o auxílio das bibliotecas `pandas` (The pandas development team, 2020), `plotly` e `streamlit`. Os resultados das subseções a seguir são provenientes do módulo `eda.py`.

3.4.1 Dimensões do Corpus e Distribuição por Veículo

O corpus final, exportado após o encerramento da coleta, é composto por **3.563 publicações**, distribuídas entre dois veículos monitorados conforme o Quadro 4. O InfoMoney responde pela ampla maioria das publicações (88,5% do total), enquanto

o InvestingBrasil contribui com os 11,5% restantes. Essa assimetria reflete diferenças estruturais no ritmo de publicação das contas institucionais e deve ser considerada na etapa de construção do índice de sentimento agregado, discutida na **??**.

Figura 1 – Distribuição do corpus por veículo (esquerda) e distribuição temporal mensal (direita)



Fonte: Elaborado pelo autor.



Fonte: Elaborado pelo autor.

A distribuição temporal das publicações ao longo do período analisado é apresentada no Quadro 5 e ilustrada na Figura 1. Observa-se que o InfoMoney não apresenta registros para outubro de 2025 — primeiro mês da janela de coleta —, ao passo que o InvestingBrasil possui 36 publicações nesse período. A ausência do InfoMoney em outubro deve ser investigada para determinar se decorreu de limitação da janela de coleta da API, de interrupção editorial do veículo ou de outra causa operacional. Os meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2026 concentram o maior volume de publicações para ambos os veículos, e fevereiro de 2026 apresenta volume reduzido por corresponder a um período parcialmente coletado (até o dia 12).

3.4.2 Completude dos Campos

A verificação de valores ausentes foi realizada sobre os campos diretamente coletados via API do X/Twitter. O Quadro 6 sumariza a completude dos campos analisados, e a Figura 2 apresenta a distribuição percentual de valores ausentes de forma visual.

O corpus apresenta completude integral em cinco dos seis campos analisados. A única exceção é o campo `hashtags` (163 registros; 4,6%), o que não constitui problema metodológico: o uso de *hashtags* é facultativo nas publicações e sua ausência não implica a inexistência de conteúdo textual classificável — o campo `note_tweet`, unidade central de análise, está integralmente preenchido em todos os 3.563 registros do corpus.

Figura 2 – Percentual de valores ausentes nos campos coletados via API



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4.3 Distribuição do Comprimento dos Textos

Uma característica estrutural relevante do corpus, evidenciada pela AED, é o comprimento inusualmente elevado dos textos em relação ao formato convencional de publicações do X/Twitter. A mediana de **778 caracteres** e de **121 tokens** por publicação — valores muito superiores ao limite padrão de 280 caracteres da plataforma — confirma que a quase totalidade das publicações foi veiculada por meio do campo `note_tweet` (texto estendido), disponível para usuários com assinatura X Premium. O Quadro 7 apresenta as estatísticas descritivas completas.

Notavelmente, **nenhuma publicação** apresenta comprimento inferior a 50 caracteres ou a 5 tokens — limiares usualmente adotados para identificar textos curtos demais para classificação de sentimento. Esse resultado é diretamente explicado pela natureza da fonte: as publicações dos veículos monitorados consistem em resumos e chamadas de notícias que, mesmo no formato de *tweet*, apresentam densidade textual elevada. As distribuições por número de caracteres e por número de tokens são apresentadas na Figura 3.

No extremo oposto, 678 publicações (19,0%) ultrapassam 1.000 caracteres e 835 (23,4%) excedem 150 tokens. Esses textos mais longos não foram descartados, mas devem ser observados com atenção na etapa de pré-processamento: o modelo FinBERT-PT-BR, baseado na arquitetura BERT, aceita sequências de até 512 *tokens* após tokenização com *WordPiece*. Como a tokenização *WordPiece* é mais granular do que a contagem ingênua de palavras por espaços utilizada na AED, o número efetivo de *tokens* BERT é tipicamente superior ao contado aqui. Publicações que excedam o limite do modelo após tokenização serão truncadas automaticamente, e esse impacto é discutido na **??**.

Figura 3 – Distribuição do comprimento das publicações por número de caracteres (esquerda) e por número de tokens (direita). As linhas tracejadas vermelha e laranja indicam, respectivamente, os limiares de textos curtos e longos.



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4.4 Detecção e Tratamento de Duplicatas

A verificação de duplicatas revelou que **nenhum registro** apresenta `tweet_id` repetido, o que confirma a eficácia da restrição `UNIQUE` definida no esquema do banco de dados para prevenir a inserção duplicada de publicações durante ciclos de coleta sobrepostos.

A inspeção por conteúdo textual, contudo, identificou **31 textos com conteúdo idêntico**, envolvendo 54 registros agrupados em 23 grupos — todos provenientes do InfoMoney. Esse padrão é consistente com a prática editorial de republicar a mesma manchete em momentos distintos para ampliar o alcance da publicação, fenômeno documentado na literatura sobre comportamento de contas institucionais em plataformas de mídia social (**??**). Para fins da análise de sentimento, os registros duplicados por conteúdo foram mantidos no corpus, uma vez que correspondem a eventos de publicação reais e independentes; sua eventual influência sobre o índice de sentimento agregado é mitigada pela granularidade temporal da agregação diária.

3.5 Pré-processamento Textual

O pré-processamento textual constitui uma etapa crítica em qualquer *pipeline* de PLN, com impacto direto sobre a qualidade das representações vetoriais e, consequentemente, sobre o desempenho do classificador de sentimento (Caseli; Nunes; Pagano, 2024). Para textos provenientes de mídias sociais, essa etapa é particularmente relevante dado o caráter informal, ruidoso e semanticamente denso desses dados, que inclui elementos típicos da linguagem de plataformas digitais — *hashtags*, menções, URLs e emojis — que não fazem parte do vocabulário para o qual os modelos de linguagem convencionais foram

projetados (**??**).

As decisões de pré-processamento adotadas neste trabalho foram calibradas em função de duas considerações centrais: (i) as características específicas das publicações financeiras do X/Twitter identificadas na AED (seção 3.4); e (ii) os requisitos de entrada do modelo FinBERT-PT-BR, cujo tokenizador interno — baseado em *WordPiece* — já realiza parte da segmentação subtextual de forma automática (Santos; Bianchi; Costa, 2023; Devlin *et al.*, 2019). Isso implica que etapas de normalização agressiva, como *stemização* e remoção de *stopwords*, podem ser dispensadas ou aplicadas de forma seletiva, uma vez que o modelo BERT captura variações morfológicas por meio de seus mecanismos de atenção contextual (**??**).

O pré-processamento está organizado no quarto estágio do *pipeline* (`pipeline/04_preprocessing/`), implementado na função `clean()` do módulo `pipeline/04_preprocessing/text_cleaner.py` e invocado via `python -m pipeline.04_preprocessing`. O conjunto de transformações é apresentado em duas camadas: as regras já implementadas na função `clean()` e as etapas complementares planejadas para completar o fluxo de pré-processamento.

3.5.1 Etapas Implementadas

A função `clean()` aplica cinco transformações sequenciais a cada registro do corpus, derivadas dos padrões identificados na AED.

3.5.1.1 Substituição de URLs

Toda sequência de caracteres iniciada por `http` é substituída pelo *token* especial `[URL]`, preservando a informação de que um *link* estava presente sem carregar o conteúdo do endereço.

3.5.1.2 Conversão de Emojis

Os emojis são convertidos para seus *name codes* por meio da biblioteca `emoji`, via `emoji.demojize()`. Por exemplo, o emoji 📈 é convertido para `:chart_increasing:`. Essa abordagem preserva o potencial semântico dos emojis — que frequentemente sinalizam polaridade de forma explícita no discurso financeiro das redes sociais (Sprenger *et al.*, 2014) — em vez de simplesmente removê-los.

3.5.1.3 Substituição de Menções

Referências a usuários (`@usuário`) são substituídas pelo *token* `[MENTION]`, por não contribuírem para a polaridade semântica do texto.

3.5.1.4 Remoção do Símbolo de *Hashtag*

O caractere `#` é removido, mas o termo associado é preservado no texto — assim, `#IBOV` torna-se `IBOV`. Essa decisão metodológica diferencia o tratamento adotado de abordagens que removem integralmente o elemento, uma vez que *hashtags* financeiras frequentemente carregam conteúdo semântico relevante para a classificação de sentimento (Ranco *et al.*, 2015).

3.5.1.5 Normalização de Espaçamento

Sequências de espaços múltiplos, tabulações e quebras de linha são colapsadas em um único espaço e espaços residuais nas extremidades são removidos.

O Quadro 8 ilustra o resultado da aplicação sequencial das cinco regras a uma publicação de exemplo.

3.5.2 Etapas Complementares Planejadas

Além das transformações já implementadas, o fluxo de pré-processamento prevê etapas complementares a serem incorporadas ao módulo `text_cleaner.py` em versões subsequentes do *pipeline*.

3.5.2.1 Normalização de Entidades Financeiras

Entidades textuais específicas do domínio financeiro serão normalizadas para garantir consistência de representação:

- ***Tickers* de ações** (e.g., `PETR4`, `VALE3`, `ITUB4`): mantidos no formato original em maiúsculas, pois constituem termos técnicos com valência semântica própria no vocabulário financeiro. O modelo FinBERT-PT-BR foi treinado sobre textos que incluem esse tipo de entidade, conferindo-lhe maior capacidade de interpretação contextual (Santos; Bianchi; Costa, 2023);
- **Valores numéricos e percentuais**: mantidos no texto para preservar informações quantitativas relevantes para a determinação de polaridade (e.g., "alta de 2,3%" carrega polaridade contextualmente positiva ou negativa dependendo do ativo em questão).

3.5.2.2 Normalização de Caixa

O texto será convertido para letras minúsculas, com exceção dos *tickers* de ações e siglas de instituições financeiras (e.g., COPOM, BCB, CVM), preservadas em sua forma canônica. Essa etapa reduz a esparsidade do vocabulário sem introduzir ambiguidades semânticas relevantes para o domínio.

3.5.2.3 Etapas Adicionais para Abordagem Léxica

Para a abordagem baseada em léxico (descrita na seção 3.6), serão aplicadas etapas adicionais de normalização que não são necessárias para o FinBERT-PT-BR:

- **Remoção de *stopwords***: remoção de palavras funcionais de alta frequência sem valor semântico para a tarefa de classificação de polaridade, utilizando a lista de *stopwords* do português disponível na biblioteca `NLTK` (Jurafsky; Martin, 2026), complementada por termos do domínio financeiro;

- **Lematização**: redução das palavras à sua forma canônica (lema), realizada com o modelo de língua portuguesa do `spaCy`[2], preservando distinções lexicais relevantes ao domínio (e.g., "alta" como substantivo versus "alto" como adjetivo).

A aplicação diferenciada do pré-processamento para cada abordagem permite uma comparação metodologicamente justa entre os métodos avaliados, na qual cada um opera sob as condições de entrada mais adequadas às suas respectivas arquiteturas.

3.5.3 Testes Unitários

O módulo de pré-processamento é acompanhado de um arquivo de testes unitários co-localizado, `pipeline/04_preprocessing/text_cleaner_tests.py`, executado via `pytest` a partir da raiz do projeto. Os testes verificam o comportamento da função `clean()` para os casos cobertos pelas cinco regras implementadas — URLs, emojis, menções, *hashtags* e espaçamento —, assegurando que incorporações futuras ao módulo não introduzam regressões silenciosas no fluxo de pré-processamento.

3.6 Abordagens de Classificação de Sentimento

Em consonância com o Objetivo Específico 4 estabelecido na seção 1.3 — avaliar e comparar o desempenho de diferentes abordagens de classificação de sentimento no domínio financeiro em português —, este trabalho avalia dois paradigmas metodológicos distintos: a abordagem **baseada em léxico** e a abordagem **baseada em modelo de linguagem pré-treinado** (FinBERT-PT-BR). A comparação entre os dois paradigmas é justificada pela necessidade de situar o desempenho do modelo neural no contexto das ferramentas disponíveis para o português, orientando recomendações práticas para trabalhos futuros (Kearney; Liu, 2014; Sousa *et al.*, 2025).

[2] Disponível em: https://spacy.io/. Acesso em: 12 fev. 2026.

3.6.1 Abordagem Baseada em Léxico

3.6.2 Abordagem Baseada em Modelo de Linguagem Pré-treinado: FinBERT-PT-BR

3.6.2.1 Fundamentação da Escolha

O **FinBERT-PT-BR** (Santos; Bianchi; Costa, 2023) foi selecionado como ferramenta central da abordagem neural por três razões fundamentais, já antecipadas no Capítulo 2:

1. **Especialização no domínio**: o modelo foi pré-treinado sobre um corpus de 1,4 milhão de textos financeiros em português, incluindo notícias, relatórios e publicações de veículos especializados, o que lhe confere representações contextuais calibradas para o vocabulário técnico do mercado financeiro brasileiro;

2. **Desempenho superior no estado da arte**: nos experimentos reportados por Santos, Bianchi e Costa (2023), o FinBERT-PT-BR superou modelos de linguagem genéricos e abordagens léxicas em tarefas de classificação de sentimento financeiro em português;

3. **Disponibilidade pública**: o modelo está disponível publicamente no repositório *Hugging Face* (https://huggingface.co/lucas-leme/FinBERT-PT-BR), o que garante a reprodutibilidade da metodologia proposta.

3.6.2.2 Arquitetura do Modelo

O FinBERT-PT-BR é construído sobre a arquitetura **BERT** (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) (Devlin *et al.*, 2019), que por sua vez implementa o mecanismo de atenção multi-cabeça proposto por Vaswani *et al.* (2017). A característica central do BERT — a codificação bidirecional do contexto — permite que a representação de cada *token* incorpore informações tanto dos termos que o precedem quanto dos que o sucedem na sequência, o que é particularmente relevante para a interpretação de negações e modificadores de intensidade frequentes no discurso financeiro (e.g., "*não* sobe", "*queda* acentuada").

O modelo base utilizado para o *fine-tuning* é o **BERTimbau** (Souza; Nogueira; Lotufo, 2020), pré-treinado sobre um corpus de 2,68 bilhões de palavras em português brasileiro. Sobre esse modelo base, Santos, Bianchi e Costa (2023) realizaram o *fine-tuning* para a tarefa de classificação de sentimento financeiro em três classes: **Positivo**, **Negativo** e **Neutro**.

3.6.2.3 Protocolo de Inferência

Para a classificação dos textos do corpus, foi adotado o seguinte protocolo de inferência:

1. **Carregamento do modelo**: o modelo e o tokenizador foram carregados diretamente do repositório *Hugging Face* por meio da biblioteca `transformers` [3] da *Hugging Face*;

2. **Tokenização**: cada publicação foi tokenizada pelo tokenizador *WordPiece* do BERTimbau, com truncamento automático para o limite de 512 *tokens* aceito pela arquitetura BERT. Publicações do X/Twitter raramente excedem esse limite dado o formato conciso da plataforma;

3. **Inferência em lote** (*batch inference*): as publicações foram processadas em lotes (*batches*) para otimização do tempo de processamento. O tamanho do lote foi ajustado em função da memória disponível na plataforma de execução;

4. **Extração da classe predita**: para cada publicação, o modelo retorna um vetor de probabilidades sobre as três classes (Positivo, Negativo, Neutro). A classe predita corresponde àquela com maior probabilidade (*argmax*), enquanto o vetor completo de probabilidades é armazenado para análises de incerteza e comparação entre as abordagens.

3.6.3 Métricas de Avaliação das Abordagens

A comparação entre as abordagens léxica e neural foi realizada sobre um subconjunto do corpus anotado manualmente, conforme detalhado na seção 3.3. As métricas calculadas foram:

- **Acurácia**: proporção de classificações corretas sobre o total de instâncias avaliadas;
- **Precisão, Revocação e F1-Score** por classe: métricas calculadas individualmente para as classes Positivo, Negativo e Neutro, permitindo identificar vieses de classificação em classes específicas;
- **F1-Score macro**: média aritmética dos F1-Scores de cada classe, tratando as classes como igualmente importantes independentemente de seu tamanho;
- **Matriz de confusão**: representação tabular da distribuição de acertos e erros por classe, útil para identificar padrões sistemáticos de classificação incorreta.

[3] Disponível em: https://huggingface.co/docs/transformers. Acesso em: 06 fev. 2026.

Quadro 3 – Estrutura das tabelas do banco de dados PostgreSQL

Tabela	**Campo**	**Descrição**
`tweets`	`tweet_id`	Identificador único da publicação na plataforma (`UNIQUE`)
	`username`	Identificador numérico do veículo autor
	`note_tweet`	Conteúdo textual utilizado na análise (`note_tweet.text` ou `text`)
	`created_at`	Data e hora de publicação (com fuso horário)
	`likes`	Número de curtidas
	`hashtags`	Lista de *hashtags* (JSONB)
	`tweet`	Objeto JSON completo retornado pela API (JSONB)
`tweets_classification`	`tweet_id`	FK → `tweets.id` (`ON DELETE CASCADE`)
	`sentiment`	Polaridade atribuída: *positivo*, *negativo* ou *neutro*
	`why_sentiment`	Justificativa textual para a polaridade classificada
	`is_finance_news`	Relevância financeira classificada: 1 = financeiro, 0 = não financeiro
	`why_is_finance_news`	Justificativa textual para a classificação de relevância
	`classificator`	Identificador do classificador: `"Humano"` ou `"FinBERT-PT-BR"`
	`score`	Escore de confiança do modelo (`REAL`; nulo para classificações humanas)
`collection_log`	`search_term`	Parâmetros da coleta agendada (JSONB)
	`tweets_collected`	Total de registros inseridos no ciclo
	`start_time`	Início da execução do ciclo de coleta
	`end_time`	Término da execução do ciclo de coleta
	`status`	Estado do ciclo: `pending`, `completed` ou `partially_completed`
	`error_message`	Mensagem de erro, se houver

Fonte: Elaborado pelo autor com base no schema `infra/02-create-tables.sql` do repositório do *pipeline*.

Quadro 4 – Distribuição do corpus por veículo monitorado

Veículo	**Publicações**	**Participação (%)**
InfoMoney	3.154	88,5
InvestingBrasil	409	11,5
Total	**3.563**	**100,0**

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados.

Quadro 5 – Distribuição mensal das publicações por veículo

Mês	**InfoMoney**	**InvestingBrasil**	**Total**
Out/2025	0	36	36
Nov/2025	723	94	817
Dez/2025	997	119	1.116
Jan/2026	1044	88	1.132
Fev/2026	390	72	462
Total	**3.154**	**409**	**3.563**

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados.

Quadro 6 – Completude dos campos coletados via API

Campo	**Ausentes**	**% Ausente**	**Observação**
`tweet_id`	0	0,0	Completo
`username`	0	0,0	Completo
`note_tweet`	0	0,0	Completo
`created_at`	0	0,0	Completo
`likes`	0	0,0	Completo
`hashtags`	163	4,6	Publicações sem *hashtag*

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados.

Quadro 7 – Estatísticas descritivas do comprimento das publicações do corpus

Estatística	**Caracteres**	**Tokens**
Contagem	3.563	3.563
Média	783	123
Desvio padrão	254	40
Mínimo	282	38
1º quartil	596	94
Mediana	778	121
3º quartil	950	148
Máximo	2.503	381

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados.

Quadro 8 – Exemplo de aplicação da função `clean()` a uma publicação do corpus

Etapa	**Texto**
Original	🚨 `Alta do #IBOV! Saiba mais em https://t.co/abc @InfoMoney`
Após `clean()`	`:rotating_light: Alta do IBOV! Saiba mais em [URL] [MENTION]`

Fonte: Elaborado pelo autor com base no código-fonte de `pipeline/04_preprocessing/text_cleaner.py`.

4 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

5 CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

ANTWEILER, W.; FRANK, M. Z. Is all that talk just noise? The information content of internet stock message boards. **The Journal of Finance**, v. 59, n. 3, p. 1259–1294, 2004. Acesso aberto (PDF do autor): https://wernerantweiler.ca/public/noise-a.pdf. SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=282320.

ARACI, D. FinBERT: Financial sentiment analysis with pre-trained language models. **arXiv preprint**, 2019. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1908.10063.

BAKER, M.; WURGLER, J. Investor sentiment in the stock market. **Journal of Economic Perspectives**, v. 21, n. 2, p. 129–151, 2007. Acesso aberto (PDF NYU): https://pages.stern.nyu.edu/~jwurgler/papers/wurgler_baker_investor_sentiment.pdf. AEA: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.21.2.129.

BOLLEN, J.; MAO, H.; ZENG, X. Twitter mood predicts the stock market. **Journal of Computational Science**, v. 2, n. 1, p. 1–8, 2011. Acesso aberto (arXiv): https://arxiv.org/abs/1010.3003.

CASELI, H. d. M.; NUNES, M. d. G. V.; PAGANO, A. O que é PLN? *In*: CASELI, H. M.; NUNES, M. G. V. (ed.). **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. 3. ed. BPLN, 2024. cap. 1. ISBN 978-65-01-20581-6. Disponível em: https://brasileiraspln.com/livro-pln/3a-edicao/parte-introducao/cap-introducao/cap-introducao.html.

CHEN, M.; MAO, S.; LIU, Y. Big data: A survey. **Mobile Networks and Applications**, v. 19, n. 2, p. 171–209, 2014. Acesso aberto (ResearchGate): https://www.researchgate.net/publication/259529914_Big_Data_A_Survey. Springer: https://link.springer.com/article/10.1007/s11036-013-0489-0.

CLARO, D. B. *et al.* Extração de informação. *In*: CASELI, H. M.; NUNES, M. G. V. (ed.). **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. 3. ed. BPLN, 2024. cap. 22. ISBN 978-65-01-20581-6. Disponível em: https://brasileiraspln.com/livro-pln/3a-edicao/parte-aplicacoes/cap-ie/cap-ie.html.

DEVLIN, J. *et al.* BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *In*: **Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT)**. Association for Computational Linguistics, 2019. p. 4171–4186. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1810.04805.

FALCÃO, M. C. d. S. **Análise de Sentimento de Notícias do Mercado Financeiro**. 2020. Monografia (Projeto de Graduação) — Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. Orientador: Prof. Heraldo Luís Silveira de Almeida, D.Sc.

FAMA, E. F. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. **The Journal of Finance**, v. 25, n. 2, p. 383–417, 1970. Acesso aberto (PDF): https://people.hec.edu/rosu/wp-content/uploads/sites/43/2023/09/Fama-Efficient-capital-markets-1970.pdf. JSTOR: https://www.jstor.org/stable/2325486.

FAMA, E. F. Efficient capital markets: II. **The Journal of Finance**, v. 46, n. 5, p. 1575–1617, 1991. Acesso aberto (PDF): https://www.bu.edu/econ/files/2011/01/Fama2.pdf. Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x.

FREITAS, C. Dataset e corpus. *In*: CASELI, H. M.; NUNES, M. G. V. (ed.). **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. 3. ed. BPLN, 2024. cap. 13. ISBN 978-65-01-20581-6. Disponível em: https://brasileiraspln.com/livro-pln/3a-edicao/parte-dados-avaliacao/cap-dataset-corpus/cap-dataset-corpus.html.

GALDI, F. C.; GONÇALVES, A. M. Pessimismo e incerteza das notícias e o comportamento dos investidores no brasil. **Revista de Administração de Empresas**, Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de S.Paulo, v. 58, n. 2, p. 130–148, mar. 2018. ISSN 0034-7590. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-759020180203.

GROSSMAN, S. J.; STIGLITZ, J. E. On the impossibility of informationally efficient markets. **The American Economic Review**, v. 70, n. 3, p. 393–408, 1980. JSTOR: https://www.jstor.org/stable/1805228.

JR., N. C. A. C. Overreaction in the Brazilian stock market. **Journal of Banking & Finance**, v. 18, n. 4, p. 633–642, 1994. ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0378426694000115.

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. **Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models**. 3rd. ed. [*S.l.: s.n.*], 2026. Online manuscript released January 6, 2026. Disponível em: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/.

KEARNEY, C.; LIU, S. Textual sentiment in finance: A survey of methods and models. **International Review of Financial Analysis**, v. 33, p. 171–185, 2014. Acesso aberto (Open Access UCD): https://researchrepository.ucd.ie/handle/10197/8213. SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2213801. ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521914000295.

LANEY, D. **3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety**. [*S.l.*], 2001. Documento fundacional do conceito dos “3 Vs” do Big Data. Acesso aberto (PDF Gartner): http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf.

LIU, X.; ZHENG, X.; SONG, X. A survey of text classification: From shallow to deep learning. **arXiv preprint**, 2020. Acesso aberto (arXiv): https://arxiv.org/abs/2008.00364.

LO, A. W. The adaptive markets hypothesis: Market efficiency from an evolutionary perspective. **The Journal of Portfolio Management**, v. 30, n. 5, p. 15–29, 2004. Acesso aberto (PDF MIT): https://web.mit.edu/Alo/www/Papers/JPM2004_Pub.pdf. SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=602222.

LO, A. W. Reconciling efficient markets with behavioral finance: The adaptive markets hypothesis. **Journal of Investment Consulting**, v. 7, n. 2, p. 21–44, 2005. SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=728864.

LOUGHRAN, T.; MCDONALD, B. When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. **The Journal of Finance**, v. 66, n. 1, p. 35–65, 2011. Acesso aberto (PDF do autor): https://www3.nd.edu/~mcdonald/Word_Lists_files/Publications/Loughran_McDonald_2011_JF.pdf. Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x.

LUCAS, I. d. C.; PEIXOTO, N. G. M. Análise de sentimento com abordagem léxica: Aplicação em notícias do mercado financeiro. **Trabalho de Conclusão de Curso — Bacharelado em Engenharia de Software, PUC Minas**, 2025. Orientador: Rodrigo Baroni de Carvalho. Belo Horizonte, 30 de junho de 2025.

MAO, H.; COUNTS, S.; BOLLEN, J. Predicting financial markets: Comparing survey, news, Twitter and search engine data. **arXiv preprint**, 2011. Acesso aberto (arXiv): https://arxiv.org/abs/1112.1051.

MAYER-SCHÖNBERGER, V.; CUKIER, K. **Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think**. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt, 2013. ACM Digital Library: https://dl.acm.org/doi/10.5555/2588165. Google Books (prévia): https://books.google.com/books?id=uy4lh-WEhhIC. ISBN 9780544002692.

RANCO, G. *et al.* The effects of Twitter sentiment on stock price returns. **PLOS ONE**, v. 10, n. 9, p. e0138441, 2015. Acesso aberto (PLOS ONE): https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0138441. arXiv: https://arxiv.org/abs/1506.02431.

SANTOS, L. L.; BIANCHI, R. A. C.; COSTA, A. H. R. FinBERT-PT-BR: Análise de sentimentos de textos em português do mercado financeiro. *In*: **Anais do Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance (BWAIF)**. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/bwaif/article/view/24960.

SILVA, F. S. d. *et al.* Processo de extração de sentimento no mercado financeiro. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 21, n. 62, p. 318–338, 2025. ISSN: 2675-1488. Acesso aberto: https://doi.org/10.5281/zenodo.15092801.

SILVA, M. J.; CARVALHO, P.; SARMENTO, L. Building a sentiment lexicon for social judgement mining. *In*: **Proceedings of the 10th International Conference on Computational Processing of the Portuguese Language (PROPOR)**. [*S.l.: s.n.*]: Springer, 2012. p. 218–228. Apresenta o SentiLex-PT, léxico de sentimento para o português com cobertura de 7.014 lemas e 82.347 formas flexionadas.

SOUSA, T. M. d. *et al.* Expansão automática de léxico para análise de sentimentos de textos no domínio do mercado financeiro brasileiro. **Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFG**, v. 10, n. Edição Especial 1, 2025. Submetido: 30/05/2024. Aprovado: 21/03/2025.

SOUZA, F.; NOGUEIRA, R.; LOTUFO, R. BERTimbau: Pretrained BERT models for brazilian portuguese. *In*: **9th Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)**. Springer, 2020. p. 403–417. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2006.02960.

SOUZA, M.; VIEIRA, R. Sentiment analysis on twitter with portuguese language corpora. *In*: **8th Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology (STIL)**. Cuiabá, MT, Brasil: [*S.l.: s.n.*], 2011. Descreve a construção e validação do OpLexicon, léxico de polaridade para o português brasileiro.

SPRENGER, T. O. *et al.* Tweets and trades: The information content of stock microblogs. **European Financial Management**, v. 20, n. 5, p. 926–957, 2014. Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-036X.2013.12007.x. SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1702854.

TETLOCK, P. C. Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market. **The Journal of Finance**, v. 62, n. 3, p. 1139–1168, 2007. Acesso aberto (PDF Columbia): https://business.columbia.edu/sites/default/files-efs/pubfiles/3097/Tetlock_Media_Sentiment_JF.pdf. SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=685145.

The pandas development team. pandas-dev/pandas: Pandas. *In*: . Zenodo, 2020. Biblioteca Python para manipulação e análise de dados tabulares. Versão 2.x. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.3509134.

VASWANI, A. *et al.* Attention is all you need. *In*: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**. [*S.l.: s.n.*], 2017. v. 30. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1706.03762.

YOSHINAGA, C. E.; CASTRO, F. H. F. d. The relationship between market sentiment index and stock rates of return: A panel data analysis. **Brazilian Administration Review**, v. 9, n. 2, p. 189–210, 2012. Acesso aberto (SciELO): https://www.scielo.br/j/bar/a/MFZPpHF8fH9PfjQ3h4QLWFs/.