

1. Crea la següent estructura de carpetes a l'escriptori:

DAM1

Documentacio

Moduls

SI

Apunts

Exercicis

BBDD


Apunts

Exercicis

Programacio

Apunts

Exercicis



```
Selecció del símbol del sistema
C:\Users\xDyaa\Desktop>mkdir DAM1
C:\Users\xDyaa\Desktop>cd DAM1
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1>mkdir Documentacio
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1>mkdir Moduls
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1>cd Moduls
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls>mkdir SI
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls>mkdir BBDD
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls>mkdir Programacio
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls>cd SI
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls\SI>mkdir Apunts
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls\SI>mkdir Exercicis
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls\SI>cd ..
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls>cd BBDD
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls\BBDD>mkdir Apunts
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls\BBDD>mkdir Exercicis
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls\BBDD>cd ..
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls>cd Programacio
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls\Programacio>mkdir Apunts
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls\Programacio>mkdir Exercicis
C:\Users\xDyaa\Desktop\DAM1\Moduls\Programacio>
```

2. Crea l'arxiu (COPY CON) de text tema1.txt, tema2.txt i tema3.txt a DAM1. Els continguts d'aquests documents es binari, binari i hardware respectivament (una paraula a cada arxiu).

```
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1>copy con tema1.txt
^Z
¿Sobrescribir tema1.txt? (Sí/No/Todo): s
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1>copy con tema2.txt
Binari
¿Sobrescribir tema2.txt? (Sí/No/Todo): s
^Z
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1>copy con tema3.txt
Hardware
^Z
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1>_
```

3. Mou tema1.txt, tema2.txt i tema3.txt amb una sola comanda (?) a DAM1/Moduls/SI/Apunts/

```
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1>move *.txt Moduls\SI\Apunts\
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\tema1.txt
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\tema2.txt
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\tema3.txt
Se han movido 3 archivos.

C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1>
```

4. Comprova que tema1.txt i tema2.txt tenen el mateix contingut (COMP).

```
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\SI\Apunts>
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\SI\Apunts>
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\SI\Apunts>comp tema1.txt tema2.txt
Comparando tema1.txt y tema2.txt...
Los archivos tienen tamaños diferentes.

¿Desea comparar más archivos (S/N) ? n

C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\SI\Apunts>
```

5. Crea una copia fusionada (COPY +) de tema1.txt, tema2.txt i tema3.txt a DAM1/Moduls/BBDD/Apunts/temari.txt

```
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\SI\Apunts>copy *.txt ..\..\BBDD\Apunts\temari.txt
tema1.txt
tema2.txt
tema3.txt
1 archivo(s) copiado(s).
```

6. Comprova que temari.txt conté les dades fusionades (TYPE).

```
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\BBDD\Apunts>
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\BBDD\Apunts>type temari.txt
Binari
Hardware
```

7. Activa el mode només lectura (ATTRIB) de temari.txt

```
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\BBDD\Apunts>attrib temari.txt
A
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\BBDD\Apunts\temari.txt
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\BBDD\Apunts>
```

8. Cerca la cadena de caràcters «ar» (FIND) als arxius de la carpeta DAM1/Moduls/SI/Apunts/.

```
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1\Moduls\BBDD\Apunts>find "ar" temari.txt
----- TEMARI.TXT
Binari
Hardware
```


9. Canvia el nom de la carpeta DAM1/Documentació/ per DAM1/Paperassa/

```
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1>ren Documentacio Paperassa
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 90FA-B4F6

Directorio de C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1

16/10/2018  16:52    <DIR>          .
16/10/2018  16:52    <DIR>          ..
10/10/2018  16:36    <DIR>          Moduls
10/10/2018  16:35    <DIR>          Paperassa
               0 archivos             0 bytes
               4 dirs  27.244.867.584 bytes libres
C:\Users\xDylaan\Desktop\DAM1>
```

10. Elimina el directori DAM1/Moduls/Programació/



```
C:\Users\xDylan\Desktop\DAM1\Moduls>rd /s Programacio
Programacio, ¿Está seguro (S/N)? s
C:\Users\xDylan\Desktop\DAM1\Moduls>
```

The image shows a Windows command prompt window with a black background and white text. The user is at the directory C:\Users\xDylan\Desktop\DAM1\Moduls. They enter the command 'rd /s Programacio' to delete the 'Programacio' directory and its contents. The prompt asks for confirmation: 'Programacio, ¿Está seguro (S/N)?'. The user responds with 's' (yes). The prompt then returns to the original directory path.