
Per Consola Linux (Terminal)

1. Assegura't de que et trobes a la teva carpeta principal (pwd).


2. Crea 2 carpetes: exercicis1 i exercicis2.

3. Accedeix a exercicis1. A dins, crea un fitxer de text anomenat «arxiu1.dat» amb el contingut «Estic suspès». Assegura't de que s'ha guardat.




4. Sense sortir del directori exercicis1, fes dues còpies del fitxer «arxiu1.dat» dins d'exercicis2, però canviant-n'hi el nom a «arxiu copia1.dat» i «arxiu copia2.dat».

5. Accedeix al directori exercicis2; assegura't de que existeix la còpia amb «ls». Que ocorre si t'equivoques i escrius «sl» (instal·la «sl» si no el tens).



6. Mostra el contingut del fitxer utilitzant «cat».



7. Sense sortir del directori exercicis2, mou l'arxiu «arxiu1.dat» a la carpeta exercicis2/moure, posant com a nom del destí «arxiu1 mogut.dat». Potser hagis de crear la carpeta abans.

```
xdylaan@xdylaan-VirtualBox: ~/exercisis2/moure
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$ ls
arxiu_copia1.dat arxiu_copia2.dat
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$ mkdir moure
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$ mv ../exercisis1/arxiu1.dat /moure/arxiu_mogut.
dat
mv: no se puede mover '../exercisis1/arxiu1.dat' a '/moure/arxiu_mogut.dat': No existe e
l archivo o el directorio
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$ ls
arxiu_copia1.dat arxiu_copia2.dat moure
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$ cd ...
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~$ ls
           Escritorio
Descargas
                              exercisis1 Imágenes Plantillas Vídeos
Documentos examples.desktop exercisis2 Música
                                                    Público
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~$ mv exercisis1/arxiu1.dat exercisis2/moure/arxiu_mogut.dat
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~$ cd exercisis2/moure/
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2/moure$ ls
arxiu mogut.dat
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2/moure$
```

8. Fes una còpia de seguretat de «arxiu1_copia1.dat». Simplement fes una còpia a la mateixa carpeta anomenat «arxiu1_copia1.dat.backup».

```
xdylaan@xdylaan-VirtualBox: ~/exercisis2

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$ cp arxiu_copia1.dat arxiu1_copia1.dat.backup
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$ ls
arxiu1_copia1.dat.backup arxiu_copia1.dat arxiu_copia2.dat moure
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$
```

- 9. Estant a exercicis2, elimina d'una sola comanda «arxiu1 copia1.dat» i «arxiu1 copia2.dat». Utilitza
- *. Només ha de quedar «arxiu1_mogut.dat» i la carpeta moure. Si t'equivoques i borres més del compte, torna a començar.

```
xdylaan@xdylaan-VirtualBox: ~/exercisis2

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$ rm arxiu_copia*.dat
xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$
```

10. Elimina la carpeta /moure amb tot el seu contingut. Al final només ha de romandre la còpia de seguretat.

```
xdylaan@xdylaan-VirtualBox: ~/exercisis2

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$ rm -rf moure

xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$ ls

xdylaan@xdylaan-VirtualBox:~/exercisis2$
```