

พระราชบัญญัติ
โอนที่วัด วัดนาหว้า
ตำบลฉาง อำเภอนาทวิ จังหวัดสงขลา ให้แก่กรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๒៩

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒ ธ่ เป็นปีที่ ๔๑ ในรัชกาลบัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ๆ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรโอนที่วัด วัดนาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทวิ จังหว**ัด**สงขลา ให้แก่กรมชลประทาน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ตราพระราชบัญญัติจิ้นไว้ โดย คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 🗸 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดนาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้แก่กรมชลประทาน W.f. 🌬 🏕 🌣 💍

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้โอนที่วัด วัดนาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทวี **จังหวัดสงข**ลา เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา ภายในแนวเขตตาม **แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติน**ี้ ให้แก่กรมชลประทาน

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการ **ตามพระราชบ**ัญญัตินี้

ผ**ู้รับสนอ**งพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตริ

แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติโอนที่วัด

วัดนาหว้า

ตำบลฉาง


อำเภอ นาทวี

จังหวัด ล่งขลา

ให้แก่กรมชลประทาน

พ.ศ. **๒๕๒๙**

มาตราล้วน ๑:๔,๐๐๐



แนวเขตที่โอน

台 วัด หนึ่งสือลำคัญ

ล์.ค. ๑ เลขที่ ๖๓๗

_ผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดิน

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕

เล่ม ๑๐๓ ฅอนที่ ๒๒៩ ราชกิจจานเบกษา ๒๖ ชั้นวาคม ๒๕๒៩

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก กรมชลประทานได้ขุดคลองส่งน้ำสายใหญ่ผั้งช้ำย เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ตามโครงการปลักปลิงขยาย ที่ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และได้ ทำการสำรวจแล้วปรากฏว่า แนวเขตคลองส่งน้ำสายนี้ตอน กม. ที่ ๕.๑๕๐ ถูก ที่วั**ด** วัดนาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทว**ี** จังหว**ัด**สงขลา เนื้อที่ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๖๓๗ ซึ่ง คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานจังหวัด สงขลาได้ชำระค่าผาติกรรมเป็นค่าทดแทนแล้ว กรมชลประทานจึงได้ติดต่อกับ กรมการศาสนาเพื่อขอโอนที่วัดดังกล่าวให้แก่กรมชลประทาน และกรมการศาสนา ได้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง สมควรโอนที่วัดดังกล่าวให้แก่ กรมชลประทาน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนี