# ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ว่าด้วยการจัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และเครื่องหมายอื่นที่จำเป็น

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรูปแบบในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และเครื่องหมายอื่นที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนทราบว่า เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และอำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้ง เพื่อให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย การจัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และเครื่องหมายอื่นที่จำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๓"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"หลักเขต" หมายความว่า หลักหรือเสาซึ่งทำด้วยไม้ คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุอื่น ที่ใช้แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

"เครื่องหมายแสดงแนวเขต" หมายความว่า เครื่องหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ในการแสดง แนวเขตอุทยานแห่งชาติ

"เครื่องหมายอื่นที่จำเป็น" หมายความว่า แผ่นวัสดุที่ทำด้วยไม้หรือแผ่นสังกะสี หรือวัสดุ ที่มีลักษณะใกล้เคียง เพื่อให้ข้อมูล คำเตือน ข้อแนะนำ หรือข้อความสัญลักษณ์เพื่ออธิบายข้อมูล ให้ความรู้ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ ในอุทยานแห่งชาติ

"เจ้าหน้าที่รังวัด" หมายความว่า ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง นายช่างสำรวจ นายช่างโยธา นายช่างเทคนิค หรือข้าราชการอื่นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รังวัดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕

"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อ ๔ ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หมวด ๑ หลักเขต

ส่วนที่ ๑ หลักเขตบนบก

ข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตบนบกเพื่อแสดงแนวเขตของพื้นที่ที่ได้กำหนด ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา

ข้อ ๖ เมื่อได้ทำการสำรวจ รังวัดแนวเขต และจัดทำแผนที่เพื่อกำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยาน แห่งชาติโดยมีแผนที่แสดงแนวเขตซึ่งจัดทำด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน เสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่รังวัดร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติและประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับมอบหมายดำเนินการกำหนดตำแหน่งที่จะปักหลักเขตตามแผนที่แนบท้าย พระราชกฤษฎีกาในทุกระยะ ไม่เกิน ๑ กิโลเมตร สำหรับพื้นที่ที่มีการหักมุมของแนวเขตให้ปักหลักเขตเสริม เพื่อแสดงแนวเขตให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามแบบแนบท้าย ๑

ในกรณีอุทยานแห่งชาติซึ่งมีแนวเขตที่ไม่สามารถจัดให้มีหลักเขตได้เนื่องจากมีอุปสรรค เช่น พื้นที่อยู่ในลำน้ำ ห้วย คลอง หน้าผา หรือพื้นที่เสี่ยงภัย จะไม่ปักหลักเขตในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้

- ข้อ ๗ การย้ายหลักเขตสามารถกระทำได้ในกรณีตรวจพบว่าไม่ตรงกับแนวเขตตามแผนที่ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา โดยขออนุมัติจากอธิบดี
- ข้อ ๘ ในกรณีที่หลักเขตเคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ให้ทำการซ่อมแซมหรือปักหลักเขตใหม่และใช้หมายเลขหลักเขตเดิม โดยขออนุมัติจากอธิบดี
- ข้อ ๙ ในการจัดให้มีหลักเขตเสริม ให้ใช้ตามแบบแนบท้าย ๑ โดยใช้หมายเลขหลักเขต ลำดับก่อนหน้า ตามด้วยเครื่องหมาย "/" แล้วตามด้วยลำดับของหลักเขตเสริม
- ข้อ ๑๐ เมื่อได้จัดให้มีหลักเขตบนบกในทุกกรณีแล้ว ให้จัดทำแผนที่ และจัดทำประกาศ ของหน่วยงานปิดประกาศ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง แล้วรายงานพร้อมส่งหลักฐานเอกสารการปิดประกาศให้อธิบดีทราบ

### ส่วนที่ ๒ หลักเขตในน้ำ

ข้อ ๑๑ อุทยานแห่งชาติใดที่มีแนวเขตในน้ำ ลำน้ำ หรือทะเล แล้วแต่กรณี ให้จัดทำ หลักเขตในน้ำแสดงแนวเขตตามความจำเป็นและเหมาะสมของสภาพพื้นที่ตามแบบแนบท้าย ๒ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนดำเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่รังวัดร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

และประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับมอบหมายดำเนินการกำหนดตำแหน่งที่จะแสดง แนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในทุกระยะ ไม่เกิน ๒ กิโลเมตร สำหรับพื้นที่ที่มีการ หักมุมของแนวเขตให้จัดทำหลักเขตในน้ำเสริมเพื่อแสดงแนวเขตให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามแบบแนบท้าย ๒

ในกรณีที่การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นปัญหาด้านความปลอดภัย การคมนาคม หรือมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ จะไม่จัดทำหลักเขตในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๑๒ การจัดทำหลักเขตในน้ำแสดงแนวเขตแต่ละตำแหน่ง ให้คำนึงถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า ทรัพยากรธรรมชาติ และความปลอดภัย

ข้อ ๑๓ การย้ายหลักเขตในน้ำสามารถกระทำได้ในกรณีตรวจพบว่าไม่ตรงกับแนวเขต ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา โดยขออนุมัติจากอธิบดี

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่หลักเขตในน้ำแสดงแนวเขตเคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ให้ทำการซ่อมแซมหรือจัดทำหลักเขตในน้ำใหม่และใช้หมายเลขหลักเขตในน้ำเดิม โดยขออนุมัติจากอธิบดี

้ข้อ ๑๕ กรณีอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่สามารถจัดทำหลักเขตในน้ำแสดงแนวเขตไว้ในขณะนั้นได้ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดำเนินการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เช่น ทุ่นไข่ปลา เชือก หรือวัสดุอื่นใด เพื่อแสดงแนวเขตเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนก็ได้

ข้อ ๑๖ เมื่อได้จัดให้มีหลักเขตในน้ำแสดงแนวเขตในทุกกรณีแล้ว ให้จัดทำแผนที่ และจัดทำ ประกาศของหน่วยงานปิดประกาศ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง แล้วรายงานพร้อมส่งหลักฐานเอกสารการปิดประกาศให้อธิบดีทราบ

> หมวด ๒ ป้าย -----ส่วนที่ ๑

ข้ายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีป่ายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สังเกต เห็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติระหว่างหลักเขตเด่นชัด โดยเฉพาะในที่ราบที่ไม่มีหลักเขต และในที่ที่มี หลักเขตห่างกันอยู่มาก ตามแบบแนบท้าย ๓

ข้อ ๑๘ การติดป้าย ให้ติดบริเวณต้นไม้ซึ่งอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ แต่หากหาต้นไม้ ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติมิได้ หรือหาได้ไม่เพียงพอให้ใช้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงแนวเขตซึ่งอยู่ในแนวเขต ต้นไม้ที่ใช้ติดป้ายให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๓๐ เซนติเมตร และมีลักษณะที่แสดงว่า จะอยู่ไปได้ถาวรตามสมควร แต่ถ้าไม่สามารถหาต้นไม้ยืนต้นได้ จะใช้ไม้ยืนต้นตายหรือตอไม้สูง ที่มีลักษณะทนทานพอสมควร ถ้าหากหาต้นไม้หรือตอไม้ไม่ได้ก็ให้ใช้หลักไม้สำหรับติดป้ายแทนก็ได้

ข้อ ๑๙ ป้ายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้หันป้ายด้านที่มีข้อความออกนอกเขตอุทยาน แห่งชาติ และให้ติดสูงจากพื้นดินระยะ ๒ - ๔ เมตร พอที่จะมองเห็นได้ ถ้ามีกิ่งไม้ ใบไม้ปกคลุม บริเวณที่ติดป้ายก็ให้ตัดกิ่งใบที่ปกคลุมออก เพื่อให้สามารถมองเห็นป้ายได้ชัดเจน

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติด้านใดอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินของเอกชนหรือที่สงวน หวงห้ามของหน่วยราชการอื่น ให้ติดป้ายห่างกันระยะ ๕๐ - ๑๐๐ เมตร หรือมากน้อยกว่านั้น ตามความเหมาะสม

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติขนานไปกับถนนหรือแม่น้ำลำคลอง ซึ่งมี การสัญจรไปมา ให้ติดป้ายเป็นระยะ ๆ ห่างกันประมาณ ๑๐๐ - ๕๐๐ เมตร หรือมากน้อยกว่านั้น ตามความเหมาะสม

ถ้าแนวเขตอุทยานแห่งชาติอยู่ในป่าทึบห่างจากที่เอกชนหรือทางสัญจรไปมาจะเลือกติดป้ายเฉพาะ ในที่สำคัญ ในที่ที่มีถนนหนทางผ่านใกล้เขตอุทยานแห่งชาติก็ได้ และตรงทางเข้าออกอุทยานแห่งชาติ จะเป็นทางบกหรือทางน้ำ ต้องให้มีป่ายอุทยานแห่งชาติติดไว้

# ส่วนที่ ๒ ป้ายแสดงพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๒๒ พื้นที่อุทยานแห่งชาติใด ที่ต้องป้องกัน ควบคุมดูแล หรือฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ หรือพื้นที่ในบริเวณที่ประชาชนสัญจรไปมา ให้จัดทำป้ายแสดงพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชน ในท้องที่ได้เห็นโดยทั่วกัน ตามแบบแนบท้าย ๔

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติอยู่ใกล้ชุมชนหรือติดต่อกับที่ดินของเอกชน หรือที่สงวนหวงห้ามของหน่วยราชการอื่น หรือทางผ่านเข้าออกอุทยานแห่งชาติ หรือมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน ให้ติดป้ายเป็นระยะ ๆ ห่างกัน ๕๐๐ เมตร หรือ ๑ กิโลเมตร หรือมากน้อยกว่านั้น ตามความเหมาะสม

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติขนานไปกับทางหลวงแผ่นดินหรือแม่น้ำลำคลอง ที่มีการสัญจรไปมา ให้ติดป้ายไว้เป็นระยะ ๆ ห่างกัน ๕๐๐ เมตร หรือ ๑ กิโลเมตร หรือมากน้อยกว่านั้น ตามความเหมาะสม

# ส่วนที่ ๓ ป้ายแสดงขอบเขตอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๒๕ ให้จัดทำป้ายแสดงขอบเขตอุทยานแห่งชาติ ติดไว้ตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน หรือทางสัญจรไปมาทั้งทางบกและทางน้ำ หรือในที่แห่งอื่นใด เพื่อส่งเสริม ความเข้าใจของประชาชนในท้องที่ ตลอดจนผู้ที่สัญจรไปมาผ่านอุทยานแห่งชาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงขอบเขตอุทยานแห่งชาตินั้น ๆ และเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติที่รัฐดำเนินการ อยู่ในปัจจุบันนี้ว่า อุทยานแห่งชาติมิได้เป็นสมบัติของหน่วยราชการใด หากแต่เป็นของประชาชน ชาวไทยทุกคน ตามแบบแนบท้าย ๕

ข้อ ๒๖ การติดป้ายแสดงขอบเขตอุทยานแห่งชาติ ให้หันป้ายด้านที่มีข้อความออกนอก เขตอุทยานแห่งชาติโดยให้ขนานไปกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๒๗ การย้ายป้ายสามารถกระทำได้ในกรณีตรวจพบว่าไม่ตรงกับแนวเขตตามแผนที่ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา โดยขออนุมัติจากอธิบดี

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ป่ายแสดงขอบเขตอุทยานแห่งชาติ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ให้ทำการซ่อมแซมหรือจัดทำป้ายใหม่แทน โดยขออนุมัติจากอธิบดี

# ส่วนที่ ๔ ป้ายอื่น

ข้อ ๒๙ ป้ายอื่นที่ติดตั้งไว้ตามสถานที่ในอุทยานแห่งชาติ ให้มีรูปแบบหรือลักษณะของป้าย ตามความเหมาะสมทางสถาปัตยกรรมหรือวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ ได้แก่

- (๑) ป้ายบอกทาง เป็นป้ายเพื่อใช้บอกทิศทางและแนะนำนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เป้าหมาย ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณประกอบกิจกรรม และจุดสำคัญต่าง ๆ ได้ โดยถูกต้อง ปลอดภัยและรวดเร็ว
- (๒) ป้ายข้อบังคับและคำเตือน เป็นป้ายเพื่อแนะนำนักท่องเที่ยวให้ทราบกฎ ระเบียบ และข้อห้าม รวมทั้งข้อควรปฏิบัติที่จำเป็นและควรทราบในการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและเพื่อใช้ แจ้งเตือนถึงข้อควรระวังและแนะนำให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับอันตรายและอุบัติเหตุ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสภาพพื้นที่หรือกิจกรรมต่าง ๆ และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบด้านนันทนาการในพื้นที่
- (๓) ป้ายสถานที่ เป็นป้ายเพื่อใช้แสดงชื่ออุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยวหรือบริเวณต่าง ๆ รวมถึงจุดสำคัญอื่น ๆ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติให้นักท่องเที่ยวทราบว่ากำลังเข้าไปในสถานที่นั้น
- (๔) ป้ายสื่อความหมาย เป็นป้ายเพื่อแจ้ง แสดง หรืออธิบายข้อมูลและเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจ ในอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งสภาพพื้นที่ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องราวดังกล่าวและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้าง ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและให้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรนันทนาการอย่างถูกวิธี

### หมวด ๓ เครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีเครื่องหมายอื่นนอกจากการจัดทำหลักเขต หรือป้ายแล้ว อาจใช้การวางทุ่นไข่ปลาเป็นเครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติในน้ำ ตามแบบ แนบท้าย ๖ หรือในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจจัดให้มีแนวเขตอย่างอื่น เช่น การถางแนวรอบเขตอุทยานแห่งชาติ การขุดร่อง กองดินหรือหิน รั้วลวดหนาม ก็ได้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

### หมวด ๔ เครื่องหมายอื่นที่จำเป็น


ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีความจำเป็น นอกจากการจัดทำหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมาย แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้มีเครื่องหมายอื่นที่จำเป็นได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

#### บทเฉพาะกาล


ข้อ ๓๒ บรรดาหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และเครื่องหมายอื่น ที่จำเป็น ที่มีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

# แบบแนบท้าย ๑ หลักเขตบนบก



### แบบแนบท้าย ๒ หลักเขตในน้ำ



**หมายเหตุ** ขนาดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพการใช้งานหรือสภาพพื้นที่

### แบบแนบท้าย ๓ ป้ายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

#### รายการประกอบแบบ

- ๑. ขนาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร
- ๒. พื้นป่ายเป็นสีขาว ตัวอักษรสีเขียวเข้ม
- ๓. ขนาดตัวอักษรสูง ๖ เซนติเมตร
- ๔. ป้ายทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรง และทนทาน

**หมายเหตุ** ขนาดของป้าย ตัวอักษร สี วัสดุที่ใช้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพการใช้งานหรือสภาพพื้นที่

# แบบแนบท้าย ๔ ป้ายแสดงพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

\_\_\_\_



#### รายการประกอบแบบ

- ๑. ขนาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร
- ๒. พื้นป่ายเป็นสีขาว ตัวอักษรสีเขียวเข้ม
- ๓. ขนาดตัวอักษรสูง ๕ เซนติเมตร โดยทำเป็น ๒ บรรทัด เพื่อให้มองเห็นชัดเจนจากระยะไกล
- ๔. ป้ายทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรง และทนทาน

**หมายเหตุ** ขนาดของป้าย สี ตัวอักษร วัสดุที่ใช้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสภาพการใช้งานหรือสภาพพื้นที่

### แบบแนบท้าย ๕ ป้ายแสดงขอบเขตอุทยานแห่งชาติ


อุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ)	
ทิศเหนือ จดทิศใต้ จดทิศใต้ จด ทิศตะวันออก จด แผนที่สังเขป ทิศตะวันตก จด	୭ <b>୭୦</b> ୪ਸ਼.
เนื้อที่ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติเป็นของคนไทยทุกคน โปรดช่วยกัน ปกป้อง ดูแลรักษา	
୍ଥାୟ ଓ ବ୍ୟସ୍ଥା	,

#### รายการประกอบแบบ

- ๑. ขนาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร
- ๒. พื้นป้ายเป็นสีขาว ตัวอักษรสีเขียวเข้ม
- ๓. ขนาดตัวอักษรให้พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ให้มีข้อความครบถ้วนตามแบบที่กำหนด
- ๔. ป้ายทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรง และทนทาน
- ๕. แผนที่เป็นแผนที่สั่งเขปเพื่อหมายเหตุรูปหรือลักษณะขอบเขตของพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้น ๆ
- ๖. บริเวณมุมของป้ายด้านใดด้านหนึ่งอาจมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาตินั้น ๆ

**หมายเหตุ** ขนาดของป้าย สี ตัวอักษร วัสดุที่ใช้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพการใช้งานหรือสภาพพื้นที่

### แบบแนบท้าย ๖ ทุ่นไข่ปลา



#### ลักษณะทุ่นไข่ปลา

- (๑) ลักษณะทุ่นทรงกระบอกทำจากโฟม Polymer หรือ Polyethylene หรือวัสดุอื่นที่ใกล้เคียง ภายในบรรจุ ด้วย PU Foam มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร สามารถรับแรงกระแทกได้ดี
- (๒) สีที่ใช้ในการผลิตหรือสีเหลืองหรือสีส้ม
- (๓) ทุ่นสามารถลอยตัวในน้ำได้ดี ผิวทุ่นไม่ดูดซึมน้ำและความชื้น ทนต่อความร้อนของรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ทนต่อการกัดกร่อนของเกลือในทะเล ทนต่อกรด ด่าง และเคมีภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรง ทนทาน
- (๔) แกนกลางของทุ่นวางท่อ HDPE PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร เชื่อมติดเป็น เนื้อเดียวกับทุ่นเป็นรูผ่านทะลุสำหรับร้อยเชือกและป้องกันการเสียดสีของเชือกกับเนื้อทุ่น

#### ลักษณะเชือก

- (๑) เชือกยึดโยงทุ่นไข่ปลา ใช้เชือกใยยักษ์หรือเชือกอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๔ เซนติเมตร
- (๒) เชือกสำหรับผูกทุ่นไข่ปลากับเชือกยึดโยง ใช้เชือกใยยักษ์หรือเชือกอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร

**หมายเหตุ** วัสดุ ขนาด สี ของทุ่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพการใช้งานหรือสภาพพื้นที่