☞ Fonction logarithme 1

On considère la fonction suivante définie sur]0; $+\infty$ [:

$$f(x) = 3x + 7 - 2x\ln(x)$$

- 1. Calculer la limite de f en 0^+
- **2.** Calculer la limite de f en $+\infty$
- **3.** Calculer la dérivée de f.
- **4.** Déterminer le signe de f'(x).
- **5.** En déduire le tableau de variation de f(x).
- **6.** Déterminer le nombre de solutions de f(x) = 0 et en donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} .

Logarithme TG

Correction:

1. On sait que:

$$\lim_{x \to 0^+} 3x + 7 = 7$$

$$\lim_{x \to 0^+} 2x \ln(x) = 0 \quad \text{par propriété du cours}$$

$$\text{donc } \lim_{x \to 0^+} 3x + 7 - 2x \ln(x) = 7$$

2.

$$\lim_{x\to +\infty} 3x + 7 = +\infty$$

$$\lim_{x\to +\infty} -2x\ln(x) = -\infty \quad \text{par propriété du cours}$$
 donc
$$\lim_{x\to +\infty} 3x + 7 - 2x\ln(x) = -\infty \quad \text{par prédominance de } x\ln(x)$$

3.

$$f'(x) = 3 - 2(x \ln(x))'$$

$$= 3 - 2(x' \ln(x) + x \times \ln(x)')'$$

$$= 3 - 2(\ln(x) + x \times \frac{1}{x})'$$

$$= 3 - 2(\ln(x) + 1)'$$

$$= 1 - 2\ln(x)$$

4.

$$f'(x) \ge 0$$

$$1 - 2\ln(x) \ge 0$$

$$-2\ln(x) \ge -1$$

$$\ln(x) \le \frac{-1}{-2}$$

$$x \le e^{\frac{-1}{2}}$$

5. On a:

x	0	$e^{rac{-1}{-2}}$	+∞
f'(x)		+ 0 -	
f(x)	7	$7+2e^{\frac{-1}{-2}}$	→ -∞

6. D'après le tableau de variation, comme 7 > 0, la fonction f ne peut pas s'annuler sur l'intervalle $[0; e^{-\frac{1}{2}}]$.

Pour $x > e^{-\frac{1}{2}}$, la fonction est décroissante de $7 + 2e^{-\frac{1}{2}} > 0$ vers $-\infty$, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique valeur

Logarithme TG

 $\alpha > e^{\frac{-1}{-2}}$ telle que $f(\alpha) = 0$. En utilisant la calculatrice, on trouve :

$$f(1.64) > 0$$

$$f(1.65) < 0$$

$$1.64 \le \alpha \le 1.65$$