

СПРАВОЧНИК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

ВСМ без иллюзий

Как защитить денежный поток компании

Практическая карта непрерывности бизнеса: от оценки уязвимостей до работы в тот день, когда системы легли.

risk-place · Три признанных эксперта по непрерывности и рискам
Соавтор национальных стандартов ГОСТ Р по управлению рисками

bcm.risk-place.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление. О чем этот справочник.....	3
Часть I. Почему денежный поток хрупок.....	4
1.1 Собственник, который не видит уязвимостей денежного потока.....	4
1.2 Что такое непрерывность бизнеса — и почему это не про «айтишников».....	4
1.3 Сколько стоит один день простоя.....	5
1.4 Четыре угрозы, которые чаще всего кладут бизнес.....	5
Часть II. Шаг 1. Оценка: где вы сломаетесь.....	6
2.1 Как устроен ваш денежный поток и где точки концентрации риска.....	6
2.2 Критические уязвимости: как их увидеть.....	6
Часть III. Шаг 2. BIA по ISO 22301.....	7
3.1 Что такое BIA — и зачем он вам.....	7
3.2 На что смотреть и как это делается.....	7
Часть IV. Шаг 3. Укрепление. IT-устойчивость.....	8
4.1 Резервирование и восстановление.....	8
4.2 Распределение серверных мощностей и облако.....	8
4.3 Санкции и внешние ограничения.....	9
4.4 Трехцветная модель: Красный, Желтый, Зеленый.....	9
Часть V. Шаг 3. Укрепление. Люди.....	10
5.1 Что делает с людьми стресс.....	10
5.2 Кто как себя ведет в кризисе.....	11
5.3 Как готовить команду.....	11
Часть VI. GR: регуляторы и госорганы.....	12
6.1 Кому и о чем докладываем.....	12
6.2 Как готовиться заранее.....	12
Часть VII. Требования регуляторов.....	13
7.1 Что требуют стандарты и регуляторы.....	13
Часть VIII. Работа, когда все легло.....	13
8.1 Сценарий: завтра у вас не работают CRM и ERP.....	13
Дорожная карта на 90 дней · Об авторах · Что дальше.....	14

Вступление

О чем этот справочник и как им пользоваться

Эта книга написана для собственника и первого лица компании — и для команды, которая будет действовать рядом с вами, когда что-то пойдет не так.

У большинства руководителей есть отчет о прибылях и убытках, бюджет и планы продаж. Финансовый результат виден. А вот операционная устойчивость — способность компании удержать денежный поток, когда ломается ключевое звено, — почти всегда остается слепой зоной. Ее не видно в отчетности до того момента, пока не станет поздно.

Управление непрерывностью бизнеса (по-английски Business Continuity Management, BCM) — это и есть системный взгляд на эту слепую зону. Не про резервные серверы и не про «айтишников». Про то, как ваш бизнес продолжит зарабатывать в день, когда привычная опора исчезнет.

Как читать этот справочник

Это карта и способ мышления, а не сборник готовых бланков. Мы намеренно не даем шаблоны с пошаговой инструкцией: готовые формы плана непрерывности, анализа воздействия и реестра процессов собраны в отдельном пакете «BCM-старт», а живой навык отрабатывается на онлайн-тренинге. Задача книги — чтобы вы, дочитав, ясно понимали, где ваш бизнес уязвим и что с этим делать по шагам.

Логика простая и повторяет путь руководителя: сначала оценить, где вы сломаетесь, затем разобрать критичные процессы (BIA), потом укрепить две половины устойчивости — IT-инфраструктуру и людей, — подготовиться к общению с регуляторами и, наконец, знать, что делать в тот самый день, когда системы легли.



Метод в четыре шага: маршрут этого справочника

Почему денежный поток хрупок

Слепая зона первого лица и настоящая цена сбоя

1.1 Собственник, который не видит уязвимостей денежного потока

Денежный поток компании — это не строка в отчете. Это живая и хрупкая конструкция, собранная из стратегии, партнерских соглашений, клиентских связей, внутренних процессов и IT-инфраструктуры. Как башня из домино, она держится, пока каждое звено на своем месте.



Стоит реализоваться крупному риску — сбою в программном обеспечении, кибератаке, потере ключевого поставщика или утечке данных — и конструкция начинает рушиться.

Восстановление занимает дни, недели, а иногда оказывается невозможным. И удар приходится не на IT-отдел, а на ваш кошелек и репутацию.

Опасное заблуждение

«Если в штате есть IT-специалисты, значит, бизнес защищен». Сотрудники техподдержки обновляют софт, следят за антивирусами, восстанавливают файлы. Но вопрос «что произойдет с поступлением денег при отказе?» в большинстве компаний не анализирует никто. Это зона прямой ответственности собственника и генерального директора.

1.2 Что такое непрерывность бизнеса — и почему это не про «айтишников»

Непрерывность деятельности — это способность компании эффективно реагировать на нештатную ситуацию, продолжать поставку продукта или услуги на приемлемом уровне и восстанавливать нарушенные процессы в кратчайшие сроки. Ключевые слова здесь — «продукт», «уровень» и «сроки», а не «сервер».

Резервное копирование, антивирус и запасной канал связи — это средства. Непрерывность — это управленческая цель: сколько денег вы теряете за час простоя и как быстро вернетесь к нормальной работе. Поэтому владельцем темы должен быть бизнес, а не только IT.

Мини-кейс: «айтишник есть, антивирус есть — бизнес встал на неделю»

Производственная компания считала себя защищенной: был системный администратор и лицензионный антивирус. Шифровальщик прошел через почту рядового менеджера, зашифровал общий диск с заказами и складским учетом. Резервная копия делалась, но ее ни разу не пробовали развернуть — восстановление заняло шесть рабочих дней. Потеряли не файлы, а неделю отгрузок и двух клиентов.

1.3 Сколько стоит один день простоя

Пока цена простоя не посчитана, тема остается абстрактной. Считается она просто: возьмите выручку за период, разделите на число рабочих дней и добавьте то, что не попадает в выручку напрямую — штрафы за срыв обязательств, отток клиентов, сверхурочную работу на восстановление, репутационные потери.

Эта цифра меняет разговор. Одно дело — «неплохо бы заняться непрерывностью». Другое — «каждый день простоя ключевого процесса стоит нам конкретную сумму, и мы знаем, какую».

Каждая четвертая компания в России убыточна

25,5% организаций закончили год с убытком (по данным Росстата за 2024 год, без малого бизнеса). В отдельных отраслях — заметно выше: добыча полезных ископаемых около 34%, энергетика около 44%. Для компании, работающей на грани рентабельности, один серьезный простой — это вопрос выживания, а не удобства.





Мини-кейс: цифра, которая закончила спор

Сервисная компания впервые посчитала цену дня простоя основного процесса — вышло около двух месячных прибылей. После этого спор о том, нужны ли резервный канал и учения, закончился сам собой: расходы на подготовку оказались меньше однодневных потерь. Считать цену простоя стоит до сбоя, а не после.

1.4 Четыре угрозы, которые чаще всего кладут бизнес

На практике денежный поток рвется в четырех типовых точках. Дальше в книге мы разберем каждую подробнее, а пока просто назовем их — почти наверняка хотя бы одна отзовется.

Четыре угрозы, которые чаще всего рвут денежный поток



Четыре точки, где денежный поток рвется чаще всего

- **Уход ключевого сотрудника.** Человек, на котором держится процесс, увольняется — и вместе с ним уходят договоренности, пароли и «как это на самом деле работает».

- **Кибератака.** Шифровальщик, утечка, взлом почты. Останавливается не «IT», а продажи, отгрузки и расчеты.
- **Отказ ключевого поставщика.** Один поставщик сырья, комплектующих или сервиса выпадает — и встает вся цепочка.
- **Недоступность программного обеспечения.** CRM, ERP, 1C, облачный сервис перестают работать — по технической причине или из-за внешних ограничений.

С чего начать

Не пытайтесь закрыть все четыре сразу. Возьмите ту угрозу, которая для вас реальнее всего, и пройдите по ней всю книгу — оцените, посчитайте цену, укрепите. Одна закрытая уязвимость дороже красивого плана по всем сразу.

ЧАСТЬ II

Шаг 1. Оценка: где вы ломаетесь

Точки концентрации риска и критические уязвимости

2.1 Как устроен ваш денежный поток и где точки концентрации риска

Первый шаг — разобрать, из каких операционных и управленческих звеньев складывается ваш денежный поток. Где именно деньги входят в компанию и что должно работать, чтобы они продолжали входить.

Затем найдите точки концентрации риска — места, где все держится на одном: один сервер, один поставщик, один канал продаж, один ключевой человек. Это единые точки отказа. Пока их не видно, они кажутся надежными; в день сбоя именно они останавливают бизнес.

Стресс-тест звена — три вопроса

По каждому критичному звену задайте себе: 1) Если эта функция перестанет работать в ближайший час, смогу ли я ее восстановить? 2) Сколько это будет стоить? 3) Узнают ли об этом клиенты и партнеры? Если хотя бы на один вопрос нет спокойного ответа — вы нашли уязвимость.

2.2 Критические уязвимости: как их увидеть

Уязвимость — это не абстрактный «риск вообще», а конкретная зависимость, обрыв которой бьет по деньгам. Смотрите на зависимости от людей, от систем, от контрагентов и от внешних условий. Часто самая опасная уязвимость — та, о которой в компании «все знают, но руки не доходят».

Здесь важно не утонуть в списках. На этом этапе вам нужна не идеальная таблица, а честная картина: три-пять мест, обрыв которых остановит поступление денег. С них и начинайте укрепление.

Мини-кейс: рецептура у одного поставщика

Пищевое производство годами закупало ключевой ингредиент у единственного поставщика — и вместе с ингредиентом у того хранилась отработанная рецептура смеси. Когда поставщик поднял цену вдвое и сорвал сроки, оказалось, что быстро перейти не к кому: воспроизвести рецептуру своими силами компания не могла. Уязвимостью был не «поставщик», а утраченный контроль над собственным know-how.

→ Готовую форму реестра критических процессов и чек-лист уязвимостей мы собрали в пакете «ВСМ-старт» — чтобы не составлять с нуля.

ЧАСТЬ III

Шаг 2. BIA по ISO 22301

Анализ воздействия на бизнес простыми словами

3.1 Что такое BIA — и зачем он вам

BIA (Business Impact Analysis, анализ воздействия на бизнес) — сердце международного стандарта непрерывности ISO 22301. По сути это ответ на вопрос: какие процессы для нас настолько критичны, что их остановку мы не переживем, и как быстро их нужно поднять.

BIA переводит разговор из области «а вдруг» в область цифр. Для каждого критичного процесса вы определяете, как быстро растут потери от простоя и какой перерыв допустим. Именно из BIA рождаются приоритеты: что восстанавливаем в первую очередь, а что может подождать.

Два ключевых показателя

RTO (Recovery Time Objective) — целевое время восстановления: за сколько процесс должен снова работать. RPO (Recovery Point Objective) — допустимая потеря данных: за какой период вы готовы потерять информацию (например, «не больше чем за последний час»). RTO отвечает на вопрос «как быстро», RPO — «сколько данных не жалко».



RPO — сколько данных теряем; RTO — за сколько восстановимся

3.2 На что смотреть и как это делается

BIA строится вокруг критических процессов, а не отделов. По каждому вы смотрите: что он производит, от каких людей, систем и поставщиков зависит, как быстро нарастает ущерб от его остановки и какой перерыв максимально допустим (это называют MTPD — максимально допустимый период простоя).

Логика важнее формы. Не нужно анализировать все подряд: 80% риска обычно живет в 20% процессов. Ваша цель — выделить эти немногие и понять их зависимости вглубь, до конкретного человека, сервера и контрагента.

Признак хорошего ВИА

После него вы можете одной фразой ответить на вопрос совета директоров: «Если завтра встанет процесс X, мы потеряем столько-то в день, поднимем его за столько-то часов, и вот что нам для этого нужно». Если ответа нет — ВИА не доделан.

Мини-кейс: процесс, о котором знал один человек

При разборе критичных процессов выяснилось, что выставление счетов клиентам полностью держится на одном сотруднике и его личном файле. Он в отпуске — деньги не выставляются. ВИА не добавил новых рисков, он сделал видимой зависимость, которую в компании годами не замечали. В этом и смысл анализа: подсветить критичное до того, как оно сломается.

→ Пошаговый шаблон ВИА с примером заполнения входит в пакет «ВСМ-старт»; методику под вашу отрасль разбираем на онлайн-тренинге.

ЧАСТЬ IV

Шаг 3. Укрепление. IT-устойчивость

Резервирование, облако, санкции и трехцветная модель восстановления

4.1 Резервирование и восстановление

Половина устойчивости — это техника. И первое, с чего начинается техническая непрерывность, — не бэкап как таковой, а проверенное восстановление. Резервная копия, которую ни разу не разворачивали, — это надежда, а не защита.

Базовый ориентир — правило «3-2-1»: три копии данных, на двух разных носителях, одна из них — вне офиса (в другом ЦОД или в облаке). Для действительно критичных систем добавляют резервную площадку, на которую можно переключиться. Но любая схема имеет ценность только если у нее есть проверенный на учениях RPO и RTO.

- Регулярно проводите тестовое восстановление, а не только копирование.
- Держите хотя бы одну копию физически и логически отделенной — чтобы шифровальщик не добрался и до нее.
- Знайте свой RPO по каждой системе: за какой период вы реально потеряете данные при отказе прямо сейчас.

4.2 Распределение серверных мощностей и облако

Где держать системы — в собственной серверной, в облаке или в гибриде — это не вопрос моды, а вопрос управляемости риска. У каждого варианта своя уязвимость: своя серверная зависит от одного помещения и электропитания; облако — от провайдера и канала связи; гибрид сложнее в поддержке, но устойчивее.

Практический принцип — георезервирование и отсутствие единой точки отказа. Критичные сервисы не должны зависеть от одного дата-центра, одного канала и одного провайдера. Спросите у своей IT-службы прямо: «Если этот ЦОД или этот провайдер выпадет на сутки — что именно у нас остановится?»

Что стоит держать под контролем бизнеса, а не только IT

Список критичных систем и их размещение; договоры с провайдерами и уровни гарантий (SLA); наличие и адрес резервной площадки; кто и по какому телефону поднимает систему в выходной. Это управленческая, а не техническая информация.

4.3 Санкции и внешние ограничения

Отдельный и очень российский риск непрерывности — внешние ограничения. Зарубежный вендор может отозвать лицензию, перестать обновлять и поддерживать продукт, отключить облачный сервис или заблокировать доступ. Причем это происходит не по вашей вине и без предупреждения.

Здесь работает управление зависимостью. Оцените, какие критичные системы завязаны на иностранное ПО и оборудование, и что произойдет, если поддержка исчезнет завтра. По ключевым позициям заранее продумайте план перехода: отечественный или открытый аналог, локальные лицензии, автономный режим работы без облака.


- Ведите реестр критичных иностранных решений и степень зависимости от них.
- По каждому критичному — держите «план Б»: чем заменить и за какой срок.
- Правильные корпоративные действия: фиксируйте лицензии и данные так, чтобы они оставались у вас даже при разрыве отношений с вендором.

Мини-кейс: отключение зарубежного сервиса

Компания вела все проекты в облачном сервисе иностранного разработчика. После введения ограничений оплата перестала проходить, доступ закрыли, выгрузить данные штатно не удалось. Спасло то, что часть команды по привычке дублировала ключевые документы локально. Урок компания усвоила дорого: критичные данные должны храниться там, где их не могут выключить извне.

4.4 Трехцветная модель: Красный, Желтый, Зеленый

Чтобы восстановление не превращалось в хаос, реагирование делят на три последовательные стадии — по цветам светофора. Это наша рабочая модель, проверенная на реальных производственных объектах: она проста, ее легко объяснить команде и по ней удобно строить план.



Провал и восстановление производительности по трем стадиям

Красный — первые часы: остановить и оповестить

Немедленное реагирование: активировать команду, оповестить ответственных, локализовать ущерб, включить план коммуникаций. Цель — остановить кровотечение.

Желтый — временная схема: жить, пока не восстановились

Перейти на обходные процессы и резервные мощности, удерживать критичный минимум производительности, работать по плану с ролями и сроками.

Зеленый — полное восстановление

Вернуть системы и процессы в штатный режим, восстановить данные, разобрать инцидент и обновить планы на будущее.

Сила модели в том, что каждый в команде понимает, на какой стадии находится компания и что от него сейчас требуется. Сначала — остановить кровотечение, потом — временно жить, затем — вернуться к норме. Перепрыгивать через стадии нельзя.

Что проверить по IT уже на этой неделе

Есть ли свежая резервная копия критичных данных — и когда ее в последний раз реально разворачивали? Сколько систем завязано на один ЦОД или одного провайдера? Что из критичного ПО — иностранное, и что будет, если поддержка исчезнет завтра? Три честных ответа сразу покажут, где вы уязвимы.

ЧАСТЬ V

Шаг 3. Укрепление. Люди

Почему в кризис команда «не работает» — и как это изменить

5.1 Что делает с людьми стресс

Вторая половина устойчивости — люди. Можно иметь идеальные планы и резервные серверы, но в момент реального сбоя решения принимают живые сотрудники под давлением. И тут вступает биология.

Острый стресс запускает реакцию «бей или беги»: мозг переключается с рационального анализа (за него отвечает префронтальная кора) на быстрые интуитивные реакции. В обычной

жизни это спасает, в управлении кризисом — увеличивает вероятность фатальной ошибки. Человек либо суется и делает лишнее, либо застывает в ступоре.

Почему это важно знать заранее


Нельзя «взять себя в руки» усилием воли в момент, когда рацию уже отключено. Но можно заранее натренировать простые действия, которые сработают на автомате, и распределить роли так, чтобы не все зависело от одного перегруженного человека.

5.2 Кто как себя ведет в кризисе

Люди реагируют по-разному, и это предсказуемо. Кто-то бросается действовать без плана («бей»), кто-то избегает и самоустраняется («беги»), кто-то впадает в оцепенение и ждет указаний («замри»). Ни одна из реакций не является злым умыслом — это физиология, и с ней нужно работать, а не наказывать за нее.

Отдельная опасность — накопленное выгорание. Всемирная организация здравоохранения относит его к профессиональным феноменам и выделяет три признака: эмоциональное истощение, рост цинизма и снижение эффективности. Выгоревшая команда входит в кризис уже без запаса прочности — и ломается быстрее.

Под острым стрессом мозг отключает рацию — реакции предсказуемы



Три типовые реакции: суется, избегать или застыть

Ранние «звоночки» у команды

Эмоциональное истощение, циничные шутки про работу и клиентов, падение качества у обычно сильных сотрудников. Это не «лень», а сигнал, что запас прочности на исходе. Заметить их — задача руководителя до кризиса, а не во время.

5.3 Как готовить команду

Готовность людей строится тремя вещами: понятными ролями, тренировкой и простыми техниками саморегуляции. Роли — чтобы каждый знал свой участок и не ждал, пока решит один человек. Тренировка — чтобы правильные действия стали автоматизмом.

- Кабинетные учения: разыграйте отказ сервера или блокировку офиса «на бумаге». Только живая репетиция показывает, что план работает, а что нет.
- Метод 10-секундной паузы: короткая пауза перед решением под давлением заметно снижает риск критической ошибки. Простая техника, которую можно применить прямо на совещании.
- Не подавляйте эмоции команды, а направляйте энергию стресса на конкретные задачи из плана.

Мини-кейс: учения, которые спасли реальный день

Компания провела кабинетные учения по отказу склада — на бумаге разыграли, кто что делает в первые часы. Всплыло, что половина команды не знала, где лежит план и кому звонить. Через два месяца случился настоящий сбой, и та же команда отработала спокойно: она уже один раз это прожила. Учения стоят дешево, а возвращают уверенность, которую не купишь в момент аварии.

ЧАСТЬ VI

GR: регуляторы и госорганы

Кому и о чем докладываем в инциденте — и как к этому готовиться

6.1 Кому и о чем докладываем

В серьезном инциденте техническая сторона — только половина дела. Вторая половина — коммуникации: кому, что и в какие сроки вы обязаны и должны сообщить. Молчание или сумбурные сообщения часто наносят больше урона репутации и отношениям с государством, чем сам сбой.

Заранее определите круг адресатов и очередность. Как правило это: профильный регулятор и надзорные органы (в установленные законом сроки), клиенты и партнеры, чьи обязательства затронуты, страховщик, при необходимости — СМИ, и всегда — собственные сотрудники, чтобы они не узнавали новости со стороны.

Правило сроков

У многих регуляторов есть жесткие сроки уведомления об инциденте — иногда это часы, а не дни. Знать эти сроки нужно до инцидента: искать их в момент аварии уже поздно. Для регулируемых отраслей это часть обязательных требований, а не добрая воля.

6.2 Как готовиться заранее

Коммуникации в кризисе не импровизируют — их готовят. Базовый минимум: план коммуникаций с перечнем адресатов и сроков, назначенный единый спикер и заранее согласованные шаблоны сообщений для типовых сценариев.

- **Один голос:** в инциденте от лица компании говорит один назначенный человек, а не кто попало в переписке и соцсетях.
- **Чего нельзя:** до выяснения фактов — не признавать вину, не называть цифры ущерба «на глаз», не обещать сроки, которых не знаете.
- **Держите под рукой** актуальные контакты регуляторов, ключевых клиентов и страховщика — в том числе на бумаге, на случай, если системы недоступны.

Мини-кейс: пять голосов вместо одного

В разгар инцидента о проблеме одновременно написали несколько сотрудников — каждый свою версию. Клиенты и партнеры получили противоречивые сообщения, и тревоги стало больше, чем от самого сбоя. Урок простой: назначенный единый спикер важнее скорости

отдельных реакций, а согласованный заранее шаблон сообщения экономит часы в самый нужный момент.

ЧАСТЬ VII

Требования регуляторов

Что требуют стандарты и закон — и зачем это бизнесу

7.1 Что требуют стандарты и регуляторы

Непрерывность бизнеса — это не только здравый смысл, но и во многих случаях требование стандартов и закона. Знать эту рамку полезно вдвойне: она защищает от штрафов и одновременно служит готовым каркасом, чтобы навести порядок.

Международный ориентир — стандарт ISO 22301 «Системы менеджмента непрерывности бизнеса». В России действуют национальные стандарты по управлению рисками серии ГОСТ Р (в том числе ГОСТ Р 58969-2020 и ГОСТ Р 58771-2019), в разработке которых участвовали наши эксперты. Для отдельных отраслей есть свои обязательные требования.

- Финансовый сектор: требования Банка России к операционной надежности и непрерывности.
- Критическая информационная инфраструктура: требования законодательства о безопасности КИИ (187-ФЗ) с уведомлением об инцидентах.
- Персональные данные: обязанность защищать данные и сообщать об утечках в установленном порядке.

Взгляд бизнеса

Соответствие стандарту — это не бумага ради бумаги. Наличие внедренного ISO 22301 нередко дает скидку у страховщика и становится аргументом на тендерах, при работе с крупными контрагентами, банками и биржей: вы демонстрируете, что вы надежный партнер.

ЧАСТЬ VIII

Работа, когда все легло

Практический сценарий: завтра нет CRM и ERP

8.1 Сценарий: завтра у вас не работают CRM и ERP

Представьте буквально: вы пришли утром, а ваши основные системы — CRM, ERP, 1С — не работают. Неважно, по какой причине: авария, атака, внешнее отключение. Вопрос один: как вы продолжаете зарабатывать сегодня, а не через неделю? Хорошая новость в том, что к этому можно подготовиться, и подготовка почти ничего не стоит.

Смысл временной схемы — не воспроизвести все функции систем, а удержать критичный минимум: принять заказ, отгрузить, получить оплату, не потерять клиента. Все остальное подождет.

- Связь: заранее согласованный резервный канал — рабочий мессенджер или чат, список личных телефонов ключевых людей, групповые звонки. Договоритесь об этом до кризиса.
- Заказы и учет: простая офлайн-форма (таблица или бумажный бланк), куда пишут заказы, отгрузки и оплаты, пока систем нет. Потом это переносится в систему.
- Роли: кто принимает заказы, кто подтверждает отгрузку, кто держит связь с клиентами и кто — с IT. Один человек не должен тянуть все.
- Клиенты: короткое честное сообщение «работаем в особом режиме, заказы принимаем, возможны задержки» лучше, чем молчание.
- Возврат к норме: когда системы поднимутся, все, что делалось вручную, аккуратно сверяется и вносится — чтобы не потерять данные переходного периода.

Мини-кейс: полдня на бумаге вместо недели простоя

У торговой компании из-за сбоя провайдера на день пропал доступ к CRM и телефонии. Вместо того чтобы отправить людей по домам, руководитель перевел прием заказов в мессенджер и простую таблицу, раздал роли и предупредил ключевых клиентов. Компания отработала день процентов на семьдесят от обычного — вместо нуля. Вечером данные внесли в систему. Разница между «мы готовились» и «мы растерялись» стоила дневной выручки.

Дорожная карта устойчивости на 90 дней

Устойчивость строится не за один день, но и не годами. Реалистичный горизонт первых результатов — три месяца. Ниже вехи, без шаблонов: шаблоны и методику вы получите в пакете и на тренинге.

Дни 1–30. Увидеть

Посчитать цену дня простоя. Найти три-пять критических уязвимостей и единых точек отказа. Пройти самодиагностику.

Дни 31–60. Укрепить

Проверить восстановление из бэкапа. Закрыть самые опасные зависимости — по IT и по людям. Назначить роли на случай инцидента.

Дни 61–90. Отрепетировать

Провести кабинетные учения по отказу ключевой системы. Составить план коммуникаций и трехцветный план реагирования. Договориться о резервных каналах.

Об авторах

Справочник подготовлен командой risk-place — тремя признанными экспертами в области непрерывности бизнеса и управления рисками. В нашем активе — участие в разработке национальных стандартов ГОСТ Р по управлению рисками, внедрение систем непрерывности на крупных производственных и сервисных предприятиях и обучение управленческих команд действиям в условиях неопределенности и стресса. Мы говорим на языке денег, а не бумаг.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Эта книга — карта. Пройти маршрут быстрее и без ошибок помогает практика.

Приходите на онлайн-тренинг по непрерывности бизнеса

За несколько занятий мы разберем оценку уязвимостей, BIA, IT-устойчивость, работу команды в кризисе и трехцветную модель — на ваших примерах, с готовыми шаблонами и отработкой на учениях. После тренинга у вас будет не понимание «в общем», а рабочий план под вашу компанию.

А начать можно прямо сейчас: бесплатный квиз-диагностика покажет уровень готовности за 3 минуты — bcm.risk-place.ru/quiz.html. Готовые формы плана, BIA и реестра процессов — в пакете «BCM-старт».

bcm.risk-place.ru