




3.Linux系统基础操作

主讲人: 古月

● Ubuntu常用软件






文件管理器

● Ubuntu常用软件





软件中心与软件源配置

• Ubuntu常用软件






应用程序

• Ubuntu常用软件








终端 (快捷键Ctrl+Alt+T)

• Linux中最重要的操作方式——命令行



- ▶ 命令对于熟练使用Linux/Unix系统而言是必不可少的;
- 命令行应用的可扩展性、灵活性更好;
- ▶ 打破了使用Windows时一个鼠标"一点到底"的简单与乏味,它提供给用户 更大的灵活性与想象空间;
- ➤ 命令已成为Linux/Unix的典型标志,也已成为Linux/Unix的魅力所在。







➤ cd 命令

• 语法: cd <目录路径>

• 功能: 改变工作目录。若没有指定"目录路径",则回到用户的主目录。

> pwd 命令

• 语法: pwd

• 功能: 此命令显示出当前工作目录的绝对路径。

```
hcx@hcx-vpc: ~

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

hcx@hcx-vpc:~$ pwd
/home/hcx
hcx@hcx-vpc:/home$ pwd
/home
hcx@hcx-vpc:/home$ cd hcx/
hcx@hcx-vpc:~$ pwd
/home/hcx
hcx@hcx-vpc:~$ cd /home/hcx/
hcx@hcx-vpc:~$ pwd
/home/hcx
hcx@hcx-vpc:~$ pwd
/home/hcx
```



mkdir命令

• 语法: mkdir [选项] <目录名称>

• 功能: 创建一个目录。

➤ Is 命令

• 语法: ls [选项] [目录名称...]

• 功能:列出目录的内容。

```
hcx@hcx-vpc:~$ mkdir test_folder
hcx@hcx-vpc:~$ ls
examples.desktop 公共的 视频 文档 音乐
test_folder 模板 图片 下载 桌面
```



➤ touch命令

• 语法: touch [选项] [文件名称...]

• 功能: 改变文件或目录时间。

```
hcx@hcx-vpc:~$ cd test_folder/
hcx@hcx-vpc:~/test_folder$ ls
hcx@hcx-vpc:~/test_folder$ touch test_file
hcx@hcx-vpc:~/test_folder$ ls
test_file
```





> mv命令

• 语法: mv [选项] <源文件或目录> <目地文件或目录>

• 功能: 为文件或目录改名或将文件由一个目录移入另一个目录中。

➤ cp命令

• 语法: cp [选项] <源文件名称或目录名称> <目的文件名称或目录名称>

• 功能:把给出的一个文件或目录拷贝到另一文件或目录中,或者把多个源文件复制到目标目录中。

```
hcx@hcx-vpc:~/test_folder$ mv test_file ../test_mv_file
hcx@hcx-vpc:~/test_folder$ cd ..
hcx@hcx-vpc:~$ ls
examples.desktop test_mv_file 模板 图片 下载 桌面
test_folder 公共的 文档 音乐
hcx@hcx-vpc:~$ cp test_mv_file test_folder/test_cp_file
hcx@hcx-vpc:~$ ls
examples.desktop test_mv_file 模板 图片 下载 桌面
test_folder 公共的 文档 音乐
hcx@hcx-vpc:~$ cd test_folder/
hcx@hcx-vpc:~$ cd test_folder/
hcx@hcx-vpc:~/test_folder$ ls
test_cp_file
```



> rm命令

- 语法: rm [选项] <文件名称或目录名称...>
- 功能:该命令的功能为删除一个目录中的一个或多个文件或目录,它也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除。对于链接文件,只是删除了链接,原有文件均保持不变。

```
hcx@hcx-vpc:~/test_folder$ rm test_cp_file
hcx@hcx-vpc:~/test_folder$ cd ..
hcx@hcx-vpc:~$ rm test_folder/
rm: 无法删除'test_folder/': 是一个目录
hcx@hcx-vpc:~$ rm -r test_folder/
```



> sudo命令

• 语法: sudo [选项>][指令]

• 功能:以其他身份来执行指令。

```
hcx@hcx-vpc:~$ sudo apt-get update
[sudo] hcx 的密码:
获取:1 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic InRelease [242 kB]
获取:2 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
获取:3 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
获取:4 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
获取:5 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages [1,019 kB]
获取:6 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic/main i386 Packages [1,007 kB]
获取:7 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic/main Translation-zh_CN [67.7 kB]
获取:8 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic/main Translation-en [516 kB]
```

```
      hcx@hcx-vpc:~$
      sudo apt-get install tree

      正在读取软件包列表...完成

      正在读取状态信息...完成

      下列【新】软件包将被安装:

      tree

      升级了 0 个软件包,新安装了 1 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 381 个软件包未被升级。

      需要下载 40.7 kB 的归档。
```

感谢观看

怕什么真理无穷,进一寸有一寸的欢喜

更多精彩, 欢迎关注



